


YAMUK

- 1) ABCD yamuk
[EF] orta taban ise,


aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?




$$\begin{array}{lll} \text{I)} |KF| = \frac{c}{2} & \text{II)} |PF| = \frac{a}{2} & \text{III)} |EF| = \frac{a+c}{2} \\ \text{IV)} A(DAB) = A(CAB) & \text{V)} [DC] // [EF] // [AB] & \end{array}$$

- 2) [DC] // [AB]
[AO], [DO] ve [CO]
açıortayları
O noktasında
kesişiyorsa,


$$x+y=?$$




- 3) ABCD yamuk,
[AE] ve [CE]
açıortay
 $m(\widehat{AEC})=135^\circ$
 $m(\widehat{D})=130^\circ$ ise,
x kaç derecedir?



- 4) ABCD ikizkenar
yamuk
 $|AC|=|DE|=x$ ise,
 $m(\widehat{BED})=x$
kaç derecedir?




- 5) ABCD yamuk,
 $|DC|=|DA|=|FB|=1$
 $|AE|=|EC|$
 $m(\widehat{CAB})=35^\circ$ ise,
x kaç derecedir?




- 6) [DC] // [FE] // [AB]

$$\begin{array}{l} |BC|=10 \\ a+c=16 \text{ ise,} \\ x \text{ kaçtır?} \end{array}$$



- 7) ABCD yamuk,

$$\begin{array}{l} [DE] \text{ ve } [AE] \text{ açıortay} \\ |ED|=4 \text{ cm} \\ |EA|=6 \text{ cm} \\ a+c=26 \text{ cm ise,} \end{array}$$




$$A(ABCD) = ?$$

A
H
M
E
T


- 8) [DC] // [AB]
[AC] açıortay
 $|CA|=|CB|=x$ ise,

$$x \text{ kaçtır?}$$




- 9) [DC] // [AB]

$$\begin{array}{l} \alpha=180-2\beta \\ |DC|+|BC|=12 \text{ cm ise,} \\ x \text{ kaçtır?} \end{array}$$




- 10) [DC] // [AB]

$$\begin{array}{l} |EC|=4 \\ |EB|=6 \text{ ise,} \\ |BC|=x \text{ kaçtır?} \end{array}$$




11) Şekle göre
x kaçtır?




12) $[DC] \parallel [AB]$
 $|ABI|=2.|DCI|=2.|DAI|$
ise,

$|AHI|=x$ kaçtır?




13) $[DC] \parallel [AB]$
 $m(\widehat{D})=m(\widehat{ACB})$ ise,


x kaçtır?



14) ABCD
dik yamuk ise,
x = ?



15) $[DC] \parallel [AB]$ ise,
x kaçtır?




16) $[DC] \parallel [AB]$

$$m(\widehat{D})+m(\widehat{C})=270^\circ$$


ise,

$|ABI|=x$ kaçtır?



17) $[DC] \parallel [AB]$ ise,

$|ABI|$ kaçtır?




18) $[DC] \parallel [AB]$

$$|ECI|=5\text{ cm}$$

İBCI = 10 cm ise,


$$a+c=?$$



19) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|DC|}{|ABI|}=\frac{2}{5}$$

$|IBDI|=21\text{ cm}$ ise,




$|IPBI|=x$ kaç cm dir?

20) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|DC|}{|ABI|}=\frac{2}{5}$$

$|ACI|+|IBD|=28$
ise,




$|ABI|=x$ tamsayı olarak en çok kaçtır?

21) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|DC|}{2} = \frac{|EB|}{3} = \frac{|AE|}{5}$$

$$|AC|=35 \text{ cm ise,}$$


 $|PF|=x \text{ kaç cm dir?}$ 22) $[DC] \parallel [AB]$

$$[DE] \text{ açıortay}$$

$$|DC|=4$$

$$|DA|=6$$

$$|AB|=11 \text{ ise,}$$


 $|MNI| \text{ orta tabanı kaçtır?}$ 

23) ABC yamuk

$$[EF] \text{ orta taban}$$


$$2.|MNI|=3 \cdot |DC|$$

$$|DP|=4 \text{ cm ise,}$$

 $|NBI|=x \text{ kaç cm dir?}$ 24) $[DC] \parallel [OP] \parallel [AB]$

$$|OP|=3 \text{ cm}$$

$$|DC|=4 \text{ cm ise,}$$

 $x \text{ kaç cm dir?}$ 


25) ABCD yamuk

$$[EF] \text{ orta taban}$$

$$[OP] \parallel [AB]$$

$$|MF|=2 \text{ cm}$$

$$|OP|=3 \text{ cm ise,}$$


 $a+c \text{ kaç cm dir?}$ 

26) ABCD yamuk

$$[PK] \parallel [AB]$$

$$|DC|=3 \text{ cm}$$

$$|ABI|=12 \text{ cm ise,}$$


 $|PK|=x \text{ kaç cm dir?}$ 

27) ABCD ve EFCD yamuk

$$|AE|= \frac{2}{5}|ED|$$

$$|DC|=3$$

$$|ABI|=17 \text{ cm ise}$$


 $x \text{ kaçtır?}$ A
H
M
E
T

D
O
G
A
N28) $[DC] \parallel [AB]$

$$A(ODC)=4 \text{ cm}^2$$


$$A(OAB)=25 \text{ cm}^2$$

$$a+c=21 \text{ cm ise,}$$

 $a \text{ kaç cm dir?}$ 29) $[DC] \parallel [AB]$

$$A(ODC)=3 \text{ cm}^2$$


$$S_1+S_2=12 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

 $S_3=?$ 

30) ABCD yamuk

$$S_2+S_3=S_4 \text{ ise,}$$

$$\frac{S_4}{S_1}=?$$



21) 3

22) 4,5

23) 10

24) 12

25) 16

26) 4,8

27) 13


28) 15

29) 12

30) 4

31) $[DC] \parallel [AB]$


$$\frac{A(DAC)}{A(DAB)} = \frac{3}{5}$$

 $|CAI| = 16 \text{ cm}^2$ ise, $|PAI| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

32) ABCD yamuğunda

$[EF]$ orta tabandır.
Taralı alan 12 cm^2 ise,


$$A(ABCD) = ?$$



33) ABCD yamuğ


$$\begin{aligned} A(DAC) &= 10 \text{ cm}^2 \\ A(DAB) &= 15 \text{ cm}^2 \text{ ise,} \end{aligned}$$

$$A(ABCD) = ?$$



36) ABCD yamuğunun


alanı kaç
birimkaredir?



37) Şekildeki yamukta,


$a-c=b$ ise,

$$\frac{a}{b} = ?$$




38) Şekildeki yamuğun

alanı kaç
birimkaredir?

34) $[DC] \parallel [EF] \parallel [AB]$

$$\begin{aligned} |CF| &= 2 \cdot |FB| \\ |AB| &= 7 \cdot |DC| \end{aligned}$$


$$\frac{A(DEF)}{A(ABCD)} = ?$$



35) ABCD yamuğ,


$$\begin{aligned} m(\widehat{DAC}) &= 2 \cdot m(\widehat{ACD}) \\ |DAI| &= |CBI| = 4 \text{ ise,} \end{aligned}$$

$$A(CAB) = ?$$




39) ABCD yamuğunun

alanı kaç
birimkaredir?


40) $[DC] \parallel [AB]$

$$\begin{aligned} \frac{|CP|}{|HBI|} &= \frac{3}{5} \\ |ADI| &= 6 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$


$|ABI|$ kaç cm dir?







41) ABCD yamuk

 $|ADI| = |BCI| = 6$
 $|IABI| = 2$ ise, x kaçtır?


42) ABCD yamuk

 $|BPI| = |PCl| = 5$
 $|DHI| = 6$ ise, $|IABI|$ kaçtır?


43) ABC dik yamuk

 $|DCl| = |CHl| = |HBl|$
 $|IABI| = 12$ ise, $|ADI| = x$ kaçtır?46) $[DC] // [AB]$ 3. $|DCl| = 2 \cdot |ABI|$
 $|ECl| = |EBl|$ dir.
 $A(DAE) = 30 \text{ cm}^2$ ise, $A(CAB) = ?$ 44) $[DC] // [AB]$ $|ADI| = |BCl| = 8 \text{ cm}$
 $|DHI| = 6 \text{ cm}$ ise, $A(ABCD)$ kaç
 cm^2 dir?47) $[DC] // [AB]$ IPEI = IPFI
E, P, F doğrusal
Taralı alanlar
toplamı 12 cm^2 ise, $A(ABCD) = ?$ 


48) ABCD yamuk

 $[AE], [DE], [BF], [CF]$
açıortaylardır.
Şekilde verilenlere
göre, $a+c = ?$ 


49) ABCD yamuk

 $[AF], [DF], [BE], [CE]$
açıortaylardır.
 $|ADI| = 4 \text{ cm}$
 $|BCl| = 6 \text{ cm}$
 $|EFI| = 1 \text{ cm}$ ise, $a+c = ?$ 

45) ABCD dik yamuk

 $|PAI| = 3$
 $|CHl| = 2$
 $|HBl| = 5$ ise, x kaçtır?

50) ABCD yamuk

 $|EFI| = 2 \text{ cm}$
 $|FHI| = 3 \text{ cm}$
 $|ADI| + |BCl| = 16 \text{ cm}$ ise, $A(ABCD) = ?$ 

41) 5

42) $\frac{25}{4}$ 43) $6\sqrt{3}$

44) 54,4

45) $\frac{13}{20}$

46) 36


47) 24

48) 12


49) 8

50) 60


- 51) "O" merkezli çember, ABCD yamuğunun iç teğet çemberidir. $|ABI| + |DCI| = 8$ cm ise, $|ADI| + |BCI|$ kaç cm dir?



- 52) ABCD dik yamuğunda köşegenler dik kesişmektedir. $|DCI| = 4$ cm $|ABI| = 9$ cm ise, $A(ABCD) = ?$




- 53) $[DC] \parallel [AB]$
 $[CE]$ açıortay
 $|EDI| = |EAI|$
 $a + c = 12$ cm ise,
 x kaç cm dir?



- 56) ABCD yamuğunda $[EF]$ simetri ekseni ise,


hangi önermeler doğrudur?

- I) $|ADI| = |BCI|$
 II) $|FAI| = |FBI|$
 III) $|PDI| = |PCI|$
 IV) $|CAI| = |IBD|$
 V) $|PAI| = |PBI|$




- 57) ABCD ikizkenar yamuğ $|ACI| = 12$ cm ise,

x tamsayı olarak en çok kaç cm dir?




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

- 58) $[DC] \parallel [AB]$
 $\alpha > 90^\circ$
 $|ACI| = |IBD| = 6$ cm ise,
 $a + c$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?




- 54) ABCD yamuk
 $[CE]$ açıortay
 $|EDI| = |EAI|$
 $|HCI| = 1$
 $|HBI| = 9$ ise,
 $A(ABCD) = ?$




- 59) $[DC] \parallel [AB]$
 $|ADI| = |BCI|$
 $[EF]$ orta tabandır.
 $a + c > |ACI|$
 $|DBI| = 6$ cm ise,


$|EFI|$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?




- 55) ABCD yamuk
 $|EDI| = |EAI|$
 $[EC] \perp [EB]$ dir.
 $2|BCI| = 3|ABI|$
 $|CAI| = 10$ ise,
 $|CFI| = x$ kaçtır?




- 60) ABCD yamuk
 $|ADI| = |BCI|$
 $|ACI| = 8$ cm ise,
 $A(ABCD) = ?$




- 61) ABCD ikizkenar yamuk,
 $|EF|$ orta taban
 $|AC| = 6 \text{ cm}$ ise,
 $|EF|$ kaç cm dir?



- 62) ABCD ikizkenar yamuk,
 $|EF|$ orta taban
 $|EF| = \frac{|AC|}{2}$ ise,
 x kaç derecedir?




- 63) ABCD yamuk
 $|DA| = |CB|$
 $|AC| = 12 \text{ cm}$ ise,
 $A(ABCD) = ?$




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

- 64) ABCD ikizkenar yamuk
 $|DB| = |EC| = x$
 $|EA| = 8 \text{ cm}$,
 x kaçtır?




- 65) ABCD ikizkenar yamuk
 $|DB| = |EC|$
 $|EA| = 8 \text{ cm}$
 $|EB| = 10 \text{ cm}$ ise,

$A(EAB)$ kaç cm^2 dir?




- 66) $[DC] // [AB]$ ise,

$|AB| = a$ hangi aralıkta değerler alır?




- 67) $[DC] // [AB]$
 $|DA| = 4$ ise,
 $|BH| = x$
 kaç cm dir?




- 68) $[DC] // [AB]$
 $[CE] // [DA]$
 $[DF] // [CB]$

Kenar uzunlukları verilen ABCD yamuğunu çizek için hangi üçgen yardımcı üçgen olarak çizilmeliidir?




- 69) ABCD dik yamuk
 $|EB| = |EC|$ ise,

$|BC|$ kaçtır?



- 70) $[DC] // [AB]$
 $|EC| = |EB|$ ise,

$a+c$ kaçtır?




71) $[DC] \parallel [AB]$

$|DC| = 5$


$|DB| = 8$

$m(\widehat{C})=2.m(\widehat{A})$ ise,

 x kaçtır?


72) ABCD ikizkenar yamuk

$[AE]$ açıortay ise,


 x kaçtır?73) $[DC] \parallel [AB]$

$m(\widehat{D})=2.m(\widehat{B})$ ise,

$A(ABCD) = ?$

74) $[DC] \parallel [AB]$ ise,


$A(ABCD) = ?$



75) ABCD yamuk

$m(\widehat{D})+m(\widehat{C})=270^\circ$ ise,

$A(ABCD) = ?$




76) ABCD yamuk

 $[AC]$ açıortay

$|ABI| > |DCI|$

$|ABI| = 10 \text{ cm}$ ise,

 x tamsayı olarak
en çok kaç cm dir?


77) ABCD dik yamuk

$m(\widehat{APB})=60^\circ$

$|ACI| = 6$

$|DBI| = 8$ ise,

$|ADI| = x$ kaçtır?


A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

78) ABCD yamuk

$\frac{a+c}{3} = |ADI|$

$A(DAE)=6 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABCD) = ?$



79) ABCD yamuk


P ve K noktaları

DAO ile CBO

üçgenlerinin ağırlık merkezleridir.

$|PK|=4 \text{ cm}$ ise,

$a+c$ kaç cm dir?



80) ABCD yamuk


$[CE] \parallel [DA]$

$[DF] \parallel [CB]$

$A(PCD)=4 \text{ cm}^2$

$A(PEF)=9 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABCD) = ?$



71) 6

72) 10

73) 16,8

74) $10\sqrt{6}$

75) 24

76) 9

77) $\frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$


78) 36

79) 12


80) 45

DİKDÖRTGEN


1) ABCD dikdörtgen

 $|AE| = 2 \cdot |EB|$ ise, x kaç derecedir?

6) ABCD dikdörtgen


 $|EF| \perp |DB|$ $m(\widehat{FOC}) = 20^\circ$ ise, x kaç derecedir?

2) ABCD dikdörtgen

 $|OE| = |DA|$ ise, x kaç derecedir?


7) ABCD dikdörtgen

OEB eşkenar üçgen ise,


 x kaç derecedir?A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N


3) ABCD dikdörtgen

 $|BC| = \sqrt{2} \cdot |OE|$ ise, x kaç derecedir?


8) ABCD dikdörtgen

 $|BF| = |BE|$ $m(\widehat{AOE}) = 20^\circ$ ise, x kaç derecedir?


4) ABCD dikdörtgen

 $|AC| = |EB|$ ise, $\frac{x}{y}$ kaçtır?


9) ABCD dikdörtgen

EAB eşkenar üçgen
 $|DP| = |PF|$ ise, x kaç derecedir?

5) ABCD dikdörtgen

 $|CE| = |DO| = |OB|$
ise, x kaç derecedir?

10) ABCD dikdörtgen

DAE ve CFB
eşkenar üçgen
 $|BC| = |EF|$ ise, x kaç derecedir?

1) 60

2) 30

3) 45

4) 2

5) 20

6) 35

7) 30

8) 55


9) 30

10) 15

11) ABCD dikdörtgen

$$2|ABI| > \sqrt{3} \cdot |AC|$$


$x \in \mathbb{Z}$ en az kaç derecedir?



12) ABCD dikdörtgen

$$m(\widehat{ADE}) > m(\widehat{ACD})$$
 ise,

x tamsayı olarak en az kaç derecedir?



13) ABCD dikdörtgen


$$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{FCD})$$

$$|PFI| = 2$$

$$|PCI| = 8$$

$$|PEI| = 4$$
 ise,


x kaçtır?



16) ABCD dikdörtgen

FAD ve EBC eşkenar üçgen ise,

$|IEFI|$ kaçtır?




17) ABCD dikdörtgen

$$x^2 + y^2 = a$$

$$m^2 + n^2 = b$$
 ise,


$$(a, b) = ?$$



14) ABCD dikdörtgen


DAF ve CEB eşkenar üçgen
 $|IEFI| = 6$ cm ise,

Çevre(ERFP) kaç cm dir?



18) ABCD dikdörtgen ise,

x kaçtır?




19) ABCD dikdörtgen ise,

$$|PA|^2 + |PC|^2 = a$$

$$|PD|^2 + |PB|^2 = b$$
 ise,


$$(a, b) = ?$$



15) ABCD dikdörtgen

EAB ve DFC eşkenar üçgen
 $|IMNI| = |INCI|$
 $|IEFI| = 12$ cm ise,

Çevre(ABCD) kaç cm dir?




20) ABCD dikdörtgen

$$|PA| = 8$$

$$|PCI| = 4$$

$$|PDI| = 6$$
 ise,

$|PBI|$ kaçtır?



11) 121

12) 91

13) $\frac{8}{\sqrt{5}}$

14) $8\sqrt{3}$

15) $12+12\sqrt{3}$

16) $4\sqrt{3}-6$

17) (81, 81)


18) $2\sqrt{11}$

19) (89, 89)

20) $2\sqrt{11}$

21) ABCD dikdörtgen

IEFI kaçtır?




22) ABCD dikdörtgen

$m(\widehat{ADE})=m(\widehat{ACD})$

$|FAI| = 2$


$|FEI| = 1$ ise,

IECI kaçtır?



23) ABCD dikdörtgen


IACI kaçtır?



24) ABCD dikdörtgen

$m(\widehat{DEF})=m(\widehat{AFC})$

x kaçtır?



25) ABCD dikdörtgen


[FE] açıortay ve

yükseklik

$|ECI| = 6$

$|EDI| = 4$ ise,

IDPI kaçtır?




26) E, K, F, P ile

N ve M orta noktalar

$|INMI| = 5$

$|IPKI| = 6$ ise,

IABI kaçtır?




27) ABCD dikdörtgen

$[FC] // [AE]$

$|IPLI| = 6$

$|ILKI| = 3$ ise,

x kaçtır?




28) ABCD dikdörtgen

$|OEI| = 6$

$|IEFI| = |IECI|$ ise,

IEPI = x kaçtır?




29) ABCD dikdörtgen

$[AC]$ açıortay

$|IFBI| = 2$

$|IFOI| = 4$ ise,


ICFI = x kaçtır?



30) ABCD dikdörtgen

3. $|IEBI| = 2 \cdot |IAEI|$ ise,

x kaçtır?



21) $2\sqrt{10}$

22) $\sqrt{65}$

23) $4\sqrt{5}$

24) $4\sqrt{5}$

25) $2\sqrt{5}$

26) 8

27) $3\sqrt{2}$

28) 3


29) $2\sqrt{10}$

30) 25

31) ABCD dikdörtgen

OEF dik üçgen

$$\frac{|ADI|}{|DCI|} = \frac{2}{3}$$


 $|FEI| = 2\sqrt{13}$ ise, x kaçtır?

32) ABCD dikdörtgen

$$|OC|=|OA|$$

$$|FPI|=|FEI|$$


$$3.|ADI|=2.|DCI|$$

 $|FEI| = 2\sqrt{13}$ ise, $|OFI|$ kaçtır?

36) ABCD dikdörtgen

$$|EBI|=|ADI|$$


$$|ECI|=|ABI|$$

 $[EF] \perp [EC]$ ise, x kaç derecedir?

37) ABCD dikdörtgen

 $[CE]$ ve $[DF]$ açıortay

Çevre(ABCD)=?




33) ABCD dikdörtgen

$$[FA] // [CE]$$

$$|FAI|=|FCI|$$


$$|DBI|=8$$

 $|FEI|=6$ ise, x kaçtır?


38) ABCD dikdörtgen

$$|AFI|=|EBI|=|DAI|$$

$$|ECI|=6 \text{ cm}$$


 $x+y$ kaç cm dir?

34) ABCD dikdörtgen

 x kaçtır?

39) ABCD dikdörtgen


$$|DEI|=|FCI|=2.|BCI|$$

 x kaçtır?


35) ABCD dikdörtgen

$$|AEI|=|ADI|$$

$$|DEI|=|DCI|=x$$

 x kaçtır?

40) ABCD dikdörtgen

 x kaçtır?

31) 4

32) 6

33) $\frac{7}{5}$ 34) $4+4\sqrt{2}$ 35) $4+2\sqrt{2}$ 36) $22^{\circ}30'$

37) 26


38) $6\sqrt{2}$

39) 6

40) $4\sqrt{3}+8$


41) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}x &= y \\|PFI| &= 6 \text{ cm} \\|DBI| &= 8 \text{ cm}\end{aligned}$$


 $|BCI|$ kaç cm dir?

42) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}|DE| &= 2 \\|ABI| &= |DFI|\end{aligned}$$


 x kaçtır?

43) ABCD dikdörtgen ise,

 x kaçtır?


44) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}|FCI| &= |FBI| \\|AEI| \cdot |ABI| &= 2 \cdot |CFI|^2\end{aligned}$$

 x kaç derecedir?


45) ABCD dikdörtgen

$$|BEI| = |ECI|$$

 x kaç derecedir?


46) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}[DE] &\perp [EF] \\|PEI| &= |PCI| = 4 \\|KPI| &= 2 \text{ ise},\end{aligned}$$

 $|DFI|$ kaçtır?


47) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}|BEI| &= 2 \cdot |ECI| \\|PFI| &= 1 \text{ cm} \\|API| &= 3 \text{ cm}\end{aligned}$$

 $|PEI| = x$ kaç cm dir?


48) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}|DEI| &= 1 \text{ cm} \\|OFI| &= \frac{3}{2} \text{ cm}\end{aligned}$$

 $|IEFI|$ kaç cm dir?


49) ABCD dikdörtgen

$$|FAI| = |FBI|$$

 x kaç derecedir?

50) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned}m(\widehat{EDB}) &= 90^\circ \\m(\widehat{EBD}) &= m(\widehat{DBC})\end{aligned}$$

 x kaçtır?

41) 4,8

42) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ 43) $\sqrt{29}$

44) 50

45) 70

46) $4\sqrt{5}$

47) 17

48) $3\sqrt{2}$


49) 40

50) 13

51) ABCD dikdörtgen

$$|OC|= \sqrt{17}$$


$$|AC|= \sqrt{29} \text{ ise,}$$

 r kaçtır?

52) ABCD dikdörtgen

$$|AE|=|EB|$$

$$r=1 \text{ cm ise,}$$


 $|OC|=x$ kaç cm dir?

53) ABCD dikdörtgen

$$[DB] \text{ açıortay}$$

$$|DE|=8$$

$$|AD|=6 \text{ ise,}$$


 $|OE|=x$ kaçtır?

56) ABCD dikdörtgen

$$|DE|=|AB|$$

$$3.|AP|=2.|PO|$$


$$|DP|=4 \text{ cm ise,}$$

 $|DC|=x$ kaç cm dir?

57) ABCD dikdörtgen

$$[DB] \perp [BE]$$


$$|FD|=|FB| \text{ ise,}$$

 $|FE|=x$ kaç cm dir?A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

58) ABCD dikdörtgen


$$|AC|=4 \text{ cm ise,}$$

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

54) ABCD dikdörtgen


$$|OE|=|OA|$$

$$\alpha = 20^\circ \text{ ise,}$$

 θ kaç derecedir?

59) ABCD dikdörtgen

$$|DB|=4 \text{ cm ise,}$$


 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

55) ABCD dikdörtgen

$$[CE] \perp [DB]$$

$$[ED] \perp [EB]$$

$$A(DEBC)=24 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


 $A(ABCD)=?$ 

60) ABCD dikdörtgen

$$2.|AE|=3.|EB|$$

$$|AC|=8$$

$$|DE|=6 \text{ cm ise,}$$

 $A(ABCD)$ kaçtır?

51) 1

52) $\sqrt{10}$

53) 5

54) 20

55) 24

56) $\frac{20}{3}$

57) 5


58) $4\sqrt{2}$

59) 4

60) $15\sqrt{3}$


61) ABCD dikdörtgen ise,

$A(ABCD) = ?$



62) ABCD dikdörtgen ise,


$A(ABCD) = ?$



63) ABCD dikdörtgen

E, D, C doğrusal
 $A(EAB)=12 \text{ cm}^2$ ise,


$S = ?$

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


64) ABCD dikdörtgen

 $A(EAB)=4 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABCD) = ?$

65) ABCD dikdörtgen
taralı alan 8 cm^2 ise,

$A(ABCD) = ?$



66) ABCD dikdörtgen


$|FEI| = |ADI| - |DFI|$

$|IEC| = |DFI|$

$|IPE| = 1$

$|PAI| = 3 \text{ ise,}$

$A(ABCD) = ?$




67) ABCD dikdörtgen

$A(FDC) = 16$

$A(EBCF) = 20 \text{ ise,}$

$A(ABCD) = ?$




68) ABCD dikdörtgen

$\frac{|DEI|}{|EA|} = \frac{|EFI|}{|FBI|} = \frac{2}{3}$

$A(DEF) = 6 \text{ ise,}$

$A(ABCD) = ?$




69) ABCD dikdörtgen

$[DF] // [BE]$

$A(DAF) = 12$

$A(FEB) = 8 \text{ ise,}$

$A(ABCD) = ?$




70) ABCD dikdörtgen

$|DEI| = |ABI|$

$|AEI| = |BCI|$

$A(DAF) = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$

$A(ABCD) \text{ kaç cm}^2 \text{ dir?}$



61) $6\sqrt{3}$

62) 18

63) 6

64) 16

65) 32

66) 12

67) 48

68) 75

69) 32


70) $16+8\sqrt{2}$

71) ABCD dikdörtgen

$$|EC| = |EB|$$

$$S_1 = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?



72) ABCD dikdörtgen

$$|BE| = 4 \cdot |CE| \text{ ise,}$$

$\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?




73) ABCD dikdörtgen

taralı alanlar toplamı

$$9 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

$S_1 + S_2$ toplamı
kaç cm^2 dir?




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

74) ABCD dikdörtgen

$$|EB| = 3 \cdot |AE|$$

$$S_1 = 3 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

S_2 kaç cm^2 dir?




75) ABCD dikdörtgen

$$|ABI| = 5 \cdot |EFI|$$

$$S_1 = 12 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

taralı alanlar toplamı
kaç cm^2 dir?




76) ABCD dikdörtgen

$$|DC| = \frac{4}{3} |PK|$$

$$|ABI| = \frac{5}{3} |EFI|$$

taralı alanlar toplamı
41 ise,

$$A(ABCD) = ?$$




77) ABCD dikdörtgen

$$|CE| = |AB|$$

$$|AE| = 1 \text{ ise,}$$

$$A(ABCD) = ?$$




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

78) ABCD dikdörtgen

$$A(EAB) = 3 \cdot A(FBC)$$

$$|AC| = 12 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|FAI|$ kaç cm dir?




79) ABCD dikdörtgen

$$[AE] // [BF]$$


$$A(ABFE) = 24 \text{ cm}^2$$

$$A(DAP) = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

taralı alan kaç
 cm^2 dir?



80)



ABCD dikdörtgen

$$|EPI| + |FMI| = |ABI|$$

üçgenlerin alanları toplamı 8 cm^2 ise,

$$A(ABCD) = ?$$


EŞKENAR DÖRTGEN

1) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{DBC})$


y=50° ise,

x kaç derecedir?

2) ABCD eşkenar dörtgen
dörtgen

$m(\widehat{DAB}) = 140^\circ$ ise,

x kaç derecedir?




3) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{DFE}) = (\widehat{CAB}) = a$

IAFI=2.IFEI

IDBI=2.IAEI ise,


α kaç derecedir?

4) ABCD eşkenar
dörtgen


IABI = ICEI

$m(\widehat{ADE}) = 105^\circ$ ise,

x kaç derecedir?

5) ABCD eşkenar dörtgen
IBEI=2.IDEI ise,

x kaç derecedir?




6) ABCD ve FBED

eşkenar dörtgen

IFEI= çevre(DAC)

$m(\widehat{FBE}) = 130^\circ$ ise,

x kaç derecedir?




7) ABCD eşkenar dörtgen

[DE] // [AC]

$m(\widehat{BED}) = 65^\circ$ ise,

x kaç derecedir?


A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

8) ABCD ve ACED

eşkenar dörtgen


B, C, E doğrusal
ise,

x kaç derecedir?

9) ABCD eşkenar
dörtgen

$m(\widehat{HOP}) = 40^\circ$ ise,

x kaç derecedir?


10) ABCD eşkenar
dörtgen

IAKI = IAEI

IDKI = IDPI

IBEI = IBFI ise,

x kaç derecedir?



1) 130

2) 50

3) 60

4) 50

5) 60

6) 50

7) 50


8) 60

9) 70

10) 90

11) ABCD eşkenar dörtgen

[AN] açıortay


 $m(\widehat{AND}) = 45^\circ$ ise,
 x kaç derecedir?

12) ABCD eşkenar dörtgen

IACI = 8 cm

ICEI = 2 cm

IDBI = 12 cm ise,


 $|IDE| = x$ kaç cm dir?

13) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen

IDBI = 12 cm


IAEI = 10 cm ise,

 $|IDE| = x$
tamsayı olarak
en az kaç cm dir?

14) ABCD eşkenar dörtgen


dörtgen

IACI + IDBI = 16 ise,

dörtgenin çevresi
hangi aralıkta
değer alır?

15) ABCD eşkenar dörtgen

IABI = 8 ise,

IACI + IDBI hangi
aralıkta değer alır?


16) ABCD eşkenar dörtgen

 $m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{DBC})$

IDFI = 4

IFOI = 2 ise,

IACI kaçtır?




17) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen

IECI = 2.IDEI

IACI = 6 ise,

IDBI kaçtır?




18) ABCD eşkenar dörtgen

IDFI = 6 cm

IECI = 4 cm ise,

IEFI = x kaç cm dir?



19) ABCD eşkenar dörtgen


dörtgen

[BN] açıortay

INHI = 3

INCI = 5 ise,

IDBI = x kaçtır?




20) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen

IBEI = 2.IDEI

IAEI = $2\sqrt{3}$ ise,

x kaçtır?



11) 120

12) $6\sqrt{2}$


13) 8

14) $(16\sqrt{2}, 32)$ 15) $(16, 16\sqrt{2})$ 16) $4\sqrt{3}$ 17) $6\sqrt{2}$ 18) $\frac{9}{2}$ 19) $4\sqrt{5}$

20) 6


21) ABCD eşkenar dörtgen

ACED paralelkenardır.
Çevre(ACED)=18 ise,

 $x \in \mathbb{Z}$ en çok kaçtır?


22) ABCD ve ACED

eşkenar dörtgen
 $|AE| = 6$ cm ise,

 $|EB|$ kaç cm dir?


23) ABCD eşkenar dörtgen

$[AE]$ açıortay
 $|DF| = 3$
 $|FO| = 2$ ise,

 $|AB| = x$ kaçtır?


26) ABCD eşkenar dörtgen

$\frac{|BE|}{|AB|} = \frac{2}{3}$ ise,

 $\frac{|PD|}{|FE|}$ oranı kaçtır?


27) ABCD eşkenar dörtgen

$\frac{|HB|}{|AP|} = \frac{2}{3}$
 $|OH| = 5$ ise,

 $|DK| = x$ kaçtır?


28) ABCD eşkenar dörtgen

$|DB| > |AC|$
 $|AB| = 6$
 $|CE| = 2\sqrt{2}$ ise,

 $x \in \mathbb{Z}$ en çok kaçtır?


24) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen
 $[AE]$ açıortay
 $|DE| = 4$
 $|EC| = 6$ ise,

 $|DB|$ kaçtır?


29) ABCD eşkenar dörtgen

$|EF| = 2 \cdot |FO|$
 $|AF| = 4$ ise,

 $|ED|$ kaçtır?


25) ABCD eşkenar dörtgen

$\frac{|DE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$
 $|DB| = 21$ cm ise,

 $|FB| = x$ kaç cm dir?

30) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen
 $|DB| = 6$
 $|AC| = 8$ ise,

 $|AF| = x$ kaçtır?

31) ABCD eşkenar


dörtgen

$|AE| = 8$

$|EC| = 2$

|DE| = 4 ise,

x kaçtır?




32) ABCD eşkenar

dörtgen

$|EF| = 8$

|FB| = 2 ise,

x kaçtır?




33) ABCD eşkenar

dörtgen

$[CE] \perp [AE]$

|AC| + |BD| = 16 cm ise,


|DE| ∈ Z en çok
kaç cm dir?

34) ABCD eşkenar dörtgen

$[CE] \perp [AE]$

|FA| = |FD| ise,

|FE| kaç cm dir?



35) ABCD eşkenar


dörtgen

$|EC| = |ED| = |CF|$

$|EF| = 6$

|AP| = 12 ise,

x kaçtır?



36) ABCD eşkenar


dörtgen

$|EC| = |EB|$

$|OE| = 5$

|OH| = 4 ise,

x kaç olabilir?



37) ABCD eşkenar dörtgen


$|FC| = |CP| = |EA|$

$|BF| = 2 \cdot |EA|$

$|PF| = 2$

|PE| = 8 ise,

x kaçtır?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

38) ABCD eşkenar


dörtgen

$[EP] // [AC]$

$|EP| = 3 \cdot |KC|$

$|AB| = 10 \text{ ise,}$

x kaçtır?




39) ABCD eşkenar

dörtgen

$2 \cdot |EB| = 3 \cdot |EC|$

$|AE| + |DB| = 24 \text{ cm ise,}$

a ∈ Z en çok
kaç cm dir?


40) ABCD eşkenar

dörtgen

$|AP| = 3 \cdot |PB|$

$|BE| = |EC| \text{ ise,}$

x kaçtır?



31) $4\sqrt{2}$

32) 10

33) 7

34) $\sqrt{185}$

35) 10

36) 8


37) $3\sqrt{5}$

38) 4


39) 14

40) 10


- 41)** ABCD eşkenar dörtgen
E, F, P orta noktalar
 $|IEPI| = 6$
 $|HF| = 9$ ise,
 x kaçtır?




- 42)** ABCD eşkenar dörtgen
 $|IEF| + |EP| = 8$
 $|AB| = 10$ ise,
 $|HBI|$ kaçtır?




- 43)** ABCD eşkenar dörtgen
 $|AC| = 8$
 $|DB| = 6$ ise,
 r kaçtır?




- 46)** ABCD eşkenar dörtgen
 $A(ABCD) = ?$




- 47)** ABCD eşkenar dörtgen
 $[CE] \perp [AE]$
 $A(ABCD) = 24 \text{ cm}^2$
 $|DB| = 6 \text{ cm}$ ise,
 $|OE|$ kaç cm dir?




- 48)** ABCD eşkenar dörtgen
 $|AC| = 8$
 $|DB| = 6$ ise,
 $|DH|$ kaçtır?




- 44)** ABCD eşkenar dörtgen
 r kaçtır?




- 49)** ABCD eşkenar dörtgen
 $|FC| = 3$ ise,
 $A(DAE) = ?$



- 45)** ABCD eşkenar dörtgen
 $|AC| = 8$
 $|DB| = 6$ ise,
 r kaçtır?



- 50)** ABCD eşkenar dörtgen
 $|HC| = 2$
 $|HB| = 4$ ise,
 $A(ABCD) = ?$



41) 12

42) 4

43) 2,4

44) 4

45) 1


46) $8\sqrt{2}$

47) 4

48) 4,8

49) $18\sqrt{3}$ 50) $24\sqrt{2}$


- 51) ABCD eşkenar dörtgen
ABEC paralelkenar
 $A(CPE)=6 \text{ cm}^2$ ise,



$A(ABED)$ kaç cm^2 dir?


- 52) ABCD eşkenar dörtgen
OEB eşkenar üçgen
 $|AE|=5$ ise,

$A(ABCD) = ?$




- 53) ABCD eşkenar dörtgen
 $|BC|=3|EB|$
 $A(FAE)=4 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 54) ABCD eşkenar dörtgen
 $|FC|=|EB|$
taralı alan 16 cm^2 ise,

$A(ABCD) = ?$



- 55) ABCD eşkenar dörtgen
 $|AD|=3|FC|=3|EB|$
 $|AF|=7$
 $|EH|=4$ ise,

$A(ABCD) = ?$



51) 36

52) $50\sqrt{3}$


53) 11

54) 32

55) 36


- 56) ABCD eşkenar dörtgen
 $|AE|=|EB|=2|FC|$ ise,

$\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?




- 57) ABCD eşkenar dörtgen
[AC] köşegen
 $|DP|=|DF|$
 $A(DEF)=18 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 58) ABCD eşkenar dörtgen
[DC] // [EF]
 $A(FDA)-A(PAB)=12 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 59) ABCE dik yumuk
ABCD eşkenar dörtgen
 $|DC|=2|ED|$
 $|EA|=6$ ise,

$A(ABCD) = ?$



- 60) ABCD ve AEFP eşkenar dörtgen taralı alanlar toplamı 18 cm^2 ise,

$A(ABCD) = ?$



56) $\frac{2}{9}$

57) 18

58) 12


59) $24\sqrt{3}$

60) 36

KARE


1) ABCD kare

$$|AEI| = \sqrt{2} \cdot |EBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


2) ABCD kare

$$|CEI| = |CDI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


3) ABCD kare

$$[PF] \perp [EB] \\ |PEI| = |PBI| = |EAI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


4) ABCD kare

$$|DFI| = |FAI| \\ |ABI| = |EBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


5) ABCD kare

$$|FEI| = 2 \cdot |EBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


6) ABCD kare

$$|ICEI| = |IFBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


7) ABCD kare

$$|IAFI| = |IBEI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


8) ABCD kare

$$m(\widehat{PAC})=25^\circ \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


9) ABCD kare

EAD eşkenar
üçgen ise,

 x kaç derecedir?

10) ABCD kare

EDC eşkenar üçgen ise,

 x kaç derecedir?

1) 22°30'

2) 22°30'

3) 67°30'

4) 75

5) 22°30'

6) 90

7) 20


8) 20

9) 45

10) 60


11) ABCD kare

$$[AF] \parallel [CE]$$

 $m(\widehat{DAF}) = 15^\circ$ ise,
 x kaç derecedir?


12) ABCD kare

EAB ve CBF eşkenar üçgen ise,

 x kaç derecedir?

13) ABCD kare


$$IDEI = IBFI$$
 ise,

 x kaç derecedir?

16) ABCD kare

$$IAFI = ICEI$$


$$IBCI = \sqrt{3} \cdot ICEI$$
 ise,

 x kaç derecedir?

17) ABCD kare


$$IAOI = IOCI$$

DEC dik üçgen ise,

 x kaç derecedir?


14) ABCD kare

$$IPEI = IPFI$$

 $m(\widehat{EPC}) = 70^\circ$ ise,
 x kaç derecedir?

19) ABCD kare


EDC dik üçgen

 x kaç derecedir?

15) ABCD kare


$$IAEI = ICFI$$

$$IEBI + IBFI = IACI$$
 ise,

 x kaç derecedir?


20) ABCD kare

$$IAEI = IABI$$
 ise,

 x kaç derecedir?


21) ABCD ve EFPK kare

MDC ikizkenar
dik üçgen
 $|IKP| = 2$ ise,

 $|IPA|$ kaçtır?


22) ABCD ve EFPK kare

MDC ikizkenar dik üçgen
 $|IKP| = 2$ ise,

 $|TFI| = x$ kaçtır?


23) ABCD ve EFPK kare

MDC eşkenar üçgen
 $|IDE| = 1$ ise,

 $|IPA|$ kaçtır?


24) ABCD ve FPKM kare

$|AFI| = |IPB|$
 $|FPI| = 3$ ise,

 x kaçtır?


25) ABCD kare

$|FCI| = |AEI|$
 $2.|AEI| = \sqrt{2} \cdot |EBI|$ ise,

 x kaç derecedir?


26) ABCD kare

$|AEI| = |CFI|$
 $4.|ACI| = 3.|EFI|$
 $|EPI| = 6$ cm ise,

 $|AKI| = x$ kaç cm dir?


27) ABCD kare

$|AFI| = |IBP|$
 $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{CDF})$ ise,

 x kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N


28) ABCD kare

$|AEI| = |IEB|$
 $|FCI| = 2$ cm ise,

 x kaç cm dir?


29) ABCD kare

$|AEI| = |IBF|$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{PCB})$ ise,

 x kaçtır?

30) ABCD kare

DFCE dikdörtgen

 $|FPI| = x$ kaçtır?

21) $4\sqrt{5}$

22) 1

23) $\sqrt{15+15}$

24) $3\sqrt{5}$

25) 67,5

26) 4,5


27) 6

28) 3


29) 3

30) 6


- 31)** ABCD kare
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{CBF})$
 $|DE| = |BF|$ ise,
 x kaç derecedir?




- 32)** ABCD kare
 $m(\widehat{ADF}) = m(\widehat{CBE})$
 $|DF| = |BE|$
 $|FP| = 2|PE|$
 $|AF| = 2 \text{ cm}$ ise,
 a kaçtır?




- 33)** ABCD kare
EFP eşkenar üçgen
 $|AF| = |EF|$
 $|AE| = 2|FB|$ ise,
 x kaç derecedir?



- 34)** ABCD kare
 $|AF| = |EF|$
 $|AE| = \sqrt{2} \cdot |EC|$
 $|AE| = 4 \text{ cm}$ ise,
 a kaç cm dir?




- 35)** ABCD kare
FEB eşkenar üçgen
 $|FC| = 2$ ise,
 x kaçtır?




31) 45 32) $3\sqrt{2}$ 33) 60 34) $2\sqrt{2}+2$ 35) $2\sqrt{3}-2$ 36) $2\sqrt{3}-2$ 37) $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 38) $2\sqrt{5}$ 39) 7 40) $2\sqrt{3}+2$


- 36)** ABCD kare
 $|EB| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|EC| = x$ kaç cm dir?




- 37)** ABCD kare
CEF eşkenar üçgen
 $|EC| = 4 \text{ cm}$ ise,
 a kaç cm dir?




- 38)** ABCD ve EFPK kare
 $|EF| = 2 \text{ cm}$ ise,
 x kaç cm dir?



- 39)** ABCD kare
 $|EC| = 2 \cdot |ED|$
 $|CF| = 2 \text{ cm}$ ise,
 x kaç cm dir?




- 40)** ABCD kare
CEF eşkenar üçgen
 $|EP| = 2 \text{ cm}$ ise,
 x kaç cm dir?



41) ABCD kare

$$A(ABCD) = 18 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


x kaçtır?

**42) ABCD ve AEFP kare**

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{8}$$


$$y = 3 \text{ cm} \text{ ise,}$$

x kaç cm dir?

**43) ABCD ve EFPK kare**


$$A(EFPK) = 3 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(ABCD) kaç cm² dir?

**44) ABCD ve EFPK kare**

$$A(EFPK) = 3 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


A(ABCD) kaç cm² dir?

**45) ABCD kare**

$$IDEI = IEBI = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$IEPI = 2 \text{ cm} \text{ ise,}$$


taralı alan kaç cm² dir?

**46) ABCD kare**

$$A(ABCF) = 12 \text{ cm}^2$$


$$A(EBC) = 7 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(DAF) kaç cm² dir?

**47) ABCD kare**

$$A(EAF) = 6 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(EDC) kaç cm² dir?


A
H
M
E
T
D
O
G
A
N**48) ABCD kare**

$$IECI = 2 \cdot IDEI$$

$$IAFI = IFBI$$

$$A(DAF) = 6 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(ABCD) kaç cm² dir?


**49) ABCD kare**

$$ICEI = ICDI$$

$$IFBI = 6 \text{ cm}$$

$$IEDI = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$$


A(DBF) kaç cm² dir?

**50) ABCD kare**

$$IFBI = 6 \text{ cm}$$

$$IDEI = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$$

A(DBF) kaç cm² dir?

41) $\sqrt{10}$

42) 6

43) 27

44) 12

45) 24

46) 2

47) 6


48) 60

49) $6\sqrt{2}$

50) 12


51) $|ABI| = |ACI|$

DEFP kare


 $|IAFI| = 1 \text{ cm}$ $|IFCI| = 4 \text{ cm}$ ise, x kaç cm dir?

52) ABCD dikdörtgen


EFPK kare

 $|ACI| = 10 \text{ cm}$ $|IPB| = 4 \text{ cm}$ ise, $\frac{\text{karenin alanı}}{\text{kaç cm}^2}$ dir?

53) ABC dik üçgen


 $|ADI| = |DBI|$ ise, $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

54) ABCD dikdörtgen


 S_1 alanlı dörtgen kare S_2 alanlı dörtgen dikdörtgendir. $S_2 = 16 \text{ cm}^2$ ise, x kaç cm dir?

55) ABCD kare


AEFC eşkenar dörtgen

 $A(ABCD) = 8 \text{ cm}^2$ ise,taralı alan kaç cm^2 dir?

56) ABCD kare


ABEF eşkenar dörtgen
 $A(ABCD) = 8 \text{ cm}^2$ ise,
taralı alan kaç cm^2 dir?

57) ABCD kare

ABEC paralelkenar
 $A(OAF)=4 \text{ cm}^2$ ise,ABED yamuğunun alanı kaç cm^2 dir?


58) ABCD kare

[DF] // [EB]

 $m(\widehat{ADE}) = 15^\circ$ $|IEFI| = 2 \text{ cm}$ ise, $|IAEI| = x$ kaç cm dir?


59) ABCD dikdörtgen

DEF eşkenar üçgen

 $A(DEF) = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

60) ABCD kare

AECF deltoid

 $A(ABCD) = 16 \text{ cm}^2$ $|IFE| = 3 \text{ cm}$ ise, $A(AECF)$ kaç cm^2 dir?

51) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

52) $\frac{16}{5}$

53) 1

54) 4

55) $4\sqrt{2}-4$

56) $4-2\sqrt{2}$

57) 72

58) $\sqrt{3}-1$

59) 24


60) $6\sqrt{2}$

DELTOİD

1) ABCD deltoid ise,

aşağıdaki önermelere
hangileri doğrudur?


- I) $[AC] \perp [DB]$
- II) $[DB]$ açıortaydır
- III) $|OA| = |OC|$
- IV) $S_1 = S_2$ ve $S_3 = S_4$
- V) $A(ABCD) = \frac{|AC| \cdot |BD|}{2}$



2) ABCD deltoid ise,

$$m(\hat{B}) + m(\hat{D}) = 60^\circ$$

$A(ABCD)$ kaçtır?




3) ABCD deltoid

$$|DAI| > |ABI|$$

$$|DBI| = 12 \text{ cm ise,}$$

$|DOI| = x$ tamsayı olarak
en az kaç cm dir?




4) ABCD deltoid

$$E \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|OBI| = |ODI|$$

$$m(\widehat{ADC}) = 130^\circ \text{ ise,}$$

$m(\widehat{EOF})$ kaç
derecedir?




5) ABCD deltoid

$$E \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|DOI| = |OBI|$$

taralı alan 6 cm^2 ise,

$A(ABCD)$
kaç cm^2 dir?




6) ABCD deltoid

$$E \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|OEI| + |OFI| = 8 \text{ cm ise,}$$


Çevre (ABCD)
kaç cm dir?



7) ABCD deltoid

$$|AC| = |DC| = \sqrt{12} \text{ cm, } |ABI| \text{ ise,}$$

$m(\widehat{DAB})$ kaç derecedir?




8) AC \perp BD

$$|ABI| = |AEI|$$

$$|BCI| + |EDI| = 8 \text{ cm ise,}$$


$x \in \mathbb{Z}$ en çok kaç cm dir?



9) ABCD deltoid

$$|DBI| > |ACI| \text{ ise,}$$


$|ACI| \in \mathbb{Z}$ en çok kaçtır?



10) ABCD deltoid

$$|AEI| + |AFI| = 10 \text{ cm ise,}$$

$x+y$ tamsayı olarak
en çok kaç cm dir?



1) Hepsi

2) 12

3) 7

4) 130

5) 24

6) 32

7) 105


8) 7

9) 7

10) 9

11) ABCD deltoid


E, F, P, K orta noktalar
 $|AC| = 16$
 $|DB| = 12$ ise,

 $|EPI|$ kaç cm dir?

12) ABCD dikdörtgen


EFPK deltoid
 $3.S_1 = 2.S_2$
 $|ABI| = 10 \text{ cm}$
 $|DAI| = 4 \text{ cm}$ ise,

Çevre(EFPK) kaç cm dir?




13) ABCD deltoid

E ve F orta noktalar
 $|AC| = 3|AP|$
 $|IEF| = 6$
 $|FDI| = 5$ ise,

 x kaçtır?


14) ABCD deltoid

$\frac{|DE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$
 $|AE| = 21 \text{ cm}$ ise,

 $|AF| = x$ kaç cm dir?


15) ABCD deltoid

$\frac{|DE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$
 $|FCI| = 15 \text{ cm}$ ise,

 $|FEI| = x$ kaç cm dir?


16) ABCD deltoid

ABCF eşkenar dörtgen
 $\frac{|DE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$ ise,
 $|ECI| = 3$

 $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?


17) ABCD deltoid

$|ADI| = 6k$
 $|AEI| = 9k$
 $|CDI| = 2|ICFI|$ ise,

 $\frac{|PD|}{|FE|}$ oranı kaçtır?


18) ABCD deltoid

[AE] açıortay
 $|EH| = 3 \text{ cm}$
 $a+b = 10 \text{ cm}$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?


19) ABCD deltoid

Çevre(ABCD)=20 cm
 $|OPI|=3 \text{ cm}$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?


20) ABCD deltoid

E ve F orta noktalar
taralı alanlar toplamı
 5 cm^2 ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?


KONU TESTLERİ

TEST 1

1) $|DBI| = |DAI|$ $|CDI| = |CBI|$ $|AOI| = \sqrt{3} \cdot |OCl|$
[CA] açıortay ise, $m(\widehat{ABC})$ kaç derecedir?


- A) 100 B) 105 C) 115 D) 120 E) 135

2) ABCD paralelkenar

 $[DE]$ ve $[CE]$ açıortay
 $|ADI| = 5$ cm
 $|IDE|$ ve $|ICE|$
birer tamsayı ise,Çevre(\widehat{EDC}) kaç cm dir?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

3) ABCD yamuk

 $[CH] \perp [AB]$
 $m(\widehat{B}) = 45^\circ$
 $m(\widehat{D}) = 135^\circ$
 $|DCI| = |CHI| = 4$ cm ise, $|AH| = x$ kaç cm dir?


- A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

4) İç açıları toplamı dış açıları toplamının 4 katı olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?

- A) 144 B) 140 C) 135 D) 124 E) 120


5) ABCD

paralelkenar

 $[DB] \perp [BC]$ $[DF] \perp [EB]$ $|IEF| = |IFB|$ $|AEI| = |API|$ ise, $m(\widehat{C}) = x$
kaç derecedir?

- A) 36 B) 45 C) 48 D) 60 E) 75

6) ABCD dikdörtgen

 $[BF] \perp [BE]$ $m(\widehat{FAB}) = 45^\circ$ $m(\widehat{BFC}) = 75^\circ$ $|EF| = 8$ cm ise, $|ABI|$ kaç cm dir?


- A) 4 B)
- $2\sqrt{5}$
- C)
- $2\sqrt{6}$
- D) 5 E) 6

7) ABCD deltoid

 $|ABI| = |BCI|$


E ve F orta

noktalardır.

 $|IDP| + |KBI| = 6$ cm ise, $|PKI|$ kaç cm dir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8


8) ABCD kare

 $|DEI| = \sqrt{2}$ cm $|BCI| = 8$ cm ise, $|ECI| = x$ kaç cm dir?

- A)
- $6\sqrt{2}$
- B) 6 C)
- $4\sqrt{3}$
- D)
- $5\sqrt{2}$
- E) 5

- 9) ABCD kare
 $E \in]BC[$ dir.

x açısı tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- A) 45 B) 46 C) 60 D) 61 E) 72

- 10) ABCD dikdörtgen

DAFO eşkenar dörtgen

$|KFI| = 2$ cm ise,

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?



- A) 24 B) 27 C) 28 D) $15\sqrt{3}$ E) $16\sqrt{3}$

TEST 2


- 1) $|ABI| = |ADI|$

$|AEI| = |BEI| = |BDI|$

$|CBI| = |CDI|$

$m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{CDA})$

x kaç derecedir?




- A) 90 B) 96 C) 108 D) 112 E) 120

- 4) ABCD kare

$[CB]$ açıortay karenin çevresi

$|IEFI|$ ye eşit ise,



$\frac{|IEAI|}{|IBFI|}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{3}$

- 2) ABCD paralelkenar

$[DE] \vee [CE]$ açıortay


$[EF] \perp [AB]$

$[EH] \perp [BC]$

$|ADI| = 6$ cm

$|EHI| = 4$ cm

$|DCI| = 10$ cm ise,



$|IEFI| = x$ kaç cm dir?

- A) 0,8 B) 1 C) 1,2 D) 1,6 E) 2

- 5) ABCD deltoid


$[OE] \vee [OF]$ dik

$|OFl| = 4$ cm

$|FCI| = 1$ cm

$|ICE| = 2$ cm ise,

$\text{Çevre}(ABCD)$ kaç cm dir?



- A) 32 B) 36 C) 44 D) 48 E) 51

- 3) Köşegen sayısı kenar sayısının 3 katı olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?

- A) 120 B) 124 C) 135 D) 140 E) 144

- 6) ABCD yamuk

$m(\widehat{D}) = 2 \cdot m(\widehat{B})$

$|DCI| + |DAI| = 12$ cm ise,

$|ABI| = a$ kaç cm dir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14


A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

- 7) ABCD paralelkenar

EBCO eşkenar dörtgen
 $|OD| = 4 \text{ cm}$
 $|EC| = 8 \text{ cm}$ ise,

$|DC| = x$ kaç cm dir?




- A) $2\sqrt{13}$ B) $5\sqrt{7}$ C) 7 D) $4\sqrt{3}$ E) 6

- 9) ABCD dikdörtgen


$[OE] \perp [AB]$
 $|OE| = 2 \text{ cm}$
 $|OF| = \frac{5}{3} \text{ cm}$ ise,

$|DC| = x$ kaç cm dir?



- A) $2\sqrt{19}$ B) $2\sqrt{21}$ C) 10 D) 11 E) 12

- 8) Şekildeki verilere göre,




- A) $2 < x < 4$ B) $3 < x < 5$ C) $1 < x < 5$
 D) $3 < x < 4$ E) $2 < x < 5$

- 10) ABCD eşkenar dörtgen

BEDC dikdörtgen
 $x \in Z$ ve $y \in Z$ dir.
 $x+y=8 \text{ cm}$ ise,

Çevre(ABCD) kaç cm dir?



- A) $16\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{34}$ C) $8\sqrt{10}$
 D) $16\sqrt{6}$ E) $20\sqrt{2}$

TEST 3

- 1) Bir dış açısı
- $11^{\circ}15'$
- olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?


- A) 11 B) 15 C) 16 D) 24 E) 32

- 3) ABCD deltoid

$[AB]$ ile $[DC]$ nin orta dikmeleri $[DB]$ yi F ve E de kesmektedir.

$|DE| + |EF| = 8 \text{ cm}$ ise,

$|EF| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?




- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

- 2) Şekilde,

$$\frac{|ABI|}{3} = \frac{|ADI|}{4} = \frac{|IBC|}{12} = \frac{|DCI|}{13}$$
 $|ABI| = x \text{ ise,}$

$A(ABCD)$ kaç x^2 dir?




- A) 2 B) 4 C) 12 D) 16 E) 24

- 4) ABCD paralelkenar

$[AE]$ ve $[DE]$ açıortay
 $|ADI| = 5 \text{ cm}$
 $|IEF| + |EPI| = 6 \text{ cm}$ ise,


$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?



- A) 24 B) 28 C) 30 D) 36 E) 40


5) ABCD dikdörtgen

[AE] ve [BE] açıortay

 $|ABI| = 8 \text{ cm}$ ise, $|BCI| = x \text{ kaç cm olabilir?}$ 

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


8) ABCD eşkenar dörtgen

 $[FC] \perp [FB]$ $m(\widehat{ADB}) = 70^\circ$ ise, $m(\widehat{OFB}) = x \text{ kaç derecedir?}$ 

- A) 15 B) 20 C) 40 D) 50 E) 70

6) ABCD kare

EAF eşkenar üçgen


 $\text{Çevre}(EAF) = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ ise, $\text{Çevre}(ABCD)$
kaç cm dir?

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

9) ABCD ve

|ABI| = 6


|IEBI| = 2 ise,

 $|IDPI| = x \text{ kaçtır?}$ 

- A) 9 B) 8 C)
- $5\sqrt{2}$
- D) 7 E)
- $3\sqrt{5}$

7) $[AB] \parallel [DC]$ $[AC]$ ve $[DE]$


açıortay

 $|DCI| = 4 \text{ cm}$ ise, $\text{Çevre}(ABCD)$
tamsayı olarak
en az kaç cm dir?

- A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

D
O
Ğ
A
N

10) ABCD dikdörtgen


 $|AEI| = 3 \cdot |IECI|$ $|IBFI| = |FCI|$ $|IECI| = 3 \text{ cm}$ ise, $|AEI| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

TEST 4

1) 64 kenarlı bir düzgün çokgenin dış açısı aşağıdakilerden hangisidir?


- A)
- $11^\circ 15'$
- B)
- $6^\circ 20' 15''$
- C)
- $5^\circ 37' 30''$
-
- D)
- $5^\circ 38' 25''$
- E)
- $11^\circ 14' 30''$

2) $|ABI| = |ADI| = 4 \text{ cm}$ $|CBI| = |CDI|$ $|ABI| = \sqrt{2} \cdot |BCI|$ ise, $A(ABCD)$
kaç cm^2 dir?

- A)
- $4\sqrt{3}-4$
- B)
- $2\sqrt{3}-2$
- C)
- $4\sqrt{3}$
- D)
- $6\sqrt{2}$
- E)
- $3\sqrt{5}$


- 3) ABCD deltoid
M, N, E, F orta noktalar
 $|AC| = 6 \text{ cm}$
 $|DB| = 8 \text{ cm}$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?



- A) 36 B) 32 C) 24 D) 20 E) 18

- 4) ABCD yamuk
EDC eşkenar üçgendir.
 $[AC] \perp [EB]$
 $[BD] \perp [EA]$ ise,




$\frac{\text{Çevre}(EDC)}{\text{Çevre}(ABCD)}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{5}$

- 5) $A(EAB)=A(EDC)$
 $A(DAE)=4.A(EBC)$
 $|AC|=12 \text{ cm}$ ise,


$|EA|=x$ kaç cm dir?



- A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 8,5

- 6) ABCD ve EBFP kare


$K \in]BC[$
A, P, K doğrusal
 $\text{Çevre}(EBFP)=12 \text{ cm}$ ise,
 $\text{Çevre}(ABCD)$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?



- A) 19 B) 24 C) 25 D) 36 E) 37

- 7) ABCD ile EFCP dikdörtgendir.
 $m(\widehat{ACD})=m(\widehat{ECF})$
 $|ADI|=1 \text{ cm}$
 $|DPI|=|PCI|=2 \text{ cm}$ ise,

$|BFI|=x$ kaç cm dir?



- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3


- 8) ABCD paralelkenar

$[MP] // [NK] // [AB]$

$|FPI|=4.|FMI|$

$3.|EKI|=2.|NEI|$

$|DB|=20 \text{ cm}$ ise,




$|FEI|=x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 10 E) 12

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

- 9) $[DA] \perp [AB]$
 $[DC] \perp [DE]$
 $|DC|=|DE|=|EB|$
 $|AE|=|AD|=1 \text{ cm}$ ise,

$|CBI|=x$ kaç cm dir?



- A) 5 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{2}$ E) $\sqrt{6}$


- 10) ABCD yamuk

$[AC]$ açıortay

$m(\widehat{ADC})=120^\circ$

$|ADI|=2\sqrt{3} \text{ cm}$

$|BCI|=6 \text{ cm}$ ise,



$|ABI|=x$ kaç cm dir?

- A) 8 B) $6\sqrt{2}$ C) 10 D) $6\sqrt{3}$ E) 12

TEST 5

- 1) ABCD düzgün

altigen


$|KDI| = 2 \cdot |IBD|$

$[FE] \parallel [KP]$

A, B, P doğrusal

$|IEDI| = 3 \text{ cm ise,}$

$|IKPI| = x \text{ kaç cm dir?}$




- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

- 2) ABCD paralelkenar

$|IAEI| > |IEBI|$

$|IACI| = 18 \text{ cm ise,}$

$|FOOI| = x \text{ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?}$




- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

- 3) ABCD kare

$\triangle DEF$ eşkenar üçgen

$|IEBI| = 2 \text{ cm ise,}$

$|IAEI| = x \text{ kaç cm dir?}$



- A)
- $\sqrt{2}-1$
- B)
- $2-\sqrt{2}$
- C)
- $\sqrt{3}-1$
- D) 1 E)
- $\sqrt{2}$


- 4) ABCD deltoid

$[DB]$ açıortay

E ve F orta noktalar

$S_1 + S_2 = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$

$\text{taralı alan kaç cm}^2 \text{ dir?}$




- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

- 5) ABCD dikdörtgen

$|IAEI| = |IBCI|$

$|IDEI| = |IDCI| - |IBCI| \text{ ise,}$

$\frac{S_1}{S_2} \text{ oranı kaçtır?}$



- A)
- $\sqrt{3}+1$
- B)
- $\sqrt{3}-1$
- C)
- $\sqrt{2}-1$
- D)
- $\sqrt{2}+1$
- E)
- $2\sqrt{2}$


- 6) ABCD yamuk

$m(\widehat{C}) = 2 \cdot m(\widehat{A})$

$|IDCI| = 3 \text{ cm}$

$|IBCI| = 6 \text{ cm ise,}$

$|IABI| = x \text{ kaç cm dir?}$




- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

- 7) DCEF kare

$|IABI| = |IACI| = 10 \text{ cm}$

$|IECI| = 6 \text{ cm ise,}$

$|IAEI| = x \text{ kaç cm dir?}$



- A)
- $\sqrt{37}$
- B)
- $\sqrt{38}$
- C)
- $2\sqrt{10}$
- D) 7 E) 8


- 8) [AB] ve [DC]

[BC] ye dik

$|IABI| = |IADI| = 2 \cdot |IDCI|$


$|IBCI| = 6 \text{ cm ise,}$

$|IBDI| = x \text{ kaç cm dir?}$



- A)
- $4\sqrt{3}$
- B) 7 C)
- $5\sqrt{2}$
- D) 8 E) 9

- 9) ABCD paralelkenar
 $|KE|=2$. $|DK|=2$. $|EA|=1$
 $[BC]$ üç eşit parçaya
 bölünmüştür.
 $|EF|=15$ cm ise,




$|EPI| = x$ kaç cm dir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

- 10) ABCD eşkenar dörtgen

$|DF|=2$ cm
 $|FC|=3$ cm ise,

Çevre(ABCD)
 tamsayı olarak en az kaç cm dir?




- A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

TEST 6

- 1) ABCD paralelkenar

$|EF| // |AB|$
 $[DA] \perp [DF]$
 $|EDI|=|IEA|$
 $|PBI|=6$ cm ise,




$|DCI|=x$ kaç cm dir?

- A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

- 4) ABCD deltoid

$|ADI|=|ABI|$
 E, F, P orta noktalar
 $|IEF|=4$ cm
 $|EPI|=5$ cm ise,




A(ABCD)
 kaç cm^2 dir?

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

- 2) ABCD kare

CEF eşkenar üçgen
 $|CF|=4$ cm ise,




$A(CAE)$ kaç cm^2 dir?

- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) $6-2\sqrt{3}$ E) $4+2\sqrt{3}$

- 5) ABCD eşkenar dörtgen

$|ECI|=2 \cdot |IDE|$
 $|AEI|=8$ cm
 $|PBI|=9$ cm ise,




$|ABI|=a$ kaç cm dir?

- A) 7 B) $3\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{7}$ D) 8 E) 9

- 3) ABCD yamuk

$m(\widehat{ADC})=3 \cdot m(\widehat{ABC})$
 $|DCI|=2$
 $|DAI|=4$
 $|ICB|=6$ cm ise,




$|ABI|=x$ kaç cm dir?

- A) $\sqrt{15}+3$ B) $2\sqrt{10}+2$ C) $3\sqrt{10}$ D) 10 E) 12

- 6) ABCD dikdörtgen

$[DB] \perp [CE]$
 $|AEI|=|IEB|$
 $|AC|^2+|CE|^2=225$ cm 2 ise,



$|DCI|=x$ kaç cm dir?


- A) $2\sqrt{15}$ B) 10 C) 12 D) $3\sqrt{15}$ E) 12

7) ABCD kare

$$|AF|=3.|FC|$$

$|EA|=12 \text{ cm}$ ise,

$|FB|=x$ kaç cm dir?



- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{3}$


8) ABCD dik yamuk

$$[AE] \perp [CB]$$

$$|ABI|=3.|DCI|$$

$$|CEI|=1 \text{ cm}$$

$$|EBI|=3 \text{ cm}$$
 ise,



$|ABI|$ kaç cm dir?

- A) 2 B) $3\sqrt{2}$ C) 5 D) $4\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{3}$


9) ABCD paralelkenar

$$[DF] \text{ ve } [CF] \text{ açıortay}$$

$$[EF] \parallel [AB]$$

$$|DEI|=|DFI|$$

$$|EFI|=3 \text{ cm}$$
 ise,



$|DCI|=a$ kaç cm dir?


- A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6

10) ABCD paralelkenar

$$A(FAB)=A(EBC)$$

$$A(DAFE)=12 \text{ cm}^2$$
 ise,

$A(DBE)$ kaç cm^2 dir?



- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


TEST 7

1) ABCD yamuk

$$|CDI|=|CBI|$$

$$|DAI|=|DBI|$$

$$m(\widehat{C})=4.m(\widehat{A})$$
 ise,



$\frac{|DCI|}{|ABI|}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{4}$

3) ABCD paralelkenar

$$|FBI|=2.|AFI|$$


$$|BCI|=6 \text{ cm}$$

$$|DBI|=|OCl|=8 \text{ cm}$$
 ise,

$|DEI|=x$ kaç cm dir?

A
H
M
E
T

D
O
G
A
N



- A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $\sqrt{10}$ D) 4 E) 5

2) ABCD deltoid


$$[FE] \parallel [AC]$$

$$A(EAC)=A(ABC)$$

$$A(ABC)=2.A(FAE)$$

$$A(DFE)=3 \text{ cm}^2$$
 ise,

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?




- A) 30 B) 27 C) 24 D) 21 E) 18

4) ABCD kare

$$|EBI|+|BCI|=|ACI|$$
 ise,

$m(\widehat{CAE})=x$ kaç derecedir?



- A) 22,5 B) 25 C) 27,5 D) 30 E) 32,5

- 5) ABCD dikdörtgen


$|IBI| = |IBE|$

$|ADI| = 2 \text{ cm}$

$|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|AEI| = x$

kaç cm dir?




- A) 7 B)
- $2\sqrt{15}$
- C) 8 D)
- $2\sqrt{17}$
- E) 9

- 8) ABCD dik yamuk

$|ICD| = |ICE|$

$|ADI| = 3 \text{ cm}$

$|ABI| = 5 \text{ cm}$ ise,


 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18

- 6) ABCD eşkenar dörtgen


$|DFI| = 2.|FCI|$

$|EBI| = 20 \text{ cm}$ ise,

 $|EPI|$ kaç cm dir?

- A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

- 9) ABCD paralelkenar

E ve F orta noktalar taralı alan 7 cm^2 ise, $A(AKCD)$
kaç cm^2 dir?

- A) 28 B) 24 C) 21 D) 18 E) 14

A
H
M
E
TD
O
Ğ
A
N

- 7) ABC ve DBE


dik üçgen

$[DE] // [BC]$

$|BEI| = |ACI|$

$|DBI| = 2 \text{ cm}$

$|BCI| = 10 \text{ cm}$ ise,

 $|AEI| = x$ kaç cm dir?


- A) 3 B)
- $3\sqrt{2}$
- C) 4 D)
- $3\sqrt{2}$
- E)
- $2\sqrt{5}$

- 10) ABCD dikdörtgeninde

$|AEI| = 2.|FBI|$

$A(KAF)=21 \text{ cm}^2$

$A(KEB)=15 \text{ cm}^2$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 30 B) 42 C) 48 D) 54 E) 57

TEST 8


- 1) ABCD dikdörtgen

FAB ile ECD eşkenar üçgen

F, ECD nin

E, FAB nin ağırlık
merkezidir.

$|BCI| = 8 \text{ cm}$ ise,

 $|ABI| = a$ kaç cm dir?

- A) 5 B)
- $3\sqrt{5}$
- C) 6 D)
- $4\sqrt{3}$
- E) 7


- 2) ABCD yamuk

$[DA] \perp [DB]$

$m(\widehat{BCD})=135^\circ$

$|DCI|=4 \text{ cm}$

$|BCI|=4\sqrt{2}$ ise,


 $|ADI| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B)
- $2\sqrt{5}$
- C) 5 D) 6 E)
- $3\sqrt{5}$

- 3) ABCD paralelkenar

$[DE] \perp [AC]$
 $|AK| = 3 \text{ cm}$
 $|DB| = 4 \text{ cm}$
 $|KC| = 5 \text{ cm}$ ise,


$|BC|=x$ kaç cm dir?



- A) $\sqrt{7}$ B) 3 C) $\sqrt{10}$ D) $2\sqrt{3}$ E) 4

- 7)
- $[AB] // [DC]$

$[AD] // [BC]$
O iç teğet çemberin
merkezi
E değme noktası
 $[AE] \perp [DB]$ dir.
 $|BC| = 5 \text{ cm}$
 $|DB| = 6 \text{ cm}$ ise,




$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36

- 4) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{DBC})=2.m(\widehat{ADE})$
 $|DC|=5 \text{ cm}$
 $|AC|=8 \text{ cm}$ ise,




$|AE|=x$ kaç cm dir?

- A) $\frac{25}{11}$ B) $\frac{27}{11}$ C) $\frac{5}{2}$ D) 2 E) $\frac{15}{11}$

- 8) ABCD dikdörtgen

$[AF] \perp [EB]$
 $|DE|=|FC|$
 $|BC|=8 \text{ cm}$ ise,


$A(ABFE)$ kaç cm^2 dir?



- A) 48 B) 56 C) 64 D) 72 E) 78

- 5) ABCD kare

FED eşkenar üçgen
E, D, C doğrusaldır.
 $|AB|=|EF|=3 \text{ cm}$ ise,




$|FC|=$ kaç cm dir?

- A) $3\sqrt{5}$ B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) $3\sqrt{3}$ E) 5

- 9) ABCD paralelkenar

$[DB] \perp [BC]$
 $[CH] \perp [AH]$
 $|DB|=2.|CH|$
 $|ADI|=6 \text{ cm}$ ise,




$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) $36\sqrt{3}$ B) 48 C) $24\sqrt{3}$ D) $24\sqrt{3}$ E) 36

- 6) ABCD kare

$m(\widehat{ADE})=m(\widehat{FDC})$
 $|DF|=10 \text{ cm}$
 $|CE|=6 \text{ cm}$ ise,




$|AE|=$ kaç cm dir?

- A) 6 B) $3\sqrt{5}$ C) 7 D) 8 E) $2\sqrt{17}$

- 10)
- $|AB|=|AC|$

KFED dikdörtgen
 $[BE] \perp [AC]$
 $|DE|=6 \text{ cm}$
 $|EF|=4 \text{ cm}$ ise,

$A(ABC)$
kaç cm^2 dir?



- A) 42 B) 48 C) 50 D) 54 E) 60


TEST 9

- 1) ABCD ikizkenar yamuk

$$\widehat{m(AOB)} = 120^\circ$$

$[CH] \perp [AB]$
 $|CH| = 5 \text{ cm}$ ise,

$|ABI| + |DCI|$
 kaç cm dir?




- A) $6\sqrt{2}$ B) $5\sqrt{3}$ C) $10\sqrt{3}$ D) 12 E) 15

- 2) ABCD dikdörtgen

$[DB] \perp [EB]$
 $|DB| = |OE|$
 $|ADI| = 2 \text{ cm}$ ise,

$|DEI| = x$ kaç cm dir?




- A) $2\sqrt{7}$ B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) 7 E) 8

- 3) ABCD eşkenar dörtgen

DBCE paralelkenar
 $|AC| = 4 \text{ cm}$
 $|CE| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|DEI| = x$ kaç cm dir?




- A) $\sqrt{7}$ B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) $\sqrt{13}$ E) 4

- 4) ABCD kare

$[FK] \perp [DC]$
 $[AC] // [EB]$
 $|DK| = |KC|$
 $|KF| = 3 \text{ cm}$ ise,

$|FB| = x$
 kaç cm dir?




- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{5}$

- 5) ABCD dörtgeninin

kenarlarının
 orta noktaları
 E, F, P, K dir.
 $[FH] \perp [PE]$
 $|PE| \cdot |FH| = 8 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alanlar toplamı
 kaç cm^2 dir?




- A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

- 6) $[DC] // [AB]$

$[BH] \perp [DA]$
 $[AP] \perp [CB]$
 $|CBI| = 5 \text{ cm}$
 $|DAI| = 4 \text{ cm}$
 $|API| = 8 \text{ cm}^2$ ise,

$|BHI|$ kaç cm dir?




- A) 8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14

D
O
Ğ
A
N

- 7) ABCD paralelkenar

$[DF] // [BP]$
 $A(EBC) = 12 \text{ cm}^2$
 $A(PAB) = 9 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?




- A) 48 B) 52 C) 56 D) 64 E) 72

- 8) ABCD dikdörtgen

$A(OAB) = A(DEF)$
 $A(DEO) = 6 \text{ cm}^2$ ise,


taralı alan
 kaç cm^2 dir?



- A) 4 B) 4,5 C) 6 D) 7 E) 7,5

- 9) ABC dik üçgen
DEFK karedir
 $S = S_1 + S_2$
 $A(AKF) = 4 \text{ cm}^2$
ise,

$A(ABC)$
kaç cm² dir?




- A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44

- 10) ABCD paralelkenar

$|EFL| = 2 \cdot |PKI|$
 $|ABI| = 3 \cdot |PKI|$ dir.
Taralı alanlar
toplamı 5 cm^2 ise,

$A(ABCD)$ kaç cm²
dir?




- A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

TEST 10

- 1) ABCD ve EFKP kare

$|AEI| = |DPI|$
Çevre(ABCD) = 36 cm
Çevre(EFKP) = 12 cm ise,

$|IKB| = x$ kaç cm dir?




- A) 5 B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) $3\sqrt{5}$ E) 7

- 4) ABCD dikdörtgen

$|ACI| = |BEI| = 2 \cdot |DEI|$
 $[DE] // [AC]$
 $|EFL| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|PBI| = x$ kaç cm dir?




- A) 6 B) 5,6 C) 5,2 D) 5 E) 4,8

- 2) ABCD ikizkenar yamuk

$\frac{|ABI|}{3} = \frac{|ACI|}{\sqrt{5}} = |DCI|$
 $|ADI| = |BCI| = 2 \text{ cm}$ ise,

$|ABI|$ kaç cm dir?




- A) 3 B) 4 C) $3\sqrt{2}$ D) 5 E) $3\sqrt{3}$

- 5) ABCD kare

EFKP deltoid
 $|CKI| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|FKI| = \sqrt{13} \text{ cm}$ ise,

$\text{Çevre}(ABCD)$
kaç cm dir?




- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

- 3) ABCD yamuk

$[AK], [BK], [CK], [DK]$
açıortaylar
 $|EFL| = 9 \text{ cm}$ ise,

$\text{Çevre}(ABCD)$
kaç cm dir?




- A) 40 B) 36 C) 30 D) 24 E) 18

- 6) $[DE] // [AC]$

$[DC] // [AB]$
 $[AC]$ açıortay
 $|DEI| = |DAI|$
 $m(\widehat{ADC}) = x$

$m(\widehat{B}) = 70^\circ$ ise,

$m(\widehat{ADC}) = x$
kaç derecedir?



- A) 120 B) 115 C) 110 D) 100 E) 95


7) AECD paralelkenar

$$|ADI| = |BCI|$$

$$|BCI| = 4 \cdot |FCI|$$

$|ABI| = 12 \text{ cm}$ ise,

$|EBI| = x$ kaç cm dir?



- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

8) ABCD paralelkenar


E, D, C, F doğrusal

$$A(EAP) + A(FPB) = 8$$

cm^2 ise,

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24



9) ABCD eşkenar


dörtgen

BEFC karedir.

$$[AH] \perp [FH]$$

$$|AHI| = 10 \text{ cm}$$

$$A(ABCD) = 24 \text{ cm}^2$$
 ise,



$A(BEFC)$ kaç cm^2 dir?


- A) 36 B) 32 C) 30 D) 28 E) 24

10) ABCD paralelkenar

$$|AE| = 2 \cdot |EB|$$

$$A(CFE) = 3 \text{ cm}^2$$
 ise,

$A(ABCD)$
kaç cm^2 dir?



- A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

TEST-1	TEST-2	TEST-3	TEST-4	TEST-5	TEST-6	TEST-7	TEST-8	TEST-9	TEST-10
1-B	1-C	1-E	1-C	1-E	1-A	1-B	1-D	1-C	1-D
2-E	2-A	2-B	2-A	2-B	2-D	2-E	2-B	2-A	2-C
3-C	3-D	3-D	3-E	3-C	3-B	3-C	3-D	3-D	3-B
4-A	4-B	4-C	4-B	4-A	4-E	4-A	4-A	4-B	4-A
5-D	5-E	5-A	5-D	5-D	5-C	5-D	5-D	5-E	5-E
6-C	6-C	6-D	6-C	6-B	6-A	6-B	6-E	6-B	6-D
7-A	7-A	7-B	7-A	7-C	7-D	7-E	7-B	7-E	7-C
8-D	8-D	8-B	8-B	8-A	8-B	8-C	8-C	8-C	8-B
9-B	9-B	9-E	9-E	9-B	9-E	9-A	9-A	9-C	9-A
10-E	10-E	10-D	10-D	10-E	10-C	10-D	10-C	10-A	10-E

ÖSS HAZIRLIK

GEOMETRİ

SENTEZ SORULARI
VE TESTLERİ

AHMET DOĞAN

**Bu kitabın tüm hakları saklıdır.
Aynen ya da değiştirilerek yayınlanamaz.**

**Dizgi-Tasarım-Grafik
Seyfettin İşi-Esra TERZİ**

Montaj
Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. Şti.

Kapak Düzeni
Burcu ÖCAL

Baskı ve Cilt
Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. Şti.
Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sk. No: 24 Kağıthane-İstanbul
Tel : 0 212 321 23 00

Basıldığı yer ve Tarih
İstanbul-OCAK 2005
1. BASKI
ISBN: 975-97706-1-X

İsteme Adresi
Ahmet Doğan
MEF (Modern Eğitim Fen Dershaneleri)
İstanbul Caddesi Kırmızı Şebboy Sokak Gürdamar İş Merkezi
Bakırköy - İSTANBUL
Elektronik Posta : ahmetdogan51@hotmail.com
Tel : 0532 333 84 15

ÖNSÖZ

Sevgili öğrenciler,

Temel Kavram Soruları ve Testlerinden oluşan kitabım azımsanmayacak bir ilgi gördü. O kitaptaki amacım Temel Kavram ve bilgileri öğrenme-kullanma beceresini kazandırmaktı. Ayrıca geometrinin öğrenilebileceğini de.. Amacımı ulaştırm diyorum çünkü birçok öğretmen ve öğrenci arkadaşımdan olumlu tepkiler aldım.

Elinizdeki ikinci kitap birinci kitabımın devamı niteliğinde. Birinci kitapla aynı konuları içeriyor ama daha ayrıntılı. Sorular ise daha çok sentez türünde. Elbette daha zor sorular var. Ama bu kitapta da kimse olimpiyat ya da Matematik Yarışma soruları beklemesi. Bana göre o tür sorular test sorusu değildir. Yeri de bu kitap değil. Onların ayrı bir amacı ve güzelliği var. Ancak ne yazık ki, soru ezberletilen bu sisteme bu tür sorular (★ vb.. konusa da) yaygın biçimde üniversiteye hazırlık test kitaplarında kullanılıyor. Bu tutumdan kaçındım. Bir gün o tür sorulardan oluşan bir kitap hazırlarsam adı üniversiteye hazırlık kitabı olmaz.

Kısaca bu kitabı birinci kitabımı bitiren veya o aşamayı tamamladığını düşen öğrenciler için hazırladım.

Kitapta yeterince sentez türü sorular bulacak, bir kaç bilgiyi birlikte kullanarak soru çözme becerinizi geliştireceksiniz.

Sorular birbirini izleyen bir sırayı takip eder. O nedenle soru ve bölüm atlamadan ve de kendi yorumlarınızı, eleştirilerinizi katarak, çözdüğünüz sorular üzerinde düşününüz. Hatta, "bu soru daha güzel olabilir miydi" sorusunu kendinize sorarak..
Sevgilerimle

Ahmet DOĞAN

Kitabı hazırlarken katkıda bulunan değerli arkadaşım Nurdan Çolakoğlu ve Rahmi Öztan'a teşekkürler. Tekirdağ'dan öğretmen arkadaşım Fethi Günay ve Çağlar Tahiroğulları da desteklerini sakınmadılar. Ayrıca İstanbul'dan ve İstanbul dışından birçok matematikçi arkadaşım yardım önerisinde bulundular. Destek oldular. Onlara da teşekkürler.. Bu bireliliği sağlamak olanaklı olsaydı çok daha iyisini yapardık. Birgün bunu da gerçekleştirebileceğimizi umuyorum.

İÇİNDEKİLER

1. TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE AÇILAR	5
a. Temel Geometrik Kavramlar	7
b. Açılar	11
c. Konu Testleri	16
2. ÜÇGENLER	23
a. Üçgende Açılar	25
b. Özel Üçgenler	31
c. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları	45
d. Üçgende Yardımcı Elemanlar (Açıortaylar, Kenarortaylar, Çevrel Çember, Diklik Merkezi)	53
e. Üçgen Çizimleri-Üçgenlerin Eşliği	71
f. Üçgende Alan	83
g. Konu Testleri	95
3. BENZERLİK	109
a. Konu Testleri	127
4. ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER	135
a. Çokgenler	137
b. Dörtgenler	143
c. Yamuk	149
d. Paralelkenar	157
e. Dikdörtgen	165
f. Eşkenar Dörtgen	173
g. Kare	179
h. Konu Testleri	187
5. ÇEMBER VE DAİRE	201
a. Çemberde Kiriş ve Teğet	203
b. İki Çemberin Karşılaştırılması	209
c. Çemberde Açılar	215
d. Çemberde Kuvvet	221
e. Dairenin Çevresi ve Alanı	227
f. Konu Testleri	233
6. UZAY GEOMETRİ	247
a. Önermeler	249
b. Prizmalar	255
c. Pramid ve Koni	263
d. Küre	269
e. Konu Testleri	273
7. ANALİTİK GEOMETRİ	281
a. Koordinat Düzlemi	283
b. $y=mx+n$ Doğrusu	289
c. İki Nokta, Eğitim ve Doğru	293
d. Noktanın Doğuya Olan Uzaklığı	303
e. Konu Testleri	309

**TEMEL GEOMETRİK
KAVRAMLAR
VE
AÇILAR**

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

1) AB doğru parçası için, A ve B den eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir?

2) Bir açının kollarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir?

3) [AB] nin orta dikme doğrusu üzerinde alınan P noktası için,
P nin [AB] ye olan uzaklığı 4 cm,
 $|AB| = 6$ cm ise,

$$|PA| = x \text{ kaç cm dir?}$$


4) $|AB| = 6$ cm olmak üzere, [AB] nin orta dikme doğrusu üzerinde alınan P noktası için,

$$|PA| = x \text{ tamsayı olarak en az kaç cm dir?}$$

5) $[AB] \perp [BC]$
[AB] nin orta dikme doğrusu ile [BC] nin orta dikme doğrusu P de kesişiyor.

$$|AB| = 8 \text{ cm}, \\ |BC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$$|PB| = x \text{ kaç cm dir?}$$




6) $[AB] \perp [BC]$

$$|AB| = 8 \text{ cm dir.}$$

$[AB]$ nin orta dikmesi ile \widehat{ABC} nin açıortayı P de kesişiyor ise,

$$|PB| = x \text{ kaç cm dir?}$$



7) \widehat{AOB} nin açıortayı üzerinde alınan P noktasının, açının kollarına olan uzaklıklarının toplamı 7 cm ise,


$$|PO| = x \text{ tamsayı olarak en az kaç cm dir?}$$

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

8) \widehat{AOB} nin kollarına teğet olan çemberlerin, merkezlerinin geometrik yeri nedir?

9) A ve B, M merkezli çemberin değme noktaları $|AB| = 6$ cm ise,

çemberin yarıçapı bir tamsayı olarak en az kaç cm dir?




10) O_x, \widehat{AOB} nin

O_y, \widehat{BOC} nin açıortayı, M merkezli çember O_x ile O_y işinlarına teğettir.

$$m(\widehat{AOB}) = 50^\circ$$

$$m(\widehat{BOC}) = 30^\circ \text{ ise,}$$



$$m(\widehat{MOB}) \text{ kaç derecedir?}$$

1) [AB] nin orta dikme doğrusu

2) Açıortay

3) 6

4) 4

5) 5

6) $4\sqrt{2}$

7) 4

8) Açıortay


9) 4

10) 5

- 11) Kesişen iki doğrunun açıortayları arasındaki açı kaç derecedir?

- 12) A noktası açının iç bölgесindedir.

Açının kollarına ve A noktasına eşit uzaklıkta bulunan kaç nokta vardır?




- 13) AOB açısının açıortayı üzerindeki P noktasının açının kollarına olan uzaklığı, [OP] nin açının bir kolu üzerindeki izdüşümüne eşit ise,

$m(\widehat{AOB})$ kaç derecedir?

- 14) $|PB| > |PA|$


$m(\widehat{AOB})=50^\circ$ ise,



x tamsayı olarak en az kaç derecedir?

- 15) $|OB| > |OA|$


$m(\widehat{AOB})=50^\circ$ ise,




x tamsayı olarak en az kaç derecedir?

- 16) [OE açıortay
 $|PA| = 4$ cm ise,


$|PB| = x$ en az hangi tamsayı değerini alır?



- 17) [OE açıortay
 $|OB| = 4$ cm ise,
 $|OA| = x$ en az hangi tamsayı değerini alır?




- 18) [OC açıortay
 $A \in [OC, B \in [OC$
A'nın [OP] ye olan uzaklığı, B'nin [OQ] ye olan uzaklığından büyükür.
 $|OA| = 8$ cm ise,




$|OB| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- 19) [Ox açıortay
A ve B noktaları [Ox üzerinde, [OA] nin [Op] üzerindeki izdüşümü, [OB] nin [Oq] üzerindeki izdüşüm uzunluğundan büyükür.
 $|OA| = 8$ cm ise,



$|OB|$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- 20) [OP açıortay
A'nın [OP] ye göre simetriği B noktasıdır.
 $|AD| = 4$ cm ise,



$|BC| = x$ kaç cm dir?

- 21) A ve B noktaları d doğrusunun ayırdığı farklı yarı düzlemlerdedir.

A nin d ye olan uzaklığı 7 cm, B nin d ye olan uzaklığı 4 cm ise,

$|AB|$ en az kaç cm dir?

- 22) A ve B noktaları d doğrusunun ayırdığı aynı yarı düzlemlerdedir.

A nin d ye olan uzaklığı 10 cm, B nin d ye olan uzaklığı 7 cm ise,

$|AB|$ en az kaç cm dir?


- 23) A noktasının B noktasına olan uzaklığı 10 cm, B noktasının C noktasına olan uzaklığı 7 cm ise,

$|AC|$ en az kaç cm dir?


- 24) Şekilde, d doğrusu $BDCA$ nin simetri eksenine göre simetrik olmalıdır. Aşağıdaki önerimelerden hangileri doğrudur?

- I) $|AB| = |CD|$ II) $[AC] \perp d$ III) $|BF| = |FD|$
IV) $A(BFEA) = A(FDCE)$


- 25) Aşağıdaki şekillerin hangisinde $[EF]$ simetri eksenine değildir?




dikdörtgen




çember



paralelkenar



kare




eşkenar dörtgen

- 26) $d_1 // d_2$

Bir P noktasının, d_1 e olan uzaklığı x
 d_2 ye olan uzaklığı y
 d_1 ile d_2 arasındaki uzaklık z olmak üzere,


$x > y$ ve $x + y > z$ ise,

P hangi bölgedededir?




- 27) Çember kümesi \mathcal{C} ile gösterilmek üzere,

$$\mathcal{C} \cap d = ?$$




- 28) Çemberin iç bölgesi A ile gösterilmek üzere,

$$A \cap d = ?$$




- 29) \mathcal{C} çember kümesini göstermek üzere,

$$\mathcal{C} \cap ACDE = ?$$



- 30) Çember ve iç bölgesi ile ABCD dörtgeni ve iç bölgesinin arakesiti (kesişim kümesi) hangi bölgедir?




- 31) A'nın d_1 doğrusuna göre simetriği B, d_2 doğrusuna göre simetriği C dir.
A, B, C doğrusal ise,
 d_1 ile d_2 hangi durumdadır?


- 32) A'nın d_1 e göre simetriği B, A'nın d_2 ye göre simetriği C ise aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $d_1 // d_2 \Rightarrow |BC| = 2 \cdot |AB|$
- II) $d_1 \cap d_2 \neq \emptyset \Rightarrow |BC| > 2 \cdot |AB|$
- III) $|AB| = |AC|$
- IV) $d_1 \cap d_2 \neq \emptyset \Rightarrow |BC| < |AB| + |AC|$

- 33) I.bölgedeki bir noktanın, d_1 doğrusuna göre simetriği hangi bölgede olamaz?




- 34) P noktasının d_1 e göre simetriği A, d_2 ye göre simetriği B ise, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?




- I) $|CA| = |CP|$
- II) $|DP| = |DB|$
- III) $|OA| = |OB|$
- IV) $|AP| = |BP|$

- 35) Şekilde;
[BC açıortay
 $|AB| > |BD|$
 $|CA| = |CD| = |BD|$

$m(\widehat{BCA}) = 105^\circ$ ise,
 $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?




- 36) $d_1 // d_2$
P merkezli çember d_1 ve d_2 doğrularını dört farklı noktada kesiyor ise,




çemberin yarıçapı tamsayı olarak en az kaçtır?

- 37) P merkezli çember [BA ve [BC yi birer noktada kesiyor ise,



$m(\widehat{PBC})$ kaç derecedir?

- 38) P merkezli çember, \widehat{AOB} yi A, B, C de kesiyor ise,



$m(\widehat{AOP})$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?

- 39) ABC eşkenar üçgen

$$\Delta ABC \cap \Delta DBE = [\text{BD}] \cup [\text{BE}]$$

$|\text{BE}| > |\text{BD}|$ ise,

$m(\widehat{BDE}) = x$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?

- 40) [BC] tabanlı ABC ikizkenar üçgenlerinin tepe noktalarının geometrik yeri nedir?


AÇILAR

1) 72135 saniyelik açı derece dakika ve saniye türünden nasıl yazılır?

2) $9^\circ 09' 09''$ lik açının tümleri nedir?

3) A, O, B doğrusal,
 $30^\circ < m < 50^\circ$,
 $40^\circ < n < 70^\circ$ ise,


x hangi aralıktadır?



4) $m(\widehat{AOC}) = \frac{\pi}{3}$ radyan

$m(\widehat{DOB}) = \frac{400}{9}$ grad ise,

$m(\widehat{COD}) = x$ kaç derecedir?




5) Bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 230° ise,
 açı kaç derecedir?

6) Bir açının tümleri ile bütünlerinin farkı kaç derecedir?

7) Bir açının tümleri ile bütünlerinin açıortaylarının oluşturduğu açı kaç derecedir?

8) [OD pozitif yönde 15°
 [OC negatif yönde 10°
 döndürülürse,



$m(\widehat{COD})$ kaç derecedir?

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N


9) Bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı
 $168^\circ 36' 42''$ ise açı kaç derecedir?

10) A, O, B doğrusal

$x - y = 30^\circ$ dir.

O sabit kalmak
 koşulu ile \widehat{COD}

10° döndürülürse,




$m(\widehat{AOC}) - m(\widehat{DOB})$ kaç derece olabilir?

11) A, O, B doğrusal

$[OD \perp [OC]$ dir.

$$m(\widehat{AOC}) + m(\widehat{DOB})$$

kaç derecedir?




12) A, O, B doğrusal

$[OF \text{ ve } [OE]$

açıortay

$[OD \perp [OC]$ dir.


$$m(\widehat{FOE})$$
 kaç derecedir?



13) A, O, B doğrusal

$[OF \perp [OD]$

$[OE \perp [OC]$ ise,




asağıdakilerden hangisi 90° değildir?

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| I) $b + c$ | II) $c + d$ | III) $a + d + e$ |
| IV) $a + b + e$ | V) $a + e$ | |

14) A, O, B doğrusal

$[OE \text{ ve } [OD]$ açı-
ortaylardır.



x açısının ölçüsünü bulmak için aşağıdakilerden hangisini vermek yeterli değildir?


- | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| I) $3x - y$ | II) $\frac{x}{y}$ | III) $x^2 - y^2$ |
| IV) $3x + 3y$ | V) $x > y$ iken $x^2 + y^2$ | |

15) A, O, B doğrusal

$[OE, [OF, [OP]$
açıortaylar

$$m(\widehat{POE}) = 130^\circ$$
 ise,

$$m(\widehat{COF}) = y$$
 kaç derecedir?




16) A, O, B doğrusal

$$x > y \text{ ve}$$

$$x^2 + y^2 = 2000$$
 ise,


x kaç derecedir?



17) A, O, B doğrusal

C nin $[OE]$ ye göre
simetriği D,

$$[DB] \perp AB$$



$$|CD| = 2 \cdot |DB|$$

$$m(\widehat{AOE}) = \frac{3}{2} \cdot m(\widehat{EOB})$$
 ise,

$$m(\widehat{AOC}) = x$$
 kaç derecedir?

18) O merkezli çember, bir d doğrususunu A ve B noktalarında kesmektedir.

$$m(\widehat{OAB}) = 40^\circ$$
 ise,

$$m(\widehat{AOB})$$
 kaç derecedir?

19) O merkezli çember paralel iki doğruya sırasıyla A ve B ile C ve D noktalarında kesmektedir.

$$m(\widehat{ACO}) = 70^\circ$$
 ise,

$$m(\widehat{BOD})$$
 kaç derecedir?

20) d doğrusu üzerindeki O noktasından, O merkezli r yarıçaplı çember çiziliyor. Çember doğruya A ve B noktalarında kesiyor.

C ile D noktaları çember üzerinde ve doğruya göre aynı yarı düzlemdedir.

$$m(\widehat{AOC}) + m(\widehat{DOB}) = 260^\circ$$
 ise,

$$m(\widehat{DOC})$$
 kaç derecedir?

11) 270°

12) 135°

13) V

14) IV

15) 40°

16) 40°

17) 72°

18) 100°

19) 40°

20) 80°

- 21) $d_1 \parallel d_2$
 $[DB] \perp d_1$
 $[CE] \perp AB$
 $|DB| = |EC|$
 $m(\widehat{BCA}) = 55^\circ$ ise,
-

$m(\widehat{ECA}) = x$ kaç derecedir?

- 22) $d_1 \parallel d_2$
 $[DB] \perp d_1$
 $[CE] \perp AB$
 $|AD| = |EB|$
 $m(\widehat{DBA}) = 20^\circ$ ise,
-

$m(\widehat{ECA}) = x$ kaç derecedir?

- 23) $[AB] \perp d_2$
 $[CD] \perp d_2$
 $|AB| > |CD|$
-

$m(\widehat{DCE}) = x$ tamsayı olarak en çok kaç derecedir?

- 24) $[AD \cap [BE = \{P\}]$ ve
verilen açı ilişkileri-
ne göre,
 $m(\widehat{BCA}) = x$ tamsayı olarak en çok kaç de-
recedir?
-

- 25) $[AD \cap [BE = \{P\}]$
 $[AC]$ ve $[BC]$ açıortay
 $[CH] \perp [AB]$
 $[DE] \perp [BE]$ dir.
 $|CH| = 5$ cm ise,
-

$|DE| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- 26) Şekilde, $d_1 \parallel d_2$
 $[DE] \perp d_2$
 $[CH] \perp [AB]$ ve
açı ölçülerini şekil-
de verildiği gibidir.
 $|CH| = 5$ cm ise,
-






$|DE| = x$ en çok hangi tamsayı değerini alır?

- 27) $d_1 \parallel d_2$
 $[AC], [AD],$
 $[BC], [BD]$
açıortay
 $|AB| + |DC| = 12$ cm ise,
 $|DC|$ kaç cm dir?
-



- 28) $[AC], [BC], [AD], [BD]$
açıortay,
 $m(\widehat{BCA}) = 70^\circ$ ise,
 $m(\widehat{ADB}) = x$ kaç derecedir?
-

- 29) $d_1 \parallel d_2$
 $[CD] \perp d_2$
 $|BD| > |AB|$
 $[BC]$ açıortay
 $|CD| = 5$ cm ise,
 $|AC| = x$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?
-



- 30) $d_1 \parallel d_2$
 $[AB] // [CD]$
 $[BE]$ ve $[CF]$ açıortay
 $|AB| = |CD|$ ise,
hangi önermeler
doğrudur?
I) $|AE| = |FD|$
III) $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{FDC})$
II) $|BE| = |CF|$
IV) $|AB| = |AE|$
-

31) $d_1 \parallel d_2$ $[BC]$ açıortay $|CD| \perp d_2$ $|CD| = |CA|$ $m(\widehat{BCD}) = 65^\circ$ ise, $m(\widehat{CAE}) = x$ kaç derecedir?32) $d_1 \parallel d_2$ A'nın $[BC]$ ye göre simetriği D $m(\widehat{BDA}) = 70^\circ$ ise, $m(\widehat{ABC}) = x$ kaç derecedir?33) $d_1 \parallel [BC] \parallel d_2$ $[AB] \parallel [CD]$ $[BE]$ açıortay $m(\widehat{BEF}) = 165^\circ$ ise, $d_2 \leftarrow$ $m(\widehat{CDK}) = x$ kaç derecedir?34) $d_1 \parallel d_2$ O merkezli çember, d_2 yi B de d_1 i A ve C de kesiyor. $m(\widehat{AOC}) = 40^\circ$ ise, $m(\widehat{ABO}) = x$ kaç derecedir?35) $d_1 \parallel d_2$ $m(\widehat{BAD}) > 130^\circ$ $m(\widehat{ECB}) < 40^\circ$ ise, $m(\widehat{ABC}) = x$ tamsayı olarak en çok kaç derecedir?

36) Şekilde;


 $[BA] \parallel [DE]$ $|DC| > |KC|$ $[BC] \cap [DE] = \{K\}$ $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$ ise, $m(\widehat{CDE}) = x$ tamsayı olarak en çok kaç derecedir?37) $d_1 \parallel d_2$ olmak üzere, açılar şekilde verildiği gibi ise,

x açısı kaç derecedir?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N38) $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$ $|DE| < |EF|$ $m(\widehat{BAP}) = 36^\circ$ ise, $m(\widehat{ABC}) = x$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?39) $[AD] \parallel [CF]$ $[AB] \parallel [DE]$ $[BC] \parallel [EF]$ ise,

Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?

40) Şekilde verilenlere göre,

 $\hat{a} + \hat{b} + \hat{c} + \hat{y} = 200^\circ$ ise,

x açısı kaç derecedir?

31) 40°

32) 20°

33) 30°

34) 55°

35) 89°

36) 39°

37) 40°

38) 73°

39) 130°

40) 260°

41) Herhangi üçü doğrusal olmayan 4 noktadan kaç doğru geçer?

42) Herhangi üçü doğrusal olmayan n tane noktadan geçen doğru sayısı nedir?

43) Bir önceki sorunun yanıtı Gauss yöntemi ile ifade edilirse nedir?

44) n tane doğrunun en çok kaç noktada kesiştiğine ilişkin aşağıdaki çizelgede hangi satırlar doğrudur?

Doğru	Nokta sayısı	Bağıntı
2	1	1
3	$1 + 2$	3
4	$1 + 2 + 3$	6
⋮		
n	$1 + 2 + \dots + (n-1)$	$\frac{n(n-1)}{2}$

45) 10 doğru en çok kaç noktada kesişir?

46) Paralel ve farklı 5 doğru düzlemi en az kaç bölgeye ayırır?

47) 5 doğru düzlemi en az kaç bölgeye ayırır?

48) n tane doğru düzlemi en az kaç bölgeye ayırır?

49) n tane doğru düzlemi en çok kaç bölgeye ayırır sorusunun yanıtı için aşağıdaki çizelgede hangi satırlar doğrudur?


Düzlem	Bölge	Bağıntı
1	$1 + 1$	2
2	$1 + 1 + 2$	4
3	$1 + 1 + 2 + 3$	7
⋮		
n	$1 + 1 + 2 + \dots + n$	$1 + \frac{n(n+1)}{2}$

50) 10 doğru düzlemi en çok kaç bölgeye ayırır?

KONU TESTLERİ

TEST 1

- 1) A, B, C doğrusal
[AB] ve [BC] nin
orta dikme doğruları
arasındaki uzaklık 6 cm ise,




$|AC|$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

- 2) $m(\widehat{BOA}) = 25^\circ$ dir.


A'nın [OB] ye göre
simetriği C ise,



$m(\widehat{COA})$ kaç
derecedir?

- A) $37^\circ 30'$ B) 40° C) $42^\circ 30'$
D) 50° E) 75°

- 3) Bir çember, [OA]
yi tek noktada
[OB] yi iki noktada
kesmektedir.




Çemberin merkezi hangi bölgelerde olabilir?

- A) I ve II B) II veya III C) I veya III
D) Yalnız II E) Yalnız III

- 4) $d_1 // d_2$
 $|AC| = |AB|$

$m(\widehat{CAB}) = 4.m(\widehat{ABD})$
ise,



$m(\widehat{BCA}) = x$ kaç derecedir?


- A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 54

- 5) $d_1 // d_2$

$$|AC| = |AB|$$

$m(\widehat{BAC}) < 2m(\widehat{ABD})$ ise,

$$m(\widehat{BCA}) = x \text{ tamsayı}$$



olarak en az kaç derecedir?

- A) 31 B) 44 C) 46 D) 59 E) 61

- 6) $(0,05)$ kaç saniyedir?


- A) 3'' B) 5'' C) 25'' D) 30'' E) 50''

D
O
Ğ
A
N

- 7) $[AB] // [EF]$

$[AC] // [DE]$ dir.

x açısı CAB açısından 70° küçük
 DEF açısından 20° büyük ise,




$m(\widehat{DCA}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80

- 8) $[FE] // [BC]$

$[AF] // [DC]$

$[AB] // [ED]$ ise,




verilenlere göre α açısı kaç derecedir?

- A) 100 B) 105 C) 110 D) 115 E) 120

- 9) Şekilde,
 $[AE] \parallel [BD]$
 $[AC] \parallel [BF]$
 $[AD]$ açıortaydır.


$m(\widehat{DBF}) = 72^\circ$ ise,



$m(\widehat{ADB}) = x$ kaç derecedir?

- A) 54 B) 48 C) 42 D) 36 E) 32

- 10) $[DE] \perp d_1$
 $[DE] \perp d_2$
 $[AB] \perp [BC]$ dir.
 $|DE| = |BC|$




$m(\widehat{DAB}) = 130^\circ$ ise,

$m(\widehat{CAF}) = x$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 35 C) 32 D) 30 E) 25

TEST 2


- 1) A ve B noktaları d doğrusu üzerinde
 $[PA] \perp d$ dir.



$|PA| = |AB|$ koşulunu sağlayan kaç nokta vardır?


- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

- 4) A, O, B doğrusal,
 $x^2 - y^2 = 900$ ise,
x kaç derecedir?



- A) 45 B) 48 C) 50 D) 55 E) 60

- 5) A, O, B doğrusal,
 $x^2 + y^2 = 2600$
 $y > x$ ise,



y açısı kaç derecedir?

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

- 2) AOB açısının iç bölgesindeki bir P noktasından
 \overrightarrow{OA} ya, \overrightarrow{PC} dikmesi indiriliyor.

$|PO| = |PC|$ koşulunu sağlayan kaç nokta vardır?


- A) Yoktur B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

- 3) ABC ve DBC farklı üçgenleri için,
 $|AD| + |DB| = |AB|$ ise,

$\Delta ABC \cap \Delta DBC$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[BC]$ B) $\{D\} \cup [BC]$ C) $[DB]$
D) $[DB] \cup [BC]$ E) \emptyset

- 6) $d_1 \parallel d_2$ olmak üzere, açılar şekilde gösterilmiştir.



z açısının ölçüsü verildiğinde, α açısını bulmak için aşağıdakilerden hangisi verilmelidir?


- A) x B) y C) $x + y$
D) $x - y$ E) $z - x$

7) $20^{\circ}02'15''$ lik açı kaç saniyedir?

- A) 72135 B) 72035 C) 7235
 D) 72350 E) 72105

8) $d_1 // d_2$
 $\beta - \alpha = 108^\circ$ ise,
 $m(\widehat{ABC}) = x$
 kaç derecedir?

- A) 58 B) 64 C) 66 D) 72 E) 76




9) $d_1 // d_2$

$$m(\widehat{BAC}) = 2 \cdot m(\widehat{CAD})$$

$$m(\widehat{ABC}) = 2 \cdot m(\widehat{CBE})$$

ise,



$m(\widehat{BCA}) = x$ kaç derecedir?


- A) 30 B) 45 C) 60 D) 72 E) 75

10) $[AD] \cap [BE] \neq \emptyset$

$$m(\widehat{BAC}) = 2 \cdot m(\widehat{CAD})$$

$$m(\widehat{ABC}) = 2 \cdot m(\widehat{CBE})$$

ise,



$m(\widehat{BCA}) = x$ kaç derece olabilir?

- A) 45 B) 46 C) 59 D) 60 E) 61


TEST 3

1) d_1 ve d_2 doğruları "O" noktasında kesişmektedir. Üçüncü bir doğru d_1 ve d_2 nin açıortay doğrularını A ve B noktalarında kesmektedir.

$|AB| = 12$ cm ise,
 $|AO| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?


- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

2) ABC üçgeninin d doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?



3) Şekilde;
 $y - x = 72^\circ$ ise,

BOD açısı kaç derecedir?



- A) 54 B) 58 C) 60 D) 62 E) 64


4) Şekilde;

$$m(\widehat{AOB}) = m(\widehat{BOC})$$

$$m(\widehat{AOC}) = m(\widehat{BOD})$$

$y - x = 42^\circ$ ise,
 $z - y$ kaç derecedir?


- A) 14 B) 21 C) 24 D) 36 E) 42



- 5) $[AF] \parallel [DE]$
 $[AB] \parallel [CD]$

$m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$

$m(\widehat{CDE}) = 70^\circ$ ise,



$m(\widehat{AFB}) = x$ kaç derecedir?

- A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25

- 6) $(0,08)^\circ$ kaç dakika kaç saniyedir?

- A) $04^\circ 48''$ B) $20^\circ 02'15''$ C) $2^\circ 20'15''$
 D) $2^\circ 02'15''$ E) $20^\circ 21'05''$


- 7) Şekilde, P noktasından ışınlara dikmeler indirilmiştir.
 $|PC| = |PB|$
 $|OA| = |OD|$

$m(\widehat{CPB}) - m(\widehat{DPA}) = 36^\circ$ ise,
 $m(\widehat{BOA}) = x$ kaç derecedir?

- A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 28

- 8) $d_1 \parallel d_2$
 $[EF] \perp d_1$

$m(\widehat{ACF}) < 90^\circ$



A'nın B ye göre simetriği C, B'nin C ye göre simetriği D dir.

$|EF| = 6$ cm ise,
 $|AD|$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?


- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

- 9) $[DE] \perp d_1$
 $[DE] \perp d_2$

$|DF| = |FB| = a$

$|FA| = b$

$|FE| = c$ olmak üzere,




a, b, c sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $b > a > c$ B) $b > c > a$ C) $b > a = c$
 D) $a > c > b$ E) $a = b > c$

- 10) Şekilde verilen açılarla göre,


$m(\widehat{DCB}) = x$
 kaç derecedir?



- A) 70 B) 80 C) 85 D) 90 E) 100

TEST 4

- 1) P noktası, \widehat{AOB} nin iç bölgesinde, P nin $[OA$ ve $[OB$ ye göre simetrikleri C ve D noktaları,
 $m(\widehat{COD}) = 120^\circ$ ise,




AOB açısı kaç derecedir?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

- 2) A, O, B doğrusal,


$130^\circ < m(\widehat{BOC}) < 160^\circ$ ise,



$m(\widehat{DOB})$ hangi aralıkta değerler alır?

- A) (20,50) B) (40,70) C) [20,50]
 D) [40,70] E) (10,15)


- 3) P merkezli çember, $|OA|$ yi bir noktada, $|OB|$ yi iki noktada kesmektedir.
 $m(\widehat{POA}) < 20^\circ$ ise,



BOA açısı tamsayı olarak en çok kaç derecedir?


- A) 19 B) 21 C) 38 D) 39 E) 40

- 4) $d_1 // d_2$,
 $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{DCP})$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$ ise,
 $m(\widehat{BCD}) = x$ kaç derecedir?




- A) 70 B) 100 C) 110 D) 125 E) 135

- 5) $d_1 // d_2$ olmak üzere, şekilde verilen açılarla göre,
 $m(\widehat{BCD}) = x$ kaç derecedir?




- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

- 6) $d_1 // d_2$
 $b - a = 30^\circ$
 $c - d = 20^\circ$ ise,
 $m(\widehat{BCD}) = x$ kaç derecedir?



- A) 25 B) 30 C) 35 D) 45 E) 50


- 7) $d_1 // d_2$
B nin d_1 e göre simetriği D, d_2 ye göre simetriği E dir.
 $|DE| = 12$ cm ise,



$|AB| + |BC|$ en az hangi tamsayı değerini olur?

- A) 6 B) 7 C) 9 D) 12 E) 13


- 8) A, O, B doğrusal
 $[OE]$, $[DA]$, $[CB]$ şekilde görüldüğü gibi diktir.
 $|OA| = |OE| = |OB|$
 $|DA| + |CB| = 8$ cm ise,



$|DC|$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

- D
O
Ğ
A
N
- 9) $d_1 // d_2$
 $AE \perp d_3$
 $BF \perp d_3$
 $|BA| = |BE|$




$m(\widehat{DCA}) = 130^\circ$ ise,

$m(\widehat{FBA}) = x$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

- 10) $[AF] // [CP]$
 $[DK] \text{ ve } [EK]$ kenar orta dikmeler



$m(\widehat{KAF}) + m(\widehat{PKC}) = 170^\circ$ ise,

$m(\widehat{ABC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100

TEST 5

- 1) Bir d doğrusu üzerinde $|AC| = |AB| + |BC|$ olacak şekilde A, B, C noktaları alınıyor.

$[PB] \perp d$, $[TC] \perp d$ ve A, P, T doğrusal ise, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) $[PB] \parallel [TC]$ B) $|TC| > |PB|$
 C) $|AP| + |PT| = |AT|$ D) $m(\widehat{APB}) = m(\widehat{ATC})$
 E) $|AP| = |PT|$

- 2) $d_1 \parallel d_2$

$[BC] \vee [AC]$ açıortay
 $[CD] \perp [BD]$ ise,
 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $\alpha > \theta$ B) $\theta > \alpha$ C) $\theta > \beta$ D) $\theta = \beta$ E) $\alpha = \beta$

- 3) $[CD] \parallel d_1$ ve d_2 ye dikdir.

$|EF| = |ED| = |EC|$
 $|AC| + |BD| = 12 \text{ cm}$ ise,

$|AB|$ kaç cm dir?

- A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6

- 4) $[AF] \parallel [CE]$
 $[CD]$ açıortay

$m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$


$m(\widehat{CDF}) = 135^\circ$ ise,

$m(\widehat{PAF}) = x$ kaç derecedir?

- A) 25 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60

- 5) $[AE] \parallel [CF] \parallel [BD]$


D noktası,
 $[AB]$ ve $[BC]$ nin kenar orta dikmelerinin kesişim noktası,
 $[AD]$ ve $[CD]$ açıortay ise,



$m(\widehat{ABC}) = x$ kaç derecedir?


- A) 90 B) 100 C) 120 D) 140 E) 150

- 6) Şekildeki üçgenle, çemberin iç bölgelerinin kesişim kümesi nedir?



- A) I. Bölge B) II. Bölge C) III. Bölge
 D) DE yayı E) {D, E}

- 7) Şekildeki iç bükey dörtgende,




$m(\widehat{A}) = m(\widehat{B}) = m(\widehat{D}) = x$ ise,

x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?

- A) 59 B) 60 C) 61 D) 89 E) 90

- 8) A, O, B doğrusal
 $[OF]$ ve $[OE]$ açıortaydır.



$m(\widehat{FOE}) > 130^\circ$ ise,

$m(\widehat{DOC}) = x$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?


- A) 61 B) 70 C) 71 D) 80 E) 81

9) Şekilde,

$$|PA| = |PB|$$

$$|CE| = |DE| \text{ ise,}$$

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



- A) $|OC|=|OD|$ B) $|CA|=|DB|$ C) $[OP \text{ açıortay}]$
 D) $|OE|=|EP|$ E) $|OA|=|OB|$

10) $[OA \text{ ve } [OB \text{ zit işinları ile, } AB \text{ nin farklı taraflarında } [OC \text{ ve } [OD \text{ işinları alınıyor.}]$

$$[OC \perp [OD]$$

$$|OC| = |OB| = |OD| \text{ ise,}$$

$m(\widehat{CBD}) = x$ kaç derece olabilir?

- A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75

TEST 1	TEST 2	TEST 3	TEST 4	TEST 5
1. C	1. B	1. C	1. E	1. E
2. D	2. A	2. E	2. B	2. D
3. B	3. D	3. A	3. D	3. A
4. A	4. C	4. B	4. C	4. B
5. A	5. E	5. D	5. A	5. C
6. A	6. D	6. A	6. E	6. B
7. B	7. A	7. C	7. B	7. A
8. C	8. D	8. E	8. C	8. E
9. D	9. C	9. A	9. A	9. D
10. E	10. E	10. B	10. D	10. C


ÜÇGENLER

ÜÇGENDE AÇILAR

- 1) $[AH] \perp [BC]$
 $|AC| > |AB|$

$m(\widehat{B}) = 70^\circ$ ise,


x açısı tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- 2) $[AH] \perp [BC]$
 $|HC| > |BH|$

$m(\widehat{B}) = 70^\circ$ ise,

x açısı tamsayı olarak en çok kaç derecedir?



- 3) $40^\circ < m(\widehat{B}) < 50^\circ$
 $16^\circ < m(\widehat{C}) < 30^\circ$ ise,




x in alabileceği en büyük ve en küçük tamsayı değerleri kaç derecedir?

- 4) $m(\widehat{ACD}) = 140$ Grad


$m(\widehat{B}) = \frac{4\pi}{9}$ radyan ise,

x kaç derecedir?




- 5) $|AB| = |AC|$ ise,

x Grad olarak en az hangi tamsayı değerini alır?




- 6) ABC dik üçgeninde,
 $|AC| > 2 \cdot |AB|$ ise,

x tam sayı olarak en az kaç derecedir?




- 7) $|AB| = |AC|$
 $|BD| > |DC|$ ise,

x tam sayı olarak en çok kaç derecedir?



- 8) $|BC| > |AC| > |AB|$ ise,

x tam sayı olarak en çok kaç derecedir?




- 9) $|AB| = |AC|$

$[ED] // [AB]$

$[FD] // [AC]$

$m(\widehat{A}) = 40^\circ$ ise,


$(x ; y) = ?$



- 10) $|AB| = |AC|$

$[CE] // [AB]$

$m(\widehat{A}) < 40^\circ$ ise,




$m(\widehat{BCE}) = x$ tam sayı olarak en çok kaç derecedir?

11) B, E, C doğrusal

$[AB] \parallel [DE]$


$[AE] \parallel [DC]$

$\alpha + \beta = 116^\circ$ ise,



 $m(\widehat{A}) = x$ kaç derecedir?

12) ABC dik üçgen



$C \in d$

 $[CE] \parallel [AB]$ ve x açıları
şekilde görüldüğü gibi
ise,BAC açısının x türünden
değeri nedir?13) $|CA| = |CB|$

$[DE] \parallel [BC]$

açılar şekilde veril-
diği gibi ise, x kaç
derecedir?14) $m(\widehat{DAC}) = 100^\circ 40' 26''$ $m(\widehat{DBC}) = 66^\circ 24' 36''$ ise, x kaç derecedir?15) A noktasının d ye göre
simetriği B, C noktasının d ye göre simetriği
D dir.



$m(\widehat{APB}) = 80^\circ$ ise,

 $m(\widehat{CPA})$ tamsayı olarak
en çok kaç derecedir?16) Şekilde verilenlere
göre, $m(\widehat{BAC})$ kaç dere-
cedir?17) $[AB] \parallel [CD]$

$[ED] \perp [DC]$


$m(\widehat{CFD}) = 48^\circ$

$\alpha - \beta = 36^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?18) $|BA| = |BC| > |AC|$ ise, x tamsayı olarak en-
çok kaç derecedir?19) $[AB] \parallel [DE]$


$[BF] \text{ ve } [EK] \text{ açıortay}$

$\alpha + \theta = 105$ ise,

 x kaç derecedir?20) $[CE] \text{ ve } [AD]$ yük-
seklik


$|BE| = |BD|$

$m(\widehat{BCE}) = 20^\circ$ ise,

 $m(\widehat{DAC}) = x$ kaç derecedir?

- 21)** $[AD]$ ve $[CE]$ yükseklik
 $|FE| = |FD|$


$m(\widehat{C}) = 20^\circ$ ise,



$m(\widehat{AFK}) = x$ kaç derecedir?


- 22)** $[AB] \parallel [CE]$
 $[CE]$ dış açıortay
 $|AC| = 8$ cm ise,

$|BC| = x$ kaç cm dir?



- 23)** $[CE]$ dış açıortay
 $[AH] \perp [BD]$
 $[CE] \parallel [AB]$

$m(\widehat{ACD}) > 120^\circ$ ise,




x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N


- 24)** $|AB| = |AC|$
 $[BH] \perp [CH]$
 $[CE]$ açıortay

$m(\widehat{ECB}) = 2m(\widehat{HBA})$ ise,



x kaç derecedir?


- 25)** $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{HAF})$
 $m(\widehat{EAH}) = m(\widehat{FAC})$
 $[AH] \perp [BC]$
 $m(\widehat{EAF}) = 40^\circ$ ise,



x kaç derecedir?


- 26)** $|AB| = |AC|$
 $[DH] \perp [BC]$

$m(\widehat{A}) = x$ in
 α türünden değeri
nedir?




- 27)** ABC ve DEF eşkenar üçgen
 $|AF| = |EC| = |DB|$
 $\alpha + \beta + \theta = 120^\circ$ ise,

$m(\widehat{FEC}) = x$ kaç derecedir?



- 28)** $|AB| = |AC|$
 $[ED] \perp [AB]$


$m(\widehat{BED}) = \alpha$ ise,
x in α türünden
değeri nedir?



- 29)** $[CB] \perp [OB]$

$|CA| = |CB|$
 $|OA| > |OB|$


$m(\widehat{BCO}) = 75^\circ$ ise,



x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?


- 30)** $|AC| = |CD|$
 $|BD| > |AB|$ ise,

x kaç derecedir?



- 31)** $|AB| = |AE| = |AC|$ ve
 $|CD| = |CE|$ dir.


x in α türündün değeri nedir?



- 32)** $m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{DCB})$

$m(\widehat{DCA}) = 80^\circ$ ise,

$m(\widehat{AEC})$ kaç derecedir?




- 33)** $|AB| = |AD|$

$|DB| = |DC|$

$m(\widehat{A}) - m(\widehat{C}) = 80^\circ$ ise,

$m(\widehat{A}) = x$ kaç derecedir?




- 34)** $|CD| = |CA|$

$m(\widehat{B}) = 2m(\widehat{BCD})$

$m(\widehat{ACE}) = 105^\circ$ ise,

$m(\widehat{DCA}) = x$ kaç derecedir?




- 35)** $|AB| = |BC|$


$m(\widehat{BAC}) = 3m(\widehat{CAD})$

$m(\widehat{B}) - m(\widehat{D}) = 40^\circ$ ise,

$m(\widehat{BAD})$ kaç derecedir?




- 36)** Şekilde verilen açılar göre, y nin x türünden değeri nedir?



- 37)** $[AD]$ açıortay

$m(\widehat{B}) - m(\widehat{C}) = 40^\circ$ ise,

x kaç derecedir?




- 38)** $|DB| = |DF|$

$|EK| = |EC|$


$m(\widehat{A}) = 70^\circ$ ise,

$m(\widehat{P}) = x$

kaç dercedir?



$$\frac{m(\widehat{DBC})}{m(\widehat{ABD})} = \frac{m(\widehat{ECA})}{m(\widehat{BCE})} = \frac{2}{3}$$




$m(\widehat{AEC}) + m(\widehat{ADB}) = 140^\circ$ ise,

$m(\widehat{A}) = x$ kaç derecedir?

- 40)** O iç teğet çemberin merkezi
 $x = 3y$ ise,

x kaç derecedir?



31) 2α

32) 100

33) 100

34) 54

35) 70

36) $y = \frac{2}{5}x$

37) 70

38) 70

39) 80


40) 108

41) Şekilde,

$$m(\widehat{A}) = m(\widehat{D})$$

$$m(\widehat{BCD}) = 2 \cdot m(\widehat{ABC})$$


$$\beta = \alpha + 40^\circ \text{ ise,}$$


 $m(\widehat{ABC})$ kaç derecedir?
42) $|AB| = |AC|$

[BF açıortay]

$$m(\widehat{ACE}) - m(\widehat{ADF}) = 22^\circ \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?


43) $|AB| = |AC|$

$|AE| = |EC|$

[DE // [AB]

$$m(\widehat{ADE}) = 25^\circ \text{ ise,}$$


x kaç derecedir?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N44) $|AB| = |AC|$


$|AD| = |DB| = |DE|$

[DE] // [BC]


$$m(\widehat{ABD}) = 6^\circ \text{ ise,}$$

 $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?45) $|FE| = |FB|$

$|FC| = |FP| \text{ ise,}$

x in y türünden
değeri nedir?46) $|AB| = |BE| = |AC|$ ise,


x kaç derecedir?

47) $|BA| = |BC|$

$$m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{KCA}) = m(\widehat{KBC}) \text{ ise,}$$

$$m(\widehat{ADC}) = x$$

kaç derecedir?




48) [AD] ve [BE] açıortay

$$[BE] // [DF]$$

$$|AD| = |AF|$$

$$m(\widehat{C}) = 43^\circ \text{ ise,}$$


 $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?49) $|DB| = |DC|$

$$|AC| = |BC|$$

$$m(\widehat{ACD}) = 8^\circ$$

$$m(\widehat{ABD}) = 20^\circ \text{ ise,}$$


x kaç derecedir?



50) ABC dik üçgen

[AN] açıortay

$$m(\widehat{ANB}) = 2 \cdot m(\widehat{DNC}) \text{ ise,}$$


 $m(\widehat{BAN})$ kaç derecedir?

51) $|AB| = |AC|$

$|DA| = |DC|$

$|BD|$, B ve D açıortayının açıortayı ise,


$m(\widehat{BAC}) = x$ kaç
derecedir?



52) $|AC| = |BC|$


$m(\widehat{EAC}) + m(\widehat{ABC}) = 75^\circ$ ise,

$m(\widehat{DCA}) = x$ kaç derecedir?



53) $[BE]$ ve $[CE]$ iç, DB ve DC dış açıortaylardır.

x ile y arasındaki
bağıntı nedir?




56) ABC dik üçgeninde,

$|AB| = |BK|$


$|AC| = |CF|$ ise,

x kaç derecedir?



57) $d \perp d_1$

$|BC| > |AC|$ ise,
aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?



I) $|PA| < |PB|$

II) $x > y$


III) $\alpha < \beta$

IV) $m > n$

58) $[AD]$ ve $[BD]$ açıortay ise,

$m(\widehat{ADB}) = x$

hangi aralıkta değer
alır?




54) $[AD]$ açıortay,

$[ED] \perp [AC]$

$|EA| = |EC|$

$m(\widehat{BCA}) = 40^\circ$ ise,

x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?




59) $[OE] \perp [OC]$

$m(\widehat{EOA}) = m(\widehat{COB})$

$|OA| = |OB|$ ise,

$m(\widehat{OCA}) = x$

kaç derecedir?




55) $|AB| = |AC|$

$|AD| = |AE|$

$\beta - \alpha = 12^\circ$ ise,


"x - y" kaç derecedir?



60) $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{ACD})$

$m(\widehat{ABC}) + m(\widehat{ADC}) < 180^\circ$ ise,

$m(\widehat{DAC}) = x$ tamsayı
olarak en az kaç derecedir?



51) 60

52) 35

53) $x+y=180$

54) 59

55) 24

56) 135

57) Hepsi


58) $90 < x < 180$

59) 45

60) 51

ÖZEL ÜÇGENLER

- 1) Şekle göre aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?




- I) $|AB|^2 + |AC|^2 = |BC|^2$
- II) $|AH|^2 + |HC|^2 = |AC|^2$
- III) $|AH|^2 = |HB| \cdot |HC|$
- IV) $|AB|^2 = |BH| \cdot |BC|$

2) $m(\widehat{BAH}) = m(\widehat{BCA})$


$m(\widehat{HAC}) = m(\widehat{ABC})$ ise,

- aşağıdakilerden hangileri doğrudur?




- I) $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$
- II) $[AH] \perp [BC]$
- III) $|HC| < |HB|$

- 3) $|BC|^2 > |AB|^2 + |AC|^2$ ise,
x açısı tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- 4) $[AH] \perp [BC]$
 $|AH|^2 > |HB| \cdot |HC|$ ise,

$m(\widehat{BAC})$ tamsayı olarak en çok kaç derecedir?




- 5) $[AH] \perp [BC]$
 $|AC|^2 > |HC| \cdot |BC|$ ise,

$m(\widehat{BAC})$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- 6) $|BC| = 2 \cdot |AB|$
 $|AC| = 5$ cm ise,

|AB| kaç cm dir?




- 7) $a + c = 10$ cm
 $a \cdot c = 24$ cm ise,

b kaç cm dir?




- 8) Kenarları a, b, c olan dik üçgende a, b, c birer birim büyütüldüğünde,

A açısı hangi bağıntıyı sağlar?



- 9) $(a-c)(a+c)=24$ cm² ise,


b kaç cm dir?



- 10) ABC dik üçgen
 $|AB| = 8$ cm

$|BD| = 10$ cm


$|DC| = 4$ cm ise,



$|BC| = x$ kaç cm dir?


11) $|AB| = 6 \text{ cm}$

$|BD| = 5 \text{ cm}$

 $|DC| = 3 \text{ cm}$ ise, $|AD| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


12) $|AB| = 4 \text{ cm}$

$|BH| = 3 \text{ cm}$

 $|AC| = 8 \text{ cm}$ ise, $|HC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


13) $|AB| = 4 \text{ cm}$

$|AC| = 8 \text{ cm}$

 $|BC| = 10 \text{ cm}$ ise, $|BH| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

14) $|AB| = 4 \text{ cm}$


$|BC| = 8 \text{ cm}$

 $|AC| = 10 \text{ cm}$ ise, $|BH| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

15) $[AH] \perp [BC]$


$|HB| = 3 \text{ cm}$

$|HC| = 6 \text{ cm}$

 b ve c birer tamsayı ise, $"b"$ kaç cm dir?


16) $|AB| = 4 \text{ cm}$

$|AC| = 6 \text{ cm}$

 $|BD|=|DC|=4 \text{ cm}$ ise, $"h^2 + m^2"$ kaç cm^2 dir?


17) $|AB| = 4 \text{ cm}$

$|AC| = 6 \text{ cm}$

 $|BD|=|DC|=4 \text{ cm}$ ise, $|AD| = x \text{ kaç cm dir?}$ A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N


18) Şekle göre,

$(a^2+d^2, b^2+c^2) = ?$



19) $|AB| = 7 \text{ cm}$


$|AD| = 6 \text{ cm}$

 $|DC| = 4 \text{ cm}$ ise, $|BC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

20) Şekle göre,

$a \cdot d = 18 \text{ cm}^2$

$|a-d| = 3 \text{ cm}$

 $|BC| = 6 \text{ cm}$ ise, $|DC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

11) $2\sqrt{5} - 3$

12) $\sqrt{57}$

13) 2,6

14) 1,25

15) 14

16) 10


17) $\sqrt{10}$

18) $(x^2 x^5)$


19) $\sqrt{69}$

20) 3

- 21) $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{ABC})$ ise,
verilenlere göre x kaç cm dir?



- 22) $|AB|^2 + |AC|^2 = 85 \text{ cm}^2$
 $|DC| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|BD|$ kaç cm dir?



23) $m(\widehat{A}) = 90^\circ$


$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{ACD})$

$|AB| = 6 \text{ cm}$

$|AC| = 7 \text{ cm}$


$|DC| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|BD|$ kaç cm dir?



- 24) $[DC] // [AB]$ ise,

verilenlere göre x kaçtır?




- 25) $[DC] // [AB]$

$|AB| = |BC| = x$

$|DC| = 2 \text{ cm}$


$|AD| = 6 \text{ cm}$ ise,

x kaç cm dir?




- 26) $|DC| = |CE|$
 $|AD| = 6 \text{ cm}$
 $|EB| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|AB| = x$ kaç cm dir?



- 27) $|AE| = |ED| = |EF|$
 $|AB| = 6 \text{ cm}$ ise,


$|BC|$ kaç cm dir?



- 28) ABC dik üçgen


$x^2 + xy = 36 \text{ cm}^2$ ise,

$|AB| = c$ kaç cm dir?



- 29) Şekle göre,

$|AB| = x$ i bulmak
için hangileri yeterli değildir?



I) p ve n

II) p ve $m + n$


III) $m^2 + mn$


IV) $m \cdot n$ ve p

- 30) $|PD| \cdot |PE| = 16$


$|HB| \cdot |HC| = 36$ ise,

$|PH| = x$ kaçtır?








31) $|AH| = 6 \text{ cm}$ $|BC| = 13 \text{ cm}$ $|HC| > |HB|$ ise, $|HC| = x \text{ kaç cm dir?}$




32) ABC ve DBC dik üçgenlerinde [AE] ve [DF] yüksekliklerdir.

 $|AE| = 6 \text{ cm}$ $|DF| = 4 \text{ cm}$ $m - n = 4 \text{ cm}$ ise, $|EF| = x \text{ kaç cm dir?}$

33) ABD dik üçgen

 $[AC] \perp [BD]$ $|AB| = 4\sqrt{5} \text{ cm}$ $|BD| = 10 \text{ cm}$ $|AC| = 6 \text{ cm}$ ise, $|DC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 34) $[AC] \perp [BD]$ $[BC] \perp [CD]$ $|EB| = 1 \text{ cm}$ $|ED| = 9 \text{ cm}$ $|AC| = 7 \text{ cm}$ ise, $|AB| = x \text{ kaç cm dir?}$ 35) $\frac{|HB|}{|HC|} = \frac{4}{9}$ ise, $\frac{|AB|}{|AC|}$ oranı kaçtır?36) $|HC| = 9 \cdot |BH|$ $|AB| + |AC| = 8 \text{ cm}$ ise, $|BC| \text{ kaç cm dir?}$ 37) $|HC| = 3 \cdot |AH|$ $|AB| + |AC| = 8 \text{ cm}$ ise, $|BC| \text{ kaç cm dir?}$ A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

38) ABD ve CBD dik üçgen

 $|AE| = 6 \text{ cm}$ $|CF| = 4 \text{ cm}$ $m - n = 4 \text{ cm}$ ise, $|EF| = x \text{ kaç cm dir?}$ 39) $[AD] \perp [DC]$ $[AD] \perp [AB]$ $[DB] \perp [AC]$  $\frac{|HA|}{|HC|} = \frac{4}{5}$ ise, $\frac{|DH|}{|HB|}$ oranı kaçtır?40) $[AC] \perp [DB]$ $|DC| = 2 \cdot |AB|$ ise, $|AB| = x \text{ kaçtır?}$ 

31) 9

32) 5

33) $2\sqrt{2}$ 34) $\sqrt{17}$ 35) $\frac{2}{3}$ 36) $2\sqrt{10}$ 37) $2\sqrt{10}$

38) 5


39) $\frac{5}{4}$ 40) $\sqrt{2}$

41) $[AC] \perp [BD]$

$|EA| = |EC|$

$\alpha + \beta = 80^\circ$ ise,


$m(\widehat{BAD})$ kaç
derecedir?

42) $|HB| = |HC|$

$|DA| = |DB|$

$m(\widehat{DBH}) = 50^\circ$ ise,

$x = ?$


43) $[BE] \perp [AC]$

$|ED| = |EC|$

$|AB| = |AC|$

$m(\widehat{EBC}) = x$


$m(\widehat{ABD}) = y$ ise,

 x in y türünden değeri nedir?

46) ABC eşkenar üçgen

$|AE| = |BD| = |CF|$


$m(\widehat{BDA}) = 80^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?47) $[AC] \perp [BD]$

$|EB| > |ED|$

$\alpha + \beta = 50^\circ$ ise,


$m(\widehat{ABC}) = x$ tam-
sayı olarak en çok
kaç derecedir?

44) $|AB| = |AC|$


$|EA| = |ED|$

$|DB| = |DE|$

$|BE| = |BC|$ ise,


 x kaç derecedir?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N48) $|AB| = |AC|$

[AD] açıortay

 $[BE] \perp [AC]$ ise, $x + y$ kaç derecedir?49) $[AP]$ ve $[AH]$ yükseklik


$|PD| = |PE|$

$[AB] // [FC]$ ise,


 $\alpha + \theta$ kaç derecedir?45) $|AB| = |AC| = |AD|$

$m(\widehat{BAC}) = 40^\circ$

$m(\widehat{CAD}) = 70^\circ$ ise,

 $m(\widehat{BDC}) = x$ kaç derecedir?50) $|AB| = |AC|$

$|DA| > |DC|$

 x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?

41) 100

42) 70

43) $30 - \frac{y}{3}$

44) 45

45) 20

46) 40°

47) 129

48) 90°

49) 90

50) 59


ÖZEL ÜÇGENLER

51) $|HE| = |HC|$

$$m(\widehat{BAC}) = 2m(\widehat{HDC})$$

$m(\widehat{ABC}) = 75^\circ$ ise,

$m(\widehat{EDH}) = x$ kaç derecedir?




52) $|AB| = |AC| = 8 \text{ cm}$

$|BD| = 4 \text{ cm}$

$|DC| = 2 \text{ cm}$ ise,

$|AD| = x$ kaç cm dir?




53) $|AB| = |AC| = 8 \text{ cm}$

$|BC| = 6 \text{ cm}$

$|CD| = 2 \text{ cm}$ ise,

$|AD| = x$ kaç cm dir?




54) $|AB| = |AC|$

$[BD] \perp [AC]$

$|BD| = 4 \text{ cm}$

$|BC| = 5 \text{ cm}$ ise,

$|AD| = x$ kaç cm dir?




55) $|AB| = |AC|$

$[DE] // [AB]$


$[FP] // [BC]$ ise,

şekilde kaç ikizkenar üçgen vardır?



56) $|AB| = |AC|$

AFDE paralelkenar ise,
aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?



I) $\alpha = \theta$

II) $\alpha = \beta$

III) $|ED| = |EC|$

IV) $|FD| = |FB|$

V) $|DF| + |DE| = |AB|$


57) $[AD]$ açıortay

$|DB| = |DC|$

$|ED| = 3 \text{ cm}$

$|EC| = 1 \text{ cm}$ ise,

çevre (ABC) kaç cm dir?




58) $|AB| = |AC|$

AFDE paralelkenar

$|FH| = 3 \text{ cm}$

$|EP| = 7 \text{ cm}$ ise,

ABC üçgeninde tabana ait yükseklik kaç cm dir?



59) $|AB| = |AC|$


AFDE paralelkenar

$[PE] // [BC]$

çevre $(AFDE) = 20 \text{ cm}$

$|AP| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|PF| = x$ kaç cm dir?



60) $|AB| = |AC|$


$[AB] // [ED]$

$[AE] // [BC]$

çevre $(ABDE) = 16 \text{ cm}$


çevre $(ABC) = 12 \text{ cm}$ ise,

$x - y$ kaç cm dir?



61) $|AB| = |AC|$

$[BD]$ ve $[CE]$ yükseklik ise,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?



I) $|BD| = |EC|$


II) $|EB| = |DC|$

III) $|AF| \perp |BC|$

IV) $|PB| = |PC|$

66) $|AB| = |AC|$

$[BD]$ ve $[CE]$ açıortaylar ise,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?



I) $|BD| = |CE|$

II) $|EB| = |DC|$

III) $|AF| \perp |BC|$

IV) $|PD| = |PE|$

V) $|FB| = |FC|$

62) Bir önceki sorunun şeklinde kaç çift eş üçgen vardır?


63) $|AB| = |AC|$

$|AE| = |AD|$

$|BD| = |CF|$


$m(\widehat{DBF}) = 40^\circ$ ise,

$m(\widehat{BFE}) = x$ kaç derecedir?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N68) $|BD| = |CE|$

$[BD]$ ve $[CE]$ açıortaylar


$m(\widehat{BDA}) = 105^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?64) $|AB| = |AC|$

$|DC| + |BE| = |BD|$

$m(\widehat{ABD}) = 20^\circ$ ise,


$m(\widehat{ECB}) = x$ kaç derecedir?

69) $|AB| = |AC|$ $[BD]$ açıortay

$|AE| = |AD|$


$|BD| = |CF|$

$m(\widehat{A}) = 40^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?


65) $|PB| = |PC| = 5$ cm
 $|DC| = 4$ cm ise,

$|AE| = x$ kaç cm dir?

70) $m(\widehat{A}) = m(\widehat{B})$ $[CD]$ açıortay

$|AC| = 8$ cm


$|AB| = 4$ cm ise,



$|BH| = x$ kaç cm dir?

- 71)** $|AB| = |AC|$
 $[BD]$ ve $[CE]$ kenarortayları ise,
 aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|BD| = |CE|$
- II) $[AF] \perp [BC]$
- III) $|PB| = |PC|$
- IV) $|PE| = |PD|$



- 72)** Bir önceki şekele göre kaç çift eş üçgen vardır?

- 73)** E kenarortaylarının kesim noktası

$$|EB| = |CF|$$

$$m(\widehat{DBF}) = y$$

$$m(\widehat{BFE}) = x \text{ ise,}$$

y nin x türünden değeri nedir?


- 74)** $|AE| = |AD| = |EB| = |DC|$

ve $|BD| = |CF|$ dir.

$$m(\widehat{DBF}) = 50^\circ \text{ ise,}$$

$$m(\widehat{BFE}) = x$$

kaç derecedir?




- 75)** $[BD]$ ve $[CE]$ kenarortayları
 $|BD| = |CE|$

$$m(\widehat{BPC}) = 2m(\widehat{BFP})$$

$$|PF| = 2\sqrt{22} \text{ cm}$$


$|BC| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|CF| = x$ kaç cm dir?




- 76)** $|AB| = |AC|$
 $[DE] \parallel [AB]$
 $|PC| = 12 \text{ cm}$
 $|EF| = 8 \text{ cm}$ ise,

$|KE| = x$ kaç cm dir?




- 77)** $|AB| = |AC|$
 $[DE] \parallel [AC]$
 $|BP| + |EF| = 12 \text{ cm}$ ise,

$|CK|$ kaç cm dir?



- 78)** $|AB| = |AC|$
 $[DE] \parallel [AB]$
 $|EF| + |DK| = 12 \text{ cm}$ ise,

$|BP|$ kaç cm dir?




- 79)** $|AB| = |AC|$

$[BH] \perp [AC]$

$$\alpha + \beta = 60^\circ \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?



- 80)** $[BC]$ ve $[CE]$ tabanlı üçgenler ikizkenar üçgenlerdir.


$[BP] \perp [AC]$

$[BF] \perp [DE]$

$$|BF| = 12 \text{ cm}$$


$$|KE| = 4 \text{ cm}$$
 ise,

$|BP| = x$ kaç cm dir?



81) $|AB| = |AC| = |AD|$ ise,


x ile y arasındaki bağıntı nedir?



82) $|AB| = |AC| = |AD|$

$m(\widehat{BAD}) = 30^\circ$ ise,

x kaç derecedir?




83) Şekilde verilenlere göre,

$|PE| = |PF| = 6 \text{ cm}$

$|PD| = 10 \text{ cm}$

$|DB| = |DC| = 15 \text{ cm}$ ise,

$|AE| = x$ kaç cm dir?



86) ABC eşkenar üçgen ise aşağıdaki lerden hangileri doğrudur?


I) $|DC| = |AD|$

II) $|BD| = 2 \cdot |DH|$

III) $|AP| = |BH|$

IV) $|BP| = \sqrt{3} \cdot |BH|$


V) $[AH]$ ve $[BP]$ simetri eksenleridir.



84) Şekilde ölçüleri eşit olan açılar gösterilmiştir.

$|FB| = |FC|$ ise,

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?



I) $|AB| = |AC|$

II) $|AD| = |AE|$


III) $[AC] \perp [DE]$

IV) $|DE| = 2 \cdot |BD|$


V) $|AB| = |AE|$

87) ABC eşkenar üçgen BDEF paralelkenar çevre(BDEF)=12 cm ise,

çevre (ABC) = ?




88) ABC eşkenar BDEF paralelkenar



Çevre (AFE) + Çevre (EDC) = 15 cm ise,
Çevre (ABC) kaç cm dir?

89) ABC ve DCE eşkenar üçgen
 $|BE| = 12 \text{ cm}$ ise,
üçgenlerin çevreleri toplamı kaç cm dir?




85) $[AB] // [EF]$

$[DF] // [AC]$

$[DE] // [BC]$

Çevre (ABC) = 12 cm ise,

Çevre (FED) kaç cm dir?




90) ABC eşkenar üçgen

$|BC| = 8 \text{ cm}$

$|AD| = 6\sqrt{3} \text{ cm}$ ise,


$|DC| = x$ kaç cm dir?



91) ABC eşkenar üçgen

$$|AB| = 8 \text{ cm}$$


$$|AD| = |DH| \text{ ise,}$$

 $|DC| = x$ kaç cm dir?

92) ABC ve DCE eşkenar üçgen

$$|DE| = 4 \text{ cm}$$


$$|BE| = 10 \text{ cm} \text{ ise,}$$

 $|BD|$ kaç cm dir?

93) ABC ve DCE eşkenar üçgen

$$|DE| = 4 \text{ cm}$$

$$|BE| = 10 \text{ cm} \text{ ise,}$$


 x kaç cm dir?

94) ABC eşkenar üçgen ise,

$$|AD| = 2\sqrt{13}$$


$$|DC| = 2 \text{ ise,}$$

$$|BD| = x \text{ kaçtır?}$$



95) ABC eşkenar üçgen


$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CAE})$$

 $|AD| = |DE|$ ise, x kaç cm dir?

96) ADE eşkenar üçgen


$$|AB| = |AC| = 5 \text{ cm}$$

$$|BC| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$$

 $|BD| = x$ kaç cm dir?

97) ABC eşkenar üçgen ise,


$$x = ?$$



98) ABC eşkenar üçgen


$$[DE] // [AB]$$

$$|DC| = |CF|$$



Çevre (ABC) = Çevre (DEF)

$$|BC| = 3 \text{ ise,}$$

 x kaçtır?

99) ABC eşkenar üçgen ise,


 x kaçtır?

100) [AD] açıortay

$$|DB| = |BC|$$

$$|AB| = |AC| = 13 \text{ cm}$$

$$|DC| = 10 \text{ cm} \text{ ise,}$$


 x kaç cm dir?91) $2\sqrt{7}$ 92) $2\sqrt{19}$ 93) $2\sqrt{7}$

94) 6


95) $2\sqrt{13}$ 96) $4\sqrt{3}$ 97) $\sqrt{13} - 3$ 98) $\sqrt{3}$ 99) $3\sqrt{3} - 4$ 100) $12 - 5\sqrt{3}$

- 101)** ABC eşkenar üçgen
[MN] // [AC]
[FP] // [AB] ise,

Şekilde kaç eşkenar üçgen vardır?




- 102)** ABC eşkenar üçgen,
DEFA paralelkenar
ABC'nin çevresi
27 cm DEFA'nın
çevresi 26 cm ise,
taralı üçgenin
çevresi kaç cm dir?




- 103)** Şekildeki tüm üçgenler eşkenar üçgen,
 $|BP| = |KC|$ dir.
 $|BK| = 8$ cm ise,

A nin E ye olan
uzaklığı kaç cm
dir?



- 106)** ABC eşkenar üçgen

[DE] // [BC]
[DE] üzerindeki
F noktasından x, y, z
dikmeleri indirilmiştir.
 $|DF| > |FE|$ ise,




aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- I) $z = |PH|$
II) $x + y = |AP|$
III) $x > y$
IV) $z > y$

- 107)** ABC eşkenar üçgen
 $|AC| = 8$ cm ise,


$x + y$ kaç cm dir?



- 108)** ABC eşkenar üçgen


[DE], [DF], [EK], [EP]
dikmeleridir.
 $x + y = 9$ cm ise,

z kaç cm dir?




- 109)** ABC eşkenar üçgen

[AP] nin [AC] üzerindeki izdüşüm uzunluğu
ile [BP] nin [BC] üzerindeki izdüşüm uzunluğu toplamı 5 cm ise,
üçgenin yüksekliği kaç cm dir?




- 104)** ABC eşkenar üçgeninin kenarlarına,
[MN], [FP], [DE] paralellerleri çizilmiştir.
Çevre (ABC) = 18 cm ise,

Şekildeki tüm eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamı kaç cm dir?



- 105)** ABC eşkenar üçgen
D nin [AB] ye göre
simetriği F
D nin [AC] ye göre
simetriği E ise,


$$(x : y) = ?$$



- 110)** ABC eşkenar üçgen

$|PD| + |PE| = 12$ cm
 $|AH| = 10$ cm ise,


$|PH| = x$ kaç cm dir?



- 111)** ABC eşkenar üçgen
 $|CD| = 2 \text{ cm}$

$|AH| = 5\sqrt{3} \text{ cm}$ ise,


$|EF|$ kaç cm dir?



- 112)** ABC eşkenar üçgen
 $|DF| = 12 \text{ cm}$

$|DE| = 3 \text{ cm}$ ise,


$|BC| = x$ kaç cm dir?



- 113)** ABC eşkenar üçgen
 $|DA| = |DC| = 4 \text{ cm}$


$|DB| = 8 \text{ cm}$ ise,

x kaç cm dir?




- 114)** ABC eşkenar üçgen
P noktasından indirilen
dikme uzunlukları 6
şar cm ise,

x kaç cm dir?




- 115)** ABC ve DEF eşkenar
üçgenler ise,

x kaç cm dir?




- 116)** $\frac{|AH|}{|HC|} = ?$



- 117)** $|ED| = |EC|$ ise,

$x = ?$




- 118)** $|BA| = |BC|$

$|AD| = |HC|$


$|AH| = 2 \cdot |DE|$ ise,

x kaç derecedir?




- 119)** $|HC| = 3 |AH|$ ise,



x kaç derecedir?



- 120)** ABC eşkenar üçgen
 $|BH| = |CE|$ ise,











x kaç derecedir?

121) $|BA| = |BC|$ $|DA| = |HC|$ $\frac{|AH|}{|EC|} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ise, x kaç derecedir?122) ABC eşkenar üçgen,
DEFP karedir. $|PF| = 3$ cm ise, $|BF|$ kaç cm dir?

123) DEFP karesinin çevresi 12 cm ise,

ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir?

124) ABC eşkenar üçgen,
 $D \in]AC[$ ise, x en çok hangi tam-sayı değerini alır?125) $|DA| = |DC| = \frac{2}{3} \cdot |AH|$ $|BH| = 6$ cm ise, $|BP| = x$ kaç cm dir?126) ABC ikizkenar dik
üçgen ise, $x = ?$ 127) ABC ikizkenar dik
üçgen ise, $x = ?$ A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N128) $|AB| = |AC|$ ise, $x = ?$ 129) $|AB| = |AC|$ ise, $x = ?$ 130) $|AB| = |AC|$
 $|BE| = 3 \cdot |EC|$ ise, $x = ?$ 121) 30° 122) $\sqrt{21+6\sqrt{3}}$

123)

 $9+6\sqrt{3}$

124)

10

125)

 $4\sqrt{3}$

126)

 $4\sqrt{2}$

127)

 $2\sqrt{10}$

128)

 $\sqrt{26}$

129)


 $2\sqrt{5}$

130)


 $\sqrt{34}$

131) $d_1 \parallel d_2$



$$\begin{aligned} |AB| &= |AD| \\ |BC| &= |BD| = 6 \text{ cm} \\ \text{ise,} \end{aligned}$$

 $|AB| = x$ kaç cm dir?132) $\frac{|BC|}{|AB|}$


oranı kaçtır?




133) ABC eşkenar üçgen

 $[AB] \perp [AD]$ ise, $|BD|$ kaçtır?134) $[AB] \perp [AC]$ $|AB| = |AC| = 4 \text{ cm}$ $m(\widehat{CAD}) = 15^\circ$ ise, x kaç cm dir?


135) ABC eşkenar üçgen

 $m(\widehat{CAD}) = 15^\circ$ $|CD| = 2\sqrt{3} - 2 \text{ cm}$ ise, x kaç cm dir?136) $|AB| = |AC|$

$$\begin{aligned} [DE] &\parallel [BC] \\ |DE| + |EH| &= 8 \text{ cm} \\ \text{ise,} \end{aligned}$$


 $|BH| = x$ kaç cm dir?137) $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{2}{3}$ ise,

$$x = ?$$





A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

138) $|AB| = x$ in bulunabilmesi için hangisinin verilmesi yeterli değildir?



- I) $|BC|$ uzunluğu
- II) C açısının ölçüsü
- III) $\frac{|AB|}{|BC|}$ oranı
- IV) $|BC| > |AB|$

139) x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

140) $x = ?$ 

131) $3\sqrt{2}$

132) $\frac{\sqrt{6}+2}{2}$

133) $4\sqrt{3}$

134) $2\sqrt{6}-2\sqrt{2}$

135) $2\sqrt{6}$

136) 8

137) 4

138) IV


139) 9

140) $6\sqrt{3}$

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI


- 1) ABC eşkenar üçgen,
 $D \in]AC[$ ise,

x, y, z sıralaması nedir?




- 2) ABC eşkenar üçgen,
 $D \in [AC]$ ise,

x, y, z sıralaması nedir?




- 3) DBC eşkenar üçgen
 $D \in]AB[$ ise,

ABC üçgeninin kenarları arasındaki sıralama nedir?



- 4) ABC ikizkenar
 dik üçgen
 $|DB| > |DC|$ ise,


aşağıdakilerden hangisi yanlışdır?



- I) $|AC| > |AD|$
 II) $|AB| > |AD|$
 III) $|AB| > |BD|$
 IV) $|AB| > |DC|$


- 5) ABC dik üçgen
 $|AB| = |AC|$
 $|AB| = |BD|$ ise,

x kaç derecedir?




- 6) $|AB| = |AC|$
 $|BD| \leq |AB|$ ise,

x tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- 7) $|BC| > \sqrt{2} \cdot |AB| = \sqrt{2} \cdot |AC|$
 ise,

x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?



- 8) $|AD| > |BD| = |DC|$ ise,


$m(\widehat{BAC})$ tamsayı olarak en çok kaç derecedir?



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


- 9) $|AB| = |AH| + |HC|$ ise,

x kaç derecedir?




- 10) $|AB| > |AH| + |HC|$ ise,

x tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- 11) $[BP]$ ve $[PC]$ açı-
ortay $\alpha > 40^\circ$ ise,

x tamsayı olarak
en çok kaç dere-
cedir?




- 12) ABC dik üçgen
 $[BH]$ yükseklik
 $|AC| > 2 \cdot |AB|$ ise,


x tamsayı ola-
rak en az kaç
derecedir?



- 13) x in alabile-
ceği en kü-
çük ve en
büyük tam-
sayı değer-
lerinin top-
lamı kaçtır?




- 16) $|AB|$ nin alabi-
leceği en kü-
çük ve en bü-
yük tamsayı
değerleri ne-
dir?




- 17) Şekilde veri-
len değerle-
re göre,

$|BC|$ hangi
aralıkta de-
ğerler alır?




- 14) $|BC|$ tamsayı
olmak üzere
 $x \in \mathbb{Z}^+$ ise,




m 'nin alabileceği tamsayı değerlerinin topla-
mının kaçtır?

- 15) x in en kü-
çük ve en
büyük tam-
sayı değer-
leri nedir?




- 18) $m(\hat{A}) > 90^\circ$ ise,

x en az hangi
tamsayı değer-
rini alır?



- 19) $90^\circ > m(\hat{A}) > m(\hat{B})$


x hangi tamsa-
yı değerlerini
alır?



- 20) $m(\hat{A}) > 90^\circ$




$m(\hat{B}) > m(\hat{C})$
 $|AC| \in \mathbb{Z}$ ise,

x en az hangi tamsayı değerini alır?










21) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ $m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$


ise,

x en az hangi tamsayıyı değerini alır?22) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ $|HC| = 3 \cdot |BH|$ $|AH| = 4 \text{ cm}$ ise, $|BC| = x$ tamsayıyı olarak en az kaç cm dir?23) $m(\widehat{A}) < 90^\circ$ ise,x en az hangi tamsayıyı değerini alır?

24) ABC dar açılı üçgen ise,


x kaç tamsayıyı değeri alır?25) $m(\widehat{A}) < 60^\circ$ ise,x en çok hangi tamsayıyı değerini alır?26) $m(\widehat{A}) > 45^\circ$ ise,
x en az hangi tamsayıyı değerini alır?27) $45^\circ < m(\widehat{A}) < 60^\circ$ ise,x hangi tamsayıyı değerini alır?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N28) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ ve
 $m(\widehat{B}) > 60^\circ$ ise,
 $|AB| = x$ en çok hangi tamsayıyı değerini alır?29) $a > 5\sqrt{2}$ ise, $m(\widehat{A}) = \alpha$ tamsayıyı olarak en az kaç derecedir?30) $4 < a < 4\sqrt{2}$ ise, $m(\widehat{A}) = \alpha$ hangi aralıkta değerler alır?

- 31) $60^\circ < m(\hat{A}) < 90^\circ$ ise,



$|BC| = x$ in alabileceği tamsayı değerleri toplamı kaçtır?


- 32) $90^\circ < m(\hat{A}) < 120^\circ$ ise,




$|BC| = x$ hangi aralıkta değerler alır?

- 33) $m(\hat{A}) < 150^\circ$ ise,

$|BC| = x$ en çok hangi tamsayı değerini alır?




- 34) $m(\hat{A}) < 150^\circ$ ise,




$|BC| = x$ en çok hangi tamsayı değerini alır?

- 35) $|BC| = a$ uzunluğu "0" a yaklaşıırken ($a \rightarrow 0$), $|AD| = x$ en az kaç birimdir?




- 36) $|BC| = a > 7$ ise,

$|AD| = x$ en az hangi tamsayı değerini alır?




- 37) $7 < a < 14$ ise,

$|AD| = x$ hangi aralıkta değerler alır?




- 38) $|AD| = x$ kaç birimdir?


A
H
M
E
T
D
O
G
A
N





- 39) $|AD| = x$ tamsayı olarak en az kaç birimdir?




- 40) $|AB| = x$ tamsayı olarak en çok kaç birimdir?










41) $|AD|=x$ ise, x hangi aralıkta değerler alır?42) $|AD|=x$, $|BD|=y$ ise, $x+y$ hangi aralıkta değerler alır?

43) D, ABC dik üçgeninin iç bölgesinde ise,

 x tamsayı olarak en az kaç birimdir?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

44) D iç bölgедe ise,

 $x+y$ hangi aralıkta değerler alır?45) $x+y$ nin en küçük tamsayı değeri kaç birimdir?46) $x+y+a$ nin en küçük tamsayı değeri kaç birimdir?47) $x+y+a$ nin en büyük tamsayı değeri kaç birimdir?48) $m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$ ise, $|AC| = x$ en az hangi tamsayı değerini alır?49) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ $m(\widehat{B}) = m(\widehat{C})$ ise, $|AC| = x$ en çok hangi tamsayı değerini alır?50) $m(\widehat{A}) < 90^\circ$ $m(\widehat{B}) = m(\widehat{C})$ ise, $|AC| = x$ en az hangi tamsayı değerini alır?

41) (3, 6)

42) $(3, 6+3\sqrt{3})$

43) 9

44) (10, 14)

45) 3

46) 5

47) 27

48) 6

49) 7


50) 8

51) $m(\widehat{A}) < 90^\circ$

$$m(\widehat{B}) > m(\widehat{C})$$

$|AB|$ ve $|AC|$ birer tamsayı ise,





$$|AC| = x \text{ en az kaç birimdir?}$$

52) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$






$$m(\widehat{A}) > m(\widehat{C}) > m(\widehat{B})$$

$|AB| = c$ nin en büyük tamsayı değeri için,


$$|AC| = x \text{ in en büyük tamsayı değeri kaç birimidir?}$$

53) $m(\widehat{BAC}) = \alpha = 90^\circ$ ise, x kaçtır?54) $\alpha < 90^\circ$ ise, x tamsayı olarak en çok kaç birimdir?55) $\alpha < 60^\circ$ ise, x en çok hangi tamsayı değerini alır?


56) [BD ve [CD açıortay ise,

 $|BC|$ kaç birimdir?57) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ ise, x tamsayı olarak en az kaç derecedir?58) $m(\widehat{A}) = 60^\circ$ ise, x kaç birimdir?59) $\alpha > 60^\circ$ ise, x en az hangi tamsayı değerini alır?60) $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ ise, x en az hangi tamsayı değerini alır?


- 61) x hangi aralıktan değer alır?




- 62) $m(\hat{A}) > 90^\circ$ ise,
 x hangi aralıktan değer alır?




- 63) $m(\hat{A}) > 90^\circ$
 $m(\hat{C}) > 90^\circ$ ise,
 x hangi tamsayı değerini alır?




- 64) $\alpha < 45^\circ$ ise,
 x, y, b, c uzunluklarının sıralaması nedir?



- 65) a, b, c, d uzunluklarının sıralaması nedir?




- 66) Şekle göre,
Aşağıdaki sıralamalardan
hangileri doğrudur?




I) $b > c$ II) $m < y$ III) $m > x$ IV) $x < y$


- 67) Şekle göre,
 $b > c > m > y > x$ sıralaması varsa,
 α hangi bağıntıyı sağlar?




- 68) $D \in [AC]$
 $|AB| = 8$
 $|BC| = 12$ ise,
 $x + y$ en çok kaç birim olur?



- 69) $D \in]AC[$ ise,
 $x + y$ en az hangi tamsayı değeri ni alır?




- 70) ABC eşkenar üçgen
 $[DE] \parallel [BC]$
 $[EF] \parallel [AB]$
 $|AB| = 8 \text{ cm}$ ise,
 $x + y$ kaç cm dir?



71) ABC eşkenar üçgen


$[DE] \parallel [BC]$

$[EF] \parallel [AB]$


 $|AB| = 8 \text{ cm}$ ise, $A(BFED)$ en çok kaç cm^2 dir?

72) $|AB| = |AC|$

$|AD| > |DC|$ ise,


 x in en küçük tamsayı değeri kaçtır?

73) $m(\widehat{BAC}) > 90^\circ$ ise,

 x in en büyük tamsayı değeri kaçtır?

74) D, E, F orta noktalar,


$|AF| = |DE|$ ise,

 $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?

75) D, E, F orta noktalar

$|DE| = 5$


$m(\widehat{BAC}) > 90^\circ$ ise,

 $|AF| = x$ en çok hangi tamsayı değerini alır?


76) D, E, F orta noktalar,

$m(\widehat{A}) < 90^\circ$

$|AF| = 6 \text{ cm}$ ise,

 $|DE|$ en çok hangi tamsayı değerini alır?


77) $a^2 > 32$ ise,

 α hangi bağıntıyı sağlar?


78) A, D, F doğrusal

 $[BD]$ ve $[CE]$ açıortay

$|BD| = |CE|$ ise,

 x en az hangi tamsayı değeri alır?


79) $\alpha > 120^\circ$ ise,

 x en az hangi tamsayı değeri alır?

80) $[AN]$ açıortay,

$|AB| = 6 \text{ cm}$

$|NC| > |NB|$ dir.

 $|AC| = b$ nin en küçük tamsayı değerine karşılık $|BC|$ kaç cm dir?71) $4\sqrt{3}$

72) 7

73) 4

74) 90

75) 4

76) 5

77) $\alpha > 90^\circ$

78) 11

79) 7

80) $\sqrt{127}$

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR


AÇIORTAYLAR

1) ABC üçgeninde,

$$|PE|=|PF|=|PD|$$


$$\alpha + \theta = 50^\circ \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?



2) O iç teğet çemberin merkezi ise,


$$x = ?$$



3) O iç teğet çemberin merkezi
 $|OD| = 2\sqrt{2} \text{ cm}$


$$|OC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|DC| = x$ kaç cm dir?



4) [BD] ve [CE] açıortaylar
 $x = y$ ise,

$$x = ?$$




5) [BD] ve [CE] açıortaylar

$$m(\widehat{A}) = 60^\circ$$

$$|OD| = 2 \text{ cm}$$

$$|OC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$


$|DC| = x$ kaç cm dir?



6) $|OF| = 1 \text{ cm}$


$$|FC| = 9 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$$|DE| = ?$$



7) $|OF| = 1 \text{ cm}$
 $|FC| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$


$$(x ; r) = ?$$



8) $|AD| = 3 \text{ cm}$

$$|DE| = 4\sqrt{2} \text{ cm} \text{ ise,}$$


$$x \text{ kaç cm dir?}$$




9) $|EC| = 6\sqrt{2}$

$$|DE| = 4\sqrt{2} \text{ cm} \text{ ise,}$$

$$x \text{ kaç cm dir?}$$



10) ABC dik üçgen F, E, D iç teğet çemberin değme noktaları ise, hangi önermeler doğrudur?



- I) $|DC| = |EC|$
- II) $[DE] // [AB]$
- III) $|AF| = |AD| = r$
- IV) $2r > |DE|$
- V) $|BE| > r$

1) 80

2) 45

3) $2\sqrt{5}$

4) 60

5) $2\sqrt{7}$

6) 6


7) (3,3)

8) $6\sqrt{2}$

9) 3

10) I, III, IV, V


- 11) O iç teğet çemberin merkezi ise,
x tamsayı olarak en az kaç derecedir?



- 12) [BD] ve [AO] açıortay
 $|AO| = 3\sqrt{2}$ cm

$|OD| = 2\sqrt{3}$ cm ise,

x kaç cm dir?




- 13) D, F, E çemberin değme noktaları, O iç teğet çemberin merkezidir.

$|DC| = 10$ cm

$|DF| = 5$ cm


$|EF| = 6$ cm ise,

x = ?




- 14) $m(\hat{A}) = 60^\circ$
 $|AD| = 6$ cm ise,

r = ?




- 15) $m(\hat{A}) = 120^\circ$
 $|AD| = 2$ cm ise,

r = ?




- 16) $m(\widehat{DEF}) = 50^\circ$ ise,

x = ?




- 17) $|AE| = 4$ cm ise,

$|DE| = x$ en çok
hangi tamsayı
değerini alır?




- 18) $|AE| = 4$ cm ise,

$|DE| = x$ en az
hangi tamsayı
değerini alır?




- 19) $|AB| = |AC|$
 $|OD| = 2 \cdot |PO|$ ise,

x = ?





- 20) $|AB| = |AC|$
 $|OF| = 1$ cm
 $|OD| = 3$ cm ise,

|EF| = ?










21) ABC ikizkenar

dik üçgen

 $|AF| = 2 \text{ cm}$ ise, $|PD| = x \text{ kaç cm dir?}$ 22) $[DE] \parallel [BC]$ ise, $x = ?$ 

23) O, dış teğet çemberin merkezi ise,

 $x = ?$ 26) $|BF| = 9 \text{ cm}$ $|AB| = 4 \text{ cm}$ $|DE| = 8 \text{ cm}$ ise, $|AO| \text{ kaç cm dir?}$ 27) $x + y = ?$ 24) D, iç teğet
E, dış teğet çemberin merkezi ise, $x + y = ?$ A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N25) D, iç teğet
E, dış teğet çemberin merkezidir. x kaçtır?29) $|AO| = 4 \text{ cm}$ ise, $x + r = ?$ 30) $|AO| = 4 \text{ cm}$ ise,çevre $(AEOD)$
kaç cm dir?21) $2 + \sqrt{2}$

22) 5

23) 80

24) 180° 25) $3\sqrt{3}$ 26) $\frac{25}{3}$


27) 180

28) $2\sqrt{21}$ 29) $4\sqrt{2}$ 30) $8\sqrt{2}$

- 31) O, dış teğet çemberin merkezi
 $[DE] \parallel [AC]$


$|AD| + |CE| = 9$ cm ise,

$|DE|$ kaç cm dir?




- 32) O, iç teğet
F, dış teğet
çemberin
merkezi ise,

$|OF|$ kaçtır?




- 33) O, iç teğet
F, dış teğet
çemberin
merkezi
 $|BA| = |BC|$ ise,
 $|OD| = x = ?$




- 34) ABC eşkenar
üçgen ise,

$|BF|$ kaçtır?




- 35) O, iç teğet
F, dış teğet çemberin
merkezidir.
 $|BA| = |BC|$ ise,

$|OF|$ kaç birimdir?




- 36) O, dış teğet
çemberin
merkezi,
 $|OA| = |OC|$
 $|AC| = 6$ cm
 $|BC| = 5$ cm ise,

$|BD| = x$ kaç cm
dir?




- 37) O iç teğet çemberin
merkezi
ise,


$x = ?$



- A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
38) xoy açısına
teğet olan
çemberlerin
merkezlerinin
geometrik ye-
ri nedir?




- 39) AB, AC, BC ye
eşit uzaklıkta
bulunan kaç
farklı nokta
vardır?




- 40) $|AD| + |BC| = 12$ cm
ise,

çevre (ABC)
kaç cm dir?



41) $r + |BC| = 12$ cm ise,

çevre (ABC) = ?




42) O iç teğet çemberin merkezi,
DE // BC,
KL // AC,
PF // AB

$$|DE| + |KL| + |PF| = 18 \text{ cm}$$


çevre (ABC) = 25 cm ise,

$$x + y + z = ?$$



43) [AN] açıortay ise,


r en çok hangi
tamsayı değeri-
ni alır?



44) $\frac{|DB|}{|DC|} = \frac{|AB|}{|AC|}$


$m(\widehat{BAC}) = 80^\circ$
ise,

$$x = ?$$



45) [AN] açıortay
[AN] \perp [BD]
3. $|AD| = 2 \cdot |DC|$
 $|BC| = 21$ ise,


$$x = ?$$



46) [AN] açıortay


$$\begin{aligned}[AN] &\perp [BD] \\ [DK] &\perp [BC] \\ |NK| &= |KC|\end{aligned}$$

$|HN| = x$
kaçtır?




47) O iç teğet
çemberin
merkezi

x kaç
birimdir?




48) O iç teğet çem-
berin merkezi
[AB] \perp [AC] ise,

x kaç
birimdir?




49) [AN] dış açıortay

$|CN| = x$ kaç
birimdir?

50) $\alpha > \beta$

$|BC| = 14$ cm
ise,

x tamsayı ola-
rak en az kaç
cm dir?




51) $[BD]$ ve $[CD]$

açıortay

$m(\widehat{A}) = 60^\circ$


ise,

 x kaçtır?52) $[BD]$ ve $[CD]$


açıortay

$m(\widehat{A}) > 60^\circ$

ise,



 x tamsayı olarak kaçtır?53) $r = \sqrt{3} \cdot |AK|$ ise,

$m(\widehat{A}) = ?$

54) $r > |AK|$


$|AB| = 4 \text{ cm}$

$|AC| = 6 \text{ cm}$ ise,

 $|BC|$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?55) $[BE]$ açıortay $|BE| = x$ kaç birimdir?56) $m(\widehat{BAC}) = 120^\circ$

$|AB| = |AC|$

$r = 2 \text{ cm}$ ise,

 $|BC|$ kaç cm dir?57) $[AD] \perp [BE]$

$a+b=8 \text{ cm}$ ise,


$|DC| = x$

tamsayı

olarak

en çok

kaç cm dir?




58) O iç teğet çemberin merkezi

ise,

$|BO| = x$


kaçtır?



59) O iç teğet çemberin merkezi


ise,

$\frac{|ON|}{|OA|} = ?$




60) O iç teğet çemberin merkezi

ise,

 x kaç derecedir?


61) $[AN]$ açıortay ise,

$$|BN| = x \text{ kaçtır?}$$



62) O iç teğet çemberin merkezi $[AH] \perp [BC]$ ise,


$$\frac{|AO|}{|OH|} = ?$$



63) $[AD] \perp [BC]$ ise,


$$m(\widehat{B})=x \text{ in }$$

α türünden de-
ğeri nedir?




64) $|AE|=4$ cm ise,

$|AD|=x$ tam-
sayı olarak en
çok kaç cm
dir?




65) $[DE] \parallel [AC]$ ise,

$|AE|=x$ tamsayı
olarak en çok
kaç cm dir?



66) $[BN]$ açıortay ise,


x kaçtır?



67) O iç teğet çem-
berin merkezi


$$|NC|=2\sqrt{2} \text{ cm}$$

ise,



$|AO|=x$ kaç cm dir?


68)



$$m(\widehat{BAN})=m(\widehat{NAC})=45^\circ \text{ ise,}$$

$|NC|=x$ kaçtır?


69)



$$m(\widehat{BAN})=m(\widehat{NAC})=30^\circ \text{ ise,}$$

$|BN|=x$ kaçtır?

70)




$$m(\widehat{BAN})=m(\widehat{NAC})=60^\circ \text{ ise,}$$

$|NC|=x$ kaçtır?


71) $|AB|=|AC|=10 \text{ cm}$
 $|BC|=12 \text{ cm}$ ise,

$|BP|=x$ kaç cm dir?




72) $[BD]$ ve $[CE]$ açıortay
 $|AB|=|AC|$
 $\frac{|PD|}{|PC|} = \frac{3}{5}$ ise,

x kaçtır?




73) $|DB|=|DC|$
 $\frac{|PN|}{|PB|} = \frac{2}{3}$ ise,

x kaçtır?




74) O iç teğet çemberin merkezi
 $[DE] \parallel [BC]$
 $\frac{|DB|}{|EC|} = \frac{2}{3}$ ise,

x kaçtır?




75) $|AD|=|AC|$ ise,
x kaçtır?




76) ABC dik üçgen
 $[AN]$ açıortay
ise,

$|AC|=x$ kaçtır?




77) ABC dik üçgen
 $[AN]$ açıortay
ise,

$|AB|=x$ kaçtır?



78) $[CD]$ açıortay
ise,


$|AD|=x$ kaçtır?




79) $|PB|=|PD|$

$$\frac{|NB|}{|NC|} = \frac{2}{3}$$

$|AC|=12 \text{ cm}$
ise,



$|DC|=x$ kaç cm dir?



80) $|AB|=|AC|=8 \text{ cm}$
 $|EC|=2 \cdot |DE|$ ise,

$|DE|$ kaç cm dir?

71) $3\sqrt{5}$

72) 4

73) 4

74) 12

75) 8

76) $6\sqrt{3}$

77) $2\sqrt{2}$


78) $\frac{10}{3}$

79) 4


80) $2\sqrt{2}$

81) $[AN]$ dış açıortay


$$\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{3}{5}$$

 $|NC| = 20$ cm ise, $|BC| = x$ kaç cm dir?82) $[AN]$ dış açıortay


$$\frac{|BC|}{|NC|} = \frac{1}{3}$$

 $|AB| + |AC| = 21$ cm ise, $|AB| = x$ kaç cm dir?83) $[CN]$ dış açıortay


$$\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{3}{5}$$

 $|NB| = 15$ cm ise, $|AB| = x$ kaç cm dir?84) $[AN]$ ve $[CD]$


açıortay ise,

 $|AD| = x$ kaçtır?85) $[AE]$ ve $[CE]$

dış açıortay


 $|AB| = 5$ cm $|AC| = 6$ cm ise, $|DE| = x$ kaç cm dir?86) $m(\widehat{BAN}) = m(\widehat{NAC})$ $[AN] \perp [AD]$

$$|NC| = 2$$

 $|NB| = 3$ ise, $|CD| = x$ kaçtır?


87) Şekildeki verilere

göre,

 x kaçtır?


88) ABC eşkenar

Üçgen ise,


 $\frac{|BC|}{|DC|}$ oranı kaçtır?A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

89)

 $m(\widehat{HAN}) = m(\widehat{NAC}) = 22^{\circ}30'$ ise, $\frac{|BC|}{|HN|}$ oranı kaçtır?90) $[BD]$ açıortay

$$|AE| = 3$$

 $|DC| = 5$ ise, $|BH| = x$ kaçtır?

81) 8

82) 12

83) 6

84) 5,4

85) 6

86) 10

87) 10

88) $2+1/\sqrt{2}$


89) 3,6

90) 3,6

KENARORTAYLAR


- 1) G ağırlık merkezi
 $|AE| = |GF|$ ise,
 aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|EG| = |GF|$
 II) $|ED| = |PG|$
 III) $[ED] \parallel [GC]$
 IV) çevre $(AGC) = 2.$ çevre (AED)




- 2) $|BD| = |DC|$
 $|AF| = 2 \cdot |FD|$
 $|AC| = 12 \text{ cm}$ ise,

$|EC| = x \text{ kaç cm dir?}$



- 3) G, $\triangle ABC$ nin ağırlık merkezi
 $x+y+z=4 \text{ cm}$ ise,
 "Va+Vb+Vc" kaç cm dir?




- 4) G, $\triangle ABC$ üçgeninin ağırlık merkezi


$$|BD| = |DG|$$

$$|CP| = |PG|$$


- $|FM| + |NE| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|BE| + |CF|$ kaç cm dir?




- 5) G ağırlık merkezi ise,
 $|AC|$ kaçtır?




- 6) $|AP| = |PD|$
 $|MB| = |MD|$
 $|ND| = |NC|$
 $|BC| = 24 \text{ cm}$ ise,
 $|EF|$ kaç cm dir?



- 7) $|AE| = |EB|$
 $|BD| = |DC|$
 çevre $(AFC) = 24 \text{ cm}$ ise,
 $|AC| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?




A
 H
 M
 E
 T
 D
 O
 G
 A
 N




- E, F, D orta noktalar
 çevre $(PFD) +$ çevre $(ABF) = 24 \text{ cm}$ ise,
 $\text{çevre}(AEP)$ kaç cm dir?


- 9) G ağırlık merkezi
 $|AB| = 2 \cdot |DC| = 6 \text{ cm}$ ise,
 $|AG| = x$ kaç cm dir?







- 10) G ağırlık merkezi ise,
 x kaçtır?



11) D, E, F orta noktalar



 $|DE| = |AF|$ ise, x kaç derecedir?

12) D, E, F orta noktalar



 $|DE| = |AF|$ ise, x kaçtır?13) $|DB| = |DC|$ $|DE| = 4$ cm ise, $|AB| = x$ kaç cm
dir?14) $|DB| = |DC|$ $|DE| = |DF| = 4$ cm
ise, $|BC|$ kaç cm dir?15) D ve E orta
noktalar $|BF| = |FD|$ $|ED| = 3$ cm $|AE| = 5$ cm ise, $|FE|$ kaç cm
dir?

16) G ağırlık mer-


kezi ise,

 $|BG| = x$ kaç
cm dir?17) $|DB| = |DC|$ $m(\widehat{BAC}) > 90^\circ$ ise, $|BC|$ tam sayı
olarak en az
kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

18) ABD eşkenar üçgen

 $|BD| = 4$ cm $m(\widehat{BAC}) > 90^\circ$ ise,
 $|BC|$ tam sayı
olarak en az
kaç cm dir?19) $|BD| = |DC|$ $[AH] \perp [BC]$ $|HD| = x$ kaç
cm dir?

20)

 $m(\widehat{BAN}) = m(\widehat{NAC}) = 45^\circ$ $|BD| = |DC|$ ise, $|ND| = x$ kaç cm dir?

11) 50

12) $2\sqrt{5}$ 13) $4\sqrt{2}$ 14) $4\sqrt{5}$

15) 2

16) $\sqrt{5}$

17) 11

18) 9


19) 1,4

20) $\frac{5}{7}$

21) G ağırlık merkezi

$$[AD] \perp [BE]$$

$|AB| = x$ i bulmak için, hangisini vermek yeterli değildir?




- I) $|GC|$ nin uzunluğu
- II) $|GD|$ ve $|GE|$ uzunlukları
- III) $|GD| = |GE|$
- IV) $|BE|$ ve $|AD|$ uzunlukları
- V) $|AC|$ ve $|BC|$ uzunlukları

22) G ağırlık merkezi

$$|AC| = |BC| \text{ ise,}$$


$$\frac{|GC|}{|BG|} = ?$$



23) G ağırlık merkezi

$$|AC| = |BC| \text{ ise,}$$

$$\frac{|GC|}{|BG|} = ?$$




24) G ağırlık merkezi


$$|AD| = 6 \text{ cm}$$

$$|BE| = 9 \text{ cm} \text{ ise,}$$



$$|GC| = x \text{ kaç cm dir?}$$

25) $|DB| = |DC|$ ise,

x kaçtır?

26) $|DB| = |DC|$ ise,


x kaçtır?

27) $|AD| = |DB|$ ise,x hangi aralıktá
değerler alır?28) $m(\hat{A}) > 90^\circ$


$$|DA| = |DB|$$

$$|EC| > |AE|$$

$$|BC| = 10 \text{ cm} \text{ ise,}$$

x en çok hangi
tamsayı değeri-
ni alır?29) $|AD| = |BD| = |DC| = 5 \text{ cm}$


$$|AB| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$

 $|AN| = x$ kaç cm
dir?

30) [BN] açıortay


$$|BD| = |DC|$$

$$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{3}{5} \text{ ise,}$$

 $\frac{|ND|}{|AC|}$ kaçtır?

- 31) x, y, z, t kenarortaylar,
 $x+y+z+t = 5$ cm ise,


çevre (ABCD)
 kaç cm dir?



32) $|AD| = |DC|$


$|BC| = \sqrt{2} \cdot |AB|$ ise,

$\frac{|BD|}{|BC|} = ?$




- 33) G ağırlık merkezi
 ise,

$|BC| = x$ kaç cm
 dir?




- 34) G ağırlık merkezi
 $|EG| = 4$ cm ise,

$|BD|$ tamsayı
 olarak en az
 kaç cm dir?




- 35) G ağırlık merkezi
 $m(\widehat{A}) > 90^\circ$ ise,

$|BC| = x$ en az
 hangi tamsayı
 değerini alır?



- 36) [AD] kenarortay
 ise,


x kaçtır?



- 37) ABC üçgeninde


[AN] dış açıortay
 ise,

$|AN| = x$ kaç cm
 dir?



- 38) ABE üçgeninde
 $|BD| = |DC|$ ise,


$|AE| = x$ kaç-
 tir?



- 39) ABC üçgeninde


$m(\widehat{BAN}) = m(\widehat{NAC})$
 ise,

$|AD| = x$ kaç-
 tir?



- 40) G ağırlık merkezi
 ise,

$|BG| = x$ kaçtır?



31) 10 32) $\frac{\sqrt{10}}{4}$

33) $6\sqrt{5}$

34) 7

35) 14

36) $\sqrt{10}$

37) $2\sqrt{10}$

38) $2\sqrt{19}$

39) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$


40) $\frac{\sqrt{65}}{3}$

41) G ağırlık merkezi,

$|BD| = 6 \text{ cm}$


$|CE| = 9 \text{ cm}$

$|AG| = 4 \text{ cm}$ ise,

 $|BC|$ kaç cm dir?


42) [BE] açıortay ise,

$|FE| = x$ kaçtır?



43) [BE] açıortay ise,


$|ED| = x$ kaçtır?



44) G ağırlık merkezi

$$\frac{|CE|}{5} = \frac{|GE|}{3} = \frac{|GD|}{2}$$

$|AB| = 2\sqrt{13} \text{ cm}$ ise,

 $|BD| = x$ kaç cm dir?


45) G ağırlık merkezi

$|AF| = |FB|$

$|AE| = 9 \text{ cm}$

$|BD| = 6 \text{ cm}$

$|FD| = 5 \text{ cm}$ ise,


 $|DC| = x$ kaç cm dir?

46) G ağırlık merkezi,

$[AD] \perp [BE]$



$|GD| = 2 \text{ cm}$

ise,

 $|BE|$ kaç cm dir?

47) Şekle göre,

$|x^2 - y^2|$ kaçtır?

48) ABCD paralelkenar ise,
x kaçtır?


49) G ağırlık merkezi

$|BF| = |FG|$

$|AD| = 12 \text{ cm}$

$|BE| = 9 \text{ cm}$

$|AB| = 10 \text{ cm}$ ise,

 $|EC| = x$ kaç cm dir?


50) G ağırlık merkezi

$|BF| = |FG|$

$|AD| = 9 \text{ cm}$

$|AF| = \sqrt{59} \text{ cm}$

$|AB| = 10 \text{ cm}$ ise,

 $x + y$ kaç cm dir?41) $2\sqrt{22}$ 42) $\sqrt{3}$ 43) $2\sqrt{3}$ 44) $2\sqrt{10}$ 45) $2\sqrt{10}$ 46) $6\sqrt{2}$

47) 15

48) $2\sqrt{10}$ 49) $\sqrt{73}$ 50) $2\sqrt{31}$


ÇEVREL ÇEMBER, DİKLİK MERKEZİ

1) P diklik merkezi

$D \in]AC[$

 $m(\widehat{PAD}) = 40^\circ$ ise,

x en az hangi tamsayı değerini alır?




2) P diklik merkezi,

$|AD| = |DC|$

 $m(\widehat{PAD}) = 40^\circ$ ise,

x kaç derecedir?




3) P diklik merkezi,

$|DC| > |AD|$

 $m(\widehat{PAD}) = 40^\circ$ ise,

x en çok hangi tamsayı değerini alır?




4) P diklik merkezi

$|DC| > |AD|$

 $m(\widehat{PCD}) = 30^\circ$ ise,


x en az hangi tam-sayı değerini alır?



5) P, ABC üçgeninde diklik merkezi,

 $m(\widehat{BAC}) = 140^\circ$ ise,


x kaç derecedir?




6) P, ABC nin diklik merkezi

 $m(\widehat{BAC}) > 140^\circ$ ise,


x tamsayı olarak en çok kaç derecedir?




7) P diklik merkezi

 $[AN]$ açıortay ise, $|PC| = x$ kaçtır?

8) P, ABC üçgeninin diklik merkezi


 $|AH| = 2$ cm ise, $|PA| = x$ kaç cm dir?

9) P, ABC üçgeninin diklik merkezi ise,

 $\frac{|BC|}{|PA|}$ oranı kaçtır?

10) P, ABC nin

diklik merkezi

 $|AH| = 2$ cm ise, $|PA| = x$ kaç cm dir?

1) 41

2) 80

3) 79

4) 61


5) 40

6) 39

7) $3\sqrt{2}$ 8) $2\sqrt{3} - 2$ 9) $2 + \sqrt{3}$

10) 4


- 11) P, ABC nin
diklik merkezi
 $m(\widehat{C})=30^\circ$
 $|AB|=|AC|=4 \text{ cm}$
ise,



$|PB|=x$ kaç cm dir?


- 12) K noktası ABC
üçgeninin diklik
merkezi ve ağır-
lık merkezidir.
 $|AK|=4 \text{ cm}$ ise,

$|AB|=x$ kaç cm dir?




- 13) M noktası ABC
üçgeninde dik-
lik merkezi ve
kenar orta dik-
melerin kesim
noktasıdır.
 $|AC|=6 \text{ cm}$ ise,

$|BM|=x$ kaç cm dir?




- 14) ABC üçgeninde;
A diklik merkezi
D çevrel çemberin
merkezidir.
 $|AD|=8 \text{ cm}$ ise,

$|AB|=x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?




- 15) [AD], [BC] nin
orta dikmesi
 $[CE] \perp [AB]$
 $m(\widehat{B})=2.m(\widehat{C})$
 $|AE|=4 \text{ cm}$ ise,

$|BC|$ kaç cm dir?




- 16) D ve E orta nokta-
lar F çevrel çem-
berin merkezi,

$m(\widehat{A})=100^\circ$ ise,




$m(\widehat{F})=x$ kaç derecedir?

- 17) D ve E orta nokta-
lar F çevrel çem-
berin merkezi ise,




x in α ve θ türünden değeri nedir?

- 18) D ve E orta nok-
talar F çevrel
çemberin merke-
zi, F noktası üç-
genin dış bölg-
esinde ise,




$m(\widehat{F})=x$ tamsayı olarak en çok kaç derecedir?

- 19) Şekilde;
 $|BD|=2.|DE|=2.|EC|$
 $|PD|+|PB|=12 \text{ cm}$
ise,



$|BC|$ en çok hangi tamsayı değerini alır?


- 20) Şekilde;
[AD], [BC] nin
[PE], [DC] nin
kenar orta dik-
mesidir.
 $|AF|=4 \text{ cm}$
 $|PD|=5 \text{ cm}$ ise,



$|BC|$ kaç cm dir?


- 21) Şekilde;
[AH], [BC] nin orta dikmesi,
 $m(\widehat{BAH}) = 20^\circ$ ise,

$m(\widehat{HDC}) = x$
tamsayı olarak
en az kaç derecedir?




- 22) [AH] orta dikme ise,

$|AD| = x$ kaçtır?



- 23) Şekilde,
[AH], [FE], [KP] ait oldukları kenarların orta dikmeleridir.


$|AD| = 3$ cm
 $|DF| = |FP| = 2$ cm ise,
 $|PH| = x$ kaç cm dir?



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


- 24) [EH] orta dikme
 $|AC| = 10$ cm ise,

$|AB| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?



- 25) [EH] orta dikme
 $m(\widehat{A}) > 90^\circ$
 $|AC| = 10$ cm ise,


x tamsayı olarak en çok kaç cm dir?



- 26) O, çevrel çemberin merkezi


$[AH] \perp [BC]$
 $|AO| = 4$ cm
 $|OH| = 2$ cm ise,

$|BC|$ kaç cm dir?




- 27) O, çevrel çemberin merkezi

$[AH] \perp [BC]$
 $|AH| = 10$ cm ise,
 $|AO| = x$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?



- 28) O, çevrel çemberin merkezi
 $[AO] \perp [BC]$

$|AH| = 6$ cm
 $|OH| = 2$ cm
ise,




$|BC|$ kaç cm dir?

- 29) O, çevrel çemberin merkezi

$|OE| = |OD|$
 $|AO| = 4$ cm ise,

$|AC|$ kaç cm dir?




- 30) ABC üçgeninde;
[ED] kenar orta dikme

$[AC] // [BD]$

$m(\widehat{ABC}) = 2 \cdot m(\widehat{BCA})$

$|AB| + |AE| = 8$ cm ise,

$|BC| + |ED|$ kaç cm dir?



21) 21

22) $3\sqrt{3}$

23)

$\frac{5}{4}$

24)

9

25)

4

26)

$4\sqrt{3}$

27)

6

28)

$4\sqrt{15}$


29)

$4\sqrt{2}$


30)

16


- 31) D çevrel çemberin merkezi, $|AE| = |EC|$ ise, x kaçtır?



- 32) P diklik merkezi, P, A, D doğrusal ise, x tamsayı olarak en çok kaçtır?




- 33) DBC eşkenar üçgen, A, D, H doğrusal $|AD| = |BC|$ $|DC| = 2$ cm ise, x kaç cm dir?



- 34) O çevrel çemberin merkezi, P diklik merkezidir.

$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 30^\circ \\ |PH| &= 1 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$


$$|OP| = x \text{ kaç cm dir?}$$




- 35) P diklik merkezi, O çevrel çemberin merkezidir.

$$\begin{aligned} m(\widehat{BAC}) &= 120^\circ \\ |AC| &= 4 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$

$$|PO| \text{ kaç cm dir?}$$




- 36) D kenar orta dikmelerin kesim noktası ise,




$$|AK| = x \text{ kaçtır?}$$

- 37) D çevrel çemberin merkezi ise, x kaçtır?




- 38) ABC ikizkenar üçgen, D çevrel çemberin, O iç teğet çemberin merkezidir.

$$|AC| = 2 + \sqrt{2} \text{ ise,}$$




$$|AO| = x \text{ kaç cm dir?}$$

- 39) ABC ikizkenar dik üçgen, $|DE| + |DF| = 6$ cm ise,



$$|AD| = x \text{ tamsayı olarak en az kaç cm dir?}$$

- 40) P diklik merkezi, $|CA| = |CB|$ $|AP| = 3 \text{ cm}$ $|PD| = 2 \text{ cm}$ ise,




$$|ED| = x \text{ kaç cm dir?}$$

ÜÇGEN ÇİZİMLERİ - ÜÇGENLERİN EŞLİĞİ


- 1) ABC nin üçgen olma koşullarına uygunluğu için,

x en az hangi tamsayı değerini almalıdır?




- 2) ABC üçgeninin çizebilmesi için,

$|AH| = x$ en çok kaç olmalıdır?




- 3) ABC üçgeninin çizebilmesi için,

$|AH| = x$ en çok kaç olmalıdır?



- 4) ABC nin üçgen olma koşullarına uygunluğu için

$|AN| = x$ en çok hangi tamsayı değerini almalıdır?




- 5) $[AN]$ (\widehat{BAC})nın

açıortayı

$|BD| = |DC|$ dir.


$N \in]BD[$ ise,

$|AD| = x$ en az hangi değeri alır?




- 6) ABC üçgeninde, $[AN]$ açıortay, $[AD]$ kenarortaydır.

$|AD|$ en küçük değeri alındığında x kaç olur?




- 7) ABC üçgeninde, $[AN]$ açıortay, $[AD]$ kenarortaydır.

$|AD|$ en küçük değeri alındığında $|BC|$ kaçtır?



- 8) ABC üçgeninde, $[AN]$ açıortay, $[AD]$ kenarortaydır.


$|AD|$ en küçük değeri alındığında ha kaçtır?



- 9) $[BC]$ nin orta dikmesi $[DE]$ dir.

$|DE| = 4$ ise,


$|AB| = x$ tamsayı olarak en az kaçtır?



- 10) $[BC]$ nin orta dikme doğrusu $[DE]$ dir.

$E \in]AC[$ ise,

x en az hangi tamsayı değerini alır?



1) 4

2) 4

3) 4

4) 5

5) 7

6) 6

7) 4/5


8) 4

9) 5

10) 5


A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

- 11) $|AB|=|AC|$ olmak üzere; A, B, C noktalarına eşit uzaklıkta olan P noktasının, $|AB|$ ye olan uzaklığı 4 cm ise,



AC ye olan uzaklığı kaç cm dir?

- 12) AOC açısının kollarına ve B noktasına eşit uzaklıklı iki farklı noktası D ve E dir.
 $|BD|+|BE|=8$ cm ise,




$|DE|$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- 13) $d_1 \cap d_2 = \{A\}$ olmak üzere, doğrulara ve A noktasına aynı uzaklıkta olan, A dan başka kaç nokta vardır?

- 16) O ve P merkezli çemberler A ve B gibi farklı iki noktada kesişmektedir. Çemberlerin yarıçapları toplamı 10 cm ise,

$|AB| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- 17) d_1 ve d_2 paralel doğruları çemberi A, B, C, D noktalarında kesmektedir.



d_1 ve d_2 arasındaki uzaklık 6 cm ise, çemberin yarıçapı tamsayı olarak en az kaç cm dir?


- A) 18) Aralarındaki uzaklık 6 cm olan iki doğru, bir çemberi üç farklı noktada kesmektedir.

Dogrulardan biri çemberin merkezinden geçtiğine göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?

- 14) O ve P merkezli iki çember A ve B gibi iki farklı noktada kesişmektedir.
 $|OA| + |BP| = 10$ cm ise,

$|OP|$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?


- 15) d doğrusu $[BC]$ ye uzaklığı 3 cm olan noktalar kümesi,
 $|DB|=|DC|$ dir.



$A \in d$ ve $V_a = 5$ cm olmak üzere kaç ABC üçgeni çizilebilir?

- H) 19) A noktasının B $\in d$ ye göre simetriği C dir.


C noktaları kümesi nedir?



- 20) $d_1 \cap d_2 = \{A\}$ olmak üzere, d_1 ve d_2 doğrularının farklı açıortayları üzerindeki noktalar B ve C ise,

ABC hangi bağıntıya sağırlar?

- G) 21) ABC üçgeninin çizimi için hangi şıklardaki veriler yeterlidir?



- I) $\widehat{B}, a, \widehat{C}$
II) c, \widehat{B}, a
III) a, b, c
IV) $\widehat{A}, \widehat{B}, a$

22) ABC üçgeninde,

$m(\widehat{B}) = 70^\circ$,

$a = 8 \text{ cm}$,


$m(\widehat{C}) = 50^\circ$ dir.

ABC üçgenini çizmek için,

I) $\widehat{B} = 70^\circ$ alınır.

II) $|BC| = 8 \text{ cm}$ alınır.

III) $\widehat{C} = 50^\circ$ alınır.




yukarıdaki işlemleri (en uygun) hangi sırada göre yapmak gereklidir?

23) ABC üçgeninde,

a ve c uzunlukları veriliyor.

ABC yi çizmek için hangi veriler yeterlidir?



I) \widehat{B}


II) b kenar

III) Va kenarortayı

IV) ha yüksekliği

24) [AH] yükseklik,

[AD] kenarortayı

olmak üzere $|AH|$, $|AD|$, $|AC|$ uzunlukları veriliyor.

ABC yi çizmek için hangi üçgen yardımcı üçgen olarak çizilmelidir?


25) ABC üçgenini

çizmek için,

öncelikle hangi

üçgeni çizmek

gereklidir?

26) $|BC| = 10$,

$|AH| = 4$ olmak


üzere ABC üç-

genini çizebil-

mek için hangi

veri yeterli de-

ğildir?



I) \widehat{C} II) \widehat{B} III) b IV) A(ABC) V) Va

27) $|BC| = 10$,


$|AH| = 4$ olmak

üzere iki farklı

ABC üçgeni

hangi verilerle

çizilir?



I) $n_A=4$

II) $V_a=5$

III) b=5

IV) c = 4

V) $m(\widehat{A}) = 90^\circ$


A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

28) Şekilde;

$|BC| = 10$,

$|AH| = 4$,

$m(\widehat{A}) = 60^\circ$



veriliyor.

ABC üçgeninin çizimi için hangi üçgen, yardımcı üçgen olarak kullanılmalıdır?


29) ABC üçgeninde,

iç teget çemberin

yarıçapı ve

$|BC| = a$ uzunlu-

ğu verilmektedir.



ABC üçgenini çizebilmek için aşağıdakilerden hangileri yeterlidir?


I) B açısı

II) ha yüksekliği

III) $|AB| = |AC|$

IV) AB kenar uzunluğu


- 30) O noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir.



$|OB|$ ve $|OC|$ uzunlukları dışında hangi veriler ABC üçgeninin çizimi için yeterlidir?

- I) b kenarı II) \hat{A} açısı III) \hat{B} açısı
- IV) a kenarı V) $|AO|$ uzunluğu


- 31) O çevrel çemberin merkezidir.



$|OA| = r$ ve $|BC| = a$ uzunlukları verildiğinde aşağıdakilerden hangileri verilirse ABC üçgenini çizilebilir?


- I) $m(\widehat{COA})$
- II) $|AC| = b$
- III) $m(\widehat{BOA})$
- IV) $|AH| = ha$

- 32) Şekilde,
 $AH \perp BC$,
 $m(\widehat{BAN})=m(\widehat{NAC})$
dir.




$|AN|$ ve $|AB|$ uzunlukları ile, $m(\widehat{B})-m(\widehat{C})$ ölçüsü verildiğinde ABC üçgenini çizmek için hangi üçgeni yardımcı üçgen olarak çizmek gereklidir?

- 33) ABC dik üçgeninde, [AH] yükseklik [AD] kenarortaydır.



$|BC| = a$ ve $|AH| = h$ verildiğinde, ABC üçgenini çizmek için hangi üçgen yardımcı üçgen olarak çizilebilir?


- 34) ABC üçgeninde;
[AH] yükseklik
[AN] açıortay,
[AD] kenarortaydır.



BAC açısı, $|AN|$ ve $|AC|$ uzunlukları verildiğinde, ABC üçgenini çizmek için hangi veri verilmelidir?

- I) $|AB| = c$
- II) $|BC| = a$
- III) $|AD| = Va$
- IV) $m(\widehat{C})$ açısı
- V) Veriler yeterlidir.

- 35) ABC üçgeninde, $|BD|$ ve $|AE|$ kenarortay uzunlıklarından başka hangi veri verildiğinde ABC üçgenini çizilebilir?




- I) $|DE|$
- II) $|AB|$
- III) $m(\widehat{BAE})$
- IV) $|AC|$

- 36) Aşağıdakilerden hangileri tek uzunluğu verildiğinde çizilebilir?


- I) Dik üçgen
- II) Eşkenar üçgen
- III) İkizkenar üçgen
- IV) İkizkenar dik üçgen

- 37) $[DE] \ [BC]$ nin kenar orta dikmesi, $|DC|$, $|AD|$ ve $m(\widehat{A})$ verildiğinde,




ABC üçgenini çizmek için hangi üçgen yarımcı üçgen olarak çizilmelidir?

- 38) $[AD]$ kenarortay
 $|AK| = |AH|$,
 $|AD| = |AP|$ dir.
 $m(\widehat{BDK}) = \alpha$,
 $ha + Va$ toplamı
ve $|BH|$ uzunluğu
verilmektedir.



ABC üçgenini çizmek için hangi üçgen öncekiye çizilmelidir?


- 39) ABC üçgeninde,
 $|BC|$ ve $|AB|$ uzunlukları verilmektedir.



a > b iken aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $m(\widehat{A})$ verildiğinde tek üçgen çizilir.
- II) $m(\widehat{B})$ verildiğinde tek üçgen çizilir.
- III) $m(\widehat{C})$ verildiğinde çizim irdelenir.


- 40) ABC üçgeninde,
 $|BC| = 8$ cm,
 $m(\widehat{C}) = 45^\circ$ dir.



Aşağıdaki irdelemelerden hangileri doğrudur?


- I) $c = 4\sqrt{2}$ ise tek üçgen çizilir.
- II) $c > 4\sqrt{2}$ ise iki farklı üçgen çizilir.
- III) $c < 4\sqrt{2}$ ise üçgen çizilemez.

- 41) ABC üçgeninde, $|BC|$, $|AC|$ uzunlukları ve $m(\widehat{B}) = \alpha$ açısı verildiğinde hangi irdelemeler doğrudur?




- I) $\sin \alpha = \frac{c}{a}$ ise tek üçgen çizilir.
- II) $\sin \alpha > \frac{c}{a}$ ise üçgen çizilemez.
- III) $\sin \alpha < \frac{c}{a}$ ise iki farklı üçgen çizilir.

- 42) ABC üçgeninde,
 $|AC| = 6$ cm,
 $m(\widehat{B}) = 60^\circ$ dir.




Tek bir ABC üçgeni çizimi için $|BC| = a$ kaç cm verilmelidir?

- 43) ABC üçgeninde,
a, $b + c$ ve
 $m(\widehat{B}) = \alpha$
açısı verilmektedir.



$\triangle ABC$ nin çizimi için hangi temel çizim kullanılır?

- 44) ABC üçgeninde,
a, $b + c$ ve
 $m(\widehat{B}) = \alpha$
ölçüleri verilmektedir.




$\triangle ABC$ nin çizmek için hangi üçgen yardımcı üçgen olarak çizilmelidir?

45) ABC üçgeninde,

$$a, b + c, m(\widehat{B}) = \alpha$$

ölçüleri verilmektedir.

PBC yardımcı üçgenini çizdıktan sonra A köşesini bulmak için hangi işlem yapılmalıdır?




- I) [PC] nin orta dikme doğrusunu çizmek
- II) [CP] üzerinde $m(\widehat{ACP}) = \theta$ açısını almak

BPC nin açıortayını almak
IV) [BC] nin orta dikme doğrusunu çizmek

46) ABC ikizkenar üçgeninin çizimi için hangi veriler yeterlidir?

- I) a ve b uzunlukları
- II) a ve $m(\widehat{B})$ ölçüleri
- III) b ve $m(\widehat{A})$ ölçüleri
- IV) ha ve Va uzunlukları



47) ABC ikizkenar üçgeninde, çevre (ABC) ve $|AH| = ha$ uzunlukları veriliyor.

\triangle ABC nin çizimi hangi sıra ile gerçekleştirilir?

- I) [AP] ve [AK] nın kenar orta dikmeleri çizilir.
- II) $|PK| = a + 2b$ çizilir.
- III) $|AH| = ha$ çizilir.
- IV) $|PH| = |HK|$ ile H bulunur.

45) I ve II

46) I, II, III


47) II, IV, III, I

48) ABC üçgeninde,

$$a, |b - c| \text{ ve}$$

$$m(\widehat{C}) = \alpha \text{ ölçüleri}$$

veriliyor.



\triangle ABC ni çizmek için PBC yardımcı üçgeni çizilmektedir.


P hangi koşulu sağlar?

49) ABC üçgeninde,

$$a, |b - c| \text{ ve}$$

$$m(\widehat{B}) = \alpha \text{ ölçüleri}$$

veriliyor.



PBC yardımcı üçgenini çizdıktan sonra A köşesini bulmak için hangi işlem gerçekleştirilmelidir?


- I) [BC] nin orta dikme doğrusu çizilir.
- II) [PC] nin orta dikme doğrusu çizilir.
- III) [BC] çaplı çember çizilir.

50) ABC üçgeninde,

çevre(ABC) ve

$$|AH| = ha$$

uzunlukları



ADE yardımcı üçgenini çizmek için hangi ve ri yeterlidir?

- I) B açısının ölçüsü
- II) Va kenarortay uzunluğu
- III) n_A açıortay uzunluğu

48) P ∈ [AC]


49) II

50) I

51)

- 51) ABCD kare olmak üzere,


$\triangle ADE \cong \triangle DCF$ eşliğinin sağlanması için hangi veri yetersizdir?



- I) $|DF| = |AE|$
- II) $|DE| = |FC|$
- III) $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{DCF})$
- IV) $[DE] \perp [FC]$
- V) $|PC| = |PE|$


- 52) ABCD kare,
 $|CE| = |FB|$
 $|PE| = 4$
 $|PD| = 9$ ise,

$|PF| = x$ kaçtır?




- 53) ABCD kare,
 $E \in]BC[$
 $|BF| = |AE|$
 $|AP| + |PF| = 16$ cm
 ise,

$|AP| = x$ en az kaç cm dir?




- 54) ABCD kare,
 $|EA| = |AF| = |FB| = 5$ cm ise,


$|PF| = x$ kaç cm dir?



- 55) ABCD kare,
 $|AF| > |DE|$ ise,
 $m(\widehat{DPC}) = x$
 tamsayı olarak en az kaç derecedir?




- 56) ABCD kare olmak üzere,
 $\triangle EDC \cong \triangle FDA$ eşliğinin sağlanması için hangi veriler yetersizdir?



- I) $|DE| = |DF|$ ve $|EC| = |FA|$
- II) $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{FDA})$ ve $|DE| = |DF|$
- III) $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{FDA})$ ve $|EC| = |FA|$
- IV) $|DC| = |DA|$ ve $|DE| = |DF|$


- 57) ABCD kare, $[DB]$ köşegen, F nin $[DB]$ ye göre simetriği E noktasıdır.

$|EC| // [DB]$
 $|FE| = 8\sqrt{2}$
 $|DP| = \sqrt{2}$ ise,



$|AB| = a$ kaçtır?

- 58) ABCD kare, $F \in [Dx]$ olmak üzere;
 DAE üçgenine eş DCF üçgenini çizmek için hangi işlem yapılmalıdır?




- I) $[CF] \perp [DF]$ ve $|DA| = |DF|$ alınmalı
- II) $[DE] \perp [DX]$ ve $[CF] \perp [DF]$ alınmalı
- III) $[DE] \perp [DX]$ ve $|BC \cap [DX] = \{F\}$ alınmalı

59) ABCD kare,

$$DE \perp DF$$

B, C, F doğrusal ise,

$m(\widehat{DEF}) = x$ kaç
derecedir?




63) ABCD kare,

$$[DE] // [BF]$$

$$[EH] \perp [FB]$$

$$|HF| = |HB|$$
 ise,

$m(\widehat{AED}) = x$ kaç
derecedir?




60) ABCD kare,

$$[AE] \perp [EF]$$

$$[AE] // [FC]$$

$$|EF| = 6 \text{ cm}$$
 ise,

Çevre (ABCD)
tamsayı olarak en
çok kaç cmdir?




64) ABCD kare,

$$|CE| = |CF|$$

$$|EF| = 4 \text{ cm}$$


$$|FB| = 2 \text{ cm}$$
 ise,

$|AB| = x$ kaç cm
dir?



61) ABCD kare,

[AC] köşegen-
dir. DEC üçge-
nine eş BFA üç-
genini çizmek
için hangileri
yeterlidir?




D
O
Ğ
A
N

65) ABCD kare ve A
noktası çeyrek
çemberin mer-
kezidir.

$$|EC| = 6 \text{ cm}$$

$$|FB| = 2 \text{ cm}$$
 ise,



r kaç cm dir?

- I) $|EC| = |FA|$ çizmek
- II) $|DE| = |BF|$ çizmek
- III) $[DE] // [BF]$ çizmek
- IV) $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{CBF})$ çizmek


62) ABCD kare,

$$|AE| = |CF|$$

$$|EC| = 2 \text{ cm}$$


$$|FB| = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$
 ise,

$|FE| = x$ kaç cm
dir?



66) ABCD kare
A, C, E doğru-
saldır.

Şekilde kaç çift
eş üçgen var-
dır?




67) ABCD kare


$F \in]DC[$

 $m(\widehat{BED}) = 36^\circ$ ise,

x tamsayı ola-
rak en az kaç
derecedir?



- 68) ABCD ve AELK kare
 $|NF| = 4$
 $|PM| = 2$ cm ise,
 $|AE| = x$ kaç cm
dir?




69) ABCD kare

$m(\widehat{EDA}) = m(\widehat{FDC})$

$|CF| = 1$ cm

$|EF| = 2\sqrt{5}$ cm ise,


$|FB| = x$ kaç cm
dir?



- 70) ABCD ve BEFP
kare

$m(\widehat{CEF}) = 20^\circ$ ise,


$m(\widehat{PAE}) = x$ kaç
derecedir?



- 71) ABC eşkenar
üçgendir.


$\triangle ABD \cong \triangle ACE$ eşliğini

aşağıdaki verilerden
hangileri gerçekler?




- I) $|BD| = |CE|$ (K.A.K eşlik bağıntısı)
II) $|AD| = |AE|$ (K.A.K eşlik bağıntısı)
III) $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CAE})$ (A.K.A eşlik bağıntısı)

- 72) ABC eşkenar
üçgen ise,
hangi koşullar,
 $\triangle ABD$ ile $\triangle BCE$
üçgenlerinin eşli-
ğini sağlar?




- I) $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CBE})$
II) $|BD| = |CE|$
III) $|AD| = |BE|$
IV) $m(\widehat{AFE}) = 60^\circ$

- 73) ABC eşkenar üçgen
 $m(\widehat{AFP}) = 60^\circ$
 $|AD| = |AE|$ ise,
aşağıdakilerden
hangileri doğru-
dur?



- I) $|AP| = |DC|$
II) $[PE] // [AB]$
III) $|AE| = |BP|$
IV) $|AF| < |BE|$

- 74) ABC eşkenar üçgen
 $|BD| = |CE|$ ise,
 $\triangle AFE$ nin kenar
uzunluklarının bü-
yükten küçüğe
sıralanışı nedir?




75) ABC eşkenar üçgen

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{EBA})$$

$$|AE| = 2 \text{ cm}$$

|DC| = 4 cm ise,


|AD| kaç cm dir?



76) ABC eşkenar üçgen

olmak üzere,

ABD ye eş **BCE** üçgeni hangi yöntemlerle çizilir?



I) $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CBE})$ ve $|BD| = |CE|$ alınır.


II) $|AD| = |BE|$ ve $|BD| = |CE|$ alınır.

III) $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CBE})$ ve $|AD| = |BE|$ alınır.

77) ABC eşkenar üçgen

$$\triangle ABD \cong \triangle BCE \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?




78) ABC eşkenar üçgen

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CBE})$$

$$m(\widehat{BDA}) = 60^\circ$$

|BD| = |CE| ise,



aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

I) $\triangle ABD \cong \triangle BCE$

II) $|AE| = |AF| = |FE|$

III) $\triangle AFB \cong \triangle AEC$

IV) $\triangle ABK \cong \triangle BCP$


79) ABC ve APE eş-

kenar üçgen

$$|AF| = 3 \cdot |FC|$$

|AE| = 6 cm ise,

$$|BP| = x \text{ kaç cm dir?}$$



80) ABC eşkenar


üçgen

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CBE})$$

$$|AD| = |BE|$$


|FE| = 2 cm ise,

$$|PD| = x \text{ kaç cm dir?}$$



81) ABC üçgeninde,


[AH] simetri eksen, [HD] ve [HE] açıortaylarıdır.



Şekilde kaç çift eş üçgen vardır?


82) ABC üçgeninde,

[AH] simetri eksen, [HD] ve [HF] yükseklik, [HD] ve [HE] açıortaylardır.




Şekilde kaç çift eş üçgen vardır?


- 83) ABC üçgeninde,
[AH] simetri eksenidir. O merkezli çember AB
ve AC yi D, E, F
noktalarında kesmektedir.
 $m(\widehat{CDO}) = 150^\circ$
 $m(\widehat{B}) = 70^\circ$ ise,
 $m(\widehat{FOA}) = x$ kaç derecedir?




- 84) Şekilde,
 $|AB| = |AC|$
B nin F ye göre simetriği ile C nin P
ye göre simetriği
aynı noktadır.
 $|ED| = |DP| = 4$ cm ise,
 $|AC|$ kaç cm dir?




- 85) $|AD| = |AF| = |DB| = |FC|$
 $|PC| = 2$ cm ise,
 $|EP| = x$ kaç cm
dir?



- 86) ABC üçgeninde,
 $m(\widehat{EDF}) = m(\widehat{EFD})$
 $m(\widehat{BED}) = m(\widehat{EFC})$
 $m(\widehat{B}) = m(\widehat{C})$ dir.
 $|BC| = 8$ cm ise,




- 87) Şekilde,
 $|AB| = |AC|$
 $|DE| = |FN|$
 $|NC| = |DB|$
 $|FC| = 8$ cm
 $|NE| = 2$ cm ise,
 $|BN| = x$ kaç cm dir?




- 88) $m(\widehat{B}) = m(\widehat{C})$
 $|DB| = |EC|$
 $|DF| = |EP| = 8$ cm ise,


$x + y$ tamsayı
olarak en çok
kaç cm dir?




- 89) Şekilde,
 $\triangle ADB \cong \triangle ADC$
 $\alpha + \theta = 50$ ise,
 x kaç derecedir?



- 90) Şekilde,
 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$
 $|FC| > |EB|$
 $|FD| = 4$ cm ise,
 $|ED| = x$ tamsayı olaraka en az kaç cm dir?



- 91) $|DE| = |DF| = \sqrt{15}$ cm
 $|BF| = |DP| = |EC| = 1$ cm ise,
 $|AP| = x$ kaç cm dir?



- 92) Şekilde,
 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ise,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|AE| = |EC|$ II) $|BE| = |ED|$
II) $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ III) $\triangle AED \cong \triangle CEB$

93) $|AB| = |AC|$

 $[AB] \parallel [DF]$


$m(\widehat{DBP}) = m(\widehat{BPF})$

$|BD| = |FE|$


$|AE| = 10 \text{ cm}$

 $|DF| = 2 \text{ cm}$ ise,

$|DC| = x \text{ kaç cm dir?}$



94)



Şekilde,

$|AB| = |AC| = |CF|$

$|EC| = |DB| = 4 \text{ cm}$

 $|AE| = 3 \text{ cm}$ ise, $|AD| = x \text{ en az hangi tamsayı değeri alır?}$


95) $|AB| = |AC|$

$|AE| = |DF|$

 $m(\widehat{A}) = 50^\circ$ ise,

$m(\widehat{FBC}) = x \text{ kaç}$

derecedir?




96) $|AB| = |AC|$

$|AD| = |DB| = |EC|$

$|BE| = |CF|$

Şekilde verilen açılarla göre

 $m(\widehat{DFA}) = x \text{ kaç}$
derecedir?


97) Şekilde

$|AB| = |AC|$

$|AE| = |AD|$

 $|BD| \text{ açıortay}$



$|BD| = |CF|$

 $x \text{ kaç derecedir?}$ 

98) ABCD dikdörtgen

AEBD paralelkenar

$|DB| = |CE|$ ise,


 $x \text{ kaç derece-} \\ \text{dir?}$ 99) ABCD dikdört- \\ gen ise,
hangi önerme- \\ ler doğrudur?

I) $\triangle OFC \cong \triangle OEA$

II) $\triangle DOF \cong \triangle BOE$

III) $\triangle ABC \cong \triangle DCB$


IV) $\triangle FOBC \cong \triangle EOBA$

100) ABCD paralel- \\ kenar
[DE] // [BF] ise,
şekilde kaç eş \\ üçgen vardır?

ÜÇGENDE ALAN

- 1) ABCD paralelkenar ise, hangileri doğrudur?

I) $\triangle DAB \cong \triangle BCD$




II) $A(ABCD) = a \cdot h$

III) $A(DAB) = \frac{a \cdot h}{2}$

- 2) Şekle göre, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?


I) $A(ABC) = \frac{x \cdot z}{2}$



II) $A(ABD) = \frac{x \cdot z + y \cdot z}{2}$


III) $m \cdot h = y \cdot z$

- 3) $A(ADC) = ?$




- 4) $b, c = 10$

$|BC| = 5$ ise,
 $b + c = ?$



- 5) $b \cdot c \cdot x \cdot y = 160$
 $|AH| = 4$ ise,

$A(ABC) = ?$




- 6) ABC eşkenar


$A(ABC) = 4\sqrt{3}$

$|CD| = 4$ ise,

$A(ACD) = ?$




7) $A(ACD) = ?$



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


8) $|AC| = |BC|$

$A(ACD) = ?$



9) $|AB| = |DB| = |DC|$


$A(ABC) = ?$



10) $|AB| = |AC|$

F diklik merkezi
 $|BF| = 2 \cdot |FE|$

$A(ABC) = ?$



1) Hepsini

2) Hepsini

3) $6\sqrt{3}$

4) $3\sqrt{5}$

5) 5




6) $4\sqrt{3}$

7) $6\sqrt{2}$







8) 12

9) $6\sqrt{3}$


10) $12\sqrt{3}$

11) $A(ABC) = ?$ 12) $A(ADC) = ?$ 13) $[AN]$ açıortay ise, $A(ANC) = ?$ 

14) D ve E orta noktaları,


 $|DE| \cdot |EH| = 10 \text{ cm}^2$ ise, $A(ABC) = ?$ 15) $A(ABC) = ?$ 16) $A(ABC) = ?$ 17) ABC üçgeninin alanı en çok kaç cm^2 dir?18) $m(\widehat{B}) \neq 90^\circ$ ise,ABC üçgeninin alanı tamsayı olarak en çok kaç cm^2 dir?19) $b + c = 10 \text{ cm}$ ise, $\max . A(ABC) = ?$ 

20) Çevre(ABC)=18 ise,


 $\max . A(ABC) = ?$ 

- 21) O çevrel çemberin merkezi ise,

$$A(ABC) = ?$$




- 22) $\max . A(ABC) = ?$




- 23) O çevrel çemberin merkezi ise,

ABC nin alanı tamsayı olarak en çok kaçtır?




- 24) $|AB| = |AC|$
 $|BC| \cdot |OH| = 30$

A(ABC) tamsayı olarak en az kaçtır?




25)



Alanları büyükten küçüğe sıralayınız.


- 26) $A(ABC) = 20 \text{ cm}^2$ ise,

A noktalarının geometrik yeri nedir?




- 27) $|AD| = |DC|$
 $|BE| = 3 \cdot |EC|$


$$A(ABC) = ?$$



- 28) $A(DBF) = A(ECF)$ önermesini doğrulayan koşul nedir?





- 29) $A(DBF) > A(ECF)$ önermesini doğrulayan koşul nedir?




- 30) G ağırlık merkezi
 $|DH| = 4$
 $|BC| = 10$ ise,

$$A(EBC) = ?$$




31) $A(ACD) = ?$ 


32) $[BD] \parallel [CH]$
 $[BA] \text{ ve } [CA]$ açıortay

 $A(ABC) = ?$ 


33) $[BD] \parallel [EF]$
 $[BA] \text{ ve } [CA]$ açıortay

 $A(ABC) = ?$ 





34) $|AB| = |DC|$
 $|BE| \cdot |BC| = 24 \text{ cm}^2$ ise,

 $A(ADC) = ?$ 


35) $|AB| = |AC|$
 $|BC| = 12 \text{ cm}$
 $A(ABC) = 24 \text{ cm}^2$ ise

 $x \text{ kaç cm dir?}$ 

36) $|AD| = |DC|$
 $|AE| = |EB|$
 $|BF| = |FD|$ ve
taralı alanlar
toplamı 8 cm^2 ise,


 $A(ABC) = ?$ 37) $|AD| = |DB|$ $A(DBE) = ?$ 38) $A(ADE) = ?$ 39) $|AE| = |EC|$ ise,
 $A(ABC) = ?$ 

40) $[AD] \text{ ve } [CD]$
açıortay

 $A(DAC) = ?$ 


- 41) $|BE| = |EC|$
 $[DE] \perp [BC]$ ise,

$$A(DBE) = ?$$




- 42) $|AB| = |AC| = 10$
 $|DE| + |DF| = 6$ ise,

$$A(ABC) = ?$$




- 43) $|AB| + |AC| = 10$
 $|DE| + |DF| = 6$ ise,

$$A(ABDC) = ?$$




- 44) $|AB| + |AC| = 10$
 $|HD| = 6$ ise,

$$A(ABC) = ?$$




- 45) $|AB| + |AC| = 10$
 $|DH| = 6$ ise,

$$A(ABDC) = ?$$




- 46) ABC eşkenar
 $|DE| + |DF| = 6$
 $|AC| = 8$ cm ise,

$$A(ABCD) = ?$$




- 47) $|BD| = 10$
 $|AE| + |CF| = 6$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$




$$48) A(ABCD) = ?$$




- 49) $|AB| = |AC|$
 $|AD| = 10$
 $|CH| = 6$ ise,

$$A(ABD) = ?$$



- 50) $|BC| = 10$
 $|CK| = 8$
 $|AH| = 4$ ise,

$$A(KBA) = ?$$



41) 3/10

42) 30

43) 30

44) 30

45) 30

46) 24

47) 30


48) $8\sqrt{5} + 16$

49) 30


50) 4

51) $|DA| = |DB|$ ise,

$A(ABC) = ?$


52) DFHB kare
FECH dikdörtgen
ise,

$A(DECB) = ?$




53) O kenar orta dikmelerin kesim noktası ise,


$A(ABC) = ?$

54) O çevrel çemberin merkezi ise,
max. $A(ABC) = ?$



$A(ABC) = ?$

55) $|AT| = 2$
 $|AC| = 8$ ise,


$A(AOC) = ?$

56) $|BC| = 10$
 $|DE| + |DF| = 8$ ise,


$A(ABC) = ?$

57) ABCD paralelkenar taralı alanlar toplamı 8 cm^2 ise,58) $[BE]$ açıortay
 $|AB| = |BD|$ ise,


$A(EDC) = ?$

59) F diklik merkezi
 $[AD]$ açıortay ise,

$A(ABC) = ?$



60)




$$\frac{A(ABE)}{2} = \frac{A(EBC)}{4} = \frac{A(ABD)}{3}$$


 $|BC| = 12 \text{ cm}$ ise, x kaç cm dir?

61) $|AB| = |AC| = |BD|$
 $A(EBD) = 6 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABC)$ kaç cm^2 dir?



62)




$|EC| = 2 \cdot |FB|$
 $A(ADC) - A(ABD) = 8 \text{ cm}^2$ ise,

$A(PDC)$ kaç cm^2 dir?


$$63) \frac{|DB|}{|DE|} = \frac{2}{3}$$

$A(ABC) = 36$
 $A(ADC) = 30$ ise,


$A(ADE) = ?$




64) $A(ADC) = ?$



65) $A(ADC) = ?$




66) $\max . A(NBC) = ?$



$$67) \frac{A(ABD)}{A(ADC)} = \frac{|AB|}{|AC|}$$

$m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$ ise,

x kaç derecedir?




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

68) ABC sabit bir

$$\frac{A(DBC)}{A(ABC)} = k \in \mathbb{R}$$


ise,



D noktalarının geometrik yeri nedir?

69) G ağırlık merkezi ise,


$$\frac{s_1}{s_2} = ?$$



70) G ağırlık merkezi

$[EF] // [AB]$ ise,

$$\frac{s_1}{s_2} = ?$$



61) 12

62) 16

63) 9

64) $8/\sqrt{15}$

65) 12


66) $\frac{75}{4}$

67) 35

68) $[BC]$ ye paralel doğru parçası:69) $\frac{1}{3}$ 70) $\frac{1}{6}$


- 71) O iç teğet çemberin merkezi
 $x = 24 \text{ cm}^2$
 ise,

$A(OBC)$ kaç
 cm^2 dir?




- 72) O iç teğet çemberin merkezi
 $(a+b+c) \cdot x = 24 \text{ cm}^2$
 ise,


$A(ABC)$ kaç cm^2 dir?



- 73) $A(DBC) = ?$




- 74) $A(DBC) = ?$




- 75) çevre(ABC) = 28 cm
 ise,


$A(ABC)$ tamsayı olarak en az kaç
 cm^2 dir?




- 76) $A(ABD) = ?$




- 77) $A(FBD) = ?$




- 78) $A(ABCD) = ?$



- 79) $x = ?$



- 80) $x = ?$



81) $A(ABC) = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin(\widehat{A})$

olduğuna göre hangileri doğrudur?

- $\frac{b}{a} = \frac{\sin(\widehat{B})}{\sin(\widehat{A})}$
- $b = c \Rightarrow \cos(\widehat{B}) = \frac{a}{2b}$
- $b = c$ ve $m(\widehat{A}) = 90^\circ \Rightarrow \sin(\widehat{B}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

82) b ve c sabit sayılar
 $A(ABC) = k \in \mathbb{R}$ sabit
bir sayı ise,
 α nin alabilece-
gi değerler toplamı kaç dere-
cedir?

83) $m(\widehat{BAN}) = 45^\circ$
 $[AN]$ açıortay ise,
 $A(ABN) = ?$

84) $[AB] // [DC]$
 $\frac{|DC|}{|AB|} = \frac{2}{3}$
 $A(ABCD) = 20$ ise,
 $A(ABD) = ?$

85) $A(ADC) = 10$ ise,
 $x = ?$

86) $A(ABC) = 6$ ise,
 $a \cdot b = ?$

87) $30 < \alpha < 60$ ise,
 s hangi aralıkta-
dir?

88) $\frac{A(ABC)}{A(DCE)}$ oranı
nedir?


89) $|DC| = 2 \cdot |BD|$
 $\frac{c}{b} = ?$

90) Şekilde verilenlere
göre x kaçtır?

91) $|AE| = 2 \cdot |EC|$

2. $|ED| = 3 \cdot |BE|$ ise,


$$\frac{S_1}{S_2} = ?$$



92) $|AD| = 2 \cdot |DB|$

3. $|AE| = 2 \cdot |EC|$ ise,


$$\frac{S_1}{S_2} = ?$$



93) Şekilde verilen

uzunluk oranlarına göre,


$$\frac{S_1}{S_2} = ?$$



94) Şekilde

$|DB| \in Z$ ise,

$$\max . A(ABD) = ?$$




95) $m(\widehat{BAE}) = m(\widehat{EAC})$

$|BD| = |DC|$

$$\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{3}{4}$$

$A(ABC) = 42 \text{ cm}^2$ ise,

$$A(AED) \text{ kaç cm}^2 \text{ dir?}$$




96) ABC üçgeninin iç

teğet ve dışteğet
çemberlerinin değ-
me noktası T dir.

$$r = 4$$


$$|AC| = 12 \text{ ise,}$$



$$A(DOME) = ?$$

97) $A(ABE) = A(ACD)$

$|DP| = |EF|$ ise,
hangi önerme
yanlıştır?




- I) $|BD| = |EC|$
- II) $|AF| = |FC|$
- III) $|AD| = |AE|$
- IV) $|AB| = |AC|$
- V) $|AP| = |AF|$

98) G ağırlık merkezi,


$[AG]$ açıortaydır.
 $|BC| \cdot |AG| = 24 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABC)$ kaç cm^2
dir?



99) F ağırlık merkezi


$|AB| = |FC|$
 $|BD| \cdot |AE| = 27 \text{ cm}^2$
ise,



$A(ABC)$ kaç cm^2 dir?

100) $\frac{|EB|}{|EC|} = \frac{3}{4}$ ise,

$$A(DBE) = ?$$



91) $\frac{4}{3}$

92) $\frac{4}{11}$

93) $\frac{5}{8}$

94) $6\sqrt{3}$

95) 3

96) 78

97) I


98) 18

99) 18


100) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

101) $[DE] \parallel [BC]$


$A(ADC) = ?$

102) $[DE] \parallel [BC]$

$A(ACE) = ?$




103) O iç teğet çemberin merkezi
 $[DE] \parallel [BC]$ ise,
taralı alanlar toplamı kaçtır?



104) $|AB| = |BC|$
 $A(ABE) = A(DEC)$


$m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$ ise,

$m(\widehat{DBC}) = x$ kaç derecedir?




105) $|AB| = |BD|$
 $|BC| = 5$ ise,

$A(ABC) = ?$

106) $m(\widehat{BAF}) = m(\widehat{BDE})$

$|FA| = |FD|$ ise,


$A(ABC) = ?$

107) $|BF| = 8$

$|DP| = 2$

$|DE| = |AB| = 10$ ise,

$A(ABC) = ?$




108) BD ve CE açıortay

$|FB| = |FC|$


$3 \cdot |EF| = 2 \cdot |FB|$

$A(FBC) = 12 \text{ cm}^2$ ise,

$A(AEFD) = ?$


109) $|BH| = |DE|$




$A(DBC) = ?$

110) $AH \perp BC$




E ve D orta noktalar ise,

$A(ABC)$ en çok kaç birimkaredir?




111) $m(\hat{A}) = 90^\circ$, $AH \perp BC$ $x \cdot y = 12 \text{ cm}^2$ ise, $A(ABC)$ kaç cm^2 dir?112) $|AE| = |EC|$ $|AF| = |FD|$ $A(EBF) = 3 \text{ cm}^2$ ise, $|EF| \cdot |AB| = ?$ 113) $|PE| = |PF| = 2$ $|AP| = 4$ ise, $A(ADC) = ?$ 



114) ABC üçgeninde,

 $[CD]$ simetri eksenisi, $[FE] \parallel [DC]$ $|FE| = 4 \text{ cm}$ $|AB| = 10 \text{ cm}$ ise, $A(ABP)$ kaç cm^2 dir?115) O dış teğet çemberin merkezi,
 $|AB| + |BC| = 13$
cm ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?116) $[EF] \parallel [CD]$ $|EF| = 4 \text{ cm}$ $|AB| = 9 \text{ cm}$ ise, $A(ACF)$ kaç cm^2 dir?117) $[DE] \parallel [BC]$ $|AD| = |DB|$ $A(ABC) = k \cdot A(DFE)$ ise,


k kaçtır?



118) ABC eskenar üçgen

 $|AF| = 2 \cdot |CE|$ ise, $\frac{S_1}{S_2} = ?$ 119) $[AF]$ ve $[CF]$ açıortay, $[DE] \parallel [AC]$ ise, $A(ABC) = ?$ 

120) ABC üçgeninde,


 $"O"$ çevrel çemberin "I" iç teğet çemberin merkezidir. $\frac{|BC|}{|AB|} = \frac{2}{3}$ $\frac{|ID|}{|OA|} = \frac{2}{7}$ ise, $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?

KONU TESTLERİ

TEST 1

- 1) $[CA] \perp [OA]$
 $[CD] \perp [OD]$
 $[BE] \parallel [CD]$
 $|OA| < |OE|$

$m(\widehat{DCA}) = 124^\circ$ ise,




$m(\widehat{AOB}) = x$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?

- A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) 32

- 2) $|AC| = 4 \text{ cm}$
 $|BC| = 8 \text{ cm}$

$m(\widehat{A}) < 90^\circ$ ise,




$|AB| = c$ nin en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

- 3) ABC eşkenar üçgen,
PDEF karedir.
 $A(PDEF) = 9 \text{ cm}^2$ ise,


$|BC| = a$ kaç cm dir?



- A) 6 B) $6 + 2\sqrt{3}$ C) 9 D) $4 + 2\sqrt{3}$ E) 12

- 4) $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{NAC}) = 45^\circ$
 $|AB| = 6 \text{ cm}$
 $|AC| = 8 \text{ cm}$ ise,

$|BN| = x$
kaç cm dir?



- A) 4 B) $\frac{30}{7}$ C) 5 D) 6 E) $\frac{40}{7}$


- 5) Şekilde,

$$\triangle EBF \cong \triangle DCF$$

$$|BC| = 8 \text{ cm}$$

$$|AF| = 6 \text{ cm}$$

$$|BF| = 5 \text{ cm}$$
 ise,



$|AC|$ kaç cm dir?

- A) 7 B) $2\sqrt{17}$ C) 9 D) $4\sqrt{6}$ E) $\sqrt{97}$

- 6) Bir eşkenar üçgenin çizilebilmesi için aşağıdakilerden hangisini vermek yeterli değildir?


- A) Bir açısı B) Bir kenarı C) Yüksekliği
D) Kenarortayı E) Açıortayı

- 7) $[EP]$ ve $[DH]$ yükseklik

$$|EP| = 2 \cdot |DH|$$

$$A(EBF) = 35 \text{ cm}^2$$

$$A(DFC) = 10 \text{ cm}^2$$
 ise,



$A(FBC)$ kaç cm^2 dir?


- A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

- 8) Şekilde,

$$2 \cdot |AB| = 2 \cdot |AD| = 3 \cdot |DE|$$

$$|BC| = 2 \cdot |CP| = 2 \cdot |PD|$$
 ise,

$\frac{|FP|}{|BE|}$ oranı kaçtır?



- A) $\frac{3}{16}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{2}{7}$ E) $\frac{3}{8}$

9) ABC eşkenar üçgen,

$$m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{DAC})$$

$$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CAE})$$


$[AD] \parallel [EC]$

$$|BE| = 10 \text{ cm}$$

$$|AE| = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|EC| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5




10) $m(\widehat{BAN}) = m(\widehat{NAC}) = 45^\circ$

$$|AB| = 6 \text{ cm}$$

$|AC| = 12 \text{ cm}$ ise,

$A(ANC)$ kaç cm^2 dir?



- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

TEST 2

1) ABC üçgeninde;


$$m(\widehat{DAC}) = 6m - 40$$

$$m(\widehat{DBC}) = 2m + 10$$

$$m(\widehat{BCA}) = m \text{ ise,}$$

$m(\widehat{BAC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 95 B) 100 C) 105 D) 115 E) 120




4) ABC ikizkenar dik üçgen,

$$[AH] \perp [BC]$$

$$m(\widehat{HAN}) = 22^\circ 30'$$

$$|HN| = 2 \text{ cm} \text{ ise,}$$



$|BN|$ kaç cm dir?

- A) $2 + 2\sqrt{2}$ B) $4 + 2\sqrt{2}$ C) 4
D) 6 E) $4 + 4\sqrt{2}$


D
O
Ğ
A
N

2) ABC dik üçgeninde;

$D \in [BC]$

$$|AB| = 6 \text{ cm}$$

$$|AC| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$$



$|AD| = x$ en az hangi tam sayı değeri alır?


- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5) $m(\widehat{BAN}) = m(\widehat{NAC})$

$$|AD| = |DC|$$

$$|EB| = |ED|$$

$$|BC| = 15 \text{ cm} \text{ ise,}$$




$|NC| = x$ kaç cm dir?

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

3) $|AC| = x$ en büyük değere yaklaştığında,

$|BD| = y$ hangi değere yaklaşır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4




6) ABC eşkenar üçgen,

G ağırlık merkezi

$$|AP| = |GE|$$

$$|AK| = 1 \text{ cm} \text{ ise,}$$

Çevre (ABC) kaç cm dir?




- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

- 7) ABC üçgeninde, D iç teğet çemberin merkezi
 $m(\widehat{A}) > 60^\circ$

$|DB| = 4 \text{ cm}$


$|DC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$



DBC üçgeninin alanı en çok hangi tam sayı değerini alır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14


- 8) Şekilde,
 $[BD]$ iç, $[CD]$ dış açıortay
 $[DE] \perp [AC]$
 $|AB| = 5 \text{ cm}$
 $|DE| = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$



$A(ABD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20


- 9) ABC üçgeninde, P kenar orta dikmelerin kesim noktası,
 $|PE| = |PF| = |PD|$
 $|BD| = \sqrt{3} \text{ cm} \text{ ise,}$



P noktasının üçgenin köşelerine olan uzaklıklarını toplamı kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{3}$ B) 5 C) 6 D) $4\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$

- 10) Şekilde,
 $A(ADF) = A(FCE)$
 $|AD| = |DB| = 4 \text{ cm}$
 $|BC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$




$|CE| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 4,5 B) 5 C) 5,5 D) 6 E) 7

TEST 3

- 1) ABC üçgeninde açılar, şenin üzerinde gösterilmiştir. Verilere göre,

x kaç derecedir?




- A) 24 B) 25 C) 27 D) 30 E) 32

- 3) ABC dik üçgeninde

$|AC| = 4 \text{ cm}$

$|BC| = 8 \text{ cm}$

$m(\widehat{DCE}) = 45^\circ \text{ ise,}$



$|AD| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) $2\sqrt{5}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{5}$ D) 9 E) 12

- 2) Şekilde;


$[BE] \perp [AD]$

$[CF] \perp [AB]$

$|BE| = |CF|$

$|BC| = 6 \text{ cm}$

$|CD| = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$



$|BD| = x \text{ en az hangi tam sayı değerini alır?}$


- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

- 4) DBC eşkenar üçgen

$[AH] \perp [BC]$

$|BC| = 4 \text{ cm}$

$|AC| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$



$|AD| = x \text{ kaç cm dir?}$


- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) $2 + 2\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{15} - 2\sqrt{3}$ E) 12

- 5) ABC dik üçgeninde;

$$|AD| = \frac{|AB|}{2} = \frac{|DC|}{3}$$

$|BC| = 10$ cm ise,

$|BD| = x$
kaç cm dir?



- A) 2 B) $\sqrt{5}$ C) 3 D) $2\sqrt{5}$ E) 5

- 6) ABC üçgeninde,

$$|AB| = 2 \cdot |AD|$$


$$|BF| = 2 \cdot |FD|$$

$$|BE| = |EC|$$

$$|FD| = 2 \text{ cm}$$

$$|AF| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|BC|$ kaç cm dir?



- A) $2\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{11}$ D) 10 E) 12


- 7) $|AB| = |AC|$

$$|ED| = |EF|$$

$$|EC| = |BD|$$

$$|BD| + |FC| = 9 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|BC|$ kaç cm dir?



- A) 4,5 B) 6 C) 7,5 D) 9 E) 10


- 8) ABC eşkenar üçgen

$$|DA| = |DC|$$

$$|BD| = |BA|$$

$$|AE| = 3 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|DE| = x$ kaç cm dir?




- A) $3\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{3} - 4$ C) $6 - 3\sqrt{3}$
D) $6 - 2\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{3} - 3$

- 9) $|DC| = 2 \cdot |AD|$

$$\frac{|EB|}{|EC|} = \frac{3}{4}$$

$$A(ABC) = 21 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$



DEC üçgeninin alanı kaç cm^2 dir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

- 10) Şekilde,


$$[AH] \perp [BC]$$

$$m(\widehat{BAH}) = 15^\circ$$

$$m(\widehat{BDC}) = 75^\circ$$

$$m(\widehat{BCA}) = 45^\circ$$

$$|BH| = 2 \text{ cm} \text{ ise,}$$



$|BD| = x$ kaç cm dir?

- A) $2 + 2\sqrt{3}$ B) $4 + 2\sqrt{3}$ C) $2 + 4\sqrt{3}$
D) $6 + 2\sqrt{3}$ E) $4 + 4\sqrt{3}$


TEST 4

- 1) $m(\widehat{ABD}) = 2 \cdot m(\widehat{DCB})$

$$m(\widehat{ACD}) = 2 \cdot m(\widehat{DBC})$$

$$m(\widehat{BAC}) = x$$

$$m(\widehat{BDC}) = y \text{ ise,}$$



y nin x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x$ B) $3x$ C) $90 + \frac{x}{2}$
D) $120 + \frac{x}{3}$ E) $60 + \frac{x}{3}$


- 2) B, C, D doğrusal

[BE] ve [CF] açıortay

$|BE| = |CF|$ dir.

$$|AB| = 8 \text{ cm}$$

$$|CD| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$




$|AD| = x$ en az hangi tam sayı değerini alır?

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

- 3) ABC üçgeninin dış teğet çemberi D, E, F noktalarında tegettir. $|BD| = 9$ cm ise,

Çevre (ABC)
kaç cm dir?


- A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18



- 4) ABC eşkenar üçgen, $[BH] \perp [AC]$
 $m(\widehat{BAD}) = 75^\circ$
 $|BC| = 4$ cm ise,

$|CD| = x$ kaç cm dir?

- A) 2 B) $\sqrt{3} + 1$ C) $2\sqrt{3}$
D) $2(\sqrt{3} - 1)$ E) $\sqrt{3}$




- 5) ABD dik üçgen,
 $|AB| = |BD|$

$|AD| = 12\sqrt{2}$ cm
 $|CD| = 7$ cm ise,

$|AC| = x$ kaç cm dir?

- A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10




- 6) $[DH] \perp [BC]$

$m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{C}) - m(\widehat{A})$
 $|BH| = 7$ cm
 $|HC| = 2$ cm ise,

$|DC| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8



- 7) ABC üçgeninde A açısı $[AH]$ ve $[AC]$ ile ölçüsel olarak üç eş parçaya ayrılmıştır.


$[AH] \perp [BD]$

$|HC| = 3$ cm


$|CD| = 5$ cm ise,

$|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) $3\sqrt{5}$ D) $5\sqrt{2}$ E) 8



- 8) ABC üçgeninde, O içteğet çemberin merkezi
 $[OH] \perp [AC]$ dir.



ABC üçgeninin çizimi için BC ve OH uzunlukları verilmektedir. Hangi veri çizim için yeterlidir?

- A) $m(\widehat{A})$ B) $m(\widehat{B})$ C) $m(\widehat{C})$
D) $|BO|$ E) $|AO|$


A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

- 9) $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{BDA})$

$[AC] \perp [BD]$
 $|BE| = |EC| = 1$ cm
 $|AC| = 3$ cm ise,


$A(ECD)$ kaç cm^2 dir?



- A) 2 B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{2}$ E) 4

- 10) $m(\widehat{A}) = 120^\circ$

$|AB| = |AC| = 4$ cm



$|BD| = 2\sqrt{7}$ cm ise,

$|DH| = x$ kaç cm dir?

- A) 0 B) 1 C) 1,2 D) 2 E) 3

TEST 5

1) $m(\widehat{FAP}) = 2 \cdot m(\widehat{PAK})$


$m(\widehat{EBF}) = 50^\circ$

$m(\widehat{EDK}) = 110^\circ$

$m(\widehat{ECP}) = x$

kaç derecedir?

- A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100




2) ABC üçgeninde;

$m(\widehat{A}) < 45^\circ$

$|AB| = 2\sqrt{2} \text{ cm}$

$|AC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$


 $|BC| = x$ en çok hangi tam sayı değerini alır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3) ABC dik üçgeninde

$|AH| = 3$

$|BC| = 9 \text{ ise,}$

 $|BH| = x$ in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) $4\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{5}$ C) 7 D) 8 E) 9


4) [BD] açıortay,

$[AE] \perp [BD]$

$2 \cdot |BE| = 5 \cdot |EC|$

$|AE| = 8 \text{ cm}$

$|FD| = 3 \text{ cm} \text{ ise,}$

 $|DC| = x$ kaç cm dir?


- A) 6 B) 7 C) $5\sqrt{2}$ D) 8 E) 9

5) $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$

$|AB| = 2 \cdot |AD| = 2 \cdot |DC|$

$|BD| = 4\sqrt{5} \text{ cm} \text{ ise,}$

$|BC| = x$ kaç




- A) $8\sqrt{2}$ B) 8 C) $7\sqrt{2}$ D) 9 E) 10

6) ABC eşkenar üçgeninde,

$|EB| = |EC|$

$|AE| = \sqrt{2} \cdot |EC|$ ise,

A
H
M
E
T

D
O
G
A
N $m(\widehat{EBC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 15° B) $17^\circ 30'$ C) $22^\circ 30'$ D) $27^\circ 30'$ E) 30°

7) [AE] açıortay

$[DF] \text{ ve } [EP]$


yükseklik

$3 \cdot |AB| = 2 \cdot |AC|$

$|EP| = 2 \cdot |DF|$

$A(ABC) = k \cdot A(DEC)$ ise,

k kaçtır?




- A) $\frac{7}{3}$ B) $\frac{8}{3}$ C) 3 D) $\frac{10}{3}$ E) 4

8) ABC eşkenar

üçgen

$|AD| = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$

 $|BD| = |DC| = x$ en az hangi tam sayı değerini alır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6


9) ABC üçgeninde,

$m(\widehat{C}) = 90^\circ$

$|PA| = |PD|$

$|AD| = |DB| = 5 \text{ cm}$

$|BC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$

 $|PC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


- A) $\frac{29}{8}$ B) 4 C) $\frac{35}{8}$ D) $\frac{39}{8}$ E) 5

10) ABC dik üçgen

[AN] açıortay

$|AB| + |AC| = 16 \text{ cm}$

$|NB| = 3 \text{ cm} \text{ ise,}$

 $A(ABC) \text{ kaç cm}^2 \text{ dir?}$


- A) 48 B) 36 C) 32 D) 28 E) 24

TEST 6

1) $[OA \perp [AB]$ $[OE \perp [BE]$ $[CD] \perp [OB]$

$|DC| = |DE|$

$|OA| = |OE|$

 $m(\widehat{AOB}) = 40^\circ \text{ ise,}$  $m(\widehat{BDE}) = x \text{ kaç derecedir?}$


- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

2) ABC üçgeninde;

$m(\widehat{A}) > 60^\circ,$

$|AB| = 4 \text{ cm}$

$|AC| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$


 $|BC| = x \text{ in en küçük tam sayı değeri kaçtır?}$

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3) $|AB| = |AC|$ $[DE] \parallel [AB]$

$|EF| = 4 \text{ cm}$

$|MP| = 2 \text{ cm} \text{ ise,}$


 $|BK| \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 5 B) 6 C) 6,5 D) 7 E) 7,5


4) $[AH] \perp [BC]$ $[HP] \perp [AC]$

$|AH| = 2 \cdot |AP|$

$|HC| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$

 $|AB| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 3 B) 4 C) $3\sqrt{2}$ D) $3\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$

D
O
Ğ
A
N5) ABC ikizkenar dik üçgen, ACD eşkenar üçgen
 $|AB| = 4 \text{ cm} \text{ ise,}$  $|BD| \text{ kaç cm dir?}$

- A) $3\sqrt{6}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})$
D) $\sqrt{2}(1+\sqrt{3})$ E) $2\sqrt{3}(1+\sqrt{3})$


6) ABC dik üçgeninde,

 $[BE] \perp [AD]$ $[AN] \perp [BC]$

$m(\widehat{BAN}) = m(\widehat{NAD})$


$|BE| = |AN|$

$|ED| = 3 \text{ cm} \text{ ise,}$

 $|AC| = b \text{ kaç cm dir?}$

- A) $6\sqrt{3}$ B) 10 C) $3\sqrt{10}$ D) 9 E) 8

- 7) ABCD yamuğunda a ve d uzunlukları ile $m(\widehat{A}) = \alpha$ açısı verilmektedir.



ABCD yamuğunu çizmek için hangi veri yeterlidir?

- A) c uzunluğu B) b uzunluğu C) B açısı
D) C açısı E) D açısı


- 8) ABC eşkenar üçgeninde $|AE|=|BD|=2 \cdot |DC|$ dir.

Taralı alan


$2\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ise,

$|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $4\sqrt{3}$ E) 8




- 9) ABC üçgeninin alanı en büyük değere yakın olduğunda,



x tamsayı olarak kaç olur?

- A) 3 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

- 10) $|AE|=|EC|$
 $|AD|=3 \cdot |DB|$ ise,



taralı alan ADE üçgeninin alanının kaç katıdır?


- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{5}{4}$ D) 1 E) $\frac{3}{4}$

TEST 7

- 1) ABC üçgeninde;

$m(\widehat{A}) > 70^\circ$

$m(\widehat{B}) > 40^\circ$ ise,




$m(\widehat{C})=x$ in en büyük tamsayı değeri kaç derecedir?

- A) 64 B) 68 C) 69 D) 70 E) 72

- 3) $m(\widehat{B})=45^\circ$


$[AD]$ açıortay
 $|AC|=2 \text{ cm}$ ise,



$|BD|$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $2-\sqrt{2}$
D) $4-2\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}+1$

- 2) F içteğet çemberin merkezi,
 $|AD|+|AE|=10 \text{ cm}$ ise,



$|DB| + |EC|$ toplamı en çok kaç cm dir?


- A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14

- 4) $[AB] \perp [AC]$
 $[AE] \perp [BD]$

$m(\widehat{BAE})=45^\circ$

$|AD|=4 \text{ cm}$

$|DC|=2 \text{ cm}$ ise,



x kaç cm dir?


- A) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ B) $\frac{4\sqrt{13}}{5}$ C) $\sqrt{13}$ D) 4 E) 5

- 5) ABC ikizkenar dik üçgen,

$|AC| = 4 \text{ cm}$

$|CD| = \sqrt{2} \text{ cm}$ ise,

$|AD| = x$ kaç cm dir?




- A) 4 B) $3\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{6}$ D) 5 E) $\sqrt{26}$

- 6) O merkezli çember ABD üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidır.

$|AB| = |DC| = 2 \cdot |BD|$


$|AC| = 15 \text{ cm}$ ise,

$|AE| = x$ kaç cm dir?



- A) 6 B) 6,4 C) 7,2 D) 7,4 E) 8

- 7) ABC üçgeninin alanı sayısal olarak verilmektedir.



ABC üçgenini çizebilmek için hangi seçenekteki veriler yeterlidir?

- A) b uzunluğu B) $b \cdot c$ çarpımı
C) a ve ha uzunlukları D) c uzunluğu ve B açısı
E) $b \cdot c$ ile A açısı


- 8) ABC üçgeninde,

$D \in [BC]$ den

$[DE] \vee [DF]$ dikmeleri çizilmiştir.

$|AB| = \frac{3}{5}$,

$|DE| = 2 \cdot |FD|$



$A(ABC) = 39 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ADC)$ kaç cm^2 dir?

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30

- 9) ABC dik üçgen,


$[AD]$ kenarortay

$[BE] \perp [AD]$

$|AF| = |FB|$ dir.

$|PF| = 2 \text{ cm}$

$|PE| = 4 \text{ cm}$ ise,



$|BC|$ kaç cm dir?

- A) 9 B) $9\sqrt{2}$ C) $12\sqrt{2}$ D) 18 E) 24

A
H
M
E
T


D
O
Ğ
A
N

- 10) $[AB] \perp [BD]$

$|AC| = |CE|$

$|AB| = 4 \text{ cm}$

$|CD| = 8 \text{ cm}$ ise,



$A(CED)$ kaç cm^2 dir?

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24


TEST 8

- 1) $[BD]$ ve $[CE]$ açıortay,

$m(\widehat{AEC}) = 70^\circ$

$m(\widehat{ADB}) = 50^\circ$ ise,

$m(\widehat{A}) = x$ kaç derecedir?




- A) 80 B) 90 C) 95 D) 100 E) 120

- 2) ABC üçgeninde,

$90^\circ > m(\widehat{A}) > m(\widehat{B})$

$|AB| = 4$

$|AC| = 7$ ise,




çevre (ABC) tamsayı olarak kaçtır?

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

- 3) $m(\widehat{A}) = 30^\circ$
 $|AB| = |AC| = 4 \text{ cm}$
 ise,

$|BC| = x$ kaç cm dir?


- A) $4\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{2} - \sqrt{3}$
 D) $2\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$ E) $2 + 2\sqrt{3}$



- 4) [BE] açıortay
 $[BE] \perp [AD]$
 $|BD| = |DC|$
 $|AE| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|BC|$ tamsayı olarak, en çok kaç cm dir?


- A) 23 B) 17 C) 15 D) 13 E) 12



- 5) ABC eşkenar üçgen,
 $[BD] \perp [CD]$
 $|DB| = |DC|$
 $|AC| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|AD| = x$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{3} - 2$ B) $\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3} - 4$
 D) 2 E) $2\sqrt{3}$




- 6) $|AB| = |AC|$
 $3 \cdot |DC| = 2 \cdot |AD|$
 [DE] açıortay
 $m(\widehat{DBC}) = m(\widehat{C}) - m(\widehat{A})$
 $|BC| = 10 \text{ cm}$ ise,

$|BE| = x$ kaç cm dir?

- A) 6,4 B) 6 C) 5,8 D) 5,2 E) 5

- 7) ABC dik üçgeninde


$m(\widehat{ABF}) = m(\widehat{FBC}) = 30^\circ$
 $|BD| = |DC|$ ise,



taralı alan ABK üçgeninin alanının kaç katıdır?

- A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{5}{3}$

- 8) O noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir.




AO ve BD uzunlukları ile \widehat{BAC} açı ölçüsü verildiğine göre, ABC üçgenini çizek için hangi üçgen yardımcı üçgen olarak çizilmelidir?

- A) AEO B) BOF C) AOD D) OBC E) AOB

- A
H
M
E
T

D
O
G
A
N
- 9) ABC dik üçgen,
 $[BN]$ açıortay
 $|AB| + |BC| = 16 \text{ cm}$
 $|NC| = 4 \text{ cm}$



$A(ABC)$ tamsayı olarak en çok kaç cm^2 dir?


- A) 24 B) 27 C) 31 D) 36 E) 42

- 10) $m(\widehat{BAC}) = 30^\circ$

$m(\widehat{CAD}) = 45^\circ$

$|CD| = 2 \cdot |BC|$

$|AB| = 4 \text{ cm}$ ise,



$|AD| = x$ kaç cm dir?


- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) 5 D) $5\sqrt{2}$ E) 6

TEST 9


- 1) ABC üçgeninde;
[BD] iç açıortay
[CD] dış açıortay

$m(\widehat{CAD})=50^\circ$ ise,
 $m(\widehat{BAC})=x$
kaç derecedir?

- A) 50 B) 60 C) 70 D) 75 E) 80



- 2) $|AB|=7 \text{ cm}$
 $|BC|=4 \text{ cm}$
 $|AD|=5 \text{ cm}$
ise,




$|DC|=x$ in en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

- 3) $m(\widehat{BAC})=45^\circ$
 $|AB|=|AC|=4 \text{ cm}$ ise,


$|BC|=x$ kaç cm dir?



- A) $4\sqrt{2-\sqrt{2}}$ B) $\sqrt{6-2\sqrt{2}}$ C) $4\sqrt{2}$
D) $2\sqrt{4-2\sqrt{2}}$ E) $4-2\sqrt{2}$

- 4) ABC dik üçgeninde;
 $|AB|=38 \text{ cm}$
 $|BC|=362 \text{ cm}$ ise,
 $|AC|=b$ kaç cm dir?

- A) 340 B) 360 C) $126\sqrt{5}$
D) $124\sqrt{6}$ E) 400




- 5) $[AD] \parallel [BC]$

$[AD] \perp [DC]$

$|BC|=2 \cdot |AC|$

$m(\widehat{ACD})=30^\circ$ dir.



Çevre (BCDA) kaç cm dir?

- A) $8+4\sqrt{3}$ B) $10+6\sqrt{3}$ C) $12+4\sqrt{3}$
D) $12\sqrt{3}$ E) $16\sqrt{3}$

- 6) ABC üçgeninde;


[AN] ve [BD]

açıortay

$|AB|=6 \text{ cm}$

$|AD|=3 \text{ cm}$

$|BN|=4 \text{ cm}$ ise,



$|NC|=x$ kaç cm dir?

- A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 6

D
O
Ğ
A
N


- 7) ABC üçgeninde,

$|AB|=|AC|$

[AN] açıortay

$[ED] \perp [AB]$

$m(\widehat{ABC})=m(\widehat{BCE})$



$|DE|=8 \text{ cm}$

$|AC|=10 \text{ cm}$ ise,

$|CE|=x$ kaç cm olabilir?

- A) 7 B) 7,5 C) 8 D) 8,5 E) 9


- 8) Şekilde,

$|AB|=|AD|$

$[DH] \perp [AB]$

$|DC|=4 \text{ cm}$

$|DH|=7 \text{ cm}$ ise,



$A(DBC)$ kaç cm^2 dir?

- A) 14 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28


- 9) $[BD]$ ve $[CF]$ kenarortay

$$|PC| = 2 \cdot |PD|$$

$$|DC| = 5 \text{ cm}$$

$|BE| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|AP| = x \text{ kaç cm dir?}$



- A) 4 B) $\frac{13}{3}$ C) $\frac{14}{3}$ D) 5 E) $\frac{16}{3}$

- 10) Şekilde,


$[DE]$, $[AC]$ nin
kenar orta dikmesi

$$[CH] \perp [AH]$$

$$|CH| = 6 \text{ cm}$$

$|BC| = 14 \text{ cm}$ ise,


$A(ABC)$ kaç cm^2 dir?



- A) 28 B) 32 C) 36 D) 42 E) 48

TEST 10

- 1)



ABC üçgeninde, $[CD]$ açıortay

$$m(\widehat{ABD}) < m(\widehat{DBC}) \text{ dir.}$$

$$m(\widehat{BDC}) = 110^\circ \text{ ise,}$$

$m(\widehat{DAC}) = x$ tam sayı olarak en az kaç derecedir?


- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

- 2) Şekilde,

$$m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{DCA}) = 15^\circ$$

$$|BC| = 2 \text{ cm}$$
 ise,

$|AB|$ kaç cm dir?



- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{3} + 4$


- 3) $AD \perp BC$

$DE \perp AC$

$$|AB| = |AC| = 10 \text{ cm}$$

$$|BC| = 2\sqrt{10} \text{ cm}$$
 ise,

$|DE| = x$ kaç cm dir?




- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $\sqrt{3}$ E) 3

- 4) ABC eşkenar üçgen,

$$[AH] \perp [BD]$$

$$|AH| = |HD|,$$

$|AC| = 6 \text{ cm}$ ise,




$|CD| = x$ kaç cm dir?

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{3} + 1$ C) $3(\sqrt{3} - 1)$
D) $2\sqrt{3} - 3$ E) $3 - \sqrt{3}$

- 5) ABC eşkenar üçgen,

$$|AD| = 6 \text{ cm}$$

$$|DC| = 2 \text{ cm}$$
 ise,



$|BD| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) $\sqrt{26}$ D) $2\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{13}$

- 6) ABC üçgeninde,


$$[AN] \text{ ve } [BD]$$

açıortay

$$|AB| = 2 \cdot |AD|$$

$$|DC| = 6 \text{ cm}$$


$$|BN| = 4 \text{ cm}$$
 ise,



$|AB|$ kaç cm dir?


- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

- 7) ABC ikizkenar dik üçgen G ağırlık merkezi G noktasının $[AC]$ ye uzaklığı 2 cm ise,
 $|BC|$ kaç cm dir?



- A) $5\sqrt{3}$ B) $6\sqrt{2}$ C) 8 D) 7 E) 6


- 8) Kenar uzunlukları verilen ABCD dörtgeninde
 $|AC| \in \mathbb{Z}$ dir.



- ABC üçgeninin alanı en çok kaç birimkaredir?

- A) $2\sqrt{5}$ B) 5 C) $4\sqrt{2}$ D) 6 E) 7

- 9) ABC üçgeninde,
 $A(ABC) = 10 \text{ cm}^2$
a kenarı 8 cm dir.




Tek bir ABC üçgeni çizebilmek için, $|AB| = c$ kaç cm verilmelidir?

- A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4

- 10) ABC eşkenar üçgen,

$\widehat{m(DAC)} = 15^\circ$
 $|AD| = 6 \text{ cm}$ ise,



- A(ABD) kaç cm^2 dir?

- A) 24 B) 18 C) 16
D) $9 + 3\sqrt{3}$ E) $6 + 6\sqrt{3}$

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

TEST 1	TEST 2	TEST 3	TEST 4	TEST 5	TEST 6	TEST 7	TEST 8	TEST 9	TEST 10
1. C	1. E	1. A	1. D	1. C	1. D	1. C	1. D	1. E	1. B
2. D	2. D	2. E	2. A	2. B	2. C	2. A	2. E	2. C	2. D
3. B	3. C	3. C	3. E	3. E	3. B	3. D	3. C	3. A	3. E
4. B	4. B	4. D	4. D	4. B	4. B	4. B	4. A	4. B	4. C
5. E	5. A	5. E	5. B	5. A	5. C	5. E	5. A	5. B	5. E
6. A	6. E	6. B	6. C	6. A	6. A	6. A	6. B	6. D	6. A
7. C	7. A	7. D	7. C	7. D	7. E	7. D	7. E	7. C	7. B
8. A	8. B	8. C	8. E	8. C	8. D	8. E	8. D	8. A	8. A
9. D	9. C	9. A	9. A	9. D	9. C	9. C	9. C	9. E	9. B
10. E	10. D	10. A	10. B	10. E	10. A	10. B	10. B	10. D	10. D

BENZERLİK


BENZERLİK

1) Aşağıdakilerden hangileri her durumda benzerdir?

- I) İki doğru parçası
- II) İki düzgün ongen
- III) İki küp
- IV) İki küre

2) İki çokgen benzer ise, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Orantılı kenarlara ait yükseklikler benzerlik oranına eşittir.
- II) Çevrelerinin oranı benzerlik oranına eşittir.
- III) Alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşittir.



N ve P orta noktalar,

$$\frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AN|}{|DP|} = n \text{ dir.}$$

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ önermesinin doğru olması için aşağıdaki önermelerden hangileri yeterlidir?

I) $\frac{|AB|}{|DE|} = n$ II) $\frac{h_a}{h_d} = n$ III) $m(\widehat{B}) = m(\widehat{C})$

4) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ve $\triangle DEF \sim \triangle MNP$ dir.

$$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{3}{5}; \quad \frac{|DF|}{|MP|} = \frac{2}{3} \text{ ise,}$$


$\frac{|BC|}{|NP|}$ oranı kaçtır?

5) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ve $\triangle ABC \sim \triangle FDE$ ise,

$m(\widehat{A}) = x$ kaç derecedir?


6) ABCD ve KEFP kare, taralı alan KEFP karesinin alanının 5 katıdır.

$|KE| = 2 \text{ cm}$ ise,
 $|AB| = a$ kaç cm dir?




7) Şekildeki yarımdairelerde

[AO] ve [AB] çap
 $|AO| = |OB|$ dir.
 $s_1 = 4 \text{ cm}^2$ ise,



s_2 kaç cm^2 dir?


8) EBCF ile DAEF paralelkenarları benzer ise,



$x = ?$

9) ABCDE ile KPFDM düzgün beşgen

$|FD| = 2 \cdot |FC|$
çevre(KPFDM)=10 cm ise,
çevre (ABCDE) kaç cm dir?



10) Bir ayrıtı 6 cm olan madeni küp eritilerek, bir ayrıtı x olan 27 tane küp yapılıyor.

x kaçtır?

11)

$m(\widehat{B}) = m(\widehat{E})$ ve $m(\widehat{C}) = m(\widehat{F})$

[AN] ve [DN] üçgenlerin açıortaylarıdır.

$\frac{|BC|}{|EF|} = n$ ise,

aşağıdakilerden hangisi yanlışır?

I) $\frac{h_a}{h_d} = n$ II) $\frac{n_A}{n_D} = n$ III) $\frac{|AB|}{|DE|} = n$

IV) $\frac{\text{Çevre}(ABC)}{\text{Çevre}(DEF)} = n^2$

12) $x = ?$

13) $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{BCA})$

$\frac{|HE|}{|BP|} = \frac{2}{3}$

$|DE| = 6 \text{ cm}$ ise,
 $|BC| = ?$

14) [AF] açıortay

$\frac{|AN|}{|NF|} = \frac{2}{3}$

$A(ADE) = 8 \text{ cm}^2$ ise,
 $A(BCED) = ?$

15) $m(\widehat{D}) = m(\widehat{C})$

[AF] açıortay ise,
kaç çift benzer üçgen vardır?

16) $|AB| = |AC| = x$

$m(\widehat{DAB}) = m(\widehat{DEA})$ ise,
 $x = ?$

17) $|AB| = |AC|$

$|CD| = |CB|$ ise,
 $x = ?$

18) $|AB| = |AC|$

$|DA| = |DC|$ ise,
 $x = ?$

19) $|AB| = |AC|$

$|BD| = |BC|$ ise,
 $\frac{|DH|}{|CP|} = \frac{2}{3}$ ise,
 $x = ?$


20) $|BA| = |BC|$

$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{PFC})$


$x = ?$

21) $|AB| = |AC|$ $[EN]$ ve $[PK]$
kenarortay



$$A(DBE) = \frac{9}{4} A(PFC)$$

 $|PK| + |EN| = 15$ ise, $|PK| = x$ kaçtır?22) $[AD]$ açıortay ise,

$x = ?$

23) ABC ve ADE eş-
kenar üçgenler
 $|BD| = 3 \cdot |DC|$
ise,

$$\frac{A(ABC)}{A(ADE)} = ?$$

26) $d_1 // d_2 // d_3$ ise,
hangileri yanlıştır?

I) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$


II) $\frac{x}{y} = \frac{z}{w}$

III) $\frac{a}{b} = \frac{x}{z}$

IV) $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$

V) $\frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}$


27) DC // FE // AB

 $|BC| = 6$ cm ise, $|EB| = x$ kaç cm
dir?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


28) DC // FE // AB

2. |CE| = 3. |EB|


$x = ?$





29) $x = ?$

30) ABEF ile FECD ya-
mukları benzer ise,

$x = ?$

24) ABC ve ADE eşke-
nar üçgen ise,

$|AF| = x$ kaçtır?

25) $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{DAE})$ $|AB| = |AC|$
 $|AD| = |AE|$ ise, $|CF| = x$ kaçtır?

21) 6

22) $3\sqrt{5}$ 23) $\frac{16}{13}$ 24) $\frac{13}{2}$

25) 1


26) II ve III

27) 3, 6


28) 7

29) 6 30) 4


- 31) ABEF ve FECD yarıkları benzer
 $|AB| = 4 \cdot |DC|$
 $|BC| = 12 \text{ cm}$ ise,
 x kaç cm dir?




- 32) DE // FK // BC ise,
kaç çift benzer üçgen vardır?




- 33) DE // FP// KM //... // BC
paralellerinin tane ise,
kaç çift benzer üçgen yazılır?




- 34) DE // FP// BC
 $|AE| = |EP| = 2 \cdot |PC|$
 $x + y = ?$




- 35) EF // BC
FP // AD
 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{5}$
 $|CD| = 12$ ise,
 $|PD| = x$ kaçtır?




- 36) G ABC nin G' ADE nin ağırlık merkezi
 $FP // DE // BC$
 $|DE| = 12 \text{ cm}$ ise,
 $|FP| + |BC|$ kaç cm dir?




- 37) G ağırlık merkezi
 $[DE] // [BC]$
 $|AF| = |EC|$
 $S_1 = 4 \text{ cm}^2$ ise,
 S_2 kaç cm^2 dir?




- A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
38) [BD] açıortay
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{BDE})$
 $|AE| = x$ kaçtır?



- 39) [BF] açıortay
DF // BC
 $|AD| = x$ kaçtır?




- 40) O iç teğet çemberin merkezi
 $DE // BC$
 $|BD| + |EC| = 9$
 $|BC| = 12$ ise,
 $|AD| + |AE|$ kaçtır?



- 41) O iç teğet çemberin merkezi
 $[DE] \parallel [BC]$ ise,

$|AP| + |AF|$ kaçtır?




- 42) $[AO]$ ve $[BO]$ açıortay $DE \parallel BC$

$$\frac{|BD|}{2} = \frac{|EC|}{3} = \frac{|BC|}{10}$$


$A(AOE) = 12 \text{ cm}^2$ ise,

$A(OBC)$ kaç cm^2 dir?




- 43) $[EF]$ ve $[BD]$ açıortay
 $ED \parallel BC$

$$x = ?$$



- 46) DEFP kare ise,

$|AF| = x$ kaçtır?




- 47) DEFP kare

$$|FE| = 4$$

$$|BC| = 10 \text{ ise,}$$

$|AP| = x$ kaçtır?




- 48) DEFK dikdörtgen

$$|KF| = 6$$

$$|BD| = 1$$


$$|EC| = 2 \text{ ise,}$$

$|PF| = x$ kaçtır?



- 49) ABC dik üçgen


DEFP dikdörtgen ise, kaç çift benzer üçgen vardır?



- 44) $[BD]$ ve $[EF]$ açıortay
 $ED \parallel BC$


$$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{2}{3} \text{ ise,}$$

$$x = ?$$



- 45) $[AB] \perp [AC]$
 $[AN]$ açıortay
O iç teğet çemberin merkezidir.


$$|ON| = x$$
 kaçtır?



- 50) DEFP dikdörtgen

$$|AP| = 2 \cdot |PB|$$

$$x + y = 6 \text{ cm ise,}$$



$|PF|$ kaç cm dir?

41) 2,5

42) 40

43) $\frac{15}{2}$

44) 9

45) $\frac{5\sqrt{2}}{7}$

46) $2\sqrt{2}$

47) $\frac{8}{3}$


48) 4

49) 6


50) 12

51) DEFP paralelkenar

$|AF| = 2 \cdot |FC|$

 $|PF| = 12 \text{ cm}$ ise, $x + y$ kaç cm dir?

52) [AD] dış açıortay


 $[AC] \parallel [ED]$ ise, $x = ?$ 

53) O dış teğet çemberin merkezi

 $[DE] \parallel [AC]$

$|AC| = 6$

$|ED| = 10$ ise,

 $a + c$ kaçtır?

54) ABC üçgeninde


O iç teğet M dış teğet çemberin merkezi

$|AE| = |CD|$

 $[AC] \parallel [ED]$

$|OP| = 4$

$|PM| = 9$ ise


 $|AB| = x$ kaçtır?

55) DE // AB

M, ABC üçgeninin O, DEC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir.


$4r = 3R$

$|BC| = 12$ ise,

 $|BE| = x$ kaçtır?


56) DE // BC

$\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{2}{3}$

 $|FP| = 2 \cdot |DP|$ ise, $x = ?$ 

57) DE // BC


$\frac{|AE|}{|EC|} = \frac{3}{4}$

 $|BE| + |CD| = 20 \text{ cm}$ ise, $|BC| = a$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

58) CF // EP


$|AF| = |FB| = 3 \cdot |FP|$

 $|DC| + |DE| = 4 \text{ cm}$ ise, $|PE| + |DB|$ kaç cm dir?

59) EF // BD

 $ED // BC$


$\frac{|EF|}{|BD|} = \frac{2}{3}$

 $|ED| = 6$ ise,

x kaçtır?

60) BDEF eşkenar dörtgen ise,

Çevre (BDEF) kaçtır?



51) 6

52) $\frac{8}{3}$

53) 15

54) 15,6

55) 3

56) 3


57) 13

58) 8


59) 9 60) 24

61) $AB \parallel CD$

$$\frac{|AB|}{|CD|} = \frac{3}{5}$$

 $|MN| = 16$ ise, $x = ?$ 62) $AB \parallel CE$

$$|CF| = 2 \cdot |PB| = 4 \cdot |PF|$$


 x kaçtır?63) $AB \parallel CD$

$$m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DAF})$$

$$\frac{|AB|}{|CD|} = \frac{3}{5}$$



$$|EF| = 4$$

$$|ED| = 10$$
 ise,

 $|FB| = x$ kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N64) $|EF| = |FB|$

$$|AB| = |EP| = 4$$

$$|AE| = 3$$
 ise,



 $|PD| = x$ kaçtır?65) $AD \parallel EF \parallel BC$ ise,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

$$\text{I)} \frac{|AD|}{|BC|} = \frac{|DF|}{|FB|}$$

$$\text{II)} \frac{|AD|}{|BC|} = \frac{|AE|}{|EB|}$$



$$\text{III)} \frac{|EF|}{|AD|} = \frac{|BF|}{|BD|}$$

$$\text{IV)} \frac{|EF|}{|BC|} = \frac{|AB|}{|AD|}$$

66) $AB \parallel CD \parallel EF$ $[AF] \cap [BE] = \{C\}$ ise,
 $x = ?$ 67) $A(CFE) = 8 \text{ cm}^2$ $A(ABC) = 18 \text{ cm}^2$
ise, $A(CDF) = x$ kaç
 cm^2 dir?68) $AB \parallel CD \parallel EF$


$$\frac{|AB|}{3} = \frac{|CD|}{2} = \frac{|EF|}{5}$$
 ise,

$$\frac{x+y}{z+t} = ?$$

69) $FE \parallel DC \parallel AB$ $x = ?$ 

$$\text{70)} \frac{|CD|}{2} = \frac{|EB|}{3} = \frac{|AB|}{4}$$

$$|AD| = 18$$
 ise,

 x kaçtır?

61) 10

62) 8

63) 5

64) $\frac{28}{3}$

65) Hepsi




66) 12

67) $\frac{24}{5}$


68) 1

69) 18







70) 2

71) $AB \parallel ED$ $3|FD| = 2 \cdot |FE|$
ise, $x = ?$ 72) $AB \parallel ED$ $3 \cdot |FD| = 2 \cdot |FE|$ ise, $x = ?$ 73) $ME \parallel BC$ $AB \parallel ED$ $|KE| = |BP| = 3 \cdot |PF|$ $|MK| = x$ kaçtır?

74) BDEF paralelkenar


 $|FK| = 3 \cdot |KE| = 3 \cdot |DC|$ $|AC| = 20$ ise, x kaçtır?

75) BFED paralelkenar

 $\frac{|DP|}{|PE|} = \frac{2}{3}$ ise, $|DP| = x$ kaçtır?76) $|DE| = |FP|$ $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{2}{3}$ ise, $x = ?$ 77) $3 \cdot |AD| = 2 \cdot |DB|$ $5 \cdot |AF| = 3 \cdot |FC|$ $x = ?$ A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N78) $|DB| = 2 \cdot |AD|$ $|DE| = |FP|$ $S_1 + S_2 = 12 \text{ cm}^2$ ise, S_3 kaç cm^2 dir?79) $DE \parallel FP$ $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{|FP|}{|DE|} = \frac{2}{3}$ $|EP| = |BE| + |PC|$ ise, $x = ?$ 80) $DE \parallel FP$ $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{|FP|}{|DE|} = \frac{2}{3}$ $|EP| = |BE| + |PC|$ $|BC| = 20 \text{ cm}$ ise, $x = ?$ 

- 81) ABCD ve DAEF paralelkenarları benzerdir.


$$|BE| = 3 \cdot |AB| \\ |AC| = 6 \text{ ise,}$$



$|AF|$ kaçtır?


- 82) ABCD ile CBEF dik dörtgenleri benzerdir.

$m(\widehat{ACE})$ kaç derecedir?



- 83) ABCD ile DAEF dik dörtgenleri benzer
 $|BE| = 2 \cdot |AB|$ ise,


x kaç derecedir?




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

- 84) ABCD ile CBEF paralelkenarları benzer
 $|BE| = 4 \cdot |AB|$
 $|DB| = 6$ ise,

x kaçtır?




- 85) ABCD ile DAEF paralelkenarları benzer ise,



$$\frac{\text{çevre (ABCD)}}{\text{çevre (CBEF)}} = ?$$


- 86) [ED] kenar orta dikme
 $|DC| = 2 \cdot |AD|$

x kaçtır?




- 87) [DE] kenar orta dikme ise,

x kaçtır?




- 88) $A(AHC) = ?$




- 89) $|BE| = |EC|$
 $|DC| = 2 \cdot |AD|$ ise,

x kaçtır?



- 90) EFPK kare ise,

$A(AKP)$ kaç birimkaredir?



81) 12

82) 90

83) 30

84) $8\sqrt{3}$

85) $\frac{4}{11}$

86) $\sqrt{3}$

87) $\sqrt{3}$


88) 20

89) $4\sqrt{3}$


90) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

91) G ağırlık merkezi


$$|HC| = 2 \cdot |BH| \\ |GH| = 2 \text{ ise,}$$

 x kaçtır?92) $|AD| = |DC|$


$$|DH| = 4 \\ |HC| = 6 \text{ ise,}$$

 $|BH| = x$ kaçtır?93) $|AD| = |DC|$


$$|HC| = 8 \\ |ED| = 5 \\ |EH| = 0,5 \text{ ise,}$$

 $|BH| = x$ kaçtır?94) $|AD| = |DC|$


$$|HC| = 2 \cdot |BH| \\ |BD| = 12 \text{ ise,}$$

 $|AE| = x$ kaçtır?95) $|AD| = |DB|$


$$DE // BC \\ |AP| = 2 \\ |DH| = 3 \text{ ise,}$$

 x kaçtır?96) $AB \perp AC$


$$[EH] \perp [HD] \\ [AH] \perp [BC]$$

 $|AD| = x$ kaçtır?97) $AB \perp AC$


$$HD \perp HE \\ |HE| = 3 \cdot |HD| \\ |AH| = 6 \text{ ise,}$$

 $|BC|$ kaçtır?98) $AD // BC$


$$|AD| = x \\ \text{kaçtır?}$$



99)

 $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{FEA})$ ise, $|AE| = x$ kaçtır?

100)

 $AB \perp BC$ $AC \perp CE$ $CF \perp PE$ $|CD| = |CF|$ $|AP| = |CE|$ ise, $|BD| = x$ kaçtır?

91) $\sqrt{3}$

92) $\frac{14}{3}$

93) $\frac{49}{8}$

94) $6\sqrt{3}$

95) $\frac{6}{\sqrt{5}}$

96) 5


97) 20

98) 10

99) $4\sqrt{5} - 2$


100) 8

- 101)** Şekle göre kaç çift benzer üçgen vardır?




- 102)** $BD \perp AC$
 $AH \perp BC$ ise,

x kaçtır?




- 103)** $AH \perp BC$
 $BD \perp AC$ ise,

$|PC| = x$ kaçtır?




- 104)** F diklik merkezi
 $A(EFDC) = 3.A(AFE)$ ise,

x kaçtır?




- 105)** Şekle göre kaç çift benzer üçgen vardır?




- 106)** $|AE| = 1$
 $|AD| = 2$
 $|AB| = 3$ ise,

$|PB|$ kaçtır?




- 107)** D ABC nin diklik merkezi ise,

x kaçtır?



- 108)** ABC üçgeninde P diklik merkezi [PF] açıortaydır.


x kaçtır?



- 109)** A, ABC üçgeninin
C, ADC üçgeninin
diklik merkezidir.


$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{BCA})$
ise,

x kaçtır?



- 110)** $|AD| = |DB|$
 $2.|AF| = 3.|FE|$ ise,

$|AC| = x$ kaçtır?



101) 6

102) $\frac{27}{4}$

103) 8

104) $4\sqrt{5}$

105) 15

106) $\frac{15\sqrt{2}}{4}$

107) 3,5

108) $2\sqrt{5}$


109) 8

110) 18

111) $\frac{|AE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$

$\frac{|DC|}{|DB|} = \frac{3}{4}$ ise,


$\frac{x}{y}$ kaçtır?



112) $|AF| = |FD|$


$\frac{|FE|}{|FC|} = \frac{2}{3}$ ise,

x kaçtır?




113) $|DC| = 2 \cdot |DB|$
 $|AF| = |FD|$ ise,

x kaçtır?



114) $|AE| = |EB|$
 $|FC| = 2 \cdot |FE|$
 $|BC| = 12$ ise,


$|BD| = x$ kaçtır?



115) $\frac{A(ABD)}{A(ABE)} = \frac{1}{2}$


$\frac{A(DBC)}{A(AEC)} = \frac{3}{2}$ ise,

$\frac{|BF|}{|FD|}$ kaçtır?




116) $3 \cdot |AD| = 2 \cdot |DB|$ ise,

x kaçtır?




117) $A(FECD) = 12 \text{ cm}^2$
ise,

$A(ABC) = ?$




118) $A(AEFD) = 4 \text{ cm}^2$
ise,

$A(ABC) = ?$



119) [AN] açıortay

$|AC| = ?$




120) ABC dik üçgen,

BEDF kare

$|BF| = 2$ ise,

$|DC| = x$ kaçtır?



111) $\frac{3}{10}$

112) $\frac{3}{2}$

113) 12

114) 6

115) 4


116) 11

117) 72

118) 12

119) 10

120) $\sqrt{13}$



Şekle göre, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$


II) $\frac{\text{çevre } (ABC)}{\text{çevre } (DEF)} = \frac{2}{3}$

III) $x + y = 20$ ise $x = 8$

IV) $\frac{A(ABC)}{A(DEF)} = \frac{4}{9}$

122) $\frac{|BE|}{|AB|} = \frac{|BD|}{|BC|} = \frac{3}{5}$


x kaçtır?




A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N


123) x kaçtır?




124) x kaçtır?



125) x kaçtır?



126) Şekilde verilen oranlara göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?




I) $m(\widehat{A}) = m(\widehat{C})$

II) $m(\widehat{B}) = m(\widehat{D})$

III) $AB \parallel CD$

IV) $|CD| = 2 \cdot |AB|$

127) Şekilde verilen oranlara göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?




I) $m(\widehat{A}) = m(\widehat{D})$

II) $m(\widehat{B}) = m(\widehat{C})$


III) $AB \parallel CD$

IV) $|CD| = 2 \cdot |AB|$

128) x kaçtır?




129) x kaçtır?




130) $DE \parallel BC$ ise,

x kaçtır?




131) $m(\hat{D})=m(\hat{B})+m(\hat{E})$
ise,

x kaçtır?



132) $m(\widehat{BAD})=m(\widehat{CAE})$
ABC ve ADE ikiz-
kenar üçgenler

$\frac{|PD|}{|HC|}=n$ ise,



aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) $\frac{|DE|}{|BC|}=n$


II) $\frac{|AP|}{|AH|}=n$

III) $\frac{|PE|}{|BH|}=n$

IV) $\frac{A(APE)}{A(ABH)}=n^2$


133) $|AB|=|AC|$
 $|EC|=2 \cdot |AE|$ ise,

$\frac{|BE|}{|ED|}$ kaçtır?




134) $\frac{|AE|}{3} = \frac{|EC|}{7} = \frac{|AD|}{5} = |DB|$

x en çok hangi
tamsayı değeri
alır?




135) $|AB|=|BE|$ ise,

$|PH|=x$ kaçtır?




136) G ağırlık merkezi
 $|GE|=2$ cm ise,

$|BH|=x$ kaç
cm dir?



137) $|BC|=10$ ise,


x in alabileceği
değerler toplamı
kaçtır?



138) ABCD kare


$|FB|=2$
 $|EB|=6$ ise,

$|DF|=x$ kaçtır?



139) ABC dik üçgen


$|EB|=|EH|$
 $|FA|=|FB|$
 $|AC|=3 \cdot |AP|$
 $|AT|=4$ cm ise,



$|TC|=x$ kaç cm dir?

140) ABC dik üçgen

$[AN]$ ve $[CD]$
açıortay
 $|AP|=4$
 $|DB|=6$ ise,



$|NB|=x$ kaçtır?


141) $DE \parallel BC$

$$a + b = 6 \text{ cm}$$

$$c + d = 9 \text{ cm}$$

$$x + y = 14 \text{ cm} \Rightarrow$$


$$y = ?$$

**142)** Şekilde


verilenlere göre,

$$|DE| = x$$

kaçtır?

**143)** $AB \parallel DE$

$$|BE|^2 + |FC|^2 = 17 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$




$$|HF| = x \text{ kaç cm olabilir?}$$

146) $ABCD$ ve $PEFC$ dikdörtgen

$$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{ECF})$$


ise,


$$|BF| = x \text{ kaçtır?}$$

**147)** $ABCD$ kare,


$$|EF| = 3 \cdot |FB| \text{ ise,}$$

$$|FB| = x \text{ kaçtır?}$$

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N**148)** Şekilde verilenlere göre,

$$|EC| = x \text{ kaçtır?}$$

149) ABD eşkenar üçgen,G, ABC üçgeninin
ağırlık merkezidir.

$$|FG| = 1 \text{ cm ise,}$$

$$|FK| = x \text{ kaç cm dir?}$$

144) ABC ikizkenar


dik üçgen

E ve F


orta noktalar

$$|BC| = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$


ise,



$$|BD| = x \text{ kaç cm dir?}$$

145) Şekilde verilenle-
re göre $|DE|$
kaçtır?**150)** $|AC| = 4 \cdot |AE|$ ise,

$$|AC| \text{ kaçtır?}$$



141) 10

142) 1

143) 6

144) 2

145) 6







146) 7

147) $\sqrt{10}$

148) 12

149) 3


150) 12

151) $|BE| = |AC|$ ise, $|AE| = x$ kaçtır?152) $AB \parallel DC$ $ED \parallel BC$ $3 \cdot |FD| = 2 \cdot |BF|$ $|FC| = 12$ ise, $|AE| = x$ kaçtır?153) $m(\widehat{A}) = m(\widehat{D})$ $|BF| = |FC|$ ise, x kaçtır?154) x kaçtır?155) $m(\widehat{A}) = 36^\circ$ ise, x kaçtır?156) $m(\widehat{A}) = 18^\circ$ $|HC| = 1$ ise, $|AH| = x$ kaçtır?

157) ABCD kare

 $m(\widehat{ADF}) = m(\widehat{CDE})$



ise,

 $|PF| = x$ kaçtır?


158) ABC ve DCE

ikizkenar

Üçgenler

 $|G_1F| = |DK| = 2$ cm $|BE| = 8$ cm ise, $|AD| = x$ kaç cm dir?159) $|AD| = 2 \cdot |DB|$ $|EC| = 2 \cdot |AE|$ ise, $|AD| = x$ kaç cm dir?

160) G ağırlık merkezi

 $DE \parallel BC$ $GB \perp GC$ $|AG| = 6$ cm ise,

KONU TESTLERİ

TEST 1

1) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $\triangle DEF \sim \triangle MNP$

$|AC| = \frac{3}{4}$, $|EF| = \frac{2}{9}$ ise,

$\frac{A(MNP)}{A(ABC)}$ oranı kaçtır?


- A) 48 B) 36 C) 25 D) 24 E) 16

2) $m(\widehat{ADE})=m(\widehat{BCA})$

$|AE|=|DB|=2$ cm
 $|AD|=6$ cm ise,

$|EC|=x$ kaç cm dir?

- A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 22




3) $[AB] \parallel [CD] \parallel [EF]$

$\frac{|AB|}{|EF|} = \frac{2}{3}$

$|BF|=20$ cm ise,

$|DF|=x$ kaç cm dir?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15




4) $|AD|=6$ cm

$|DB|=3$ cm

$|AE|=8$ cm

$|EC|=4$ cm

$|DE|=12$ cm ise,



$|BC|=x$ kaç cm dir?


- A) 18 B) 19 C) 21 D) 24 E) 27

5) $[AN]$ açıortay

$|AN|=|NC|=5$ cm

$|BN|=4$ cm ise,

$|AB|=x$ kaç cm dir?




- A) 4 B) 6 C) 6,4 D) 7,2 E) 8

6) $m(\widehat{D})=m(\widehat{A})+m(\widehat{E})$

$|AC|=|CD|=4$ cm

$|CB|=5$ cm

$|CE|=12$ cm ise,



$|AB|=x$ kaç cm dir?


- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

7) $|AB|=|AC|$

$m(\widehat{BDE})=m(\widehat{KFC})$

$|KC|=2 \cdot |BE|$

$|DE|=6$ cm ise,



$|KF|=x$ kaç cm dir?


- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

8) ABC ve DEC dik

üçgen

$|DF|=|FC|$

$|EF|=5$ cm




$|DE|=|BE|=6$ cm ise,

$|AD|=x$ kaç cm dir?

- A) $\frac{6}{5}$ B) $\frac{9}{5}$ C) 2 D) $\frac{14}{5}$ E) 3

9) $[DE] \parallel [BC]$


$|AD| = 2 \cdot |BD|$

 $|DE| + |BC| = 28 \text{ cm}$ ise, $|BC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 14 B) 16 C) 20 D) 21 E) 24

10) G, ABC üçgeninin

ağırlık merkezi


 $[EF] \parallel [BC]$ $[FK] \parallel [AD]$ $A(AFKD) = 24 \text{ cm}^2$ ise, $A(FCK) \text{ kaç } \text{cm}^2 \text{ dir?}$ 

- A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4

TEST 2

1) $[DE] \parallel [BC]$ $[EF] \parallel [CK]$


$\frac{|DE|}{|BC|} = \frac{3}{5}$

 $|EF| = 6 \text{ cm}$ ise, $|CK| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


- A) 9 B) 9,5 C) 10 D) 10,5 E) 11

4) $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{BCA})$ $[EP] \text{ ve } [BK] \text{ açıortay}$


$\frac{|EP|}{|BK|} = \frac{3}{5}$

 $|DE| = 6 \text{ cm}$ ise, $|BC| \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

2) $[AB] \parallel [DE]$ $A(CDE) = 9 \cdot A(CAB)$ $|AE| + |BD| = 24 \text{ ise,}$ $|DE| = x \text{ en çok hangi tamsayı değeriğini alır?}$ 

- A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18


A
H
M
E
TD
O
Ğ
A
N5) $|DB| = 2 \cdot |AD|$ $|AC| = 3 \cdot |AE|$ $[EF] \parallel [AB]$ $|PF| = 8 \text{ cm}$ ise, $|AD| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3) ABC dik üçgen $[AD]$ açıortay


$m(\widehat{ADE}) = 45^\circ$

$|AD| = 3\sqrt{2} \text{ cm}$

 $|EC| = 2 \text{ cm}$ ise, $|AB| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 7,5

6) ADC ve DAB dik üçgen

 $[AC] \perp [DB]$ $[EH] \perp [DA]$ $|HD| = 2 \text{ cm}$ $|HA| = 8 \text{ cm}$ ise, $|AB| + |DC| \text{ kaç cm dir?}$


- A) 15 B) 16 C) 20 D) 24 E) 25

- 7) 0, iç teğet çemberin merkezi, [EK], [PM], [FD] kenarlara paraleldir. Taralı üçgenlerin çevreleri toplamı 24 cm ise,
çevre ($\triangle ABC$) kaç cm dir?




- A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

- 8) $[AB] \parallel [DK]$
 $|DE| = |EK|$
 $|AF| = 2 \cdot |FK|$
- $|EC| = x$ kaç cm dir?



- A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6


- 9) Şekilde,
P diklik merkezi
 $|AD| = 6$ cm
 $|AE| = 4$ cm
 $|EC| = 8$ cm ise,
 $|DB| = x$ kaç cm dir?



- A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) $\frac{7}{2}$ E) 4

- 10) $|AB| = |AC|$
 $|BD| = |BC| = 2 \cdot |DC|$
 $A(\triangle DBC) = 4 \text{ cm}^2$ ise,


$A(\triangle ABD)$ kaç cm^2 dir?



- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20


TEST 3

- 1) $[FD] \parallel [BC]$
 $[BP] \perp [AC]$
 $|FE| = |ED|$
 $|AP| = |PC|$
 $|EC| = 12 \text{ cm}$
 $|BD| = 16 \text{ cm}$ ise,
 $|AF| = x$ kaç cm dir?




- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

- 3) $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ABC})$
 $A(\triangle ADE) = A(\triangle BCED)$
 $|DE| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|BC| = x$ kaç cm dir?



- A) 4 B) 5 C) $4\sqrt{2}$ D) 6 E) $5\sqrt{2}$

- 2) $|AB| = |AC|$
 $[FK] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|DE| = 2 \cdot |FK|$
 $|AF| = 4 \text{ cm}$
 $|FB| = 3 \text{ cm}$ ise,
 $|AD| = x$ kaç cm dir?




- A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3

- 4) Aşağıdakilerden hangisi benzer değildir?

- A) İki doğru parçası B) İki eşkenar üçgen
C) İki küp D) İki küre
E) İki silindir

5) P diklik merkezi

$$\frac{|PD|}{|PE|} = \frac{2}{3}$$


 $A(APE) = 18 \text{ cm}^2$ ise, $A(PBD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


6) $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{BCA})$ $[AN]$ açıortay

$$|FD| = 3 \text{ cm}$$

$$|NC| = 5 \text{ cm}$$

 $|AN| = 10 \text{ cm}$ ise, $|AF| = x$ kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) 6,5 D) 7 E) 7,5

7) Büyük küpün köşesinden küçük bir küp çıkarılmıştır. Küçük küpün hacminin kalan hacmine oranı $\frac{8}{117}$ ise,


Küçük küpün alanının kalan parçanın alanına oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{4}{21}$ D) $\frac{4}{25}$ E) $\frac{4}{33}$

8) $[DE] // [BC]$

O, ADE üçgeninin
P, ABC üçgeninin
çevrel çemberinin
merkezidir.

$$\frac{|OA|}{|PB|} = \frac{2}{3}$$

 $A(ADE) = 8 \text{ cm}^2$ ise, $A(BCED)$ kaç cm^2 dir?


- A) 8 B) 8,4 C) 8,6 D) 10 E) 16

9) ABC ve ADE ikizkenar üçgen

$$[AD] \perp [BC]$$

$$[AC] \perp [DE]$$


$$|CE| = 2 \text{ cm}$$

 $|AD| = 4 \text{ cm}$ ise, $|AF| = x$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{5}$ B) $\frac{8}{\sqrt{5}}$ C) $\frac{7}{\sqrt{5}}$ D) $\sqrt{5}$ E) 3

10) $m(\widehat{BCA}) = m(\widehat{ACD})$

$|AC|$, $|BC|$ ile $|CD|$ nin geometrik ortasıdır.


 $\frac{|BC|}{|CD|}$ oranı kaçtır?


- A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$ E) 1

TEST 4

1) $[DC] // [EF] // [AB]$

$$|CF| = 2 \cdot |FB|$$

$$|DC| = 4 \text{ cm}$$


 $|AB| = 10 \text{ cm}$ ise, $|EF|=x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 6,4 C) 6,8 D) 7,2 E) 8

2) ABC ve DEC dik üçgen,

$$|FB| = 2 \text{ cm}$$

$$|EB| = 3 \text{ cm}$$


 $|BC| = 6 \text{ cm}$ ise, $|AF| = x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 8,5

- 3) ABC eşkenar üçgen,
 $[KF] \parallel [BC]$

$|BC| = 3 \cdot |KF|$
 $|AB| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|AE|$ kaç cm dir?




- A) $2\sqrt{7}$ B) 5 C) $2\sqrt{6}$ D) $2\sqrt{5}$ E) 3

- 4) $[AB] \parallel [CD]$

$$\frac{A(ABE)}{A(CED)} = \frac{4}{25}$$

$|AB| = 4 \text{ cm}$ ise,




$|CD| = x$ kaç cm dir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

- 5) DEFK kare

$|AP| = 2 \text{ cm}$
 $|PH| = 4 \text{ cm}$ ise,

$A(ABC)$ kaç cm^2 dir?




- A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 42

- 6) $[BD] \perp [AC]$

$[CE] \perp [AB]$
 $|PD| = |PE| = 4 \text{ cm}$
 $|PB| = 5 \text{ cm}$ ise,

$|AP| = x$ kaç cm dir?




- A) $6\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{10}$ C) 9 D) 10 E) 12

- 7) O, ABC üçgeninin

dış teğet çemberinin merkezidir.

$[AC] \parallel [DE]$
 $|DE| = 10 \text{ cm}$

$\text{çevre}(DBE) = 24 \text{ cm}$ ise,



$|AC|$ kaç cm dir?

- A) $\frac{20}{7}$ B) 3 C) $\frac{22}{7}$ D) 4 E) 5


- 8) $|AB| = |AC|$

$|AE| = |EC|$

$[DC] \perp [BC]$

$|DC| = 6 \text{ cm}$

$|ED| = 2,5 \text{ cm}$ ise,



$A(ABC)$ kaç cm^2 dir?


- A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36

D
O
Ğ
A
N

- 9) $\frac{|AE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$

$|BF| = |FE|$

$|BC| = 21 \text{ cm}$ ise,




$|DC| = x$ kaç cm dir?

- A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

- 10) Şekilde, B, C, D

ile A, C, E doğrusal ve uzunluklar şekilde verildiği gibidir.



Aşağıdakilerden hangisi yanlışır?

A) $m(\widehat{B}) = m(\widehat{E})$

C) $\frac{\text{çevre}(ABC)}{\text{çevre}(DCE)} = \frac{2}{3}$

B) $m(\widehat{A}) = m(\widehat{D})$


E) $\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{2}{3}$

TEST 5

- 1) BDEF eşkenar dörtgen

$|AF| = 2 \text{ cm}$
 $|DC| = 8 \text{ cm}$ ise,

çevre (BDDEF) kaç cm dir?




- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

- 2) ABC eşkenar üçgen

$|AD| = |BF| = |CE|$
 $|AE| = 2 \cdot |BF|$
 $A(ADE) = 8 \text{ cm}^2$ ise,


$A(DFE)$ kaç cm^2 dir?



- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

3) $\frac{|AE|}{3} = \frac{|AD|}{5} = \frac{|AB|}{6} = \frac{|EC|}{7}$

$|FD| = |FE|$
 $|PB| = |PC|$
 $|AP| = 8 \text{ cm}$ ise,




$|FP| = x$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

- 4) $[DC] // [AB]$

$|DC| + |AB| = 12 \text{ cm}$ ise,

$|AC| + |BD|$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?



- A) 6 B) 7 C) 12 D) 13 E) 14

- 5) ABC dik üçgen

$[DF] \perp [BC]$


$[EK] \perp [BC]$

$|AE| = |EK|$

$|DA| = |DF|$

$|EA| = 3 \text{ cm}$

$|EC| = 5 \text{ cm}$ ise,



$|FK| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 4,2 C) 4,5 D) 4,8 E) 5

- 6) ABC dik üçgen


G ağırlık merkezi

$[AD] \perp [BE]$

$[GF] // [BC]$

$|GE| = 2 \text{ cm}$ ise,

A
H
M
E
T



$|GF| = x$ kaç cm dir?

- A) $4\sqrt{2}$ B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) 3 E) $2\sqrt{2}$


D
O
Ğ
A
N

- 7) FEBC ile ABCD paralelkenarları benzerdir.

$|AF| > |DE|$

$|EB| = 2 \text{ cm}$

$|AE| = 6 \text{ cm}$ ise,



DE köşegeni tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

- 8) $[FD] \perp [BD]$

$[FE] \perp [CE]$


$[FH] \perp [BC]$

$[CP] \perp [DB]$

$|FE| = |FD| = 2 \text{ cm}$

$|DA| = 4 \text{ cm}$

$|EC| = 14 \text{ cm}$ ise,




$|KC| = x$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{5}$ B) 5 C) 6 D) $3\sqrt{5}$ E) 7

9) $[DE] \parallel [AB]$

$|FE| = 2 \cdot |FD|$


$|AP| = 6 \text{ cm}$

 $|FC| = 16 \text{ cm}$ ise, $|PF| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 2,5

10) $[AD]$ açıortay

$m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{DEF})$

 $|AC| = |CD|$ dir. $|AB| \cdot |AE| = 50 \text{ cm}^2$ ise, $|AD| \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 5 B) $5\sqrt{2}$ C) 8 D) $5\sqrt{3}$ E) 10

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4


TEST 5

1. B	1. C	1. C	1. E	1. C
2. E	2. D	2. A	2. B	2. B
3. C	3. E	3. C	3. A	3. E
4. A	4. D	4. E	4. C	4. D
5. B	5. B	5. D	5. D	5. A
6. D	6. E	6. B	6. B	6. E
7. E	7. D	7. D	7. A	7. C
8. A	8. B	8. D	8. E	8. B
9. C	9. A	9. B	9. C	9. D
10. C	10. A	10. A	10. D	10. E

**ÇOKGENLER
VE
DÖRTGENLER**

ÇOKGENLER

- 1) n kenarlı bir çokgende aşağıdakilerden hangileri doğrudur?



- I) Dış açıları toplamı 360° dir.
- II) İç açıları toplamı $(n-2) \cdot 180^\circ$ dir.
- III) Bir köşesinden, $\frac{n-3}{2}$ tane köşegen çizilir.
- IV) Tüm köşegenlerinin sayısı:

$$\frac{n(n-3)}{2} \text{ veya } C\binom{n}{2} - n \text{ tanedir.}$$

- 2) Bir çokgenin iç açıları toplamı 1700° dan küçükse, bu çokgen en çok kaç kenarlıdır?

- 3) n kenarlı çokgenin iç açıları toplamı, dış açılarının toplamının kaç katıdır?

- 4) Açıları birer tam sayı olan yedigenin üç iç açısı dar, diğerleri geniş açıdır. Geniş açıları birbirine eşit olduğuna göre, bu açılardan herbiri en az kaç derecedir?

- 5) İç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamının 6 katına eşit olan çokgenin köşegen sayısı kaçtır?

- 1) Hepsİ 2) 11 3) $\frac{n-2}{2}$ 4) 159 5) 77 6) 77 7) $\frac{5\pi}{7}$ 8) 7 9) $2\pi - 7$ 10) 35


- 6) Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 11 tane olan çokgenin, tüm köşegenlerinin sayısı kaçtır?

- 7) Köşegen sayısı 14 olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç radyandır?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

- 8) ABCD... çokgeninde,
A dan ve C den çizilen
köşegenlerin sayısı
7 ise,

Çokgen kaç
kenarlıdır?



- 9) "n" kenarlı ABCD... çokgeninde, A ve C den çizilen köşegenlerin sayısı "n" ye bağlı olarak kaçtır?

- 10) İç ve dış açılarının toplamı 1800° olan çokgenin köşegen sayısı kaçtır?

- 11) Kenar sayısı n olan çokgende, tüm köşegenlerin sayısı bir köşesinden çizilen köşegen sayılarından 28 fazla ise,

çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

- 12) ABCD... çokgeninde, A açısından sonra gelen ardışık açıların her biri bir öncekinden 10° fazlaşır.

En büyük açısı en küçük açısından 40° fazla olan çokgenin, en büyük açısı kaç derecedir?


- 13) Köşegen sayısı, kenar sayısının 3 katından 5 fazla olan çokgenin, bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaçtır?

- 14) Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 5 noktadan kaç doğru geçer?

- 15) 5 kenarlı bir çokgenin kenar ve köşegenlerinin sayısı kaçtır?

- 16) Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan "n" noktadan geçen doğru sayısı "n" ye bağlı olarak nedir?


- 17) "n" kenarlı ABCD.... çokgeninin köşelerinden geçen doğru sayısı, kenar sayılarından ne kadar fazladır?



A
H
M
E
T


D
O
Ğ
A
N

- 18) [AH] şekildeki çokgenin simetri eksenidir. S_1 bölgesinin iç açıları toplamı a° ise, çokgenin iç açıları toplamı nedir?



- 19) Dışbükey olmayan altigenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

- 20) İç teğet çemberi çizilebilen bir çokgenin, çevresi " $2u$ " ve iç teğet çemberinin yarıçapı " r " ise, alanı u ve r ye bağlı olarak nedir?



22) Bir iç açısı, bir dış açısının 7 katı olan düzgün çokgenin köşegen sayısını kaçtır?


23) İç açısının ölçüsü, dış açısının ölçüsünden $157^\circ 30'$ fazla olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

24) "n" kenarlı düzgün çokgenin kaç simetri ekseni vardır?

25) Düzgün yıldızın bir dar açısı kaç derecedir?

26) ABCDEF düzgün altıgen ise,

$x+y$ kaç derecedir?




27) ABCD ... düzgün


çokgen

$m(\widehat{APD}) = 100^\circ$ ise,

x kaç derecedir?



28)




ABCD... düzgün çokgen,
"O" üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.

$m(\widehat{BOC}) = 140^\circ$ ise,

x kaç derecedir?

29)




ABCD... düzgün çokgen

$m(\widehat{APE}) = 60^\circ$ ise,

x kaç derecedir?

30) ABCDE... düzgün çokgen ise,


çokgenin kenar sayısı kaçtır?



31) ABCDE

düzgün beşgen
 $|ABI| = 2$ ise,


$|DAI| = x = ?$



32) ABCDE

düzgün beşgen
 $|CFI| = |EFI| = 4$ cm ise,

$|DAI| = x$ kaç cm dir?




33) ABCDEF

düzgün altigen

$|DPI| = |PCI|$

 $|EBI| = 8$ cm ise,


x kaç cm dir?



36) ABCDEF düzgün

altigen


$|DLI| = |LCI|$

 $|ABI| = 4$ cm ise,|FKL| kaç cm
dir?

37) ABCDE düzgün

beşgen

$P \in]BC[$


 $|EPI| = 12$ ise,x tamsayı olarak
en az kaçtır?

34) ABCDEF

düzgün altigen

$|ABI| = 4$ cm ise,

x kaç cm dir?


A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

38) ABCDE düzgün

beşgen

$|PEA| = |FBC|$

eşkenar üçgen ise,

 $m(\widehat{PBF})$
kaç derecedir?


35) ABCDEF

düzgün altigen

$|IAI| = 2$ cm

$|IPB| = 4$ cm ise,

x kaçtır?




39) ABCDE düzgün

beşgen

$|FDC|$ eşkenar

üçgen ise,

 $m(\widehat{FAC}) = x$
kaç derecedir?


40) ABCDE düzgün

beşgen

$|ABF|$ kare

CBK eşkenar

üçgen ise,

 $m(\widehat{BKF}) = x$
kaç derecedir?

31) $\sqrt{5} + 1$

32) $2\sqrt{5} - 2$

33) $\sqrt{13}$

34) $\sqrt{3}$

35) $4\sqrt{7}$

36) $4\sqrt{13}$






37) 7

38) 102

39) 18

40) 51





41) Şekildeki düzgün

çokgenin çevresi
 x cm iç teğet çemberin
çapı 4 cm ise,çokgenin alanı
kaç cm^2 dir?42) ABCD... düzgün
çokgen ise, $\frac{x}{y}$ kaçtır?43) ABCD... düzgün
çokgen
“O” simetri
merkezi ise, $\frac{x}{y}$ kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
48) ABCD...
düzgün sekizgen
 $|PMI| = 2$ ise, $|MAI| = x$ kaçtır?44) ABCD... düzgün
çokgen
“O” simetri
merkezidir. $a = 3x - 5^\circ$
 $b = 5x + 25^\circ$ ise,çokgenin köşegen
sayısı kaçtır?

45) Büyük simetri ekseni 8 cm olan düzgün altıgenin küçük simetri ekseni kaç cm dir?

46) Şekildeki düzgün
çokgen ile PAB üçgenin
iç teğet çemberlerinin
merkezleri M ve O dur.
 $|TMI| = 3.|OTI|$ ise,

çokgen kaç kenarlıdır?

47) ABCD... düzgün altigen
P, E, F ile P, D, C
doğrusal ise, $|IMNI| = x$ kaç cm dir?49) ABCD...
düzgün altigen
 $|ABI| = 6$ ise, $|PKI| = x$ kaçtır?50) ABCD...
düzgün altigen
MNPK kare ise, $\frac{|IPNI|}{|ABI|}$ oranı kaçtır?

41) x

42) 3

43) 2

44) 27

45) $4\sqrt{3}$

46) 6


47) 2

48) $2\sqrt{2+4}$ 49) $2\sqrt{3}$ 50) $3-\sqrt{3}$

51) ABCD...

düzgün altigen
 $|PCL| = 4$ ise,


$|PAI| = x$ kaçtır?



52) ABCD...

düzgün altigen
 $|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise,


$A(PAB)$ kaç cm^2 dir?



53) ABCD...

düzgün sekizgen
 $|PDI| = 2$ ise,


$|PAI| = x$ kaçtır?



54) ABCD...

düzgün sekizgen
 $|ABI| = 2 \text{ cm}$ ise,


MNPK karesinin alanı
 kaç cm^2 dir?



55) Çevrel çemberinin çapı 4 cm olan düzgün onikigenin alanı kaç cm^2 dir?


56) ABCD...

düzgün sekizgenin
 iç bölgesindeki
 P noktasının çokgenin
 kenarlarına olan
 uzaklıklarını toplamı
 kaçtır?

57) ABCD... düzgün
 sekizgen

$|PAI| = |PBI| = 1$ ise,


x kaçtır?



58) İç teğet çemberinin çapı 4 cm olan düzgün sekizgenin alanı kaç cm^2 dir?


59) ABCD... düzgün
 sekizgen ise,

$\frac{S_2}{S_1}$ oranı kaçtır?



60) ABCD düzgün
 sekizgeninde
 "O" simetri merkezi
 $|ABI| = 2$ ise,

R kaçtır?



51) 8

$8\sqrt{3}$

$4\sqrt{2}+2$

$6+4\sqrt{2}$

12

$8+8\sqrt{2}$

$\sqrt{13+8\sqrt{2}}$


$32\sqrt{2}-32$

2


$\sqrt{4+2\sqrt{2}}$

DÖRTGENLER


- 1) $[AE] \parallel [BD]$
 $[DB]$ açıortay ise,
 x kaç derecedir?




- 2) $[AE]$ ve $[BF]$ açıortay
 $a+b=240^\circ$ ise,
 $x+y$ kaç derecedir?




- 3) Şekildeki verilenlere göre,
 $|ABI| = x$ kaçtır?




- 4) $m(\widehat{ADC})+m(\widehat{BCD})=260^\circ$
ise,
 x kaç derecedir?




- 5) $m(\widehat{ADC})+m(\widehat{BCD})=270^\circ$
ise,
 x kaçtır?



- 6) $[DE]$ ve $[AE]$ açıortay
 $m(\widehat{AED})=20^\circ$
 $m(\widehat{BCD})=100^\circ$ ise,
 x kaç derecedir?




- 7) $[AE]$, $[BE]$, $[CE]$ açıortaylar ise,
 $x+y = ?$




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


- 8) $[AE]$ ve $[BF]$ açıortay
 $a=110^\circ$
 $b=70^\circ$ ise,
 x kaç derecedir?






- 9) ABCD dörtgeninde,
dış açıortayların oluşturduğu x ve y açılarının toplamı kaç derecedir?




- 10) $[DE]$ ve $[BE]$ açıortay
 $m(\widehat{A})+m(\widehat{C})=200^\circ$ ise,
 $m(\widehat{A})$ kaç derecedir?




- 1) 50 2) 200 3) $2\sqrt{6}+8$ 4) 50 5) 6 6) 120 7) 180 8) 80 9) 180 10) 80

11) $|BC| = |BE| = |AD|$ $|FD| = |FE|$ ise, x kaç derecedir?12) $|FD| = |FC| = |FE|$ $|AD| + |BC| = 12 \text{ cm}$ ise, $|AB|$ kaç cm dir?13) $|AB| = \sqrt{3} \cdot |AD|$ $|CB| = |CD| = 2 \cdot |AD|$ ise, x kaç derecedir?14) $|DA| = |AB|$


[CA] açıortay

 $|BC| > |DC|$ ise, α kaç derecedir?

15) Şekildeki E noktası köşelere eşit uzaklıktadır.

 $m(\widehat{CBA}) = 110^\circ$ ise, $m(\widehat{CDA})$ kaç derecedir?16) $|EC| = |ED| = 3 \cdot |EB|$ ise,

$m(\widehat{DCA}) = ?$




17) "O" kenar orta dikmelerin kesim noktası

$|OD| = 5$


$|OH| = 3$ ise,

$|AB| = ?$



18) "O" kenar orta dikmelerin kesim noktası

$m(\widehat{D}) = 110^\circ$ ise,


 x kaç derecedir?

19) "O" iç açıortaylarının kesim noktası


$\text{Çevre}(ABCD) = 20$

$|OH| = 3$ ise,

$A(ABCD) = ?$

20) $|AB| = |BC| = 8 \text{ cm}$ ise,

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?



11) 30

12) 12

13) 120

14) 45

15) 70

16) 75

17) 8


18) 70

19) 30


20) $24\sqrt{3}$

21) $[AC]$ açıortay $|CH| = 6$
 $|ADI| + |ABI| = 18$ ise,

$A(ABCD) = ?$

22) $|ABI| = 10$ $|BCI| = 6$
 $|ADI| = 4$ ise,


$A(ABCD) = ?$

23) $[DE] \parallel [AB]$


$A(AECD) = 24 \text{ cm}^2$

$A(DBE) = 20 \text{ cm}^2$ ise,

$S = ?$



26)




[AE] ve [BE] açıortay

 $[AD] \perp [CE]$
 $|ABI| + |BCI| = 19 \text{ cm}$
 $|EDI| = 4 \text{ cm}$ ise,

$A(ABCE) = ?$


27) $|DAI| = |ABI| = 4 \text{ cm}$ $x+y = 6 \text{ cm}$ ise,

$A(DABC) = ?$

A
H
M
E
T28) $4|EAI| = 3|ECI|$


$|BDI| = 10 \text{ cm}$ ise,

$A(ABCD) = ?$



29) Şekildeki verilen

alan ölçülerine göre,




$S = ?$

24) $A(AECD) = 15 \text{ cm}^2$


$A(EAB) = 20 \text{ cm}^2$

$|AE| = 10 \text{ cm}$ ise,


x kaç cm'dir?

25) $|ABI| = |ADI|$ $[AC]$ açıortay
 $|AC| = 4$
 $|BD| = 9$ ise,

$A(ABCD) = ?$

30) $A(CAB) = 3.A(DAC)$

$|DBI| = 12 \text{ cm}$ ise,

 $|PBI| = x$
kaç cm dir?

21) 54

23) 4

24) 5

25) 18

26) 38

27) 12


28) 70

29) 9

30) 9


- 31) $|DB| = 10 \text{ cm}$
 $x+y = 8 \text{ cm}$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$




- 32) $|AC| = 12$ ise,

$$x+y = ?$$




- 33) $|AC| = 12 \text{ cm}$
 $|DB| = 10 \text{ cm}$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$




- 34) $|DB| = 6 \text{ cm}$ ise,

$$x+y = ?$$



- 35) $|AC| = 10 \text{ cm}$
 $|DB| = 8 \text{ cm}$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$



31) 40

32) $6\sqrt{3}$


33) $30\sqrt{3}$

34) $3\sqrt{2}$

35) $20\sqrt{2}$

- 36) $|AC|, |DB| = 20$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$



- 37) $|BE| = |EC| = |ED|$


$$|DA| \perp [DC]$$

$$|AH| = 2$$

$$|DH| = 4$$

$$|ABI| = 6 \text{ ise},$$


$$A(ABCD) = ?$$



- A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
38) $|CD| = |CA| = 10 \text{ cm}$


$$x+y=6 \text{ cm} \text{ ise},$$

$$A(ABCD) = ?$$



- 39) $ABCD \sim AEFP$ ise,

aşağıdakilerden hangileri doğrudur?



I) $\alpha = \beta$

II) $x = y$

III) $[PF] // [DC]$


IV) $\frac{|API|}{|ADI|} = \frac{|PFI|}{|IDCI|} = \frac{|AEI|}{|ABI|}$

- 40) $[PF] // [DC]$

$[FE] // [CB]$

- $A(AEFP) = 4 \text{ cm}^2$
ise,

$S = ?$



36) 10

37) 44

38) 30


39) Hepsi

40) 60

41) E, F, P, K

kenarların orta noktalarıdır.
 $x+y+z=24 \text{ cm}$ ise,


$$y = ?$$

**42) $|DF|=|FC|$**

$[EF] \parallel [AC] \parallel [PK]$


$|FE|=6$
 $|PK|=8$
 $|BK|=6$ ise,

$$|CK|=x \text{ kaçtır?}$$

**43) Şekilde verilen**


oranlara göre
 $S_1+S_2=4 \text{ cm}^2$ ise,

$$S = ?$$

**46) E ve F orta**


noktalar
 $|AC|=|DB|=6 \text{ cm}$ ise,

$$|EF| \text{ kaç cm dir?}$$

**47) E ve F orta noktalar**

$|AC|=8$
 $|DB|=12 \text{ cm}$ ise,


$$|EF| \text{ kaçtır?}$$

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N**48) E ve P kenarların,**

K ve F köşegenlerin
orta noktalarıdır.


$$|AD|+|BC|=12 \text{ cm}$$
 ise,

$$\text{Çevre}(EFPK) = ?$$

**44) Şekilde verilen**


oranlara göre
 $|EF|=6 \text{ cm}$ ise,

$$x \text{ kaç cm dir?}$$

**45) E, F, P, K**


kenarların orta
noktaları
 $|AC|=|BD|$
 $|PE| \cdot |KF|=12 \text{ cm}^2$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$

**49) $|AF|=2|FD|$**


$|PC|=2|PB|$
 $|AC|=6$
 $|DB|=9$ ise,

$$|FP| \text{ kaçtır?}$$

**50) $|AC|=6$**

$|DB|=9$ ise,

$$|EP| \text{ kaçtır?}$$



41) 12

42) 3

43) 32

44) 4

45) 12

46) $3\sqrt{2}$


47) $2\sqrt{19}$

48) 12


49) $2\sqrt{10}$

50) $2\sqrt{13}$


- 51) Şekilde verilen oranlara göre taralı alanlar toplamı 6 cm^2 ise,
 $S_1 + S_2$ kaç cm^2 dir?



- 52) Taralı alanlar toplamı 6 cm^2 ise,
 S kaç cm^2 dir?



- 53) Kenar uzunlukları verilen ABCD dışbükey dörtgenini çizmek için hangi veri yeterli değildir?




I) $m(\widehat{A}) = \alpha$

II) $IDHI$ yüksekliği
IV) $IACI$ köşegeni

- 54) $3IDHI = 2ICPI$


$A(DAB) = 12 \text{ cm}^2$ ise,

$A(CAB) = ?$



- 55) D ve B açıları dik açı O ve P köşegenlerin orta noktalarıdır.
 $IACI = 12 \text{ cm}$
 $IDBI = 10 \text{ cm}$ ise,


$IOPI = x$
kaç cm dir?



- 56) $|IDAI| = 4\sqrt{2} \text{ cm}$

$|IDCI| = 2 \text{ cm}$ ise,


$A(ABCD) = ?$



- 57) $[DE] // [AB]$

$A(EAB) = 18 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABED)$ kaç cm^2 dir?




- 58) $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{ABD})$

$|IECI| = 3$

$|IEAI| = 6$

$|IDBI| = 11$ ise,

$|IEBI| = x$
kaç cm olabilir?




- 59) $[DE]$ açıortay

$|IEAI| = |IEBI|$

$3.IDCI = 2.IDAI$

$A(CAB) = 30 \text{ cm}^2$

$A(EBCD) = 25 \text{ cm}^2$ ise,




$A(DAP) = ?$

- 60) $|IEBI| = 4 \text{ cm}$

$|IFBI| = 2 \text{ cm}$

$|IAFI| = 10 \text{ cm}$ ise,


$A(ABED)$ kaç cm^2 dir?



YAMUK

- 1) ABCD yamuk
[EF] orta taban ise,


aşağıdaki önerme-
lerden hangileri
doğrudur?



$$\begin{array}{lll} \text{I)} \quad IKFI = \frac{c}{2} & \text{II)} \quad IPFI = \frac{a}{2} & \text{III)} \quad IEFI = \frac{a+c}{2} \\ \text{IV)} \quad A(DAB) = A(CAB) & \text{V)} \quad [DC] // [EF] // [AB] & \end{array}$$

- 2) [DC] // [AB]
[AO], [DO] ve [CO]
açıortayları
O noktasında
kesişiysa,

$$x+y=?$$




- 6) [DC] // [FE] // [AB]

$$ICBI = 10$$

$$a+c = 16 \text{ ise,}$$


x kaçtır?



- 3) ABCD yamuk,
[AE] ve [CE]
açıortay


$$\begin{aligned} m(\widehat{AEC}) &= 135^\circ \\ m(\widehat{D}) &= 130^\circ \text{ ise,} \end{aligned}$$

x kaç derecedir?



- 4) ABCD ikizkenar
yamuk
 $|AC| = |DE|$ ise,


$$\begin{aligned} m(\widehat{BED}) &= x \\ \text{kaç derecedir?} & \end{aligned}$$



- 5) ABCD yamuk,
 $|DC| = |DA| = |FB|$
 $|AE| = |EC|$

$$m(\widehat{CAB}) = 35^\circ \text{ ise,}$$


x kaç derecedir?



- 7) ABCD yamuk,

$$\begin{aligned} [DE] &\text{ ve } [AE] \text{ açıortay} \\ IEDI &= 4 \text{ cm} \\ IEAI &= 6 \text{ cm} \\ a+c &= 26 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$


$$A(ABCD) = ?$$



- 8) [DC] // [AB]

$$\begin{aligned} [AC] &\text{ açıortay} \\ ICBI &= ICBI = x \text{ ise,} \end{aligned}$$


x kaçtır?



- 9) [DC] // [AB]

$$\begin{aligned} \alpha &= 180 - 2\beta \\ |DC| + |BC| &= 12 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$


x kaçtır?



- 10) [DC] // [AB]

$$\begin{aligned} |EC| &= 4 \\ |EB| &= 6 \text{ ise,} \end{aligned}$$

$|BC| = x$ kaçtır?



1) Hepsi

2) 180

3) 40

4) 65

5) 55

6) 3


7) $24\sqrt{13}$

8) 6


9) 12

10) $2\sqrt{7}$


- 11) Şekle göre
x kaçtır?




- 12) $[DC] \parallel [AB]$
 $|ABI|=2$. $|DCI|=2$. $|DAI|$
ise,
 $|AHI|=x$ kaçtır?




- 13) $[DC] \parallel [AB]$
 $m(\widehat{D})=m(\widehat{ACB})$ ise,
 x kaçtır?



- 14) ABCD
dik yamuk ise,
 $x = ?$



- 15) $[DC] \parallel [AB]$ ise,
 x kaçtır?




- 16) $[DC] \parallel [AB]$

$$m(\widehat{D})+m(\widehat{C})=270^\circ$$


ise,

$|ABI|=x$ kaçtır?



- 17) $[DC] \parallel [AB]$ ise,

$|ABI|=x$ kaçtır?




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

- 18) $[DC] \parallel [AB]$

$$|ECI|=5\text{ cm}$$

$|BCI|=10\text{ cm}$ ise,


$$a+c=?$$



- 19) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|DCI|}{|ABI|}=\frac{2}{5}$$

$$|IBI|=21\text{ cm}$$
 ise,




$|PBI|=x$ kaç cm dir?

- 20) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|DCI|}{|ABI|}=\frac{2}{5}$$

$$|ACI|+|BDI|=28$$

ise,




$|ABI|=x$ tamsayı olarak en çok kaçtır?

21) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|DC|}{2} = \frac{|EB|}{3} = \frac{|AE|}{5}$$

$$|AC|=35 \text{ cm ise,}$$


 $|PF|=x$ kaç cm dir?22) $[DC] \parallel [AB]$

$$[DE] \text{ açıortay}$$

$$|DC|=4$$

$$|DA|=6$$

$$|AB|=11 \text{ ise,}$$


 $|MN|$ orta tabanı kaçtır?

23) ABC yamuk

$$[EF] \text{ orta taban}$$


$$2|MN|=3|DC|$$

$$|DP|=4 \text{ cm ise,}$$

 $|NB|=x$ kaç cm dir?24) $[DC] \parallel [OP] \parallel [AB]$

$$|OP|=3 \text{ cm}$$

$$|DC|=4 \text{ cm ise,}$$

 x kaç cm dir?


25) ABCD yamuk

$$[EF] \text{ orta taban}$$

$$[OP] \parallel [AB]$$

$$|MF|=2 \text{ cm}$$

$$|OP|=3 \text{ cm ise,}$$


 $a+c$ kaç cm dir?

26) ABCD yamuk

$$[PK] \parallel [AB]$$

$$|DC|=3 \text{ cm}$$

$$|AB|=12 \text{ cm ise,}$$

 $|PK|=x$ kaç cm dir?


27) ABCD ve EFCD yamuk

$$|AE|=2$$

$$|ED|=5$$

$$|DC|=3$$


$$|AB|=17 \text{ ise}$$

 x kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N28) $[DC] \parallel [AB]$

$$A(ODC)=4 \text{ cm}^2$$


$$A(OAB)=25 \text{ cm}^2$$

$$a+c=21 \text{ cm ise,}$$

 a kaç cm dir?29) $[DC] \parallel [AB]$

$$A(ODC)=3 \text{ cm}^2$$


$$S_1+S_2=12 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

 $S_3=?$ 

30) ABCD yamuk

$$S_2+S_3=S_4 \text{ ise,}$$

$$\frac{S_4}{S_1}=?$$



21) 3

22) 4,5

23) 10

24) 12

25) 16

26) 4,8

27) 13


28) 15

29) 12

30) 4

31) $[DC] \parallel [AB]$


$$\frac{A(DAC)}{A(DAB)} = \frac{3}{5}$$

 $|CAI| = 16 \text{ cm}^2$ ise, $|PAI| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

32) ABCD yamuğunda

$[EF]$ orta tabandır.
Taralı alan 12 cm^2 ise,


$$A(ABCD) = ?$$



33) ABCD yamuğ

$$\begin{aligned} A(DAC) &= 10 \text{ cm}^2 \\ A(DAB) &= 15 \text{ cm}^2 \text{ ise,} \end{aligned}$$


$$A(ABCD) = ?$$

34) $[DC] \parallel [EF] \parallel [AB]$

$$|CF|=2.|FB|$$

$$|ABI|=7.|DCI|$$

$$\frac{A(DEF)}{A(ABCD)} = ?$$




35) ABCD yamuğ,

$$m(\widehat{DAC}) = 2 \cdot m(\widehat{ACD})$$

$$|DAI| = |CBI| = 4 \text{ cm}^2$$


$$A(CAB) = ?$$






31) 10

32) 24

33) 25


34) $\frac{5}{12}$ 35) $8+8\sqrt{2}$ 36) ABCD yamuğunun
alanı kaç
birimkaredir?37) Şekildeki yamukta,
 $a-c=b$ ise,

$$\frac{a}{b} = ?$$

38) Şekildeki yamugun
alanı kaç
birimkaredir?39) ABCD yamuğunun
alanı kaç
birimkaredir?40) $[DC] \parallel [AB]$

$$\frac{|CP|}{|HBP|} = \frac{3}{5}$$

$$|ADI| = 6 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

 $|ABI|$ kaç cm dir?

36) 21,6


37) 2

38) $10\sqrt{3}$


39) 36

40) 10


- 41) ABCD yamuk
 $|ADI| = |BCI| = 6$
 $|AHI| = 2$ ise,
 x kaçtır?




- 42) ABCD yamuk
 $|BPI| = |PCI| = 5$
 $|DHI| = 6$ ise,
 $|ABI|$ kaçtır?




- 43) ABC dik yamuk
 $|DCI| = |CHI| = |HBI|$
 $|ABI| = 12$ ise,
 $|ADI| = x$ kaçtır?



- 44) $[DC] // [AB]$
 $|ADI| = |BCI| = 8$ cm
 $|DHI| = 6$ cm ise,
 $A(ABCD)$ kaç
 cm^2 dir?




- 45) ABCD dik yamuk
 $|PAI| = 3$
 $|CHI| = 2$
 $|HBI| = 5$ ise,
 x kaçtır?




41) 5 42) $\frac{25}{4}$ 43) $6\sqrt{3}$ 44) 54,4 45) $\frac{13}{20}$

- 46) $[DC] // [AB]$
 $3.|DC| = 2.|ABI|$
 $|ECI| = |EBI|$ dir.
 $A(DAE) = 30 \text{ cm}^2$ ise,
 $A(CAB) = ?$




- 47) $[DC] // [AB]$
 $|PEI| = |PFI|$
E, P, F doğrusal
Taralı alanlar
toplamları 12 cm^2 ise,
 $A(ABCD) = ?$




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


- 48) ABCD yamuk
 $[AE], [DE], [BF], [CF]$
açıortaylardır.
Şekilde verilenlere
göre,
 $a+c = ?$



- 49) ABCD yamuk
 $[AF], [DF], [BE], [CE]$
açıortaylardır.
 $|ADI| = 4$ cm
 $|BCI| = 6$ cm
 $|IEF| = 1$ cm ise,
 $a+c = ?$




- 50) ABCD yamuk
 $|IEF| = 2$ cm
 $|FHI| = 3$ cm
 $|ADI| + |BCI| = 16$ cm ise,
 $A(ABCD) = ?$




46) 36 47) 24 48) 12 49) 8 50) 60


- 51) "O" merkezli çember, ABCD yamuğunun iç teğet çemberidir.
 $|ABI| + |DCI| = 8$ cm ise,
 $|ADI| + |BCI|$
kaç cm dir?




- 52) ABCD dik yamuğunda köşegenler dik kesişmektedir.
 $|DCI| = 4$ cm
 $|ABI| = 9$ cm ise,
 $A(ABCD) = ?$




- 53) $[DC] \parallel [AB]$
 $[CE]$ açıortay
 $|EDI| = |EAI|$
 $a+c = 12$ cm ise,
x kaç cm dir?



- 56) ABCD yamuğunda $[EF]$ simetri ekseni ise,
hangi önermeler doğrudur?
I) $|ADI| = |BCI|$
II) $|FAI| = |FBI|$
III) $|PDI| = |PCI|$
IV) $|CAI| = |IBD|$
V) $|PAI| = |PBI|$




- 57) ABCD ikizkenar yamuğ
 $|ACI| = 12$ cm ise,
x tamsayı olarak en çok kaç cm dir?




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N


- 54) ABCD yamuk
 $[CE]$ açıortay
 $|EDI| = |EAI|$
 $|HCI| = 1$
 $|HBI| = 9$ ise,
 $A(ABCD) = ?$




- 58) $[DC] \parallel [AB]$
 $\alpha > 90^\circ$
 $|ACI| = |IBD| = 6$ cm ise,
a+c tamsayı olarak en az kaç cm dir?




- 55) ABCD yamuk
 $|EDI| = |EAI|$
 $[EC] \perp [EB]$ dir.
 $2|BCI| = 3|ABI|$
 $|CAI| = 10$ ise,
 $|CFI| = x$ kaçtır?



- 59) $[DC] \parallel [AB]$
 $|ADI| = |BCI|$
 $[EF]$ orta tabandır.
 $a+c > |ACI|$
 $|DBI| = 6$ cm ise,
|EFI| tamsayı olarak en az kaç cm dir?




- 60) ABCD yamuk
 $|ADI| = |BCI|$
 $|ACI| = 8$ cm ise,
 $A(ABCD) = ?$



- 61) ABCD ikizkenar yamuk,
[EF] orta taban
 $|AC| = 6 \text{ cm}$ ise,


$|E\bar{F}|$ kaç cm dir?



- 62) ABCD ikizkenar yamuk,
[EF] orta taban


$$|E\bar{F}| = \frac{|AC|}{2} \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?



- 63) ABCD yamuk
 $|DA| = |CB|$
 $|AC| = 12 \text{ cm}$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

- 64) ABCD ikizkenar yamuk

$$\begin{aligned} |DB| &= |EC| = x \\ |EA| &= 8 \text{ ise,} \end{aligned}$$


x kaçtır?



- 65) ABCD ikizkenar yamuk


$$\begin{aligned} |DB| &= |EC| \\ |EA| &= 8 \text{ cm} \\ |EB| &= 10 \text{ cm} \text{ ise,} \end{aligned}$$

$A(EAB)$ kaç cm^2 dir?



- 66) $[DC] // [AB]$ ise,


$|ABI| = a$ hangi aralıkta değerler alır?



- 67) $[DC] // [AB]$

$$|DA| = 4 \text{ ise,}$$


$|BHI| = x$
kaç cm dir?



- 68) $[DC] // [AB]$

$$\begin{aligned} [CE] &// [DA] \\ [DF] &// [CB] \end{aligned}$$


Kenar uzunlukları verilen ABCD yamuğunu çizmek için hangi üçgen yardımcı üçgen olarak çizilmeliidir?



- 69) ABCD dik yamuk

$$|E\bar{B}| = |E\bar{C}| \text{ ise,}$$


$|B\bar{C}|$ kaçtır?



- 70) $[DC] // [AB]$

$$|E\bar{C}| = |E\bar{B}| \text{ ise,}$$

$a+c$ kaçtır?



61) $3\sqrt{2}$

62) 60

63) $36\sqrt{3}$

64) $4\sqrt{2}$

65) $20\sqrt{2}$

66) (6,14)

67) $3\sqrt{15}$

68) DAF veya CEB

69) $4\sqrt{5}$


70) $4\sqrt{19}$

71) $[DC] \parallel [AB]$

$|DC| = 5$


$|DB| = 8$

$m(\widehat{C}) = 2 \cdot m(\widehat{A})$ ise,

 x kaçtır?


72) ABCD ikizkenar yamuk

$[AE]$ açıortay ise,


 x kaçtır?73) $[DC] \parallel [AB]$

$m(\widehat{D}) = 2 \cdot m(\widehat{B})$ ise,

$A(ABCD) = ?$

74) $[DC] \parallel [AB]$ ise,


$A(ABCD) = ?$



75) ABCD yamuk

$m(\widehat{D}) + m(\widehat{C}) = 270^\circ$ ise,

$A(ABCD) = ?$



71) 6

72) 10

73) 16,8

74) $10\sqrt{6}$


75) 24

76) ABCD yamuk

 $[AC]$ açıortay

$|AB| > |DC|$

$|AB| = 10 \text{ cm}$ ise,

 x tamsayı olarak en çok kaç cm dir?


77) ABCD dik yamuk

$m(\widehat{APB}) = 60^\circ$

$|AC| = 6$

$|DB| = 8$ ise,

$|ADI| = x$ kaçtır?


A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

78) ABCD yamuk

$\frac{a+c}{3} = |ADI|$

$A(DAE) = 6 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABCD) = ?$



79) ABCD yamuk


P ve K noktaları

DAO ile CBO

üçgenlerinin ağırlık merkezleridir.

$|IPK| = 4 \text{ cm}$ ise,

$a+c$ kaç cm dir?




80) ABCD yamuk

 $[CE] \parallel [DA]$ $[DF] \parallel [CB]$

$A(PCD) = 4 \text{ cm}^2$

$A(PEF) = 9 \text{ cm}^2$ ise,

$A(ABCD) = ?$



76) 9

77) $\frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$

78) 36


79) 12

80) 45

PARALELKENAR

1) ABCD paralelkenar ise,

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



I) $|AO| = |OC|$ ve $|OD| = |OB|$


II) $\triangle DOC \cong \triangle BOA$

III) $A(ABCD) = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot |DB| \cdot \sin \alpha$

IV) $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$


2) ABCD paralelkenar
[AD] açıortay ise,

x kaç derecedir?



3) ABCD paralelkenar
 $x+y = 110^\circ$ ise,


$m+n=?$



4) ABCD paralelkenar
 $|DE| = |BC|$

$m(\widehat{EAB}) = m(\widehat{EBC})$ ise,


x kaç derecedir?



5) ABCD paralelkenar
 $[DH]$ açıortay
 $|HE| > |HA|$

$m(\widehat{C}) = 50^\circ$ ise,

x tamsayı olarak
en az kaç derecedir?



1) Hepsi

2) 30

3) 70

4) 120

5) 26

6) 110

7) 30

8) 90


9) $2\sqrt{6}$

10) 20

6) $AB // DC$

$AD // BC$

E noktası
[AB] ile [BC] nin
orta dikme
doğrularının kesişim
noktası ise,



x kaç derecedir?


7) $AB // DC$

$AD // BC$

$|AC| = 2 \cdot |DB|$

$|AC| = 2 \cdot |CE|$

$|DB| = 2 \cdot |BE|$ ise,




x kaç derecedir?

D
O
Ğ
A
N

8) ABCD paralelkenar

$|FB| = |BC|$

$|AE| = |EB|$ ise,




x kaç derecedir?

9) ABCD paralelkenar

$|AE| = |EB|$

$|DC| = 3 \cdot |DF|$



x kaçtır?

10) ABCD paralelkenar


$|DF| = |FN|$


$|BP| = 4 \cdot |PD|$

$|AC| = 3 \cdot |BC|$


$m(\widehat{BCA}) = 40^\circ$ ise,

$m(\widehat{OEA}) = x$
kaç derecedir?






11) $AB \parallel DC$ $AD \parallel BC$ $|AE| = |EB|$ $|FE| = 2 \text{ cm}$ $|FB| = 5 \text{ cm}$ ise, $|DC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


12) ABCD paralelkenar

 $|FB| = 4$ $|FE| = 2$ $a^2 - b^2 = 16$ ise, b kaçtır?13) $AB \parallel DC$ $AD \parallel BC$

[AE] açıortay

[OE] \parallel [BC] $m(\widehat{OEA}) = 20^\circ$ ise, $m(\widehat{OEC}) = x$
kaç derecedir?14) $AB \parallel DC$ $AE \parallel BC$ $|PB| = |AD|$ $|AB| - |BC| = 3 \text{ cm}$ ise, $x + y + z = ?$ 15) $AB \parallel DC$ $AP \parallel BC$ $3 \cdot |EC| = 2 \cdot |EA|$ ise, x kaçtır?16) $AB \parallel DC$ $AF \parallel BC$

$$\frac{|PB|}{|PF|} = \frac{2}{3}$$


 $|DE| = 4$ ise, $|EC| = x$ kaçtır?

17) ABCD paralelkenarında

C nin [DB] ye göre simetriği E dir.


 $|AC| > |BD|$ $|AB| = 10 \text{ cm}$ ise,

x tam sayı olarak en çok kaç cm dir?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N



18) ABCD paralelkenarında

C nin [DB] ye göre simetriği E dir.

 x kaç derecedir?19) $AB \parallel DC$ $AD \parallel BC$

D nin [AC] ye göre simetriği E ise,

$$S_1 = ?$$

20) $|EDI| = |EBI|$ $|ECI| > |EAI|$ $m(\widehat{DAB}) = 70^\circ$ ise, $m(\widehat{BCD}) = x$
tamsayı olarak en çok kaç derecedir?11) $2\sqrt{13}$

12) 5

13) 70

14) 9

15) 5

16) 8


17) 9

18) 45


19) 1

20) 69


21) ABCD paralelkenar

 $|AC| + |DB| = 16$
cm ise, $|AB| = x$ tamsayı
olarak en çok
kaç cm dir?


22) ABCD paralelkenar

 $|AC| = 8 \text{ cm}$
 $|DB| = 6 \text{ cm}$
 $a > b$ ise, a tamsayı olarak
en az kaç cm dir?







23) ABCD paralelkenar

 $EF \perp AC$
 $|AC| = 10 \text{ cm}$ ise, $|BC| = x$ tamsayı
olarak en çok kaç
cm dir?

24) ABCD paralelkenar

 $|EB| = 2 \cdot |EA|$
 $|AD| = 4 \text{ cm}$ ise, x tamsayı olarak
en çok kaç cm dir?

25) ABCD paralelkenar

 $2 \cdot |OC| = 3 \cdot |FA|$
 $|FE| = 4 \text{ cm}$ ise, $|DF| = x$ kaç cm dir?26) $AB \parallel DC$
 $AF \parallel BC$
[BE] açıortay ise, x kaçtır?27) $AB \parallel DC$
 $AD \parallel BC$
[AE] açıortay
 $|AE| = \sqrt{3} \cdot |BC|$ ise,
 a kaçtır?
 b kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N28) $AB \parallel DC$
 $AD \parallel BC$
[AE] açıortay ise,
 $|FB| = x$ kaç cm dir?29) $AB \parallel DC$
 $AD \parallel BC$
[DN] açıortay
 $|DC| = 2 \cdot |AD|$
 $|EF| = 12 \text{ cm}$ ise,
 $|NF| = x$ kaç cm dir?30) ABCD paralelkenarı-
nın içindeki P
noktasından kenar-
lara indirilen dikme-
rin uzunlukları
toplamı 12 cm
 $m(A) \neq 90^\circ$ ise,
Çevre(ABCD) tamsayı olarak en az kaç cm dir?

21) 7

22) 6

23) 9

24) 11

25) 8

26) 1

27) $\frac{3}{2}$


28) 2

29) 8

30) 25


- 31) ABCD paralelkenar
E, F, K orta noktalar
ise,

$\frac{|PFI|}{|PKI|}$ oranı kaçtır?




- 32) ABCD paralelkenar
E ve F orta noktalar
 $|PEI| = 4$ ise,

$|DPI| = x$ kaçtır?




- 33) ABCD paralelkenar
 $|EBI| = 2|AEI|$
 $|IBF| = 2|FCI|$
KF // AB ise,

$\frac{|PFI|}{|PKI|}$ oranı kaçtır?




- 34) ABCD paralelkenar
 $\frac{|AEI|}{|EBI|} = \frac{2}{3}$
 $|IBF| = 2|FCI|$
 $|PEI| = 12$ cm ise,

x kaçtır?




- 35) ABCD paralelkenar
E, F orta noktalar
 $|PKI| = 4$ cm ise,

$|FEI| = x$ kaç cm dir?




- 36) AB // DC
AD // BC
 $|DEI| = |ECI|$
 $|OHI| = 6$ ise,

$|PMI| = x$ kaçtır?




- 37) G noktası
ABC üçgeninin
ağırlık merkezi
BCDG paralel
kenardır.
 $|FEI| = 2$ cm ise,

$|ACI|$ kaç cm dir?




- 38) ABCD paralelkenar
ise,

$|BCI| = x$ kaç cm dir?




- 39) ABCD paralel
kenar
[AE] ve [DE]
açıortay
 $|ABI| = 3|DAI|$ dir.
 $|FEI| = 2$ ise,

x kaçtır?




- 40) AB // DC
AD // BC
[AE], [BE], [CF], [DF]
açıortaylar ise,

$|PKI| = x$ kaçtır?




41) $AB \parallel DC$


$AD \parallel BC$
 $[AE] \text{ ve } [DE]$
açıortay
 $|DEI| = 3$
 $|AEI| = 4$ ise,

 $|AH| = x$ kaçtır?42) $AB \parallel DC$


$AD \parallel BC$
 $|AEI| = 4\sqrt{5}$
 $|IEB| = 2\sqrt{5}$ ise,
 $|HCI| = x$ kaçtır?

43) $AB \parallel DC \parallel EF$


$AD \parallel BC$
 $[ED] \perp [EA]$
 $[AE]$ açıortay
 $|DEI| = 2\sqrt{5}$
 $|AEI| = 4\sqrt{5}$ ise,

 $|ABI| = x$ kaçtır?44) $AB \parallel DC$


$AE \parallel BC$
 $[AE] \perp [EC]$
 $|ICE| = |IEP|$ ise,

 $|PBI| = x$ kaçtır?45) $AB \parallel DC$


$AD \parallel BC$
 $[AE], [DE]$
 $[CF]$ açıortay
 $|DHI| = 1$
 $|AHI| = 9$
 $|FPI| = 2$ ise,

 $|DCI|$ kaçtır?46) $AB \parallel DC$

$AD \parallel BC$
 $[AE]$ açıortay
 $|DKI| = 2|KCI|$ ise,


 x kaçtır?47) $AB \parallel DC$

$AD \parallel BC$ ise,
 $|EBI| = |BCI| = x$
kaçtır?


48) $AB \parallel DC$

$AD \parallel BC$
Şekildeki daireler
üçgenlere içten
tegettir.
alanlarının oranı
 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{9}$


$|AEI| = 8 \text{ cm}$ ise,
 $|IEB| = x$ kaç cm dir?

49) $AE \parallel DC$

$AD \parallel BC$
 $|ADI| = |ICE|$
 $|IBF| = |FCI|$
 $|IBE| = 2$ ise,

 $|DEI|$ kaçtır?50) $AB \parallel DC$

$AD \parallel BC$
 $|ACI| = 10$ ise,

 $|DBI|$ kaçtır?41) $\frac{7}{5}$

42) 6

43) $\frac{25}{3}$ 44) $10-2\sqrt{5}$

45) 13

46) 12

47) $\frac{5\sqrt{10}}{3}$

48) 4

49) $2\sqrt{3}$ 50) $2\sqrt{15}$


51) ABCD paralelkenar

$$\alpha + \theta = 45^\circ$$

$$|AC| = 10 \text{ cm}$$

$$|DB| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$A(ABCD)$
kaç cm^2 dir?




52) ABCD paralelkenar

$$A(ABCE) = 3 \cdot A(ADE)$$

$$\frac{A(ADE)}{A(DFC)} = \frac{3}{4}$$

$$|BC| = 12 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|FC| = x \text{ kaç cm dir?}$




53) DC // EF // AB

$$AD // BC$$

$$\text{taralı alanlar toplamı } 10 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

$A(ABCD)$
kaç cm^2 dir?




56) ABCD paralelkenar

taralı alanların
çevreleri oranı


$$\frac{3}{5} \text{ ise,}$$

alanlarının oranı
kaçtır?



54) ABCD paralelkenar
ise,


$\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?



55) ABCD paralelkenar
E ve F orta
noktalardır.

$$\text{Taralı alan } 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

$$S_1 = ?$$




58) Şekildeki dörtgenler

paralelkenenardır.


$$|EF| = 6 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$|FA| = x$
kaç cm dir?



59) ABCD ve EFPK
paralelkennar
 $|DP| = 2 \cdot |PC|$ ise,

alanlarının oranı
kaçtır?



60) ABCD paralelkenar


$$|FE| = 6 \text{ cm}$$

$$|CH| = 4 \text{ cm}$$

$$|FC| = 3 \cdot |FD|$$

$$|CE| = 2 \cdot |EB| \text{ ise,}$$

$A(ABCD)$ kaç cm^2
dir?



51) $20\sqrt{2}$

52) 8

53) 20

54) 1

55) 8

56) $\frac{9}{25}$

57) 1


58) 9

59) $\frac{4}{9}$

60) 48


- 61) ABCD paralelkenar ise,

$$A(ABCD) = ?$$




- 62) ABCD paralelkenar
 $A(CEB) = 10 \text{ cm}^2$
 $A(ABD) = 15 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 63) ABCD paralelkenar
 $[FP] // [AB]$
 $|DC| = 2 \cdot |EB|$
 $A(DAF) = 12 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 64) ABCD paralelkenar
 $[EF] // [AB]$
 $|DE| = 2 \cdot |EA|$
 $A(PMN) = 4 \text{ cm}^2$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$



- 65) ABCD paralelkenar
 $|DE| = 3 \cdot |EC|$
 $|BF| = 2 \cdot |FC|$

$$\frac{A(AFCE)}{A(ABCD)} = ?$$



61) $10\sqrt{15}$

62) 9

63) 14

64) 72


65) $\frac{7}{24}$

- 66) ABCD paralelkenar

$$|DE| = 3 \cdot |EC|$$

$$|BF| = 2 \cdot |FC| \text{ ise,}$$


$$\frac{S_1}{S_2} = ?$$



- 67) ABCD paralelkenar
 $|DF| = |EB| = 2 \cdot |FC|$ dir.

Taralı alan 12 cm^2 ise,

$$A(ABCD) \text{ kaç } \text{cm}^2 \text{ dir?}$$




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

- 68) ABCD ve EFPK paralelkennar

$$\frac{A(CEB)}{A(AECP)} = \frac{3}{4}$$

$$|ABI| = 10 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$$x \text{ kaç cm dir?}$$




- 69) ABCD ve EFPK paralelkennar

$$S_1 = S_2$$


$$|ABI| = 12 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$$x \text{ kaç cm dir?}$$



- 70) ABCD ve EFPK paralelkennar ise,

$$\frac{\text{Taralı alanlar}}{S} = ?$$



66) $\frac{1}{6}$

67) 54


68) 6

69) 4

70) 1

71) ABCD paralelkenar

$$S = ?$$




72) ABCD paralelkenar

$$S_1 + S_2 = 12$$

$$S_1 + S_4 = 10 \text{ ise,}$$


$$S_2 + S_3 = ?$$



73) ABCD paralelkenar

$$S_1 + S_2 = 9 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


taralı alanlar
toplamı kaç
 cm^2 dir?



74) ABCD paralelkenar

$$\frac{A(EAB)}{A(ABCD)} = \frac{3}{4} \text{ ise,}$$

$$x \text{ kaçtır?}$$




75) ABCD paralelkenar

$$|ABI| = 8 \text{ cm}$$

$$x+y=6 \text{ cm ise,}$$

$$A(ABCD) \text{ kaç} \text{ cm}^2 \text{ dir?}$$




76) ABCD paralelkenar

E noktası [AB] ile
[BC] nin orta dikme
doğrularının kesim
noktası

$$|ECI| = 5 \text{ cm}$$

$$|EHI| = 2 \text{ cm}$$

$$|ABI| = 8 \text{ cm} \text{ ise,}$$



$$A(ABCD) \text{ kaç cm}^2 \text{ dir?}$$


77) ABCD paralelkenar

AECD ikizkenar
yamuk

$$|ABI|=2|BEI|$$

$$|ADI|=6 \text{ cm}$$

$$x+y=9 \text{ cm} \text{ ise,}$$



$$A(AECD) \text{ kaç cm}^2 \text{ dir?}$$


78) ABCD

paralelkenar

$$|AEI|=|BCI|$$

$$|ABI|=6 \text{ cm} \text{ ise,}$$

Çevre(CFB) tamsayı
olarak en çok kaç cm
dir?




79) ABCD paralelkenar

$$|EFI|=|FPI|=|PBI|$$

$$|OPI|=4 \text{ cm} \text{ ise,}$$

$$|IBKI| \text{ kaç cm dir?}$$




80) ABCD paralelkenar

E, F, P, K orta
noktalardır.

Taralı alan

$$4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

$$A(ABCD) \text{ kaç} \text{ cm}^2 \text{ dir?}$$




DİKDÖRTGEN

1) ABCD dikdörtgen

$|AE| = 2 \cdot |EB|$ ise,


x kaç derecedir?



2) ABCD dikdörtgen

$|OE| = |DA|$ ise,


x kaç derecedir?



3) ABCD dikdörtgen

$|BC| = \sqrt{2} \cdot |OE|$ ise,


x kaç derecedir?



4) ABCD dikdörtgen

$|AC| = |EB|$ ise,


$\frac{x}{y}$ kaçtır?



5) ABCD dikdörtgen

$|CE| = |DO| = |OB|$ ise,

x kaç derecedir?




6) ABCD dikdörtgen

$[EF] \perp [DB]$

$m(\widehat{FOC}) = 20^\circ$ ise,


x kaç derecedir?



7) ABCD dikdörtgen

OEB eşkenar üçgen ise,

x kaç derecedir?




8) ABCD dikdörtgen

$|BF| = |BE|$

$m(\widehat{AOE}) = 20^\circ$ ise,


x kaç derecedir?



9) ABCD dikdörtgen

EAB eşkenar üçgen
 $|DP| = |PF|$ ise,


x kaç derecedir?



10) ABCD dikdörtgen

DAE ve CFB
eşkenar üçgen
 $|BC| = |EF|$ ise,

x kaç derecedir?



1) 60

2) 30

3) 45

4) 2

5) 20

6) 35

7) 30

8) 55

9) 30


10) 15

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

11) ABCD dikdörtgen

$$2|ABI| > \sqrt{3} \cdot |ACI|$$


$x \in \mathbb{Z}$ en az kaç derecedir?



12) ABCD dikdörtgen

$$m(\widehat{ADE}) > m(\widehat{ACD})$$
 ise,

x tamsayı olarak en az kaç derecedir?



13) ABCD dikdörtgen


$$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{FCD})$$

$$|PFI| = 2$$

$$|PCI| = 8$$

$$|PEI| = 4$$
 ise,

x kaçtır?




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

14) ABCD dikdörtgen

DAF ve CEB eşkenar üçgen
 $|EFI| = 6$ cm ise,


Çevre(ERFP)
kaç cm dir?



15) ABCD dikdörtgen

EAB ve DFC eşkenar üçgen
 $|IMNI| = |INCI|$
 $|EFI| = 12$ cm ise,


Çevre(ABCD)
kaç cm dir?



16) ABCD dikdörtgen

FAD ve EBC eşkenar üçgen ise,

$|IEFI|$ kaçtır?




17) ABCD dikdörtgen

$$x^2 + y^2 = a$$


$$m^2 + n^2 = b$$
 ise,

$$(a, b) = ?$$



18) ABCD dikdörtgen ise,

x kaçtır?




19) ABCD dikdörtgen ise,

$$|PAI|^2 + |PCI|^2 = a$$

$$|PDI|^2 + |PBI|^2 = b$$
 ise,

$$(a, b) = ?$$




20) ABCD dikdörtgen

$$|PAI| = 8$$

$$|PCI| = 4$$

$$|PDI| = 6$$
 ise,

$|PBI|$ kaçtır?



$$11) 121$$

$$12) 91$$

$$13) \frac{8}{\sqrt{5}}$$

$$14) 8\sqrt{3}$$

$$15) 12+12\sqrt{3}$$

$$16) 4\sqrt{3}-6$$

$$17) (81, 81)$$


$$18) 2\sqrt{11}$$

$$19) (89, 89)$$

$$20) 2\sqrt{11}$$

21) ABCD dikdörtgen

IEFI kaçtır?




22) ABCD dikdörtgen

$m(\widehat{ADE})=m(\widehat{ACD})$

$|FAI| = 2$


$|FEI| = 1 \text{ ise,}$

IECI kaçtır?



23) ABCD dikdörtgen

IACI kaçtır?




26) E, K, F, P ile

$N \text{ ve } M \text{ orta noktalar}$

$|NMI| = 5$

$|PKI| = 6 \text{ ise,}$

IABI kaçtır?




27) ABCD dikdörtgen

$[FC] // [AE]$

$|PLI| = 6$

$|LKI| = 3 \text{ ise,}$


x kaçtır?



24) ABCD dikdörtgen

$m(\widehat{DEF})=m(\widehat{AFC})$

x kaçtır?



25) ABCD dikdörtgen


[FE] açıortay ve

yükseklik

$|ECI| = 6$

$|EDI| = 4 \text{ ise,}$

IDPI kaçtır?




28) ABCD dikdörtgen

$|OEI| = 6$

$|IEF| = |IEC| \text{ ise,}$

IEPI = x kaçtır?




29) ABCD dikdörtgen

$[AC] \text{ açıortay}$

$|FBI| = 2$

$|FOI| = 4 \text{ ise,}$


ICFI = x kaçtır?



30) ABCD dikdörtgen

3.IEBI=2.IAEI ise,

x kaçtır?



21) $2\sqrt{10}$

22) $\sqrt{65}$

23) $4\sqrt{5}$

24) $4\sqrt{5}$

25) $2\sqrt{5}$

26) 8

27) $3\sqrt{2}$

28) 3


29) $2\sqrt{10}$

30) 25

31) ABCD dikdörtgen

OEF dik üçgen

$$|ADI| = \frac{2}{3}|DCI|$$


 $|FEI| = 2\sqrt{13}$ ise, x kaçtır?

32) ABCD dikdörtgen

$$|OCI|=|OAI|$$

$$|FPI|=|FEI|$$


$$3.|ADI|=2.|DCI|$$

 $|FEI| = 2\sqrt{13}$ ise, $|FOI|$ kaçtır?

36) ABCD dikdörtgen

$$|IEB|=|ADI|$$


$$|ECI|=|ABI|$$

 $[EF] \perp [EC]$ ise, x kaç derecedir?

37) ABCD dikdörtgen

$$[CE] \text{ ve } [DF] \text{ açıortay}$$

Çevre(ABCD)=?




33) ABCD dikdörtgen

$$[FA] // [CE]$$

$$|FAI|=|FCI|$$

$$|DBI|=8$$


$$|FEI|=6$$
 ise,

 x kaçtır?


38) ABCD dikdörtgen

$$|AFI|=|IEB|=|DAI|$$

$$|ECI|=6 \text{ cm}$$
 ise,


 $x+y$ kaç cm dir?

34) ABCD dikdörtgen

 x kaçtır?

39) ABCD dikdörtgen


$$|DEI|=|FCI|=2.|BCI|$$
 ise,

 x kaçtır?


35) ABCD dikdörtgen

$$|AEI|=|ADI|$$

$$|DEI|=|DCI|=x$$
 ise,

 x kaçtır?

40) ABCD dikdörtgen

 x kaçtır?

31) 4

32) 6

33) $\frac{7}{5}$

34) $4+4\sqrt{2}$

35) $4+2\sqrt{2}$

36) $22^{\circ}30'$

37) 26

38) $6\sqrt{2}$

39) 6

40) $4\sqrt{3}+8$


41) ABCD dikdörtgen

$x = y$

$|PFI| = 6 \text{ cm}$

$|DBI| = 8 \text{ cm}$ ise,

IBCİ kaç cm dir?




42) ABCD dikdörtgen

$|DEI| = 2$


$|ABI| = |DFI|$ ise,

x kaçtır?



43) ABCD dikdörtgen ise,

x kaçtır?




44) ABCD dikdörtgen

$|FCI| = |FBI|$

$|AEI| \cdot |ABI| = 2 \cdot |ICF|^2$ ise,


x kaç derecedir?



45) ABCD dikdörtgen

$|BEI| = |ECI|$ ise,

x kaç derecedir?




46) ABCD dikdörtgen

$[DE] \perp [EF]$

$|PEI| = |PCF| = 4$

$|KPI| = 2$ ise,

IDFI kaçtır?




47) ABCD dikdörtgen

$|BEI| = 2 \cdot |ECI|$

$|PFI| = 1 \text{ cm}$

$|API| = 3 \text{ cm}$

|PEI| = x kaç cm dir?


A
X
N
E
T
O
G
A
N

48) ABCD dikdörtgen

$|DEI| = 1 \text{ cm}$

$|OFI| = \frac{3}{2} \text{ cm}$ ise,


|EFI| kaç cm dir?



49) ABCD dikdörtgen

$|FAI| = |FBI|$

x kaç derecedir?




50) ABCD dikdörtgen

$m(\widehat{EDB}) = 90^\circ$

$m(\widehat{EBD}) = m(\widehat{DBC})$

x kaçtır?



41) 4,8

42) $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ 43) $\sqrt{29}$

44) 50

45) 70

46) $4\sqrt{5}$

47) 17

48) $3\sqrt{2}$


49) 40

50) 13

51) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} |OC| &= \sqrt{17} \\ |AC| &= \sqrt{29} \text{ ise,} \end{aligned}$$


r kaçtır?



52) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} |AE| &= |EB| \\ r &= 1 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$


|OC| kaç cm dir?



53) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} [\text{DB}] &\text{ açıortay} \\ |DE| &= 8 \\ |AD| &= 6 \text{ ise,} \end{aligned}$$


|OE| kaçtır?



54) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} |OE| &= |OA| \\ \alpha &= 20^\circ \text{ ise,} \end{aligned}$$


θ kaç derecedir?



55) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} [\text{CE}] &\perp [\text{DB}] \\ [\text{ED}] &\perp [\text{EB}] \\ A(\text{DEBC}) &= 24 \text{ cm}^2 \text{ ise,} \end{aligned}$$


A(ABCD)=?



56) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} |DE| &= |AB| \\ 3.|API| &= 2.|POI| \\ |DPI| &= 4 \text{ cm ise,} \end{aligned}$$


|DC| = x kaç cm dir?



57) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} [DB] &\perp [BE] \\ |FD| &= |FB| \text{ ise,} \end{aligned}$$


|FE| = x kaç cm dir?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

58) ABCD dikdörtgen

$$|AC| = 4 \text{ cm ise,}$$


A(ABCD) kaç cm² dir?



59) ABCD dikdörtgen

$$|DB| = 4 \text{ cm ise,}$$


A(ABCD) kaç cm² dir?



60) ABCD dikdörtgen


$$\begin{aligned} 2.|AE| &= 3.|EB| \\ |AC| &= 8 \\ |DE| &= 6 \text{ ise,} \end{aligned}$$

A(ABCD) kaçtır?




61) ABCD dikdörtgen ise,

$$A(ABCD) = ?$$




62) ABCD dikdörtgen ise,

$$A(ABCD) = ?$$



63) ABCD dikdörtgen
E, D, C doğrusal
 $A(EAB) = 12 \text{ cm}^2$ ise,

$$S = ?$$



66) ABCD dikdörtgen


$$|FEI| = |ADI| - |DFI|$$

$$|IEC| = |DFI|$$

$$|PEI| = 1$$

$$|PAI| = 3 \text{ ise},$$

$$A(ABCD) = ?$$




67) ABCD dikdörtgen

$$A(FDC) = 16$$

$$A(EBCF) = 20 \text{ ise},$$


$$A(ABCD) = ?$$



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

68) ABCD dikdörtgen
 $A(EAB) = 4 \text{ cm}^2$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$




68) ABCD dikdörtgen

$$\frac{|DEI|}{|EA|} = \frac{|EFI|}{|FB|} = \frac{2}{3}$$


$$A(DEF) = 6 \text{ ise},$$

$$A(ABCD) = ?$$



65) ABCD dikdörtgen
taralı alan 8 cm^2 ise,

$$A(ABCD) = ?$$




69) ABCD dikdörtgen

$$[DF] // [BE]$$

$$A(DAF) = 12$$

$$A(FEB) = 8 \text{ ise},$$

$$A(ABCD) = ?$$




70) ABCD dikdörtgen

$$|DEI| = |ABI|$$

$$|AEI| = |BCI|$$

$$A(DAF) = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise},$$

$$A(ABCD) \text{ kaç cm}^2 \text{ dir?}$$



$$61) 6\sqrt{3}$$

$$62) 18$$

$$63) 6$$

$$64) 16$$

$$65) 32$$

$$66) 12$$

$$67) 48$$

$$68) 75$$

$$69) 32$$


$$70) 16+8\sqrt{2}$$

71) ABCD dikdörtgen

$$|ECI| = |EBI|$$

$$S_1 = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?




76) ABCD dikdörtgen

$$|DCI| = \frac{4}{3}|PKI|$$

$$|ABI| = \frac{5}{3}|EFI|$$

taralı alanlar toplamı
41 ise,


$$A(ABCD) = ?$$



72) ABCD dikdörtgen

$$|BEI| = 4|ICEI| \text{ ise,}$$


$\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?



73) ABCD dikdörtgen

taralı alanlar toplamı
9 cm^2 ise,

$S_1 + S_2$ toplamı
kaç cm^2 dir?




77) ABCD dikdörtgen

$$|ICEI| = |ABI|$$

$$|AEI| = 1 \text{ ise,}$$

$$A(ABCD) = ?$$


A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

78) ABCD dikdörtgen

$$A(EAB) = 3.A(FBC)$$

$$|ACI| = 12 \text{ cm ise,}$$

$|FAI$ kaç cm dir?




74) ABCD dikdörtgen

$$|EBI| = 3|AEI|$$

$$S_1 = 3 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

S_2 kaç cm^2 dir?




79) ABCD dikdörtgen

$$[AE] // [BF]$$


$$A(ABFE) = 24 \text{ cm}^2$$

$$A(DAP) = 4 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

taralı alan kaç
 cm^2 dir?



80)



ABCD dikdörtgen

$$|EPI| + |FMI| = |ABI|$$

Üçgenlerin alanları toplamı 8 cm^2 ise,


$$A(ABCD) \text{ kaç } \text{cm}^2 \text{ dir?}$$

75) ABCD dikdörtgen

$$|ABI| = 5|IEFI|$$

$$S_1 = 12 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

taralı alanlar toplamı
kaç cm^2 dir?



71) 48

72) $\frac{3}{5}$

73) 9

74) 57

75) 8

76) 120

77) $14+8\sqrt{3}$

78) 8


79) 10

80) 16

EŞKENAR DÖRTGEN


1) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{EAC}) = m(\widehat{DBC})$

 $y = 50^\circ$ ise, x kaç derecedir?

2) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{DAB}) = 140^\circ$ ise,


 x kaç derecedir?

3) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{DFE}) = (CAB) = a$

$|AF| = 2 \cdot |FE|$


$|DB| = 2 \cdot |BE|$ ise,

 α kaç derecedir?

6) ABCD ve FBED eşkenar dörtgen

$|FE| = \text{çevre}(DAC)$


$m(\widehat{FBE}) = 130^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?

7) ABCD eşkenar dörtgen

$|DE| // |AC|$


$m(\widehat{BED}) = 65^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?

4) ABCD eşkenar dörtgen


$|ABI| = |ICEI|$

$m(\widehat{ADE}) = 105^\circ$ ise,

 x kaç derecedir?


5) ABCD eşkenar dörtgen

$|IBEI| = 2 \cdot |IDEI|$ ise,

 x kaç derecedir?

9) ABCD eşkenar dörtgen

$m(\widehat{HOP}) = 40^\circ$ ise,


 x kaç derecedir?

10) ABCD eşkenar dörtgen

$|IAKI| = |IAEI|$

$|IDKI| = |IDPI|$

$|IBEI| = |IBFI|$ ise,

 x kaç derecedir?

1) 130

2) 50

3) 60

4) 50

5) 60

6) 50

7) 50


8) 60

9) 70

10) 90


11) ABCD eşkenar dörtgen

[AN] açıortay

 $m(\widehat{AND}) = 45^\circ$ ise, x kaç derecedir?


12) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen

 $|IAC| = 8 \text{ cm}$ $|ICE| = 2 \text{ cm}$ $|IDB| = 12 \text{ cm}$ ise, $|IDE|=x$ kaç cm dir?


13) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen


 $|DB| = 12 \text{ cm}$ $|AE| = 10 \text{ cm}$ ise, $|DE|=x$
tamsayı olarak
en az kaç cm dir?

14) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen

 $|IAC| + |DB| = 16$ ise,dörtgenin çevresi
hangi aralıkta
değer alır?


15) ABCD eşkenar dörtgen

 $|ABI| = 8$ ise,IACI + IDBI hangi
aralıkta değer alır?

16) ABCD eşkenar dörtgen

 $m(\widehat{EAC})=m(\widehat{DBC})$ $|DF|=4$ $|FO|=2$ ise,

IACI kaçtır?




17) ABCD eşkenar dörtgen


dörtgen

 $|EC|=2 \cdot |DE|$ $|IAC|=6$ ise,

IDBI kaçtır?




18) ABCD eşkenar dörtgen

 $|DE|=6 \text{ cm}$ $|EC|=4 \text{ cm}$ ise, $|EF|=x$ kaç cm dir?

19) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen


 $[BN]$ açıortay $|NH|=3$ $|NC|=5$ ise, $|DB|=x$ kaçtır?

20) ABCD eşkenar dörtgen

dörtgen

 $|BE|=2 \cdot |DE|$ $|AE|=2\sqrt{3}$ ise,

x kaçtır?



11) 120

12) $6\sqrt{2}$


13) 8

14) $(16\sqrt{2}, 32)$ 15) $(16, 16\sqrt{2})$ 16) $4\sqrt{3}$ 17) $6\sqrt{2}$ 18) $\frac{9}{2}$ 19) $4\sqrt{5}$


20) 6

21) ABCD eşkenar

dörtgen


ACED paralelkenardır.
Çevre(ACED)=18 ise, $x \in \mathbb{Z}$ en çok kaçtır?

22) ABCD ve ACED

eşkenar dörtgen
 $|AE| = 6$ cm ise, $|EB|$ kaç cm dir?

23) ABCD eşkenar


dörtgen

 $[AE]$ açıortay $|DF| = 3$ $|FO| = 2$ ise, $|AB| = x$ kaçtır?

26) ABCD eşkenar

dörtgen


$$\frac{|BE|}{|ABI|} = \frac{2}{3}$$
 ise,

 $\frac{|PDI|}{|FEI|}$ oranı kaçtır?

27) ABCD eşkenar


dörtgen

$$\frac{|HBI|}{|API|} = \frac{2}{3}$$

 $|OHI| = 5$ ise, $|DKI| = x$ kaçtır?


28) ABCD eşkenar

dörtgen

 $|DB| > |AC|$ $|ABI| = 6$ $|CEI| = 2\sqrt{2}$ ise, $x \in \mathbb{Z}$ en çok kaçtır?


24) ABCD eşkenar

dörtgen

 $[AE]$ açıortay $|DE| = 4$ $|EC| = 6$ ise, $|DB|$ kaçtır?


29) ABCD eşkenar

dörtgen

 $|EFI| = 2 \cdot |FOI|$ $|AFI| = 4$ ise, $|EDI|$ kaçtır?


25) ABCD eşkenar dörtgen

$$\frac{|DE|}{|EC|} = \frac{2}{3}$$

 $|DB| = 21$ cm ise, $|FBI| = x$ kaç cm dir?

30) ABCD eşkenar

dörtgen

 $|DB| = 6$ $|AC| = 8$ ise, $|AFI| = x$ kaçtır?

21) 5

22) $4\sqrt{3}$ 23) $3\sqrt{5}$ 24) $5\sqrt{7}$

25) 15

26) $\frac{15}{16}$

27) 7

28) 8

29) 24

30) $\sqrt{17}$

31) ABCD eşkenar


dörtgen

$|AE| = 8$

$|EC| = 2$

|DE| = 4 ise,

x kaçtır?




32) ABCD eşkenar

dörtgen

$|IEF| = 8$

|IFB| = 2 ise,

x kaçtır?




33) ABCD eşkenar

dörtgen

$[CE] \perp [AE]$

|AC| + |BD| = 16 cm ise,


|DE| ∈ Z en çok
kaç cm dir?

34) ABCD eşkenar dörtgen

$[CE] \perp [AE]$

|FA| = |FD| ise,

|FE| kaç cm dir?



35) ABCD eşkenar


dörtgen

$|EC| = |ED| = |CF|$

$|EF| = 6$

|AP| = 12 ise,

x kaçtır?



36) ABCD eşkenar


dörtgen

$|EC| = |EB|$

$|OE| = 5$

|OH| = 4 ise,

x kaç olabilir?



37) ABCD eşkenar dörtgen


$|FC| = |CP| = |EA|$

$|BF| = 2 \cdot |EA|$

$|PF| = 2$

|PE| = 8 ise,

x kaçtır?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

38) ABCD eşkenar


dörtgen

$[EP] // [AC]$

$|EP| = 3 \cdot |KC|$

$|AB| = 10$ ise,

x kaçtır?




39) ABCD eşkenar

dörtgen

$2 \cdot |EB| = 3 \cdot |EC|$

$|AE| + |DB| = 24$ cm ise,

a ∈ Z en çok
kaç cm dir?


40) ABCD eşkenar

dörtgen

$|AP| = 3 \cdot |PB|$

$|BE| = |EC|$ ise,

x kaçtır?

31) $4\sqrt{2}$

32) 10

33) 7

34) $\sqrt{185}$

35) 10

36) 8

37) $3\sqrt{5}$


38) 4

39) 14

40) 10


41) ABCD eşkenar dörtgen

E, F, P orta noktalar
 $|EP| = 6$
 $|HF| = 9$ ise,

 x kaçtır?


42) ABCD eşkenar dörtgen

$|EF| + |EP| = 8$
 $|AB| = 10$ ise,

 $|HB|$ kaçtır?


43) ABCD eşkenar dörtgen

$|AC| = 8$
 $|DB| = 6$ ise,

 r kaçtır?


46) ABCD eşkenar dörtgen

$$A(ABCD) = ?$$




47) ABCD eşkenar dörtgen

$[CE] \perp [AE]$
 $A(ABCD) = 24 \text{ cm}^2$
 $|DB| = 6 \text{ cm}$ ise,

 $|OE|$ kaç cm dir?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

48) ABCD eşkenar dörtgen


$|AC| = 8$
 $|DB| = 6$ ise,

 $|DH|$ kaçtır?

49) ABCD eşkenar dörtgen

$|FC| = 3$ ise,


$$A(DAE) = ?$$



50) ABCD eşkenar dörtgen


$|HC| = 2$
 $|HB| = 4$ ise,

$$A(ABCD) = ?$$



45) ABCD eşkenar dörtgen

$|AC| = 8$
 $|DB| = 6$ ise,

 r kaçtır?

41) 12

42) 4

43) 2,4

44) 4

45) 1


46) $8\sqrt{2}$

47) 4

48) 4,8

49) $18\sqrt{3}$ 50) $24\sqrt{2}$


- 51) ABCD eşkenar dörtgen
ABEC paralelkenar
 $A(CPE)=6 \text{ cm}^2$ ise,



$A(ABED)$
kaç cm^2 dir?


- 52) ABCD eşkenar dörtgen
OEB eşkenar üçgen
 $|AE|=5$ ise,

$A(ABCD) = ?$




- 53) ABCD eşkenar dörtgen
 $|BC|=3|EB|$
 $A(FAE)=4 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 54) ABCD eşkenar dörtgen
 $|FC|=|EB|$
taralı alan 16 cm^2 ise,

$A(ABCD) = ?$



- 55) ABCD eşkenar dörtgen
 $|AD|=3|FC|=3|EB|$
 $|AF|=7$
 $|EH|=4$ ise,

$A(ABCD) = ?$



51) 36

52) $50\sqrt{3}$


53) 11

54) 32

55) 36


- 56) ABCD eşkenar dörtgen
 $|AE|=|EB|=2|FC|$ ise,

$\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?




- 57) ABCD eşkenar dörtgen
[AC] köşegen
 $|DP|=|DF|$
 $A(DEF)=18 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 58) ABCD eşkenar dörtgen
 $[DC] \parallel [EF]$
 $A(FDA)-A(PAB)=12 \text{ cm}^2$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?




- 59) ABCE dik yamuk
ABCD eşkenar dörtgen
 $|DC|=2|ED|$
 $|AE|=6$ ise,

$A(ABCD) = ?$



- 60) ABCD ve AEFP eşkenar dörtgen taralı alanlar toplamı 18 cm^2 ise,

$A(ABCD) = ?$



56) $\frac{2}{9}$

57) 18

58) 12


59) $24\sqrt{3}$

60) 36

KARE


1) ABCD kare

$$|AEI| = \sqrt{2} \cdot |EBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


2) ABCD kare

$$|ICEI| = |ICDI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


3) ABCD kare

$$[PF] \perp [EB] \\ |PEI| = |PBI| = |EAI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


4) ABCD kare

$$|DFI| = |FAI| \\ |ABI| = |EBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


5) ABCD kare

$$|FEI| = 2 \cdot |EBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


6) ABCD kare

$$|CEI| = |FBI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


7) ABCD kare

$$|AFI| = |BEI| \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


8) ABCD kare

$$m(\widehat{PAC}) = 25^\circ \text{ ise,}$$

 x kaç derecedir?


9) ABCD kare

EAD eşkenar üçgen ise,

 x kaç derecedir?

10) ABCD kare

EDC eşkenar üçgen ise,

 x kaç derecedir?1) $22^\circ 30'$ 2) $22^\circ 30'$ 3) $67^\circ 30'$ 4) 755) $22^\circ 30'$

6) 90

7) 20


8) 20

9) 45

10) 60

11) ABCD kare


$[AF] \parallel [CE]$

 $m(\widehat{DAF}) = 15^\circ$ ise, x kaç derecedir?

12) ABCD kare


$EAB \text{ ve } CBF$

eşkenar üçgen ise,

 x kaç derecedir?


13) ABCD kare

$|DEI| = |IBF|$ ise,

 x kaç derecedir?


14) ABCD kare

$|PEI| = |PFI|$

 $m(\widehat{EPC}) = 70^\circ$ ise, x kaç derecedir?


15) ABCD kare

$|AEI| = |CFI|$

 $|EBI| + |IBF| = |ACI|$ ise, x kaç derecedir?

16) ABCD kare


$|IAF| = |IEC|$

 $|BCI| = \sqrt{3} \cdot |ICE|$ ise, x kaç derecedir?


17) ABCD kare

$|AOI| = |COI|$

DEC dik üçgen ise,


 x kaç derecedir?

18) ABCD kare ise,

 x kaç derecedir?


19) ABCD kare

EDC dik üçgen

 x kaç derecedir?

20) ABCD kare


$|DEI| = |IAB|$ ise,

 x kaç derecedir?

21) ABCD ve EFPK kare

MDC ikizkenar
dik üçgen
 $|KPI| = 2$ ise,


$|PAI|$ kaçtır?



22) ABCD ve EFPK kare

MDC ikizkenar dik üçgen
 $|KPI| = 2$ ise,


$|TFI| = x$ kaçtır?



23) ABCD ve EFPK kare

MDC eşkenar üçgen
 $|DEI| = 1$ ise,


$|PAI|$ kaçtır?



24) ABCD ve FPKM kare

$|AFI| = |PBI|$
 $|FPI| = 3$ ise,


x kaçtır?



25) ABCD kare

$|FCI| = |AEI|$
 $2|AEI| = \sqrt{2} \cdot |EBI|$ ise,


x kaç derecedir?



26) ABCD kare

$|AEI| = |CFI|$
 $4|ACI| = 3|IEFI|$
 $|EPI| = 6$ cm ise,


$|AKI| = x$ kaç cm dir?



27) ABCD kare

$|AFI| = |BPI|$
 $m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{CDF})$ ise,

x kaçtır?




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

28) ABCD kare

$|AEI| = |EBI|$
 $|FCI| = 2$ cm ise,


x kaç cm dir?



29) ABCD kare

$|AEI| = |BFI|$
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{PCB})$ ise,


x kaçtır?



30) ABCD kare

DFCE dikdörtgen

$|FPI| = x$ kaçtır?



21) $4\sqrt{5}$

22) 1

23) $\sqrt{15 + \sqrt{5}}$

24) $3\sqrt{5}$

25) 67,5

26) 4,5

27) 6


28) 3

29) 3

30) 6


31) ABCD kare

$\widehat{[AE]}$ açıortay
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{CBF})$
 $|DE| = |BF|$ ise,

 x kaç derecedir?


32) ABCD kare

$m(\widehat{ADF}) = m(\widehat{CBE})$
 $|DF| = |BE|$
 $|FP| = 2 \cdot |PE|$
 $|AF| = 2 \text{ cm}$ ise,

 a kaçtır?


33) ABCD kare

EFP eşkenar üçgen
 $|AF| = |EF|$
 $|AE| = 2 \cdot |FB|$ ise,

 x kaç derecedir?


34) ABCD kare

$|AF| = |EF|$
 $|AE| = \sqrt{2} \cdot |EC|$
 $|AE| = 4 \text{ cm}$ ise,


 a kaç cm dir?

35) ABCD kare

FEB eşkenar üçgen
 $|FC| = 2$ ise,


 x kaçtır?

36) ABCD kare


 $|EB| = 4 \text{ cm}$ ise, $|EC| = x$ kaç cm dir?

37) ABCD kare

CEF eşkenar üçgen
 $|EC| = 4 \text{ cm}$ ise,


 a kaç cm dir?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

38) ABCD ve EFPK kare

 $|EF| = 2 \text{ cm}$ ise, x kaç cm dir?


39) ABCD kare

$|EC| = 2 \cdot |DE|$
 $|CF| = 2 \text{ cm}$ ise,

 x kaç cm dir?


40) ABCD kare

CEF eşkenar üçgen
 $|EP| = 2 \text{ cm}$ ise,

 x kaç cm dir?

41) ABCD kare


$$A(ABCD) = 18 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

x kaçtır?**42) ABCD ve AEFP kare**


$$S_1 = \frac{1}{8}$$

$$S_2 = \frac{1}{8}$$


$$y = 3 \text{ cm ise,}$$

x kaç cm dir?**43) ABCD ve EFPK kare**

$$A(EFPK) = 3 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


A(ABCD) kaç cm² dir?**44) ABCD ve EFPK kare**

$$A(EFPK) = 3 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(ABCD) kaç cm² dir?**45) ABCD kare**


$$IDEI = IEBI = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$IEPI = 2 \text{ cm ise,}$$


taralı alan kaç cm² dir?**46) ABCD kare**

$$A(ABCF) = 12 \text{ cm}^2$$

$$A(EBC) = 7 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(DAF) kaç cm² dir?**47) ABCD kare**


$$A(EAF) = 6 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(EDC) kaç cm² dir?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N**48) ABCD kare**

$$IECI = 2 \cdot IDEI$$

$$IAFI = IFBI$$


$$A(DAF) = 6 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

A(ABCD) kaç cm² dir?**49) ABCD kare**

$$ICEI = ICDI$$


$$IFBI = 6 \text{ cm}$$

$$IEDI = 4 \text{ cm ise,}$$

A(DFB) kaç cm² dir?**50) ABCD kare**

$$IFBI = 6 \text{ cm}$$

$$IDEI = 4 \text{ cm ise,}$$

A(DBF) kaç cm² dir?

41) $\sqrt{10}$

42) 6

43) 27

44) 12

45) 24

46) 2

47) 6


48) 60

49) $6\sqrt{2}$

50) 12


51) $|ABI| = |ACI|$

DEFP kare


 $|IAFI| = 1 \text{ cm}$ $|IFCI| = 4 \text{ cm}^2$ ise, x kaç cm dir?

52) ABCD dikdörtgen

EFPK kare


 $|IACI| = 10 \text{ cm}$ $|IPBI| = 4 \text{ cm}^2$ ise,karenin alanı
kaç cm^2 dir?

53) ABC dik üçgen

 $|IADI| = |IDBI|$ ise, $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?


56) ABCD kare

ABEF eşkenar dörtgen


 $A(ABCD) = 8 \text{ cm}^2$ ise,taralı alan
kaç cm^2 dir?

57) ABCD kare

ABEC paralelkenar

 $A(OAF) = 4 \text{ cm}^2$ ise,ABED yamugunun
alanı kaç cm^2 dir?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N


58) ABCD kare

 $[DF] // [EB]$ $m(\widehat{ADE}) = 15^\circ$ $|IEFI| = 2 \text{ cm}$ ise, $|IAEI| = x$ kaç cm dir?

54) ABCD dikdörtgen


 S_1 alanlı dörtgen kare S_2 alanlı dörtgen

dikdörtgendir.

 $S_2 = 16 \text{ cm}^2$ ise, x kaç cm dir?

59) ABCD dikdörtgen


DEF eşkenar üçgen

 $A(DEF) = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

55) ABCD kare


AEFC eşkenar

dörtgen

 $A(ABCD) = 8 \text{ cm}^2$ ise,taralı alan
kaç cm^2 dir?

60) ABCD kare

AECF deltoid

 $A(ABCD) = 16 \text{ cm}^2$ $|IFEI| = 3 \text{ cm}$ ise, $A(AECF)$ kaç cm^2 dir?

51) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

52) $\frac{16}{5}$

53) 1

54) 4

55) $4\sqrt{2}-4$

56) $4-2\sqrt{2}$

57) 72

58) $\sqrt{3}-1$

59) 24


60) $6\sqrt{2}$

DELTOİD

1) ABCD deltoid ise,

aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?


- I) $[AC] \perp [DB]$
- II) $[DB]$ açıortaydır
- III) $|OA| = |OC|$
- IV) $S_1 = S_2$ ve $S_3 = S_4$
- V) $A(ABCD) = \frac{|AC| \cdot |BD|}{2}$



2) ABCD deltoid ise,

$$m(\hat{B}) + m(\hat{D}) = 60^\circ$$

$A(ABCD)$ kaçtır?




3) ABCD deltoid

$$|DAI| > |IAI|$$

$$|DBI| = 12 \text{ cm ise,}$$

$|DOI| = x$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?




4) ABCD deltoid

$$E \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|OBI| = |ODI|$$

$$m(\widehat{ADC}) = 130^\circ \text{ ise,}$$

$m(\widehat{EOF})$ kaç derecedir?




5) ABCD deltoid

$$E \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|DOI| = |OBI|$$

$$\text{taralı alan } 6 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?




6) ABCD deltoid

$$E \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|OEI| + |OFI| = 8 \text{ cm ise,}$$


Çevre (ABCD)
kaç cm dir?



7) ABCD deltoid

$$|AC| = |DC| = \sqrt{2} \cdot |ABI| \text{ ise,}$$

$m(\widehat{DAB})$ kaç derecedir?




8) $AC \perp BD$

$$|ABI| = |AEI|$$

$$|BCI| + |EDI| = 8 \text{ cm ise,}$$


$x \in \mathbb{Z}$ en çok kaç cm dir?



9) ABCD deltoid

$$|DBI| > |ACI| \text{ ise,}$$


$|AC| \in \mathbb{Z}$ en çok kaçtır?



10) ABCD deltoid


$$|AEI| + |AFI| = 10 \text{ cm ise,}$$

$x+y$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?



11) ABCD deltoid


E, F, P, K orta noktalar
 $|AC| = 16$
 $|DB| = 12$ ise,

 $|EPI|$ kaç cm dir?

12) ABCD dikdörtgen


EFPK deltoid
 $3S_1 = 2S_2$
 $|ABI| = 10 \text{ cm}$
 $|DAI| = 4 \text{ cm}$ ise,

Çevre(EFPK) kaç cm dir?




13) ABCD deltoid

E ve F orta noktalar
 $|AC| = 3|API|$
 $|IEF| = 6$
 $|FDI| = 5$ ise,

 x kaçtır?


14) ABCD deltoid

$\frac{|DEI|}{|ECI|} = \frac{2}{3}$
 $|AEI| = 21 \text{ cm}$ ise,

 $|AFI| = x$ kaç cm dir?


15) ABCD deltoid

$\frac{|DEI|}{|ECI|} = \frac{2}{3}$

 $|FCI| = 15 \text{ cm}$ ise, $|FEI| = x$ kaç cm dir?


16) ABCD deltoid

ABCF eşkenar dörtgen
 $\frac{|DEI|}{|ECI|} = \frac{2}{3}$ ise,
 $|ECI| = 3$

 $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?


17) ABCD deltoid

$|ADI| = 6k$
 $|AEI| = 9k$
 $|CDI| = 2|ICFI|$ ise,

 $\frac{|PDI|}{|FEI|}$ oranı kaçtır?


18) ABCD deltoid

[AE] açıortay
 $|EHI| = 3 \text{ cm}$
 $a+b = 10 \text{ cm}$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?


19) ABCD deltoid

Çevre(ABCD)=20 cm
 $|OPI|=3 \text{ cm}$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

20) ABCD deltoid

E ve F orta noktalar
taralı alanlar toplamı
 5 cm^2 ise,


 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

KONU TESTLERİ

TEST 1

1) $|DBI| = |DAI|$ $|CDI| = |CBI|$ $|AOI| = \sqrt{3} \cdot |OCl|$

[CA] açıortay ise,


 $m(\widehat{ABC})$ kaç derecedir?

- A) 100 B) 105 C) 115 D) 120 E) 135

2) ABCD paralelkenar


 $[DE] \text{ ve } [CE]$ açıortay $|ADI| = 5 \text{ cm}$ $|DEI| \text{ ve } |CEI|$

birer tamsayı ise,

 $\text{Çevre}(EDC)$ kaç cm dir?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

3) ABCD yamuk

 $[CH] \perp [AB]$ $m(\widehat{B}) = 45^\circ$ $m(\widehat{D}) = 135^\circ$ $|DC| = |CH| = 4 \text{ cm}$ ise, $|AH| = x$ kaç cm dir?


- A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

4) İç açıları toplamı dış açıları toplamının 4 katı olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?

- A) 144 B) 140 C) 135 D) 124 E) 120

5) ABCD


paralelkenar

 $[DB] \perp [BC]$ $[DF] \perp [EB]$ $|EF| = |FB|$ $|AE| = |AP|$ ise, $m(\widehat{C}) = x$

kaç derecedir?

- A) 36 B) 45 C) 48 D) 60 E) 75

6) ABCD dikdörtgen

 $[BF] \perp [BE]$ $m(\widehat{FAB}) = 45^\circ$ $m(\widehat{BFC}) = 75^\circ$ $|EF| = 8 \text{ cm}$ ise, $|ABI|$ kaç cm dir?


- A) 4 B) $2\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{6}$ D) 5 E) 6

7) ABCD deltoid

 $|ABI| = |BCI|$


E ve F orta

noktalardır.

 $|DPI| + |KBI| = 6 \text{ cm}$ ise, $|IPKI|$ kaç cm dir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

8) ABCD kare


 $|DEI| = \sqrt{2} \text{ cm}$ $|BCI| = 8 \text{ cm}$ ise, $|IECI| = x$ kaç cm dir?

- A) $6\sqrt{2}$ B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{2}$ E) 5

- 9) ABCD kare

 $E \in]BC[$ dir.


x açısı tamsayı olarak en az kaç derecedir?



- A) 45 B) 46 C) 60 D) 61 E) 72

- 10) ABCD dikdörtgen


DAFO eşkenar dörtgen

 $|KF|=2$ cm ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 24 B) 27 C) 28 D)
- $15\sqrt{3}$
- E)
- $16\sqrt{3}$

TEST 2

- 1)
- $|ABI| = |ADI|$


 $|AEI| = |BEI| = |BDI|$ $|CBI| = |CDI|$ $m(\widehat{BCD}) = m(\widehat{CDA})$ x kaç derecedir?

- A) 90 B) 96 C) 108 D) 112 E) 120

- 4) ABCD kare

 $[CB]$ açıortay

karenin çevresi


 $|EFL|$ ye eşit ise, $\frac{|EAI|}{|IBF|}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B)
- $\frac{1}{2}$
- C)
- $\frac{1}{3}$
- D)
- $\frac{1}{4}$
- E)
- $\frac{2}{3}$

- 2) ABCD paralelkenar

 $[DE] \text{ ve } [CE]$

açıortay


 $[EF] \perp [AB]$ $[EH] \perp [BC]$ $|ADI| = 6$ cm $|EHI| = 4$ cm $|DCI| = 10$ cm ise, $|EFL| = x$ kaç cm dir?

- A) 0,8 B) 1 C) 1,2 D) 1,6 E) 2

- 5) ABCD deltoid

 $[OE]$ ve $[OF]$ dik $|OFL| = 4$ cm $|FCI| = 1$ cm $|CEI| = 2$ cm ise,

Çevre(ABCD) kaç cm dir?




- A) 32 B) 36 C) 44 D) 48 E) 51

- 3) Köşegen sayısı kenar sayısının 3 katı olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?

- A) 120 B) 124 C) 135 D) 140 E) 144


- 6) ABCD yamuk

 $m(\widehat{D}) = 2 \cdot m(\widehat{B})$ $|DCI| + |DAI| = 12$ cm ise, $|ABI| = a$ kaç cm dir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14


- 7) ABCD paralelkenar

EBCO eşkenar dörtgen

 $|OD| = 4 \text{ cm}$ $|EC| = 8 \text{ cm}$ ise, $|DC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

- A)
- $2\sqrt{13}$
- B)
- $5\sqrt{7}$
- C) 7 D)
- $4\sqrt{3}$
- E) 6


- 9) ABCD dikdörtgen

 $[OE] \perp [AB]$ $|OE| = 2 \text{ cm}$ $|OF| = \frac{5}{3} \text{ cm}$ ise, $|DC| = x \text{ kaç cm dir?}$ 

- A)
- $2\sqrt{19}$
- B)
- $2\sqrt{21}$
- C) 10 D) 11 E) 12

- 8) Şekildeki


verilere göre,



- A)
- $2 < x < 4$
- B)
- $3 < x < 5$
- C)
- $1 < x < 5$
-
- D)
- $3 < x < 4$
- E)
- $2 < x < 5$

- 10) ABCD eşkenar dörtgen

BECD dikdörtgen

 $x \in Z$ ve $y \in Z$ dir. $x+y=8 \text{ cm}$ ise,Cevre(ABCD)
en çok kaç cm dir?


- A)
- $16\sqrt{2}$
- B)
- $4\sqrt{34}$
- C)
- $8\sqrt{10}$
-
- D)
- $16\sqrt{6}$
- E)
- $20\sqrt{2}$

TEST 3

- 1) Bir dış açısı
- $11^{\circ}15'$
- olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

- A) 11 B) 15 C) 16 D) 24 E) 32

- 3) ABCD deltoid
-
- [AB] ile [DC] nin orta dikmeleri [DB] yi F ve E de kesmektedir.


 $|DE| + |FB| = 8 \text{ cm}$ ise, $|EF| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

- 2) Şekilde,


$$\frac{|AB|}{3} = \frac{|AD|}{4} = \frac{|BC|}{12} = \frac{|DC|}{13}$$

$$|AB| = x \text{ ise,}$$

 $A(ABCD)$ kaç x^2 dir?

- A) 2 B) 4 C) 12 D) 16 E) 24


- 4) ABCD paralelkenar
-
- [AE] ve [DE] açıortay
-
- $|AD| = 5 \text{ cm}$
-
- $|EF| + |EP| = 6 \text{ cm}$
- ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 24 B) 28 C) 30 D) 36 E) 40


5) ABCD dikdörtgen

[AE] ve [BE] açıortay

 $|ABI| = 8 \text{ cm}$ ise, $|BCI| = x$ kaç cm olabilir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


8) ABCD eşkenar dörtgen

 $[FC] \perp [FB]$ $m(\widehat{ADB}) = 70^\circ$ ise, $m(\widehat{OFB}) = x$ kaç derecedir?

- A) 15 B) 20 C) 40 D) 50 E) 70

6) ABCD kare


EAF eşkenar üçgen

 $\text{Çevre}(EAF) = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ ise, $\text{Çevre}(ABCD)$ kaç cm dir?

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

9) ABCD ve


EBFK karedir.

 $|ABI| = 6$ $|IEBI| = 2$ ise, $|IDPI| = x$ kaçtır?

- A) 9 B) 8 C)
- $5\sqrt{2}$
- D) 7 E)
- $3\sqrt{5}$


7) $[AB] // [DC]$ $[AC]$ ve $[DE]$

açıortay

 $|DCI| = 4 \text{ cm}$ ise, $\text{Çevre}(ABCD)$ tamsayı olarak en az kaç cm dir?

- A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

10) ABCD dikdörtgen


 $|AEI| = 3 \cdot |ECI|$ $|IBFI| = |FCI|$ $|IECI| = 3 \text{ cm}$ ise, $|IAEI| = x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

TEST 4

1) 64 kenarlı bir düzgün çokgenin dış açısı aşağıdakilerden hangisidir?


- A)
- $11^\circ 15'$
- B)
- $6^\circ 20' 15''$
- C)
- $5^\circ 37' 30''$
-
- D)
- $5^\circ 38' 25''$
- E)
- $11^\circ 14' 30''$

2) $|ABI| = |ADI| = 4 \text{ cm}$ $|ICB| = |ICD|$ $|ABI| = \sqrt{2} \cdot |BCI|$ ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A)
- $4\sqrt{3}-4$
- B)
- $2\sqrt{3}-2$
- C)
- $4\sqrt{3}$
- D)
- $6\sqrt{2}$
- E)
- $3\sqrt{5}$


- 3) ABCD deltoid
M, N, E, F orta noktalar
 $|AC| = 6 \text{ cm}$
 $|DB| = 8 \text{ cm}$ ise,

taralı alan kaç cm^2 dir?



- A) 36 B) 32 C) 24 D) 20 E) 18

- 4) ABCD yamuk
EDC eşkenar üçgendir.
 $[AC] \perp [EB]$
 $[BD] \perp [EA]$ ise,




$\frac{\text{Çevre}(EDC)}{\text{Çevre}(ABCD)}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{5}$


- 5) $A(EAB)=A(EDC)$
 $A(DAE)=4.A(EBC)$
 $|AC|=12 \text{ cm}$ ise,

$|EAI| = x \text{ kaç cm dir?}$



- A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 8,5

- 6) ABCD ve EBFP kare
 $K \in]BC[$
A, P, K doğrusal
 $\text{Çevre}(EBFP)=12 \text{ cm}$ ise,
 $\frac{\text{Çevre}(ABCD)}{\text{tamsayı}} \text{ olarak en az kaç cm dir?}$




- A) 19 B) 24 C) 25 D) 36 E) 37

- 7) ABCD ile EFCP dikdörtgendir.

$$m(\widehat{ACD})=m(\widehat{ECF})$$

$$|ADI|=1 \text{ cm}$$

$$|DPI|=|PCF|=2 \text{ cm}$$
 ise,



$|IBFI| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3


- 8) ABCD paralelkenar

$$[MP] // [NK] // [AB]$$

$$|FPI|=4.|FMI|$$

$$3.|EKI|=2.|NEI|$$

$$|DBI|=20 \text{ cm}$$
 ise,



$|FEI| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 10 E) 12


A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

- 9) $[DA] \perp [AB]$

$$[DC] \perp [DE]$$

$$|DCI|=|DEI|=|EBI|$$

$$|AEI|=|ADI|=1 \text{ cm}$$
 ise,



$|CBI| = x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 5 B) 4 C) $2\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{2}$ E) $\sqrt{6}$


- 10) ABCD yamuk

$$[AC] \text{ açıortay}$$

$$m(\widehat{ADC})=120^\circ$$

$$|ADI|=2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$|BCI|=6 \text{ cm}$$
 ise,



$|ABI| \text{ kaç cm dir?}$

- A) 8 B) $6\sqrt{2}$ C) 10 D) $6\sqrt{3}$ E) 12

TEST 5

- 1) ABCD düzgün


altıgen

$|KDI| = 2 \cdot |BDI|$

$[FE] // [KP]$

A, B, P doğrusal

|EDI| = 3 cm ise,


 $|KPI| = x$ kaç cm dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

- 5) ABCD dikdörtgen

$|AEI| = |BCI|$

$|DEI| = |DCI| - |BCI|$ ise,


 $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?

- A)
- $\sqrt{3}+1$
- B)
- $\sqrt{3}-1$
- C)
- $\sqrt{2}-1$
- D)
- $\sqrt{2}+1$
- E)
- $2\sqrt{2}$

- 2) ABCD paralelkenar

$|AEI| > |EBI|$

$|ACI| = 18$ cm ise,

 $|FOI| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?


- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

- 6) ABCD yamuk

$m(\widehat{C})=2 \cdot m(\widehat{A})$

$|DCI| = 3$ cm

$|BCI| = 6$ cm ise,


 $|ABI| = x$ kaç cm dir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

- 3) ABCD kare

DEF eşkenar üçgen

$|EBI| = 2$ cm ise,


 $|AEI| = x$ kaç cm dir?

- A)
- $\sqrt{2}-1$
- B)
- $2-\sqrt{2}$
- C)
- $\sqrt{3}-1$
- D) 1 E)
- $\sqrt{2}$

- 7) DCEF kare

$|ABI| = |ACI| = 10$ cm

$|IECI| = 6$ cm ise,

 $|AEI| = x$ kaç cm dir?


- A)
- $\sqrt{37}$
- B)
- $\sqrt{38}$
- C)
- $2\sqrt{10}$
- D) 7 E) 8

- 4) ABCD deltoid

$[DB]$ açıortay

E ve F orta noktalar

$S_1 + S_2 = 4$ cm² ise,

taralı alan kaç cm² dir?


- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

- 8) [AB] ve [DC]

[BC] ye dik

$|ABI| = |ADI| = 2 \cdot |DCI|$

$|BCI| = 6$ cm ise,

 $|IBDI| = x$ kaç cm dir?

- A)
- $4\sqrt{3}$
- B) 7 C)
- $5\sqrt{2}$
- D) 8 E) 9

9) ABCD paralel-

kenarında


$|KEI|=2 \cdot |DKI|=2 \cdot |EAI|$

[BC] üç eşit parçaya
bölünmüştür.

$|EFI|=15 \text{ cm ise,}$

$|EPI|=x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12



10) ABCD eşkenar


dörtgen

$|DF|=2 \text{ cm}$

$|FC|=3 \text{ cm ise,}$

Çevre(ABCD)
tamsayı
olarak en az
kaç cm dir?

- A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15



TEST 6


1) ABCD paralelkenar

$[EF] \parallel [AB]$

$[DA] \perp [DF]$

$|EDI|=|EAI|$

$|PBI|=6 \text{ cm ise,}$



$|DCI|=x \text{ kaç cm dir?}$

- A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7


4) ABCD deltoid

$|ADI|=|ABI|$

E, F, P orta noktalar

$|EFI|=4 \text{ cm}$

$|EPI|=5 \text{ cm ise,}$



$A(ABCD)$

kaç cm^2 dir?

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24


A
H
M
E
TD
O
GA
N

2) ABCD kare


CEF eşkenar üçgen

$|CF|=4 \text{ cm ise,}$

$A(CAE) \text{ kaç } \text{cm}^2 \text{ dir?}$



- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) $4\sqrt{3}$ D) $6-2\sqrt{3}$ E) $4+2\sqrt{3}$

 $|ABI|=a \text{ kaç cm dir?}$

- A) 7 B) $3\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{7}$ D) 8 E) 9


3) ABCD yamuk

$m(\widehat{ADC})=3 \cdot m(\widehat{ABC})$

$|DCI|=2$

$|DAI|=4$

$|ICB|=6 \text{ ise,}$



$|ABI|=x \text{ kaç cm dir?}$


- A) $\sqrt{15}+3$ B) $2\sqrt{10}+2$ C) $3\sqrt{10}$ D) 10 E) 12

6) ABCD dikdörtgen

$[DB] \perp [CE]$

$|AEI|=|IEB|$

$|AC|^2+|CE|^2=225 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$




$|DCI|=x \text{ kaç cm dir?}$

- A) $2\sqrt{15}$ B) 10 C) 12 D) $3\sqrt{15}$ E) 12

7) ABCD kare

$|IAFI| = 3 \cdot |FCI|$

 $|IEAI| = 12 \text{ cm}$ ise, $|FBF|=x$ kaç cm dir?

- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $\sqrt{10}$ E) $2\sqrt{3}$


8) ABCD dik yamuk

$[AE] \perp [CB]$

$|ABI| = 3 \cdot |DCI|$

$|CEI| = 1 \text{ cm}$

$|EBI| = 3 \text{ cm}$ ise,

 $|ABI|$ kaç cm dir?

- A) 2 B) $3\sqrt{2}$ C) 5 D) $4\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{3}$


9) ABCD paralelkenar

$[DF] \text{ ve } [CF] \text{ açıortay}$

$[EF] // [AB]$

$|DEI| = |DFI|$

$|IEFI| = 3 \text{ cm}$ ise,


 $|IDCI| = a$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6

10) ABCD paralelkenar

$A(FAB)=A(EBC)$

$A(DAFE)=12 \text{ cm}^2$ ise,

 $A(DBE)$ kaç cm^2 dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


TEST 7

1) ABCD yamuk

$|CDI| = |CBI|$

$|DAI| = |DBI|$

$m(\widehat{C})=4 \cdot m(\widehat{A})$ ise,

 $\frac{|DCI|}{|ABI|}$ oranı kaçtır?


- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{4}$

3) ABCD paralelkenar

$|FBI| = 2 \cdot |IAFI|$

$|IBCI| = 6 \text{ cm}$

$|IDBI|=|OCl|=8 \text{ cm}$ ise,

 $|DEI|=x$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $\sqrt{10}$ D) 4 E) 5


2) ABCD deltoid

$[FE] // [AC]$

$A(EAC)=A(ABC)$

$A(ABC)=2 \cdot A(FAE)$


$A(DFE)=3 \text{ cm}^2$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 30 B) 27 C) 24 D) 21 E) 18

4) ABCD kare

$|IEB| + |ICL| = |IAC|$ ise,

 $m(\widehat{CAE})=x$
kaç derecedir?


- A) 22,5 B) 25 C) 27,5 D) 30 E) 32,5

- 5) ABCD dikdörtgen

$|DB| = |BE|$

$|AD| = 2 \text{ cm}$

$|AB| = 4 \text{ cm}$ ise,



$|AE| = x$


kaç cm dir?

- A) 7 B)
- $2\sqrt{15}$
- C) 8 D)
- $2\sqrt{17}$
- E) 9

- 6) ABCD eşkenar dörtgen

$|DF| = 2|FC|$

$|EB| = 20 \text{ cm}$ ise,

 $|EP|$ kaç cm dir?

- A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

- 7) ABC ve DBE


dik üçgen

$[DE] \parallel [BC]$

$|BE| = |AC|$

$|DB| = 2 \text{ cm}$

$|BC| = 10 \text{ cm}$ ise,

 $|AE| = x$ kaç cm dir?


- A) 3 B)
- $3\sqrt{2}$
- C) 4 D)
- $3\sqrt{2}$
- E)
- $2\sqrt{5}$

- 8) ABCD dik yamuk

$|CD| = |CE|$


$|AD| = 3 \text{ cm}$

$|AB| = 5 \text{ cm}$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18

- 9) ABCD paralelkenar

E ve F orta noktalar
taralı alan 7 cm^2 ise, $A(AKCD)$
kaç cm^2 dir?

- A) 28 B) 24 C) 21 D) 18 E) 14


A
H
M
E
TD
O
Ğ
A
N

- 10) ABCD dikdörtgeninde

$|AE| = 2|FB|$

$A(KAF)=21 \text{ cm}^2$

$A(KEB)=15 \text{ cm}^2$ ise,

 $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A) 30 B) 42 C) 48 D) 54 E) 57

TEST 8


- 1) ABCD dikdörtgen

FAB ile ECD eşkenar üçgen

F, ECD nin

E, FAB nin ağırlık
merkezidir.

$|BC| = 8 \text{ cm}$ ise,

 $|AB| = a$ kaç cm dir?

- A) 5 B)
- $3\sqrt{5}$
- C) 6 D)
- $4\sqrt{3}$
- E) 7


- 2) ABCD yamuk

$[DA] \perp [DB]$

$m(\widehat{BCD})=135^\circ$


$|DC| = 4 \text{ cm}$

$|BC| = 4\sqrt{2}$ ise,

 $|AD| = x$ kaç cm dir?


- A) 4 B)
- $2\sqrt{5}$
- C) 5 D) 6 E)
- $3\sqrt{5}$

- 3) ABCD paralelkenar

 $[DE] \perp [AC]$ $|AK| = 3 \text{ cm}$ $|DB| = 4 \text{ cm}$ $|KC| = 5 \text{ cm}$ ise, $|BC|=x$ kaç cm dir?

- A)
- $\sqrt{7}$
- B) 3 C)
- $\sqrt{10}$
- D)
- $2\sqrt{3}$
- E) 4

- 4) ABCD eşkenar dörtgen


 $m(\widehat{DBC})=2.m(\widehat{ADE})$ $|DC|=5 \text{ cm}$ $|AC|=8 \text{ cm}$ ise, $|AE|=x$ kaç cm dir?

- A)
- $\frac{25}{11}$
- B)
- $\frac{27}{11}$
- C)
- $\frac{5}{2}$
- D) 2 E)
- $\frac{15}{11}$

- 5) ABCD kare


FED eşkenar üçgen

E, D, C doğrusaldır.

 $|ABI|=|EFI|=3 \text{ cm}$ ise, $|FC|=x$ kaç cm dir?


- A)
- $3\sqrt{5}$
- B)
- $4\sqrt{2}$
- C) 6 D)
- $3\sqrt{3}$
- E) 5

- 6) ABCD kare

 $m(\widehat{ADE})=m(\widehat{FDC})$ $|DF|=10 \text{ cm}$ $|CE|=6 \text{ cm}$ ise, $|AE|=x$ kaç cm dir?


- A) 6 B)
- $3\sqrt{5}$
- C) 7 D) 8 E)
- $2\sqrt{17}$

- 7)
- $[AB] \parallel [DC]$

 $[AD] \parallel [BC]$ O iç teğet çemberin merkezi
E değme noktası $[AE] \perp [DB]$ dir. $|BC|=5 \text{ cm}$ $|DB|=6 \text{ cm}$ ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?


- A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36

- 8) ABCD dikdörtgen

 $[AF] \perp [EB]$ $|DE|=|FC|$ $|BC|=8 \text{ cm}$ ise, $A(ABFE)$ kaç cm^2 dir?

- A) 48 B) 56 C) 64 D) 72 E) 78


- 9) ABCD paralelkenar

 $[DB] \perp [BC]$ $[CH] \perp [AH]$ $|DB|=2.|CH|$ $|AD|=6 \text{ cm}$ ise, $A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?

- A)
- $36\sqrt{3}$
- B) 48 C)
- $24\sqrt{3}$
- D)
- $24\sqrt{3}$
- E) 36

- 10)
- $|ABI|=|ACI|$

KFED dikdörtgen

 $[BE] \perp [AC]$ $|DE|=6 \text{ cm}$ $|EF|=4 \text{ cm}$ ise, $A(ABC)$
kaç cm^2 dir?

- A) 42 B) 48 C) 50 D) 54 E) 60


TEST 9

- 1) ABCD ikizkenar yamuk

$$m(\widehat{AOB})=120^\circ$$

$[CH] \perp [AB]$
 $|CH| = 5 \text{ cm}$ ise,

$|ABI| + |DCI|$
 kaç cm dir?



- A) $6\sqrt{2}$ B) $5\sqrt{3}$ C) $10\sqrt{3}$ D) 12 E) 15


- 2) ABCD dikdörtgen

$$[DB] \perp [EB]$$

$$|DB| = |OE|$$

$$|AD| = 2 \text{ cm}$$
 ise,

$|DE|=x$ kaç cm dir? 2



- A) $2\sqrt{7}$ B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) 7 E) 8


- 3) ABCD eşkenar dörtgen

DBCE paralelkenar

$$|AC| = 4 \text{ cm}$$

$$|CE| = 6 \text{ cm}$$
 ise,

$|DE|=x$ kaç cm dir?



- A) $\sqrt{7}$ B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) $\sqrt{13}$ E) 4

- 4) ABCD kare


$$[FK] \perp [DC]$$

$$[AC] // [EB]$$

$$|DK|=|KC|$$

$$|KF|=3 \text{ cm}$$
 ise,

$|FB|=x$
 kaç cm dir?



- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{5}$

- 5) ABCD dörtgeninin

kenarlarının


orta noktaları

E, F, P, K dir.

$$[FH] \perp [PE]$$

$$|PE| \cdot |FH| = 8 \text{ cm}^2$$
 ise,

taralı alanlar toplamı
 kaç cm^2 dir?



- A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

- 6) $[DC] // [AB]$

$$[BH] \perp [DA]$$


$$[AP] \perp [CB]$$

$$|CB|=5 \text{ cm}$$

$$|DA|=4 \text{ cm}$$

$$|AP|=8 \text{ cm}$$
 ise,

$|BH|$ kaç cm dir?



- A) 8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14


- 7) ABCD paralelkenar

$$[DF] // [BP]$$

$$A(EBC)=12 \text{ cm}^2$$

$$A(PAB)=9 \text{ cm}^2$$
 ise,

$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?




- A) 48 B) 52 C) 56 D) 64 E) 72

- 8) ABCD dikdörtgen

$$A(OAB)=A(DEF)$$

$$A(DEO)=6 \text{ cm}^2$$
 ise,


taralı alan
 kaç cm^2 dir?



- A) 4 B) 4,5 C) 6 D) 7 E) 7,5

- 9) ABC dik üçgen
DEFK karedir
 $S = S_1 + S_2$
 $A(AKF) = 4 \text{ cm}^2$
ise,

A(ABC)
kaç cm² dir?




- A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44

- 10) ABCD paralelkenar

$|IEF| = 2 \cdot |PKI|$
 $|ABI| = 3 \cdot |PKI|$ dir.
Taralı alanlar
toplamları 5 cm^2 ise,

A(ABCD) kaç cm²
dir?




- A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

- 1) ABCD ve EFKP kare

$|AEI| = |IDP|$
Çevre(ABCD) = 36 cm
Çevre(EFKP) = 12 cm ise,

|IKB| = x kaç cm dir?




- A) 5 B) $4\sqrt{2}$ C) 6 D) $3\sqrt{5}$ E) 7

- 4) ABCD dikdörtgen

$|IAC| = |IBE| = 2 \cdot |IDE|$
 $[DE] \parallel [AC]$
 $|IEF| = 4 \text{ cm}$ ise,

|IPB| = x kaç cm dir?




- A) 6 B) 5,6 C) 5,2 D) 5 E) 4,8

- 2) ABCD ikizkenar yamuk

$\frac{|ABI|}{3} = \frac{|ACI|}{\sqrt{5}} = |DCI|$
 $|ADI| = |BCI| = 2 \text{ cm}$ ise,

|ABI| kaç cm dir?




- A) 3 B) 4 C) $3\sqrt{2}$ D) 5 E) $3\sqrt{3}$

- 5) ABCD kare

EFKP deltoid
 $|ICK| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|IFK| = \sqrt{13} \text{ cm}$ ise,

Çevre(ABCD)
kaç cm dir?




- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

- 3) ABCD yamuk

$[AK], [BK], [CK], [DK]$
açıortaylar
 $|IEF| = 9 \text{ cm}$ ise,

Çevre(ABCD)
kaç cm dir?



- A) 40 B) 36 C) 30 D) 24 E) 18


- 6) $[DE] \parallel [AC]$

$[DC] \parallel [AB]$
 $[AC]$ açıortay

$|IDE| = |IDA|$

$m(\widehat{B}) = 70^\circ$ ise,

$m(\widehat{ADC}) = x$
kaç derecedir?



- A) 120 B) 115 C) 110 D) 100 E) 95


7) AECD paralelkenar

$$|ADI| = |BCI|$$

$$|BCI| = 4 \cdot |FCI|$$

$|ABI| = 12 \text{ cm}^2$ ise,

$|EBI| = x$ kaç cm dir?



- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


9) ABCD eşkenar dörtgen

BEFC karedir.

$$[AH] \perp [FH]$$

$$|AHI| = 10 \text{ cm}$$

$A(ABCD) = 24 \text{ cm}^2$ ise,




$A(BEFC)$ kaç cm^2 dir?

- A) 36 B) 32 C) 30 D) 28 E) 24

8) ABCD paralelkenar

E, D, C, F doğrusal

$A(EAP) + A(FPB) = 8 \text{ cm}^2$ ise,



$A(ABCD)$ kaç cm^2 dir?


- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

10) ABCD paralelkenar

$$|AE| = 2 \cdot |EB|$$

$$A(CFE) = 3 \text{ cm}^2$$
 ise,

$A(ABCD)$
kaç cm^2 dir?



- A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N


TEST-1	TEST-2	TEST-3	TEST-4	TEST-5	TEST-6	TEST-7	TEST-8	TEST-9	TEST-10
1-B	1-C	1-E	1-C	1-E	1-A	1-B	1-D	1-C	1-D
2-E	2-A	2-B	2-A	2-B	2-D	2-E	2-B	2-A	2-C
3-C	3-D	3-D	3-E	3-C	3-B	3-C	3-D	3-D	3-B
4-A	4-B	4-C	4-B	4-A	4-E	4-A	4-A	4-B	4-A
5-D	5-E	5-A	5-D	5-D	5-C	5-D	5-D	5-E	5-E
6-C	6-C	6-D	6-C	6-B	6-A	6-B	6-E	6-B	6-D
7-A	7-A	7-B	7-A	7-C	7-D	7-E	7-B	7-E	7-C
8-D	8-D	8-B	8-B	8-A	8-B	8-C	8-C	8-C	8-B
9-B	9-B	9-E	9-E	9-B	9-E	9-A	9-A	9-C	9-A
10-E	10-E	10-D	10-D	10-E	10-C	10-D	10-C	10-A	10-E

**ÇEMBER
VE
DAİRE**

ÇEMBERDE KİRİŞ VE TEĞET

1) $d_1 // d_2$ $|AB| = 8 \text{ cm}$ dir.



Bir çember ile doğruların iki ortak noktası varsa



çemberin yarıçapı kaç cm dir?

2) $d_1 // d_2$ $|AB| = 8 \text{ cm}$ dir.


Bir çember ile doğruların üç ortak noktası varsa çemberin yarıçapı tamsayı olarak en az kaç cm dir?

3) $d_1 \cap d_2 = \{K\}$ $|AB| = 8 \text{ cm}$ ise,Çemberin yarıçapı tamsayı olarak en az kaç cm dir?

4) İçindeki bir nokta çembere en az 2 cm en çok 8 cm uzaklıktadır ise,

çemberin yarıçapı kaç cm dir?

5) A noktası çembere en az 2 cm en çok 8 cm uzaklıktadır.

A dan geçen en küçük kiriş kaç cm dir?

1) 4

2) 5

3) 5

4) 5



5) 8

6) 5



7) $2\sqrt{5}$ 8) $6\sqrt{3}$ 9) $4\sqrt{5}$ 10) $4\sqrt{5}$


6) Dışındaki bir nokta çembere en az 2 cm en çok 12 cm uzaklıktadır. Çemberin yarıçapı kaç cm dir?

7) A noktasının çembere uzaklığı 2 cm, çemberin yarıçapı 4 cm ise,

 $|AT| = x$ kaç cm dir?8) O noktası doğrulara eşit uzaklıktadır. O merkezli çember doğruları A, B, C noktalarında kesmektedir. $|OA| = 2 \text{ cm}$ ise,

Çevre(ABC) kaç cm dir?


9) $[CD] // [AB]$
 $|CD| = 6 \text{ cm}$
 $|AB| = 10 \text{ cm}$ ise, $|AD| = x$ kaç cm dir?10) O merkezli çemberde A nin $[BC]$ ye göre simetriği D O ya göre simetriği E dir.
 $|AD| = 8 \text{ cm}$
 $|DE| = 6 \text{ cm}$ ise, $|DC|$ kaç cm dir?

11) $[OC] \perp [AB]$ $|ABI| = 6 \text{ cm}$ ise,IMNI = x tamsayı olarak
en az kaç cm dir?12) $[AB]$, C den geçen

en kısa kiriş,

 $|ABI| = 8 \text{ cm}$ $|OCl| = 3 \text{ cm}$ ise,

r kaç cm dir?




13) A dan geçen en kısa

kiriş 8 cm en uzun kiriş

10 cm ise,



x kaç cm dir?



16) O merkez

$$\frac{|CE|}{|EDI|} = 3+2\sqrt{2} \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?


14) $|BCI| = 6$ ise,r tamsayı olarak
en az kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

17) O merkez

[FT] teğet

 $|ADI| = |DCI| = 4 \text{ cm}$ $|ATI| = 10 \text{ cm}$ ise,


x kaç cm dir?



15) O merkez

 $|CDI| = 2 \cdot |ABI|$ ise,


x kaç derecedir?



19) O merkez

 $|IAI| = 20 \text{ cm}$ $|IBI| = 15 \text{ cm}$ $|HBI| = 9 \text{ cm}$ ise,

x-y kaç cm dir?



11) 7

12) 5

13) 3

14) 4




15) 15

16) $22^{\circ}30'$ 17) $\frac{15}{2}$

18) 9


19) 7

20) 6

21) $|OE| = |EF| = 2 \text{ cm}$ $|AB| = 8 \text{ cm}$ ise, $|CD|$ kaç cm dir?22) $|AB| = 8 \text{ cm}$ $|CD| = 6 \text{ cm}$ $|CE| = 7 \text{ cm}$ ise, r kaç cm dir?23) $|CE| = |ED| = |AF|$ $|PE| = 2 \text{ cm}$ $|EF| = 6 \text{ cm}$ ise, $|ABI|$ kaç cm dir?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

24) O merkez

[DT] teget


 $|EC| = 2 \text{ cm}$ $|OE| = 4 \text{ cm}$ $|DE| = 6 \text{ cm}$ ise, $|ABI|$ kaç cm dir?

25) O merkez

[AT] teget

 $[TD] \perp [AC]$ $|ABI| = |OCl|$ ise,

x kaç derecedir?



21) 4

22) 5

23) 8






24) $2\sqrt{37}$

25) 30

26) 30

27) $6\sqrt{3}$ 28) $2\sqrt{10}$ 29) $4\sqrt{3}$ 30) $4\sqrt{6}$ 26) O merkez
[BA] teget
 $|BO| = |AC|$ ise,


x kaç derecedir?

27) O merkez
[BA] teget
 $|AC| = |BO|$
 $|AD| = 6 \text{ cm}$ ise, $|BD|$ kaç cm dir?28) O merkez
[AT] teget
 $|BC| = |AT|$
 $|HD| = 2 \text{ cm}$ ise, $|AO|$ kaç cm dir?29) O çemberlerin
ortak merkezi
[AB] teget $|OCl| = 2 \text{ cm}$ $|CD| = 2 \text{ cm}$ ise, $|ABI|$ kaç cm dir?30) O çemberlerin
ortak merkezi
[AB] D de teget t T de teget $|OD| = 1 \text{ cm}$ $|TD| = 4 \text{ cm}$ ise, $|ABI|$ kaç cm dir?

31) O merkezli çemberler


ABC üçgeninin
iç teğet ve çevrel
çemberleridir.
 $|DE| = 3$ ise,

Çevre(ABC) kaçtır?




32) O merkezli çemberler

ABC üçgeninin iç teğet
ve çevrel çemberleridir.

Çemberlerin
yarıçapları
oranı kaçtır?


33) O merkez

 $r = 4 \text{ cm}$ ise,ABC üçgeninin
alanı en çok
kaç cm^2 dir?

36) [AB ve [AC teğet

O merkez
 $|CD| = 4$ ise,


IBDI kaçtır?



37) [AC teğet


$|AB| = 2$
 $|AC| = 6$ ise,

r kaçtır?



34) O merkez OABC


dikdörtgen

 $|OAI| = 3$ $|OCl| = 4$ ise, $|AEI| = x$ kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

38) [AD ve [AE teğet


$m(\widehat{A})=90^\circ$
Çevre(ABC)=8 ise,

r kaçtır?




39) [AD ve [AE teğet

ABC dik üçgen
 $|BC| = 5 \text{ cm}$

 $r = 6 \text{ cm}$ ise,A(ABC)
kaç cm^2 dir?


35) O merkez

OABC dikdörtgen

 $|AC| = 5$ $|AP| = 1$ ise, $|CDI| = x$ kaçtır?

40) [AC ve [AB teğet

$m(\widehat{A})=60^\circ$
 $r=4$ ise,

Çevre(ABC)
kaçtır?

31) 18

32) $\frac{1}{2}$

33) 16

34) 2

35) 2

36) $4\sqrt{2}$

37) 10

38) 4

39) 6


40) $12\sqrt{3}$

41) [AD ve [AE teğet

$m(\widehat{A}) = 30^\circ$

$r = 2$ ise,

Çevre(ABC) kaçtır?


**42)** [AB ve [AD teğet

$[AB] \perp [BC]$

$|ADI| = 2$

$|DCI| = 4$ ise,

r kaçtır?

**43)** [AD ve [AE teğet


O merkez

$[DE] \parallel [BC]$

$|ADI| = 8$

$|ECI| = 2$ ise,

r kaçtır?

**46)** O merkez


[AB ve [AC teğet

$[CD] \parallel [AO]$

$|ACI| = 10$

$|BCI| = 12$ ise,


|CD| = x kaçtır?

**47)** ABCD kare

A çemberin merkezi

$|CEI| = 2$ ise,

r kaçtır?


A
H
M
E
T
D
O
G
A
N**48)** ABCD kare

A çemberin merkezi

$|PFI| = 1$

$|PEI| = 3$ ise,

r kaçtır?

**44)** O merkez


[AD ve [AE teğet

$[DE] \parallel [BC]$

$|DEI| = 8$

$|BCI| = 12$

r kaçtır?


**49)** ABCD kare

A çemberin merkezi

$|PFI| = 1$

$|PEI| = 3$ ise,


r nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

**45)** [AB ve [AC teğet

ABC eşkenar üçgen

$|ABI| = 6$ ise,


r kaçtır?

**50)** ABCD kare

O merkez

$|OCI| = 2\sqrt{5}$ ise,

r kaçtır?



41) $8+4\sqrt{3}$

42) $\sqrt{2}$

43) 4

44) $2\sqrt{6}$

45) $2\sqrt{3}$

46) 9

47) $2\sqrt{2}+2$

48) 5


49) 8

50) 2

51) ABCD kare

O merkez
PEFD dikdörtgendir.
 $IEPI = 3$
 $IEFI = 1$ ise,


r kaçtır?



52) ABCD kare

O merkez
EPCF dikdörtgen
 $IEFI = 1$
 $IEPI = 3$ ise,


r kaç olabilir?



53) ABCD kare

O merkez
 $IEBI = 2$ ise,


r kaçtır?



54) ABCD ve EFCP

dikdörtgen
 $IABI = 6$
 $IEFI = 3$
 $IEPI = 1$ ise,


r kaç olabilir?



55) ABCD ve FBPE


dikdörtgen
D merkez
 $IDCI = 6$
 $IEFI = 1$
 $IFBI = 4$ ise,

r kaçtır?

51) 10 52) $\frac{5}{2}$ 53) $\sqrt{2}$ 54) $4 - \sqrt{6}$ 55) $\frac{5}{2}$

56) ABCD dikdörtgen

O merkez ise,
hangi önermeler doğrudur?




- I) $IOFI = IOPI$
II) $IFEI = IPKI$
III) $IPBI = IFDI$
IV) $IPCI = IFAI$

57) O merkez

$[FC] // [ED]$
 $IACI = IDBI$ ise,


x kaç derecedir?



58) ABCD eşkenar

dörtgen
 $IDEI \cdot IABI = 16$ ise,


IDBI kaç cm dir?



59) ABCD eşkenar

dörtgen
 $IECI \cdot IABI = x$ ise,


IACI kaç x tir?



60) ABCD deltoid

$IDA = IDC$
 $IACI = 8$ cm
 $IDEI = 2$ cm ise,

r kaç cm dir?



56) Hepsi











57) 90

58) 8

59) $2\sqrt{x}$

60) 5

İKİ ÇEMBERİN KARŞILAŞTIRILMASI

1) $|O\dot{I}| = 2$ $|TM| = 6$ ise, $|A\dot{B}|$ kaçtır?2) $|OM| = 4.|OA|$ ise, x kaç derecedir?3) İki çember
d doğrusuna
göre simetiktir.
Çemberler
arasındaki uzaklık
4 cm
 $|A\dot{B}|=12$ cm ise,
 r kaç cm dir?6) $|TM| = 3.|O\dot{T}|$ $x=2\sqrt{3}$ ise, $A(A\dot{O}\dot{M}\dot{B}) = ?$ 7) $\frac{|DE|}{|PF|} = \frac{2}{3}$ $|AC| = 10$ ise, $|A\dot{B}|$ kaçtır?8) $|A\dot{B}|+|CD|=12$ cm
ise, $|EF|=x$ kaçtır?4) İki çember
P noktasına göre
simetiktir.
 $|A\dot{B}| = 8$ cm
 $|OM| = 10$ cm ise,
 r kaç cm dir?9) $\frac{|A\dot{B}|}{|CD|} = \frac{1}{3}$ $|AC| = 6$ ise, $|PA|=x$
kaçtır?5) $[AB]$ O merkezli
çemberin simetri
ekseni,
teğet çemberler
O ya göre simetiktir.
 $|CD|=16$ cm
 $|AE|=|EO|$ ise, $|MN|=x$ kaç cm dir?10) $|TD|=2.|EB|$ $|BT|=6$ ise, $|DF|=x$
kaçtır?1) $4\sqrt{3}$

2) 120

3) 4

4) 3

5) 10



6) $4\sqrt{3}$

7) 4


8) 3

9) 3








10) 12

11) $|EF| // |DC|$ $|EF| = 6 \text{ cm}$ ise,Çevre(ABCD)
kaç cm dir?12) $|TM| = 2.|OT|$ $|AT| = 4 \text{ ise},$ $|ET| = x$
kaçtır?

$$13) \frac{r_1}{r_2} = \frac{2}{3}$$

 $|PB| = 4 \text{ ise},$ $|PA| = x$ kaçtır?

$$14) \frac{|PA|}{|PB|} = \frac{3}{5}$$

 $|PO| + |PM| = 24$
ise, $|PM|$ kaçtır?15) $|AH| = 4$ $|HB| = 9 \text{ ise},$ $|TH| = x$ kaçtır?16) $|TC| = 4$ $|TB| = 6 \text{ ise},$ $|TD| = x$ kaçtır?17) $|AC| = 4$ $|BD| = 9 \text{ ise},$ $|AB| = x$ kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N18) $[OM] // [AB]$ $|OM| = 6 \text{ cm}$ ise, $|AB|$ kaç cm dir?19) $[OM] // [AB]$ $|OM| = 6 \text{ cm}$ ise, $|AB| = x$
tamsayı olarak
en az
kaç cm dir?20) $[OM] // [AB]$ $|OM| = 6 \text{ cm}$ ise, $|AB| = x$ tamsayı
olarak en çok
kaç cm dir?

11) 24

12) $2\sqrt{3}$

13) 6

14) 15

15) 6

16) $3\sqrt{6}$

17) 6

18) 12


19) 13

20) 11

21) $C_1 \cap C_2 = \{A, B\}$

$|MA| = 6$
 $|MC| = 2$ ise,


$|ABI|$ kaçtır?



22) $C_1 \cap C_2 = \{A, B\}$

$|OCl| = 2$ ise,


r tamsayı olarak
en az kaçtır?



23) $C_1 \cap C_2 = \{C, D\}$

$|OAl| = 2$
 $|IBM| = 3$ ise,


$r_1 + r_2$ tamsayı
olarak
en az kaçtır?



24) $C_1 \cap C_2 = \{C, D\}$

$|OPI| = 5$ ise,


$r_1 + r_2$ toplamı
tamsayı
olarak en az kaçtır?



25) $[PA]$ A da teğet

$|ABI| = |PAI|$ ise,

$\frac{|API|}{|OPI|}$ kaçtır?



21) $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

22) 3

23) 6

24) 6

25) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

26) $4\sqrt{3}$

27) $2\sqrt{21}$


28) $6\sqrt{21}$

29) $(O; 3)$

30) $4\sqrt{6}$

26) O ve P merkezli
çemberler özdeş
 $|OK| = 2$ ise,


$|ABI|$ kaçtır?



27) O çemberlerin
ortak merkezi

$|OAI| = 2$
 $|ABI| = 3$ ise,

$|ICDI|$ kaçtır?




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

28) O ortak merkez

$|OAl| = 2$
 $|ABI| = 3$ ise,

$|ICDI| + |IEFI| + |IEPI|$
kaçtır?




29) O merkezli 5 cm yarıçaplı çemberin (O; 5), 8 cm
uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının
geometrik yeri nedir?

30) O ortak merkez


$|DEI| = 2$
 $|IEFI| = 4$ ise,

$|ABI|$ kaçtır?




31) O ortak merkez ise,

şekilde verilen
uzunluklara göre
 $|AE| = x$ kaçtır?




32) O ve M merkez

$|AO| = 6$
 $|BC| = 4$ ise,
x kaçtır?




33) O ve M merkez

$|OA| = 2$
 $|OB| = 6$ ise,
 $|CE|$ kaçtır?




34) O ve M merkez

$|BO| = 2$ ise,
x kaçtır?



35) Şekilde verilenlere


göre,
r kaçtır?



36) O ortak merkez

M merkezli çember
diğer çemberlere
tegettir.


M merkezli çemberin
yarıçapı kaçtır?



37) O, M, P çemberlerin

merkezleri ve
çemberler tegettir.


P merkezli çemberin
yarıçapı tamsayı
olarak en az kaçtır?



38) P, O, M çemberlerin

merkezi
[MA], O da teğet
 $|AO| = 6$
 $|PM| = 5$ ise,

M merkezli çemberin
yarıçapı kaçtır?




39) O ve M merkez

$r_1 = \frac{1}{2}$
 $r_2 = 2$

$|AB|=4$ cm ise,


$|AC|$ kaç cm dir?



40) O ve M merkez

$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{3}$
 $|BH|=2$ cm ise,

$|CP|=x$ kaçtır?

31) $\sqrt{33}-1$ 32) $2\sqrt{19}-2$ 33) $4\sqrt{3}$ 34) $2\sqrt{2}$

35) 4

36) 2

37) 5

38) 2


39) 8

40) 6

41) O ve P merkez

$$|ABI| = |BCI|$$


$$|\AOI| = 2 \text{ ise,}$$

 $|API|$ kaçtır?

42) ABCD kare

$$A, r \text{ yarıçaplı}\newline \text{çemberin merkezi}$$


$$|OTI| = 1 \text{ ise,}$$

 r kaçtır?

43) ABCD kare


$$A \text{ çeyrek çemberin}\newline \text{merkezi}$$

$$|ABI| = 2 \text{ ise,}$$

 $|OTI| = r$ kaçtır?

46) ABC eşkenar üçgen


$$|BCI| = 18 \text{ cm ise,}$$

küçük çemberin
yarıçapı
kaç cm dir?


47) ABC eşkenar üçgen

$$O \text{ yarıçaplı}\newline \text{çemberin merkezi}$$

$$|BCI| = 6 \text{ ise,}$$


küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?48) $|ABI| = |ACI| = 10$

$$|BCI| = 12 \text{ ise,}$$


küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?

44) ABCD kare


$$D \text{ çeyrek çemberin}\newline \text{merkezi ise,}$$

 $\frac{r_1}{r_2}$ oranı kaçtır?49) $|ABI| = |ACI| = 10$

$$|BCI| = 12 \text{ ise,}$$

küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?45) D çeyrek çemberin
merkezi


$$|DEI| = 4 \text{ cm ise,}$$

 r kaç cm dir?

50) ABC dik üçgen

$$|ABI| = 6$$

$$|BCI| = 8 \text{ ise,}$$

küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?

41) 4


42) $3+2\sqrt{2}$ 43) $2\sqrt{2}-2$ 44) $\sqrt{2}-1$ 45) $4\sqrt{2}-4$ 46) $\sqrt{3}$ 47) $\sqrt{3}-1$ 48) $\frac{9-3\sqrt{5}}{2}$ 49) $\frac{3}{4}$

50) 1

51) ABC dik üçgen

$$|ABI| = 8 \\ |BCI| = 6 \text{ ise,}$$


küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?



52) ABCD paralelkenar

$$\hat{m(A)} = 60^\circ \\ r_1 = 1 \\ r_2 = 3 \text{ ise,}$$


|ABI| kaçtır?



53) ABCD dikdörtgen

$$|ADI| = 4 \\ |ABI| = 6 \text{ ise,}$$


|OT| = r kaçtır?



54) ABCD dikdörtgen

$$O \text{ yarımi çemberin} \\ A \text{ çeyrek çemberin} \\ \text{merkezidir.} \\ |DAI| = 4 \text{ ise,}$$


|EBI| = x kaçtır?



55) ABCD dikdörtgen

$$O \text{ ve } M \text{ merkez} \\ |BCI| = 4 \text{ ise,}$$

en küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?



51) $3\sqrt{5}$

52) $4\sqrt{3}$


53) $8-4\sqrt{3}$

54) $4\sqrt{2}-4$

56) ABCD dikdörtgen

$$A \text{ ve } B \text{ çeyrek} \\ \text{çemberlerin merkezi} \\ |ADI| = 2 \text{ ise,}$$


küçük çemberin
yarıçapı kaçtır?



57) ABCD dikdörtgen

$$D \text{ çeyrek çemberin} \\ \text{merkezi} \\ |ADI| = 4 \\ |ABI| = 5 \text{ ise,}$$


r kaçtır?



58) ABCD dikdörtgen


$$A \text{ ve } B \text{ çeyrek} \\ \text{çemberlerin} \\ \text{merkezi} \\ |ACI| = 6 \text{ ise,}$$

r kaçtır?



59) Merkezleri; O, P, M, K

$$\text{olan çemberler} \\ \text{teğettir.} \\ |ABI| = 8 \text{ cm ise,}$$




K merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?

60) O ve M çemberlerin

$$\text{merkezleri} \\ |ABI| = 8 \text{ cm ise,}$$

M merkezli çemberin
yarıçapı kaçtır?



55) $\frac{1}{2}$

56) $\frac{1}{2}$

57) 1

58) 3


59) $\frac{4}{3}$

60) $\frac{4}{3}$

ÇEMBERDE AÇILAR


- 1) O merkezli çemberde;
D noktası
ABOC nin
iç bölgesinde ise,

x hangi aralıkta
değerler alır?




- 2) Çemberin merkezi
ABC üçgeninin dış
bölgesinde ise,

x hangi aralıkta
değerler alır?




- 3) $|AB| > r$ ise,

x hangi bağıntıyı
sağlar?




- 4) $|AB| \geq 4$ ise,

x için hangi önerme
yazılabilir?




- 5) ABC eşkenar üçgen
ise,


$\alpha + \beta$ kaç derecedir?



- 6) O merkez
 $\alpha + \beta + \theta = 60^\circ$ ise,
 x kaç derecedir?




- 7) $|AB| = r$ ise,
 x kaç derecedir?




- 8) ABCDE... düzgün
ongen ise,

x kaç derecedir?



- 9) $\alpha + \theta = 80^\circ$ ise,
 θ kaç


derecedir?



- 10) P merkez

$m(\widehat{EPC}) = 75^\circ$ ise,

x kaç derecedir?



1) $(50, 100)$

2) $(0, 50)$

3) $x > 30$

4) $x \geq 60$

5) 60






6) 40

7) 50

8) 9

9) 20

10) 40

11) $[BA]$ teğet ise, x kaç derecedir?12) $[AB]$ çap $|ABI| > |CDI|$
 $|CEI| > |IEDI|$ ise, x tamsayı olarak
en çok
kaç derecedir?13) $m(\widehat{ACD})=40^\circ$ $m(\widehat{DBE})=30^\circ$ ise, $m(\widehat{CDE}) = x$
kaç derecedir?14) $m(\widehat{BAC})=50^\circ$ $|DCI| > |ADI|$ ise, x tamsayı olarak
en az kaç
derecedir?15) $[AB] \perp [AC]$ $[AD] \perp [BC]$ 

11) 35


12) 44

13) 70





14) 41

15) $22\frac{1}{2}$

16) O merkez

 $|EBI| = |ECI|$ ise, x kaç derecedir?

17) O merkez

 $|ACI| = |ADI|$ ise, x kaç derecedir?18) $|ADI|=|DBI|=r$ $|IOB|=|IBC|=r$ x kaç
derecedir?19) $|ABI|=|BCI|=|CDI|$ $m(\widehat{AyD})=240^\circ$ ise, x kaç derecedir?20) $[AB]$ ÇAP $|API|=|KBI|$ $[PE] \parallel [KD]$ $[PF] \parallel [KC]$ $m(\widehat{DBF})=70^\circ$ ise, $m(\widehat{ECF}) = x$
kaç derecedir?

16) 50

17) 60

18) 15

19) 40

20) 55

21) [AB] çap

$[ED] \parallel [FC]$


$|AF| = |EB|$

$m(\widehat{AyC}) = 130^\circ$

$m(\widehat{CFB}) = 60^\circ$ ise,

$m(\widehat{EDC}) = x$


kaç derecedir?



22) [AB] çap

$|CE| = |DF|$

$m(\widehat{CyB}) = \alpha$ ise,

x ile α arasında
hangi bağıntı vardır?

23) [AB] çap


$[CE] \parallel [DF]$

$|AE| = |FB|$

$|CD| = 2.|CE|$

$m(\widehat{CyB}) = 110^\circ$ ise,


x kaç derecedir?



24) $m(\widehat{BF}) + m(\widehat{AE}) = 50^\circ$

$m(\widehat{FC}) + m(\widehat{ED}) = 110^\circ$ ise,


$m(\widehat{BPC}) = x$
kaç derecedir?



25) $m(\widehat{DAB}) = 210^\circ$


$m(\widehat{ABC}) = 170^\circ$ ise,

x kaç derecedir?

26) [AB] \perp [AC]


$|ABI| = |IBDI|$ ise,

x kaç derecedir?

27) [AB] \perp [AC]

$|ADI| = r\sqrt{2} + r$ ise,


x kaç derecedir?



28) $m(\widehat{A}) = 90^\circ$


$|CE| = 2.|ABI|$ ise,

x kaç derecedir?

29) $|ADI| = |DCI|$

$|BCI| = \sqrt{3}.|ACI|$ ise,


x kaç derecedir?




30) $|PBI| = |PCI|$

$|DPI| = |ECl| = |PEI|$


$|DCI| = |DPI| + |ADI|$

ise,


x kaç
derecedir?

31) $m(\widehat{A})=m(\widehat{C})=90^\circ$ $[AE] \parallel [BC]$ $|BE|=|ED|$ $|AC|=|CD|$ ise, x kaç derecedir?32) $|DA|=|DC|$ $m(\widehat{DAC})=20^\circ$ ise, x kaç derecedir?33) $m(\widehat{ABC})+m(\widehat{ADC})=180^\circ$ $m(\widehat{ACB})=40^\circ$ ise, x kaç derecedir?


34) Şekilde verilen ölçülere göre,

 x kaç derecedir?


35) P noktası köşelere eşit uzaklıktadır.

 $m(\widehat{DPC})=70^\circ$ ise, x kaç derecedir?

36) ABCD teğetler dörtgeni

 $m(\widehat{A})+m(\widehat{C})=140^\circ$ $m(\widehat{AOC})=160^\circ$ ise, x kaç derecedir?


37) O noktası iç teğet çemberin merkezi

 $x+y=160^\circ$ $y+z=200^\circ$ ise, y kaç derecedir?A
H
M
E
T


D
O
Ğ
A
N

38) A, O, C doğrusal


O içteğet çemberin merkezi

 $m(\widehat{A})+m(\widehat{C})=160^\circ$ ise, x kaç derecedir?

39) O küçük çemberin merkezi

 $m(\widehat{BDC})=40^\circ$ ise, x kaç derecedir?

40) ABCD paralelkenar

 $m(\widehat{AOB})+m(\widehat{DEC})=180^\circ$ ise, x kaç derecedir?


41) ABC eşkenar üçgen

$$|ADI| = |IBH|$$

$$|AKI| = |ICE|$$

$$m(\widehat{AP})$$

kaç derecedir?




42) $|ABI| = |ACI|$

$$D \text{ ve } F \text{ orta noktalar}$$

$$|BFI| = |CEI|$$


$$m(\widehat{AP}) < 110^\circ \text{ ise,}$$

x hangi
bağıntıyı sağlar?




43) O merkezli
çemberde
 $|BCI|$ yarıçap
eşit ise,

x kaç
derecedir?



44) $m(\widehat{ACB})=50^\circ$
ise,

x kaç
derecedir?




45) $m(\widehat{ABE})=50^\circ$

$$|ABI| = |ACI|$$

$$|BFI| = |BCI|$$

$m(\widehat{ACF})=x$
kaç derecedir?




46) O ve M çemberlerin
merkezleri

$$|AOB| = 5 \cdot |AOI|$$

$$m(\widehat{ABC})=x$$


kaç derecedir?



47) $|ADI| = |IEB|$


$$m(\widehat{ACF})=50^\circ \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?



A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

48) $m(\widehat{AmC})+m(\widehat{CnD})=290^\circ$ ise,




49) $[AB] // [DE]$

$$m(\widehat{CD})=2 \cdot m(\widehat{AC})$$

$$m(\widehat{DCE})=30^\circ \text{ ise,}$$


x kaç
derecedir?



50) $m(\widehat{AC})=m(\widehat{CD})$

$$m(\widehat{DCE})=40^\circ \text{ ise,}$$

x kaç derecedir?



41) 90

42) $x > 15$

43) 30

44) 40

45) 30











46) 15

47) 80

48) 35

49) 100


50) 70

51) $m(\widehat{BCD})=130^\circ$ ise, $m(\widehat{BAD})$
kaç derecedir?52) $m(\widehat{EAF})=50^\circ$ ise, $m(\widehat{BAD})$
kaç derecedir?53) $m(\widehat{BC})+m(\widehat{CD})=260^\circ$
ise, $m(\widehat{BAD})$
kaç derecedir?54) O noktası
büyük çemberin
merkezi
 $m(\widehat{ACO})+m(\widehat{OCB})=80^\circ$
ise, $m(\widehat{AB})$
kaç derecedir?55) $m(\widehat{DCF})=40^\circ$ ise, $m(\widehat{BAD})$
kaç derecedir?56) $m(\widehat{AmB})=230^\circ$ $m(\widehat{EnD})=160^\circ$ ise, $m(\widehat{ACE}) = x$
kaç derecedir?57) $m(\widehat{DmA})=70^\circ$ $m(\widehat{EnB})=80^\circ$ ise, $m(\widehat{DCE})$
kaç derecedir?58) A, C, B teğetin
değme noktalarıO, M, P
çemberlerin
merkezi $\alpha + \beta = 125^\circ$ ise,
x kaç derecedir?59) ATB yayının
ölçüsü ile CmD yayının
ölçüleri toplamı 440° ise,x açısı kaç
derecedir?60) T çemberlerin
değme noktasıA, C, D, E
teğetlerin değme
noktası ise, $\hat{x} + \hat{y} = ?$ 

ÇEMBERDE KUVVET


- 1) Şekle göre,
aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

$$\begin{aligned} \text{I)} \hat{a} &= \hat{d} \\ \text{II)} \hat{b} &= \hat{c} \\ \text{III)} \frac{|AC|}{|BD|} &= \frac{|PC|}{|PB|} \\ \text{IV)} |PA| \cdot |PB| &= |PC| \cdot |PD| \end{aligned}$$




- 6) Şekle göre,
aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

$$\begin{aligned} \text{I)} \hat{x} &= \hat{y} \\ \text{II)} \hat{a} &= \hat{b} \\ \text{III)} \triangle PAD &\sim \triangle PCB \\ \text{IV)} \triangle CAB &\sim \triangle KCD \end{aligned}$$



- 2) $\alpha + \beta = 140^\circ$ ise,


x kaç derecedir?



- 7) $|KCI| = 2$

$$\begin{aligned} |KAI| &= 3 \\ |KDI| &= 4 \\ |PAI| &= 7 \text{ ise,} \end{aligned}$$


$|PCI| = x$ kaçtır?



- 3) $3|ACI| = 2|BDI|$

$$|PAI| + |PDI| = 15 \text{ ise,}$$

$|PAI| = x$ kaçtır?




D
O
G
A
N

- 8) $\frac{|BCI|}{|ADI|} = \frac{2}{3}$

$$A(PCB) = 8 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


$A(PAD)$ kaç cm^2 dir?



- 4) $3|ACI| = 2|BDI|$

$$A(PAC) = 8 \text{ cm}^2 \text{ ise,}$$


$A(ACDB)$
kaç cm^2 dir?



- 9) $|ABI| = |BEI| = |ECI|$

$$|DEI| = 2 \text{ ise,}$$


$|FDI| = x$ kaçtır?



- 5) $\frac{|ECI|}{|BFI|} = \frac{2}{3}$


$$|ACI| = 6 \text{ ise,}$$

$|BDI| = x$ kaçtır?



- 10) O merkezi $\overset{\Delta}{BCD}$ nin
iç bölgesinde ise,

verilenlere göre
 $|BCI|=x$ tamsayı
olarak en çok
kaçtır?



1) Hepsi

2) 40

3) 6

4) 10

5) 9

6) Hepsi

7) 8

8) 18

9) 4

10) 8

11) [PA teğet ise,


aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) $\hat{x} = \hat{y}$

II) $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$


III) $\frac{|ABI|}{|ACI|} = \frac{|IPBI|}{|IPCI|} = \frac{|PAI|}{|PCI|}$

IV) $\triangle PAD \sim \triangle PCA$

12) $4|ABI| = 3|ACI|$

$x+y=21$ cm ise,

x kaç cm dir?


13) $|PAI| = x$

$|BCI| = y$

$|PBI| = 2$ ve

P nin çemberde göre kuvveti 16 ise,

x+y kaçtır?




14) [AC] çap

[PA teğet

$|ABI| = 3$


$|BCI| = 4$ ise,

x kaçtır?

15) $|ACI|=2|BHI|$

$|PCI|=k|IAH|$ ise,

k kaçtır?




16) $\frac{|TCI|}{|TDI|} = \frac{2}{3}$

$|PTI|=|ABI|$

$|PCI|=4$ ise,


|PAI| = x kaçtır?



17) $m(\widehat{PAB})=\alpha$

$m(\widehat{PDB})=\theta$


$\alpha+\theta=80^\circ$ ise,

m(\widehat{ABD}) kaç derecedir?

18) $\frac{|BDI|}{|DCI|} = \frac{2}{3}$

$|ABI| = 4$ ise,


|ACI| = x kaçtır?

19) $|PAI| = |PCI|$

$|DCI| = 2$


$|DEI| = 4$ ise,

|ABI| = x kaçtır?

20) $|ADI| = 2$ cm

$|DEI| = 6$ cm ise,

|BCI| kaç cm dir?



11) Hepsi

12) 9




13) 10

14) $\frac{15}{4}$ 15) $2\sqrt{2}$ 16) $3\sqrt{5}-3$



17) 100

18) 6

19) $2\sqrt{5}$ 20) $4\sqrt{2}$

21) $|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise, $|IEFI| = x$
kaç cm dir?22) $m(\widehat{EBC}) = 45^\circ$ $|ACI| = 6\sqrt{2} \text{ cm}$ ise, $|IBDI| = x$
kaç cm dir?23) $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$ $|ADI| = 2 \text{ cm}$ $|IDEI| = 6 \text{ cm}$ ise, $|IBC|$ kaç cm dir?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N24) $|PAI| = 3$ $|PBI| = 2$ $|ABI| = 4$ P nin çembere göre,
kuvveti 12 ise,



Çevre(PDC) kaçtır?

25) $[AB] // [CD]$ 3. $|ABI| = 2 \cdot |CDI|$
 $|PAI| = 6$ ise, (x, y) nedir?21) $4+2\sqrt{2}$ 22) $6\sqrt{2}-6$


23) 4

24) 18



25) (9,9)

26) $[AB]$ çap
 $|API|=|POI|=2$ ise,P den geçen
en kısa kirişin
uzunluğu kaçtır?27) $|AEI| = |CDI|$ ise,
 $m(\widehat{BAE})$
kaç derecedir?28) $|ABI| = 4$
 $|CDI| = 6$ ise,

r kaçtır?

29) $|PAI| = 6$
 $|PCI| = 2$
 $|PBI| = 1$ ise,

r kaçtır?

30) $[AD]$ çap
 $[BE] // [CF]$
 $|ABI| = |CDI|$ ise,
x kaç derecedir?26) $4\sqrt{3}$

27) 90

28) $\sqrt{13}$ 29) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$


30) 90

31) $[AB]$ çap

$$[CE] \parallel [DF]$$

$$|CO| = |OD| = x$$

kaçtır?




32) ABC eşkenar üçgen

$$|BD| = 6$$

 $|DC| = 2$ ise,


$$|DE| = x$$
 kaçtır?

33) $|BD| = 4$


$$|DC| = 2$$

 $|DE| = 1$ ise,

$$|AB| = |AC| = x$$
 kaçtır?

34) $|BE| \cdot |AC| = |AB| \cdot |EC|$


$$\widehat{m(BAD)} = 46^\circ$$
 ise,

 x kaç derecedir?35) $[AD]$ açıortay

$$|EDI| = 4$$

 $|DC| = 6$ ise,

$$x$$
 kaçtır?


36) $[BC]$ çap

$$\widehat{m(BAD)} = 45^\circ$$

$$|AE| = 4$$


 $|EDI| = 5$ ise,

$$|BC|$$
 kaçtır?



37) $\frac{|BE|}{|EC|} = \frac{|AB|}{|AC|}$


$$|BD| = 6$$
 cm ise,

 $|BC|$ tamsayı olarak
en çok kaç cm dir?38) $[BC]$ çap $[AE]$ açıortay

$$|BE| = 4\sqrt{2}$$

 $|DC| = 3$ ise,


$$|DE| = x$$
 kaçtır?

39) $[BC]$ çap $[AE]$ açıortay ise,

$$|CE| = 4\sqrt{2}$$

 $|OD| = 1$ ise,


$$|AD| = x$$
 kaçtır?

40) $[CD]$ çap $[AB] \parallel [CD]$

$$|CF| = 4$$

 $|FD| = 2$ ise,

$$|PB| = x$$
 kaçtır?



31) $\sqrt{13}$

32) $\frac{6}{\sqrt{13}}$

33) $6\sqrt{2}$

34) 46

35) 5

36) $3\sqrt{10}$

37) 11


38) $\sqrt{17}$

39) $\frac{15}{\sqrt{17}}$

40) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$


41) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} \text{IKDI} &= 4 \\ \text{IECI} &= 6 \\ \text{IKAI} &= 3 \end{aligned}$$

 $|\text{IBPI}| = x$ kaçtır?



42) ABCD paralelkenar

$$\begin{aligned} [\text{CB}] \text{ teğet} \\ [\text{EF}] \text{ çap ise,} \end{aligned}$$


 $|m-n|$ kaçtır?

43) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} \text{ICBI} &= 4 \\ \text{O merkez ise,} \end{aligned}$$


 $|\text{ICEI}|$ kaçtır?46) CD kuvvet ekseni ise,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|\text{IPAI}|^2 = |\text{PCI}| \cdot |\text{PDI}|$
 II) $|\text{IPBI}|^2 = |\text{PCI}| \cdot |\text{PDI}|$
 III) $|\text{IPAI}| = |\text{PBII}|$
 IV) $[\text{PD} \perp [\text{OM}]]$

47) $|\text{PCI}| + |\text{PDI}| = 12$ ise, $|\text{IPAI}| = |\text{ABI}| = x$ kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


48) [PT] ortak teğet (kuvvet ekseni)

$$\begin{aligned} |\text{ABI}| &= 8 \\ |\text{PCI}| &= 1 \text{ ise,} \end{aligned}$$

 $|\text{PT}| + |\text{CDI}|$ kaçtır?


44) ABCD dikdörtgen

$$\begin{aligned} \text{O merkez} \\ \text{ICBI} &= 3 \\ \text{ICEI} &= 9 \text{ ise,} \end{aligned}$$

 $|\text{IECI}| = x$ kaçtır?

49) [PT] kuvvet ekseni


$$\begin{aligned} |\text{PFI}| &= 4 \\ |\text{PTI}| &= 5 \\ |\text{IDEI}| &= 8 \text{ ise,} \end{aligned}$$

 $|\text{ABI}|$ kaçtır?

45) [AB] içteki çemberlerin kuvvet ekseni

$$\begin{aligned} r_1 &= 1 \text{ cm} \\ r_2 &= 6 \text{ cm} \text{ ve} \end{aligned}$$

[ABI] hesaplanabilir olduğuna göre, kaç cm dir?




41) 1 42) $\frac{7}{\sqrt{15}}$

43) $4\sqrt{2}+4$

44) $4-\sqrt{7}$

45) $4\sqrt{6}$


50) t kuvvet ekseni ise,

 x kaçtır?

46) Hepsi 47) $3\sqrt{2}$ 48) 19 49) 19 50) 15

51) Şekle göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|PAI|^2 = |PCI| \cdot |PDI|$
- II) $|PBI|^2 = |PCI| \cdot |PDI|$
- III) $|PAI| = |PTI| = |PBI|$
- IV) $[PB] \perp [OB]$




52) d kuvvet ekseni

$$|PAI| = 4$$


$$|ABI| = 2 \text{ ise,}$$

x kaçtır?




53) O ve M merkez
O değme noktası ise,

$|DCI| = x$ kaçtır?




54) $[CT]$ ve $[TD]$
çap ise,

$|PAI| = |ABI| = x$
kaçtır?



55) O ve M merkez
ise,

$|OTI|=r$ kaçtır?




56) d kuvvet ekseni

$$r_1 + r_2 = 10 \text{ cm}$$

$$\text{ise,}$$

$|PCI| = x$
kaç cm dir?




57) d kuvvet ekseni

$$|PAI| + |PBI| = 12$$

$$|PCI| = 3 \text{ ise,}$$

r kaçtır?



A) $\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{9}$

H) $|PAI| = 6 \text{ cm}$ ise,

M) $|PCI| = x$ kaç cm dir?

E) $|CDI| = x$
kaçtır?

T) $|CDI| = x$
kaçtır?


D) $|CDI| = x$
kaçtır?

O) $|CDI| = x$
kaçtır?

G) $|CDI| = x$
kaçtır?

A) $|CDI| = x$
kaçtır?


58) $|CDI| = x$
kaçtır?



59) d kuvvet ekseni


$$|ABI| + |CDI| = 8 \text{ ise,}$$

$|IEFI| = x$ kaçtır?



60) P kuvvet merkezi
ise,

aşağıdakilerden
hangileri
doğrudur?



I) $|PAI| = |PBI| = |PCI|$

II) $[PC] \perp [MK]$

III) $A(OMK) = \frac{\text{Çevre}(OMK) \cdot |PAI|}{2}$

DAİRENİN ÇEVRESİ VE ALANI

1) Şekle göre,
aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?


I) Çevre = $2\pi r$

II) Alan = πr^2


III) $|AB| = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$

IV) $A(AOB) = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$


V) Taralı alan = $A(AOB) - A(\overset{\triangle}{AOB})$




2) $\frac{|AB|}{S}$ oranı kaçtır?




3) $S=|AB|$ ise,
r kaçtır?



4) $\frac{|AB|}{|CD|}$ oranı kaçtır?



5) $|AB| = 2\pi$ ise,
 $|AB| = x$ kaçtır?



1) Hepsи

2) $\frac{2}{r}$

3) 2

4) $\frac{7}{12}$

5) $3\sqrt{3}$

6) III


6) Taralı alanı hesaplayabilmek için hangi veri yeterli değildir?

I) α açısı

II) AB uzunluğu

III) Dairenin çevresi


IV) $A(OAB)$



7) $|AB| = 2$ cm

$|AC| = 6$ cm


taralı alan kaç cm^2 dir?



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


8) $r = 4$ cm ise,

taralı alanlar toplamı en az kaç cm^2 dir?



9) $m(\widehat{AC}) = 2 \cdot m(\widehat{HAC})$ ise,


dairenin çevresi kaçtır?



10) $m(\widehat{ABC}) = 140^\circ$

$r = 9$ cm ise,

$|AxBl$ kaç cm dir?




7) $10\pi - 6$

8) $8\pi - 16$

9) 10π

10) 14π






11) $\widehat{BC} = 4\pi \text{ cm}$ ise,taralı alan kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?

12) ABC eşkenar üçgen,


taralı alan

 $4\pi - 3\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ise,


r kaçtır?

13) $|AB| > 2\pi \text{ cm}$ ise,x tamsayı olarak
en az kaç derecedir?14) ABCD.... düzgün
onikigen
 $r=6 \text{ cm}$ ise,taralı alan kaç cm^2 dir?15) $m(\widehat{AOB})=120^\circ$ $S_1 + S_2 = 16\pi - 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ise, $A(AOB)$ kaç cm^2 dir?16) $|PA|=4$ $|PB|=2$ $|PD|=1$ ise,çevre kaç π dir?


17) ABCD kare

 $|EC|= \sqrt{2} \cdot |DE|$ ise, \widehat{DF} kaç π dir


18) ABCD kare

taralı alanlar toplamı
 4 cm^2 ise,dairenin alanı
kaç cm^2 dir?

19) [BC] çap

 $|ABI|=|BCI|$ $S_1 + S_2 = 4 \text{ cm}^2$ ise, S_1 kaç cm^2 dir?20) $m(\widehat{C})=30^\circ$

O merkez


 $|ABI|=12 \text{ cm}$ ise,taralı alanlar
toplamı
kaç cm^2 dir?11) $12\pi - 9\sqrt{3}$ 12) $2\sqrt{3}$

13) 91

14) $3\pi - 9$ 15) $4\sqrt{3}$ 16) $\sqrt{85}$ 17) $\sqrt{2}$ 18) 4π 19) $\pi - 2$ 20) $63\sqrt{3} - 12\pi$


- 21)** ABCD kare
A ve C merkez
 $|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise,

taralı alanlar toplamı
kaç cm^2 dir?




- 22)** ABCD kare
A ve C merkez
 $|ABI|=4 \text{ cm}$ ise,

taralı alan
kaç cm^2 dir?



- 23)** ABCD kare
 $|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise,

taralı alan kaç π
 cm^2 dir?




- 26)** ABCD dikdörtgen

$$|BCI|=12$$

$$|ABI|=6+6\sqrt{3} \text{ cm}$$


$$\text{ise,}$$

taralı alan
kaç cm^2 dir?



- 27)** [CB] teğet
ABCD paralelkenar
 $|BCI| = 6 \text{ cm}$
 $|ICE| = 4 \text{ cm}$ ise,

A(ABCD)
kaç cm^2 dir?




- 28)** ABCD eşkenar

$$|AEI|=6 \text{ cm}$$

$$|IEB|=2 \text{ cm}$$


$$\text{ise,}$$

taralı alanlar
toplamı kaç
 cm^2 dir?



- 24)** ABCD dikdörtgen
 $|ADI|=4 \text{ cm}$
 $|ABI|=8 \text{ cm}$ ise,

taralı alanlar toplamı
kaç cm^2 dir?




- 29)** OABC dikdörtgen

$$|OCl|=2 \text{ cm}$$

$$|OAl|=4 \text{ cm}$$

$$\text{ise,}$$

taralı alanlar toplamı
kaç cm^2 dir?




- 25)** [AB] // [DC]

$$|ABI|=|DCI|=6\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$|ADI|=6 \text{ cm}$$

$$\text{ise,}$$

taralı alan kaç
 cm^2 dir?




- 30)** [AB] // [CD]

$$[OC] // [BD]$$

$$r=4 \text{ cm}$$


$$\text{ise,}$$

A(CDBO) kaç
 cm^2 dir?




31) $m(\widehat{D})=30^\circ$
 $|BC|=6$ ise,

taralı bölgenin
 çevresi kaçtır?




32) $|\widehat{CD}| = 3|\widehat{AB}|$ ise,

$\frac{S_2}{S_1}$ oranı kaçtır?




33) M ve O merkez
 $|TM|=|MO|=2$ ise,

taralı bölgenin
 çevresi kaçtır?




34) O ve B merkez
 $S_1=a \text{ cm}^2$ ise,

S_2 kaç a cm^2 dir?




35) O ve B merkez
 $|OA|=2$ cm ise,

taralı alanlar toplamı
 kaç cm^2 dir?



36) O ve B merkez ise,

aşağıdakilerden
 hangileri doğrudur?




- I) $S_2=3S_1$
 II) $S_4=3S_3$
 IV) $|AD|=|DE|$
 IV) $S_1 \cdot S_4=S_2 \cdot S_3$

37) [AC] çap

O_1, O_2 merkezler
 $|AB|=2$ cm
 $|DB|=4$ cm ise,


taralı alanlar toplamı
 kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?



38) [AB] ve [AC] çap


$|AO|=|BO|=8$ cm
 $|DO|=4$ cm ise,

taralı alan
 kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?



39) O noktası
 çemberlerin ortak
 merkezi ise,

aşağıdakilerden
 hangileri doğrudur?




- I) $|AB|=|CD|$
 II) $|\widehat{AB}|=|\widehat{CD}|$
 III) $S_1=S_2$


40) O ortak merkez

$|AB|=6$ cm ise,


daire halkasının alanı
 kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?




41) O ortak merkez

 $|OCl| = |CDI| = 3 \text{ cm}$ ise, \widehat{ABC} kaç cm dir?


42) O ortak merkez

 $|ABI| = |IBC| = 4 \text{ cm}$ ise,daire halkasının
alanı kaç cm^2 dir?


43) O ortak merkez

 $|ODI| = 6 \text{ cm}$ $|DBI| = 2 \text{ cm}$ $|ABI| = 8 \text{ cm}$ ise,taralı alan kaç
 cm^2 dir?


46) O ve M merkez

 $|OTI| = |TMI| = 4 \text{ cm}$
ise,taralı alan kaç
 cm^2 dir?



44) O ortak merkez

 $|BCI| = 6 \text{ cm}$ ise,daire halkasının
alanı kaç cm^2 dir?


48) Teğet çemberlerin

yarıçapları 3 cm ve
9 cm ise,taralı alan kaç
 cm^2 dir?

45) O ortak merkez


 $|ABI| = 2 \cdot |AOI|$ $S_2 = 2S_1$ ise, $m(\widehat{BOD}) = x$
kaç derecedir?49) O merkez
çemberler teğet $|AEI| = 12 \text{ cm}$ ise,taralı alan kaç
 cm^2 dir?

50) O ve M merkez


 $|OAI| = 18 \text{ cm}$ ise,taralı alan
kaç cm^2 dir?41) 4π 42) 32π 43) $16\sqrt{3}-6\pi$ 44) 9π 45) 72 46) $32-8\pi$ 47) $8\sqrt{3}-4\pi$ 48) $36\sqrt{3}-16,5\pi$ 49) $6\pi-9\sqrt{3}$ 50) $15\pi-18\sqrt{3}$

- 51) S_1 ve S_2 bölgelerin alanları olmak üzere $S_1 = S_2$ ise,

$$\sin \alpha = ?$$




- 52) O merkez
 $|ABI| = 12 \text{ cm}$ ise,
taralı alanlar toplamı en az kaç cm^2 dir?




- 53) ABCD dikdörtgen
 $[AB]$ çap
A çeyrek çemberin merkezi
 $|ABI| = 12 \text{ cm}$ ise,

S kaçtır?




A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

- 54) ABCD teğetler dörtgeni
 $[AD] // [BC]$
 $|AT| = 6 \text{ cm}$
 $|TB| = 2 \text{ cm}$ ise,
taralı alan kaç cm^2 dir?



- 55) ABCD paralelkenar
A ve B merkez
 $|ABI| = 12 \text{ cm}$
 $|DHI| = 2 \text{ cm}$ ise,
taralı alan kaç cm^2 dir?



51) $\frac{\pi \cdot \alpha}{360}$

52) $18\pi - 36$

53) $6\pi + 9\sqrt{3}$

54) $12\sqrt{3} - 4\pi$

55) $24 - 18\pi$

56) 6π

57) 4π

58) $3\pi + 9\sqrt{3}$


59) 12

60) 12

- 56) $|ABI| + |DCI| = 16 \text{ cm}$

$A(ABCD) = 48 \text{ cm}^2$ ise,

dairenin çevresi kaç cm dir?




- 57) $|ABI| = |ACI|$

$|IBD| = |IBC|$

$|AEI| = |IEC|$


$r = 5 \text{ cm}$ ise,

$\widehat{|AxBl|}$ kaç cm dir



- 58) $[BC]$ çap
 $|ACI| = r = 6 \text{ cm}$ ise,


taralı alan kaç cm^2 dir?



59) $\frac{|ATI|}{|TBI|} = \frac{2}{3}$


$\widehat{|AxT|} = 8 \text{ cm}$ ise,

$\widehat{|CYT|}$ kaç cm dir?



- 60) $S_1 + S_2 = 12 \text{ cm}^2$ ise,

$S_3 + S_4$ kaç cm^2 dir?




KONU TESTLERİ

TEST 1

- 1) [AB] ve [AC] çemberde teğet

$m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$ ise,

$m(\widehat{BDC}) = x$ kaç radyandır?




- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{6}$ C) $\frac{\pi}{8}$ D) $\frac{\pi}{12}$ E) $\frac{\pi}{24}$

- 2) A çemberin iç bölgesinde $|ABI| = |ACI| < r$ ise,

$m(\widehat{BAC}) = x$ tamsayı olarak en az kaç derecedir?

- A) 46 B) 61 C) 90 D) 91 E) 121



- 3) AB çemberde teğet


$m(\widehat{DBA}) = m(\widehat{FBE})$

$m(\widehat{DBF}) = m(\widehat{EBC})$

$|IBF| = 13 \text{ cm}$

$|IBE| = 5 \text{ cm}$ ise,


$|DBI| = x$ kaç cm dir?



- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

- 4) O ve M çemberlerinin merkezleri $|OM| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|ABI|$ kaç cm dir?




- A) $4\sqrt{2}$ B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) 7 E) 8

- 5) $|CDI| - |ABI| = 2 \text{ cm}$

$|BCI| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|CPI| \cdot |CKI| \cdot |BFI| \cdot |BEI|$ kaç cm dir?



- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10


- 6) O merkezli çemberde

[AB] D de [BC] C de teğettir.

$|OCl| = 2 \text{ cm}$

$|BCI| = 4 \text{ cm}$ ise,

$|ADI| = x$ kaç cm dir?



- A) 2 B) $\frac{8}{3}$ C) 3 D) $\frac{10}{3}$ E) 4

- 7) Bir eşkenar üçgenin dış teğet çemberinin yarıçapı 6 cm ise, iç teğet çemberinin yarıçapı kaç cm dir?


- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 3

- 8) ABCD dikdörtgen

O ve M merkez

$|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise,

M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?




- A) $6-4\sqrt{2}$ B) $3-2\sqrt{2}$ C) $8-4\sqrt{3}$
D) 1 E) $\sqrt{2}$

9) $[DE] \parallel [BC]$

$$|AE|=2.|EC|$$

$$|DE|=4 \text{ cm ise,}$$

İçteğet çemberin
çapı kaç cm dir?




- A) 2 B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $3\sqrt{2}$

10) ADEF kare

$$|AB|=|AC|=8 \text{ cm ise,}$$

taralı alan
kaç cm^2 dir?



- A) $32\pi-32$ B) $32\pi-16$ C) $16\pi-16$
D) $8\pi-8$ E) $8\pi-16$


TEST 2

1) $[BC] \perp [DE]$

$$|DB|=|DC|$$

$$|EC|=r \text{ yarıçap eşit ise,}$$

$m(\widehat{BAC})=x$
kaç derecedir?




- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

2) AT çembere teğet

$$|AT|=6 \text{ cm dir.}$$

$|AB|=y$ nin
en büyük
tamsayı değeri
için
 $|BC|=x$ kaçtır?




- A) 2 B) $\frac{11}{5}$ C) 3 D) $\frac{17}{5}$ E) 4

3) O ve M merkezli
çemberler A da
teğettir.

$$|OB|=(2\sqrt{2}+1)|OA|$$

$m(\widehat{ABC})=x$
kaç derecedir?



- A) 7,5 B) 10 C) 15 D) 22,5 E) 30

4) $[OH] \text{ ve } [OP]$


kirişlere dik

$$|OH|=2.|OP|$$

$$|AB|=12 \text{ cm}$$

$$|CD|=18 \text{ cm ise,}$$

$|OC|=r$
kaç cm dir?




- A) $4\sqrt{6}$ B) 9 C) 8 D) 7 E) $3\sqrt{5}$

5) $[AB] \text{ ve } [AC] \text{ teğet}$

$$[AD \perp [AB]$$

$$m(\widehat{DC})=40^\circ \text{ ise,}$$

$m(\widehat{OAD})=x$
kaç derecedir?




- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

6) Şekildeki sekiz küçük

kare özdeşdir.


$$\text{Çevre}(ABCD)=24 \text{ cm ise,}$$

çemberin yarıçapı
kaç cm dir?



- A) $2\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 5 D) $4\sqrt{2}$ E) 6


- 7) $|ADI| = 14 \text{ cm}$
 $|ACI| = 16 \text{ cm}$
 $|FBI| = 3 \text{ cm}$
 $|FDI| = 4 \text{ cm}$ ise,
 $|FCI| = x$
kaç cm dir?



- A) 5 B) 5,4 C) 6 D) 6,4 E) 7


- 9) O ortak merkez, büyük dairenin çevresi küçük dairenin çevresinden 8π kadar büyük ise,

$|ABI| = x$ kaçtır?




- A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 5

- 8) Teğet çemberlerin merkezleri O ve B dir.
 $|ADI| = 8 \text{ cm}$
 $|BCI| = 1 \text{ cm}$ ise,
 $|ABI|$ kaç cm dir?



- A) $\sqrt{65}$ B) 8 C) 7 D) 6 E) $\sqrt{34}$

- 10) O ve M merkezli çemberler özdeşdir.
 $[OA, A$ da teğet taralı alanlar toplamı 4π ise,




$|OM|$ kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


TEST 3

- 1) $|BCI| = |AOI| = r$
 $m(\widehat{OAC}) = 48^\circ$ ise,
 $m(\widehat{OCA}) = x$
kaç derecedir?




- A) 20 B) 24 C) 30 D) 34 E) 36

- 3) O merkez
 $m(\widehat{ADC}) = m(\widehat{BC})$
 $[DC] // [AO]$
 $|DCI| = 8 \text{ cm}$ ise,
 $|OBI| = r$ kaç cm dir?




- A) $4\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{6}$ D) 4 E) 3

- 2) $|ACI| = |AEI|$
 $|BCI| = |CEI|$
 $m(\widehat{A}) = 40^\circ$ ise,
 $m(\widehat{CPE}) = x$
kaç derecedir?



- A) 60 B) 64 C) 66 D) 70 E) 72

- 4) Şekildeki çemberler dik kesişmektedir.
 $|ABI| = 8 \text{ cm}$
 $|CDI| = 2 \text{ cm}$ ise,
küçük çemberin yarıçapı kaç cm dir?




- A) 4 B) 4,8 C) 5 D) 5,2 E) 6

- 5) O merkez
 $|IBC| = 12 \text{ cm}$
 $|AC| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|ABI| = x$ tamsayı olarak en çok kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10




- 6) Şekilde

$$\alpha + \beta = \theta$$

$$[DE] \perp [BC]$$


$|ADI| = |DEI|$ ise,



β nin x türünden değeri nedir?

- A) x B) 2x C) 45+x D) 90+x E) 180-x

- 7) Teğet çemberler özdeş
ABC eşkenar
üçgen
 $[AD]$ ve $[AE]$
teğettir.




$\text{Çevre}(ABC)=6 \text{ cm}$ ise,

$|ADI|+|AEI|$ toplamı kaç cm dir?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) $2\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{2}$

- 8) $|BC| = 8 \text{ cm}$
çemberin yarıçapı
5 cm ise,

ABC üçgeninin
alanı en çok kaç
 cm^2 olur?




- A) 32 B) 28 C) 24 D) $8+4\sqrt{5}$ E) $6+3\sqrt{5}$

- 9) O merkez

$$r=6 \text{ cm}$$

$$|ABI| > \sqrt{2}r$$
 ise,

$\widehat{|ABI|}$ tamsayı olarak
en az kaç cm dir?




- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

- 10) O merkez

$$|OAI| = 6 \text{ cm}$$

$$|BC| = 6\sqrt{3} \text{ cm}$$
 ise,

taralı alan kaç
 cm^2 dir?




- A) $6\pi-6\sqrt{3}$ B) $8\pi-6\sqrt{3}$ C) $12\pi-9\sqrt{3}$

- D) $125-6\sqrt{3}$ E) $10\pi-9\sqrt{3}$

- 11) ABCD kare

$$m(\widehat{DE})+m(\widehat{AB})=150^\circ$$
 $|DE|=2 \text{ cm}$ ise,


$|AE|$ kaç cm dir?



- A) $\sqrt{3}-1$ B) 3 C) $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ D) $\sqrt{5}+1$ E) 4

- 12) [BC, C de
 $[BA, A$ da teğet
 $|OCl| = |ODI| = r$
 $m(\widehat{DA})=50^\circ$ ise,


$m(\widehat{OBC})=x$
kaç derecedir?



- A) 12,5 B) 15 C) 17,5 D) 20 E) 25

TEST 4


3) [AB] ve [AC] teğet

 $[AC] \perp [AB]$ $[DB] \perp [AB]$ $m(\widehat{ADB})=35^\circ$ ise, $m(\widehat{CDA})=x$
kaç derecedir?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25


4) [AE] ve [KD] çap

ABC eşkenar üçgen

 $[FP] \parallel [AE]$ $|FPI| = 2\sqrt{6}$ ise,çemberin yarıçapı
kaçtır?

- A)
- $\sqrt{2}$
- B)
- $\sqrt{3}$
- C) 2 D) 3 E) 4

5) Çemberler teğet


 $[DC] \perp [AB]$ $|ABI| = 8 \text{ cm}$ $|DCI| = 10 \text{ cm}$ ise,küçük çemberin
yarıçapı kaç cm dir?

- A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3


6) O çemberin merkezi

 $|ADI| = |DCI|$ $|ABI|$ ve $|ACI|$

birer tamsayı

 $|AEI| = 5 \text{ cm}$ ise, $|ABI| + |ACI|$ toplamı
kaç cm dir?

- A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 28


7) $m(\widehat{AB})=2 \cdot m(\widehat{DC})$ $[AB] // [DC]$ $m(\widehat{AD})=90^\circ$ $|ACI| = 6 \text{ cm}$ ise, $|ABI| + |DCI|$ toplamı
kaç cm dir?

- A) 4 B)
- $4\sqrt{2}$
- C) 6 D) 8 E)
- $6\sqrt{2}$

8) ABC üçgeninin

doğruları çemberlere
teğettir. $|IBDI| = 8$ ise,

|AFI| kaçtır?



- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

D

O


G

A

N


9) d kuvvet ekseni $r_1 = 2$ $r_2 = 6$ $|OMI| = 12$ ise,

|OPI| kaçtır?



- A) 3 B)
- $\frac{11}{3}$
- C) 4 D)
- $\frac{14}{3}$
- E) 5

10) [AB] ve [AC] teğet

 $m(\widehat{BDC})=45^\circ$ $|BCI| = 4 \text{ cm}$ ise,taralı alan
kaç cm^2 dir?

- A)
- $8-2\pi$
- B)
- $12-4\pi$
- C)
- $12-3\pi$

D) $2\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}\pi$

TEST 5

- 1) $[DA]$, $[BC]$ nin
orta dikmesidir.

$[CE] \perp [AB]$


$$m(\widehat{BK}) = 120^\circ$$

$m(\widehat{CF}) = 130^\circ$ ise,

$$m(\widehat{BCE}) = x$$

kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30



- 2) $|AC| = |AD|$


$$m(\widehat{ABD}) = 70^\circ$$

$m(\widehat{BCA}) = 45^\circ$ ise,

$$m(\widehat{BDC}) = x$$

kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30



- 3) $[AC]$ O merkezli
çemberle teğet


$[AC]$ açıortay

$$|ABI| = 5 \text{ cm}$$

$$|OBI| = 6 \text{ cm}$$
 ise,

$|DAI| = x$ kaç cm dir?

- A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3



- 4) t_1 ve t teğet
doğrular


$$[DB] \perp t_1$$

$$|AE| \cdot |BD| = 8 \text{ cm}^2$$

ise,

$A(CAB)$
kaç cm^2 dir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16



- 5) ABC, DBF ve EFC


dik üçgen

$[AD]$ ortak teğet

$$|DF| = 4 \text{ cm}$$

$|EC| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|FC|$ kaç cm dir?



- A) 8 B) 9 C) $3\sqrt{7}$ D) $2\sqrt{15}$ E) 7

- 6) $[AD]$ açıortay

O merkez


$[CF] \perp [AB]$ dir.

$$|FC| = |PB| = 8 \text{ cm}$$
 ise,

çemberin yarıçapı
kaçtır?

A
H
M
E
T

D
O
G
A
N



- A) 5,4 B) 5 C) 4,8 D) 4 E) 3,6


- 7) ABCD yamuk

$[DA] \perp [AB]$

$[CB] \perp [AB]$

$$|DA| \cdot |CB| = 16 \text{ cm}^2$$

O merkezli dairenin
çevresi kaç cm dir?



- A) 4π B) 5π C) 6π D) 7π E) 8π

- 8) Bir dairenin içinde alınan P noktasının, dairenin merkezine olan uzaklığı 3 cm dir.

P den geçen en kısa kirişin uzunluğu 8 cm ise,


dairenin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?

- A) 9 B) 16 C) 25 D) 36 E) 49

9) ABCD dikdörtgen

A ve O çemberlerin


merkezleri

 $|IBC| = 4 \text{ cm}$ $|IDO| = \sqrt{33} \text{ cm ise,}$ $|OHI|=r \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 1 B) 1,2 C) 1,4 D) 1,8 E) 2


10) Çemberin yarıçapı

4 cm ise,

taralı alanlar toplamı
en az kaç cm^2 dir?


- A) $16\pi - 12\sqrt{3}$ B) $16\pi - 14\sqrt{3}$ C) $16\pi - 16\sqrt{3}$
D) $16\pi - 32$ E) 12π

TEST 6

1) $[BA, A$ da teğet $[AC] // [BD]$ $m(\widehat{ABD})=80^\circ$ $m(\widehat{ACD})=230^\circ$ ise, $m(\widehat{EAB})$
kaç derecedir?


- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

4) Çemberler D de teğet

 $[AB]$ ve $[AC]$
küçük çembere
teğettir. $[AD]$ çap $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$ $|IBDI| = 6 \text{ cm ise,}$ 


İçteki çemberin yarıçapı kaç cm dir?

- A) 4 B) $2\sqrt{3}$ C) 3 D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{6}$

2) $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$ $|IBDI| = |IDCI|$ $|NCI| = 6 \text{ cm ise,}$ çemberin çapı
kaç cm dir?

- A) 5 B) 5,2 C) 5,6 D) 5,8 E) 6

5) AFED kare,

A çemberin merkezi
 $|AF| = 2 \text{ cm ise,}$ $|FB| = x \text{ kaç cm dir?}$ 


- A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$ C) 1 D) $2\sqrt{2}-2$ E) $\sqrt{2}-1$

3) ABCD teğetler

dörtgeni


EFPK kirişler

dörtgenidir.

 $m(\widehat{C})=m(\widehat{E})=\alpha$ ise,FBP açısı
 α türünden nedir?

- A) 2α B) $30+\alpha$ C) $360-3\alpha$ D) 3α E) $180-2\alpha$

6) O ortak merkez


 $[DE] \perp [AB]$ $|IBC| = 10 \text{ cm}$ $|ABI| = 12 \text{ cm ise,}$ $|ODI| \text{ kaç cm dir?}$ 

- A) 6 B) $3\sqrt{5}$ C) 7 D) $5\sqrt{2}$ E) 8

7) O merkez

ABC eşkenar üçgen
 $|BC| = 6\sqrt{3}$ cm ise,

$|FE| = x$
 kaç cm dir?




- A) $3\sqrt{3}$ B) 2 C) $1+\sqrt{3}$ D) 3 E) $6-2\sqrt{3}$

8) O ortak merkez

$\frac{|AB|}{2} = \frac{|OA|}{3} = k$ ise,

$|CD|$ kaç "k" dir?




- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

9) B, O, C çemberlerin

merkezleri
 $|ABI| = |BOI| = 2$ cm ise,

taraflı alanlar toplamı
 kaç π cm² dir?




- A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

10) $|BD| = 6$ cm

$|EC| = 8$ cm
 $|AH| = 3$ cm ise,

$A(ACE)$
 kaç cm² dir?



- A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 9

TEST 7


1) $|AE| = |EB|$

$[DE] \perp [AB]$

$m(\widehat{AB}) = 2.m(\widehat{DC})$

$m(\widehat{DCB}) = 100^\circ$ ise,

$m(\widehat{CAB}) = x$
 kaç derecedir?



- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

3) $[AE]$ ve $[EB]$

çaplı çemberler
 E de teğet


$[DA], [FE], [CB]$

$[AB]$ ye dikdir.

$|BC| = 1$

$|EF| = 4$

$|AD| = 16$ ise,



$r_1 + r_2$ toplamı kaçtır?

- A) 16 B) 15 C) 12 D) 10 E) 9

2) O merkez


$[CO] \perp [OA]$

$[BA] \perp [OA]$

$|BC| = |CO| = 10$ cm

$|OA| = 8$ cm ise,

$|OB| = x$ kaç cm dir?



- A) 11 B) 10 C) $2\sqrt{19}$ D) 9 E) $4\sqrt{5}$


4) O merkez

$[CD] // [AB]$

$m(\widehat{DE}) = m(\widehat{EB})$

$|ABI| = 2.|CD|$ ise,


$m(\widehat{CDE}) = x$
 kaç derecedir



- A) 120 B) 124 C) 135 D) 145 E) 150

- 5) O ve M merkezli çemberler T noktasında teğet
 $[AO] \perp [BO]$
 $[AB] \perp [OT]$
 $|MT| = 1$ cm ise,


$|OT|$ kaç cm dir?



- A) $\sqrt{2}-1$ B) $\sqrt{2}+1$ C) 2 D) $2\sqrt{2}-1$ E) $2\sqrt{2}$

- 6) $[CE] \perp [AD]$
 $|BC| = |CD| = 2$
 $|DE| = 1$ ise,


çemberin yarıçapı kaçtır?



- A) $\sqrt{13}$ B) $\sqrt{15}$ C) 4 D) $3\sqrt{2}$ E) 5

- 7) ABC eşkenar üçgen
 $[DE]$ çap
 $[DE] // [BC]$
 $|DE| = 2\sqrt{3}$ cm ise,


$|DF|=|PE|=x$
kaç cm dir?



- A) $\sqrt{2}-1$ B) 1 C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{3}-1$

- 8) Merkezleri O, M, P olan çemberler birbirlerine teğettir.
 $[OM] \perp [OP]$
Küçük çemberlerin yarıçapları 2 cm ve 3 cm ise,

büyük çemberin yarıçapı kaç cm'dir?




- A) $2\sqrt{5}$ B) 5 C) $4\sqrt{2}$ D) 6 E) 7

- 9) Köşegen uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan eşkenar dörtgenin iç teğet çemberinin çevresi kaç π cm dir?

- A) 3,6 B) 4 C) 4,8 D) 5,4 E) 6

D
O
G
A
N

- 10) Büyük çemberin merkezi O
küçük çemberin çapı $[AE]$ dir.
 $[CD] \perp [AB]$
 $|CD| = 4\sqrt{3}$ cm
 $|AB| = 12$ cm ise,




taralı alan kaç π cm² dir?

- A) 9π B) 10π C) 12π D) 15π E) 16π

TEST 8

- 1) O ve P merkez
 $[AB]$ ve $[AC]$ teğet
 $\alpha + \theta = 250^\circ$ ise,


$m(\widehat{BAC})$
kaç derecedir?



- A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120


- 2) $m(\widehat{BC})=40^\circ$
 $m(\widehat{DE})=70^\circ$ ise,

$m(\widehat{KF}) = x$
kaç derecedir?



- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40


- 3) Çapı $|BC|=2$ cm olan yarıçember içine ABC üçgeni ve iç teğet çemberi çizilmiştir.
İç teğet çember en büyük yarıçaplı ise,



İç teğet çemberin yarıçapı kaç cm dir?


- A) $\sqrt{2}-1$ B) 1 C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{2}+1$ E) $\sqrt{2}+2$

- 4) O merkez
 $|AD|=12$
 $|AC|=16$
 $|BC|=10$ ise,
 $|BO|$ kaçtır?




- A) 2 B) 3 C) $\sqrt{10}$ D) 4 E) $2\sqrt{10}$

- 5) [AB] ve [CD] çap
AC ortak teğet
 $m(\widehat{ABC})=45^\circ$
 $|ABI|=12$
 $|CDI|=4$ ise,
 $|BEI|$ kaçtır?



- A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 17


- 6) ABCD dik yamuk
K ve F çemberin
değme noktaları
 $|EDI|=5$ cm
 $|OKI|=4$ cm ise,
yamuğun çevresi
kaç cm dir?



- A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 45

- 7) [AB] çap
 $[CD] \parallel [AB] \parallel [EF]$
 $|AC|=6$ cm
 $|ADI|=8$ cm
 $|AFI|=2\sqrt{21}$ cm ise,

$|AEI|=x$ kaç cm dir?




- A) 3 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 6

- 8) Şekildeki
çemberler teğettir.

$$m(\widehat{ACE})=35^\circ$$

$$m(\widehat{ABE})=20^\circ$$
 ise,

$m(\widehat{AxD})$
kaç derecedir?



- A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115


- 9) Bir çemberin merkezine göre farklı tarafta bulunan paralel iki kirişinin uzunlukları 6 cm ve 10 cm dir.

Kirişler arasındaki uzaklık 8 cm olduğuna göre, dairenin çevresi kaç π cm dir?

- A) $\sqrt{34}$ B) $2\sqrt{34}$ C) 12 D) 16 E) 17

- 10) $[CD] \perp [AB]$
 $|EC|=4$ cm
 $|ED|=2$ cm
taralı alanlar
toplamı 17 cm^2 ise,

$|ABI|$ kaç cm dir?




- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

TEST 9

- 1) $[AB]$ ve $[AC]$ teğet
 $[AC] \parallel [BD]$
 $m(\widehat{BAC}) = 50^\circ$ ise,


$(\widehat{DEC}) = x$
kaç derecedir?



- A) 90 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115

- 5) O ve P merkezli çemberler dik kesişmektedir.


$|AO| = 4\sqrt{5}$
 $|AP| = 2\sqrt{5}$ ise,
 $|BC| = x$ kaçtır?



- A) 3 B) 4 C) 6 D) $3\sqrt{5} - 5$ E) $6\sqrt{5} - 10$

- 2) O merkez
ABC eşkenar üçgen
 $[DE] \perp [E]$ teğet
 $|AO|=|OE|=|EC|$
 $|FB|=3$ cm ise,

çemberin yarıçapı
kaç cm dir?




- A) 2 B) 3 C) 3,4 D) 3,6 E) 4

A
H
M
E
T

- 6) $[AC]$ çembere teğet


O merkez
 $3|DC|=2|AC|$
 $|BD|=2$ cm ise,



- A) 80 B) 72 C) 64 D) 40 E) 36

- 3) ABO dik üçgen
r yarıçap olmak üzere

$|AB|= \sqrt{5} \cdot r$
 $r=5$ cm ise,




$|BC|=x$
kaç cm dir?

- A) $3\sqrt{15}$ B) 10 C) $3\sqrt{10}$ D) $3\sqrt{5}$ E) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

D
O
Ğ
A
N

- 7) $m(\widehat{DAC})=m(\widehat{BCD})$


$|BE|=|EC|=4$
 $|AE|=8$ ise,



- A) 3,6 B) 4 C) 4,8 D) 5 E) 5,6

- 4) $[AB]$ ve $[AE]$
çemberlere teğet

$m(\widehat{BAE})=100^\circ$
ise,




$m(\widehat{EFD})=x$ kaç derecedir?

- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

- 8) $[DA]$ A da teğet

$[DA] \parallel [CB]$
 $|FC|=4$ cm
 $|DA|=3$ cm
 $|AB|=8$ cm ise,

$|AxP|$ kaç π cm dir




- A) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C) 2 D) 1 E) $\frac{1}{2}$

- 9)
- $[AD]$
- açıortay

$|AE| = 6$
 $|EDI| = 2$ ise,

$|DC| = x$ kaçtır?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$




- C) 4 D) 5 E) 6

- 10) ABCD kare

O iç teğet ve çevrel çemberin merkezi
 $|ABI| = 4 \text{ cm}$ ise,

taralı alanlar toplamı
 kaç cm^2 dir?



- A) 3π B) 4π C) 6π D) $4\pi - 6$ E) $6\pi - 8$


- 1) O ortak merkez

$[AB]$, $[AC]$, $[HC]$
 çemberle teğet
 $[CH] \perp [AB]$

$m(\widehat{OEF}) = 15^\circ$ ise,

$m(\widehat{BCH}) = x$
 kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 6



- 4) O ve M merkezli iki farklı çemberde P noktasından
 çizilen $[PA]$ ve $[PB]$ teğetleri için
 $|PA| - |PB| = 0$ ise,

P nin geometrik yeri nedir?


- A) $[OMI]$ ye dik doğrular
 B) \widehat{OPM} nin açıortayı
 C) Çemberlerin kuvvet ekseni
 D) OPM nin kenarortayı
 E) İki çemberin ortak teğeti

- 2) O ve P merkezli

çemberler özdeşdir.
 $|OA|$ teğet
 $|OPI| = 12$ ise,

$|ABI| = x$ kaçtır?

- A) 4 B) 4,8 C) 5 D) 5,4 E) 6



- 5)
- $[AD]$
- D de teğet


$[AD] \perp [AC]$

O merkez

$|ABI| = 2$

$|BCI| = 6$ ise,

$|AOI| = x$ kaçtır?



- A) $\sqrt{41}$ B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) 4

- 3)
- $[AD]$
- D de teğet

$[DE] \parallel [AC]$


$|DE| = |BC|$

$|ADI| = 4 \text{ cm}$

$|ABI| = 2 \text{ cm}$ ise,

çemberin yarıçapı
 kaç cm dir?

- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) 5




- 6) O merkez

$|ABI| = |BCI| = 6 \text{ cm}$

$|AOI| = (\sqrt{3} + 1)r$ ise,


$A(CAO)$
 kaç cm^2 dir?



- A) $6+2\sqrt{3}$ B) 9 C) 18 D) $9+3\sqrt{3}$ E) $12+\sqrt{3}$

7) $[AP]$ ve $[AB]$ çap
O, P, M merkez


$|API| = 4$ ise,
 $|MT| = r$ kaçtır?



- A) 2 B) $\frac{16}{9}$ C) $\frac{15}{7}$ D) 1 E) $\frac{8}{9}$

8) O, M, P
merkezli
çemberler teğet,
 $[AB]$, $[CD]$, $[EF]$
ortak teğetler
ise,


$x+y+z$ toplamı
kaç derecedir?



- A) 720 B) 630 C) 540 D) 450 E) 360

9) O merkez
AOCD paralelkenar
 $A(AOCD) = 18\sqrt{3} \text{ cm}^2$
ise,

\widehat{BC} kaç π cm dir




- A) 1 B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) 3 E) $2\sqrt{3}$

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N
10) O merkezli
çemberlerde
 $|OAI|=|CDI|$ ve
 S_1, S_2, S_3, S_4
alanları
göstermektedir.

Aşağıdakilerden
hangisi yanlışdır?



- A) $S_4=4S_1$
B) $S_2=4S_1$
C) $|IBDI|=2|ACI|$ D) $S_2+S_4=3(S_1+S_3)$
E) $|IODI|=2|ABI|$

TEST-1 TEST-2 TEST-3 TEST-4 TEST-5 TEST-6 TEST-7 TEST-8 TEST-9 TEST-10

1-A	1-E	1-B	1-C	1-C	1-B	1-A	1-D	1-E	1-B
2-B	2-B	2-D	2-E	2-D	2-E	2-E	2-C	2-B	2-E
3-E	3-D	3-A	3-B	3-C	3-C	3-D	3-A	3-D	3-C
4-C	4-A	4-C	4-D	4-A	4-A	4-C	4-E	4-A	4-C
5-D	5-D	5-E	5-A	5-D	5-D	5-B	5-C	5-E	5-A
6-B	6-B	6-B	6-C	6-B	6-B	6-A	6-A	6-B	6-D
7-C	7-C	7-D	7-E	7-E	7-E	7-E	7-B	7-D	7-B
8-A	8-A	8-A	8-B	8-C	8-C	8-D	8-D	8-A	8-E
9-E	9-D	9-E	9-D	9-A	9-D	9-C	9-B	9-C	9-C
10-E	10-D	10-C	10-A	10-A	10-A	10-B	10-E	10-E	10-A

UZAY GEOMETRİ

ÖNERMELER

1) Aşağıdaki anlatımlardan kaçı doğrudur?

- I) Yargı bildiren tümcelere önerme denir.
- II) İçinde değişken bulunan ve değişkenin aldığı değere göre doğruluğu söylenebilen önermelerde açık önerme denir.
- III) Nokta, işin, doğru.. gibi terimlere tanımsız terim denir.

2) Aşağıdaki anlatımlardan kaçı doğrudur?

- I) Tanımlı olduğu kümenin her elemanı için doğru olan önermelere doğru önerme denir.
- II) Denklemler açık önermedir.
- III) Doğruluğu kabul edilen önermelere aksiyom denir.

3) R^2 de ($R \times R$) hangileri doğrudur?

- I) $d_1 \cap d_2 = \emptyset \Leftrightarrow d_1 \parallel d_2$
- II) $d_1 \cap d_2 = \{A\} \Rightarrow d_1 \perp d_2$
- III) $A \in d_1, A \in d_2, B \in d_1, B \in d_2$ ise, d_1 ile d_2 çakışık doğrulardır.

4) R^2 de d_1, d_2, d_3 farklı doğruları hangi durumlarda bulunur?

- I) $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$
- II) Herhangi ikisi paraleldir. Üçüncü doğru paralel doğruları iki farklı noktada keser.
- III) Herhangi ikisi çakışktır. Üçüncü doğru bu doğruları bir noktada keser.
- IV) $d_1 \cap d_2 \cap d_3 = \{A\}$
- V) Doğrular ikişer ikişer üç farklı noktada kesişir.

5) Düzlemden üç farklı doğru aynı düzlemi en çok kaç düzlemsel bölgeye ayırır?

6) R^2 de n farklı doğru düzlemi en az kaç düzlemsel bölgeye ayırır?

7) R^3 de ($R \times R \times R$) hangi önermeler doğrudur?

- I) $d_1 \cap d_2 = \{A\} \Leftrightarrow d_1$ ile d_2 A noktasında kesişir
- II) $A \in d_1, B \in d_1, A \in d_2, B \in d_2$ ise d_1 ile d_2 çakışık doğrulardır.
- III) $d_1 \cap d_2 = \emptyset \Leftrightarrow d_1 \parallel d_2$

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

8) R^3 de hangileri doğrudur?

- $d_1 \cap d_2 = \emptyset$ ve d_1, d_2 ye paralel değilse d_1 ile d_2 doğruları hangi konumdadır?

9) R^3 de hangileri doğrudur?

- I) $d_1 \cap d_2 \cap d_3 = \emptyset \Leftrightarrow d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$
- II) $d_1 \cap d_2 = \{A\}, d_1 \cap d_3 = \{B\}, d_2 \cap d_3 = \{C\}$ ise, d_1, d_2, d_3 aynı düzleme aittir.
- III) $A \in d_1, B \in d_1, A \in d_2, C \in d_2$ ise, d_1 ile d_2 kesişen iki farklı doğrudur.

10) R^3 de hangileri doğrudur?

- I) Dışındaki bir noktadan bir doğruya yalnız bir dik doğru çizilir.
- II) Bir doğruya üzerindeki noktadan geçen yalnız bir dik doğru çizilir.
- III) Paralel iki doğrudan birini kesen doğru diğer doğruya da keser.

11) Aşağıdakilerden hangileri bir düzlem belirler?

- I) Doğrusal olmayan üç farklı noktası
- II) Bir doğru ile dışındaki bir noktası
- III) Kesişen iki doğru
- IV) Paralel iki doğru

12) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Kesişen iki farklı düzlemin arakesiti bir doğrudur.
- II) Paralel iki düzlem uzayı üç uzaysal bölgeye ayırır
- III) Kesişen iki düzlem uzayı, 4 uzaysal bölgeye ayırır.

13) Paralel üç düzlem uzayı kaç uzaysal bölgeye ayırır?

14) Paralel "n" düzlem uzayı kaç uzaysal bölgeye ayırır?

15) Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- I) Paralel iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktalar bir düzlem belirler.
- II) Kesişen iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi bu düzlemlerin açıortay düzlemidir.
- III) Paralel iki düzleme kesen üçüncü düzlemin düzlemlerle arakesiti d_1 ve d_2 doğruları ise $d_1 \parallel d_2$ dir.

16) E, F, P düzlemleri için

$E \cap F \cap P = d$ ise,

düzlemler uzayı kaç bölgeye ayırır?

17) Üç farklı düzlem uzayı en çok kaç bölgeye ayırır?

A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

18) R^2 de "n" tane doğru düzlemi en çok kaç düzlemsel bölgeye ayırır?

19) R^3 de "n" tane düzlem uzayı en çok kaç uzaysal bölgeye ayırır?

20) Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- I) Paralel iki düzlemden birine dik olan düzlem diğer düzleme de diktir.
- II) Dik kesişen iki düzlemden birine dik olan düzlem diğerine paraleldir.
- III) Kesişen iki düzlemden birini kesen düzlem, diğer düzlemi de keser.

21) d bir doğru, E bir düzlem olmak üzere aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- I) $d \cap (E) = \emptyset \Leftrightarrow d \parallel (E)$
- II) $d \cap (E) = \{A\} \Leftrightarrow d, E yi A da keser$
- III) $A \in d, B \in d, A \in (E), B \in (E) \Rightarrow d \subset (E)$ dir.

22) Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- I) Paralel iki düzlemden birini kesen doğru diğer düzlemi de keser.
- II) Paralel iki düzlemden birine ait doğru, diğer düzleme paraleldir.
- III) Paralel iki düzlemden birine dik olan doğru diğer düzleme de diktir.
- IV) Bir doğru bir düzleme paralel ise, düzleme ait tüm doğrulara paralel veya aykırıdır.
- V) Bir düzlemin dışındaki noktadan geçen ve düzleme paralel olan bir tek düzlem vardır.

23) Çakışık iki düzlemin en az kaç noktası ortakdır?

24) R^3 de A, B, C noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir?

25) Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- I) Aykırı iki doğru düzlemseldir.
- II) Kesisen iki düzlemden birini kesen doğru, diğer düzlemi de keser.
- III) R^3 de ikişer ikişer, aynı noktada dik olan en çok 3 doğru vardır.

26) Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- I) Bir düzleme dışındaki bir noktadan geçen yalnız bir dik doğru vardır.
- II) Düzleme ait bir noktadan geçen ve düzleme dik olan yalnız bir doğru vardır.
- III) Kesisen iki düzlemin arakesit doğrusuna paralel ve düzlemlerin dışında olan doğru düzlemlere de paraleldir.
- IV) Bir düzleme, dışındaki bir noktadan geçen tek paralel doğru vardır.

27) d_1 ile d_2 kesisen doğruları (E) düzlemi, d_3 ile d_4 kesisen doğruları (F) düzlemi oluşturduguna göre hangi önermeler doğrudur?

- I) $d_1 \parallel d_3, d_2 \parallel d_4$ ise, $(E) \parallel (F)$ dir.
- II) $d_1 \parallel d_3$ ise, $(E) \parallel (F)$ dir.
- III) $d_1 \cap d_2 = \{A\}$ ise düzlemler kesişir.

28) Kesisen iki düzlemin en az kaç ortak noktası vardır?

29) E, F, P farklı düzlemleri için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $(E) \perp (P)$ ve $(F) \perp (P)$ ise, $(E) \parallel (F)$ dir.
- II) $(E) \perp (P)$ ve $(E) \parallel (F)$ ise, $(F) \perp (P)$ dir.
- III) $(E) \parallel (P)$ ve $(F) \perp (E)$ ise $(F) \perp (P)$ dir.


30) E düzlemi dışındaki d_1, d_2 farklı doğruları ile E düzlemi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $d_1 \parallel d_2, d_1 \parallel (E)$ ise, $d_2 \parallel (E)$ dir.
- II) $d_1 \perp (E), d_2 \perp (E)$ ise, $d_1 \parallel d_2$ dir.
- III) $d_1 \cap d_2 = \{A\}, d_1 \parallel (E)$ ise, $d_2 \parallel (E)$ dir.

31) A nin (E) ye göre

simetriği B ve
D \in (E) ise,


hangileri doğrudur?



- I) $|AC| = |CB|$
II) $|AD| = |DB|$
III) $[AB] \perp (E)$ IV) $[AC] \perp [CD]$

32) A nin (E) düzlemi
üzerindeki izdüşümü B
 $C \in (E)$ ise,


hangileri doğrudur?





- I) $|ABI| < |ACI|$
II) $|BCI| < |ACI|$
III) $|ABI| < |BCI|$

33) $d \subset (E)$, $[AB] \perp (E)$
 $[AC] \perp d$ ise,hangi önermeler
doğrudur?


- I) $[AB] \perp [BC]$
II) $[BC] \perp d$
III) $[AC] \perp [BC]$

34) $[BC]$ çaplı çemberE düzlemindedir.
 $[PB] \perp (E)$
 $|PBI| = 6$
 $|BAI| = 2$
 $|ACI| = 5$ ise,




|PCI| kaçtır?

35) $d \cap (E) = \{A\}$ $[BC] \perp (E)$
 α ölçek açı ise,aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

- I) d nin izdüşümü d_1 dir.
II) $\alpha = 90^\circ \Leftrightarrow d \perp d_1$ dir.
III) $\alpha = 180^\circ$ d // d_1 veya d ile d_1 çakışıktır.


36) $d \cap (E) = \{A\}$ [EF], [CD] nin
izdüşümü ise,aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

- I) $|EFI| \leq |CDI|$
II) $|EFI| = |CDI| \cdot \cos \alpha$
III) $|ICE| = |IDF| \Leftrightarrow |CDI| = |EFI|$

37) $d \cap (E) = \{A\}$ $d \perp d_1$
 $d_1 \cap d_2 = \{A\}$ ise,d $\perp (E)$ için gerek
koşul nedir?38) d nin (E) üzerindeki
izdüşümü d_1 dir. $m(d, d_1) = \alpha = 60^\circ$ $|ABI| = 6$ cm ise, $|ICD| = x$
kaç cm dir?39) ABCD kare
büçümünde bir düzlem
parçası ve P düzlemin
dışında bir noktadır.
 $[PD] \perp (ABCD)$ ise,hangi önermeler
doğrudur?


- I) $[PD] \perp [DA]$
II) $[PD] \perp [DC]$
III) $[PD] \perp [DB]$
IV) $[PC] \perp [BC]$
V) $[PA] \perp [AB]$

40) ABCD dikdörtgen

 $[PD] \perp (ABCD)$
P, düzlemin dışında
bir noktadır.
 $|PA| = |BC| = 4$
 $|ABI| = 6$ ise, $|PBI| = x$ kaçtır?


- 41)** [PO], ABCD dikdörtgenine O da dikdir.
 $|AE| = |EB| = 3$
 $|BC| = 4$
 $|PB| = 5$ ise,

$|PO| + |PE|$ kaçtır?




- 42)** ABCD kare,
 $[PC] \perp (ABCD)$
 $|PC| = 3 \text{ cm}$
 $|BC| = 4 \text{ cm}$

$A(PAB)$ kaç cm^2 dir?




- 43)** ABCD dikdörtgen
 $[PC] \perp (ABCD)$
 $|PA| = 10 \text{ cm}$
 $|BC| = 6 \text{ cm}$ ise,

$A(PDA)$ kaç cm^2 dir?




- 44)** E noktası
ABCD dikdörtgeninin iç bölgesinde bir noktasıdır.
 $[PE] \perp (ABCD)$
 $|AE| = 6 \text{ cm}$
 $|EC| = 4 \text{ cm}$
 $|ED| = 7 \text{ cm}$
 $|PB| = \sqrt{19} \text{ cm}$ ise,

$A(PEB)$ kaç cm^2 dir?



- 45)** ABC eşkenar üçgen
G ağırlık merkezi
 $[PG] \perp [BE]$ dir.

$[PG] \perp (ABC)$ için hangi koşul gereklidir?




- I) $[PB] \perp [BC]$ II) $[PG] \perp [GE]$
III) $[PE] \perp [AC]$ IV) $[PA] \perp [AC]$

41) $4+2\sqrt{3}$ 42) 10 43) 24 44) $2\sqrt{3}$ 45) III 46) $\sqrt{15}-\sqrt{3}$

- 46)** O merkezeli çember

E düzlemine ait,
P nin (E) üzerindeki izdüşümü
A noktasıdır.
Düzlemin dışındaki P nin çembere en yakın noktasına olan uzaklığı 4 cm,
en uzak noktasına olan uzaklığı 8 cm
 $|PA| = 2 \text{ cm}$ ise,



çemberin yarıçapı kaç cm dir?

- 47)** R^2 de A ve B noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


- 48)** R^3 de A ve B noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir?

- 49)** E düzleme dışındaki A ve B noktalarının düzleme olan uzaklıkları 3 cm ve 6 cm dir.
 $|AB| = 6 \text{ cm}$ ise,

[AB] nin düzleme üzerindeki izdüşümünün uzunluğu kaç cm dir?

- 50)** P düzlemine paralel olan CAB açısının P düzleme üzerindeki izdüşümü FDE ise,

hangi önermeler doğrudur?



- I) $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ II) $[AB] // [DE]$ III) $[AC] // [DF]$

47) Orta dikme doğrusu 48) Orta dikme düzleme 49) $3\sqrt{3}$ 50) Hepsи

51) Bir dik açının bir düzlem üzerindeki izdüşümü aşağıdakilerden hangileri olamaz?

- I) Dik açı II) İşin III) Doğru IV) Nokta

52) ABC açısının bir düzlem üzerindeki izdüşümü DEF dir.

$$[BA] \parallel [ED]$$

$$\widehat{m(ABC)} = 100^\circ \text{ dir.}$$


[BC] düzleme dik değilse

$\widehat{m(DEF)}$ kaç derecedir?

53) PBC bir üçgen

$$|PB| = |PC| = x$$

P nin (E) üzerindeki izdüşümü A dir.
 $|BD| = |DC| = 4 \text{ cm}$
 $|PD| = 5 \text{ cm}$ ise,




x kaç cm dir?

54) \widehat{BAC} , E ve F düzlemleri arasındaki ölçek açısı göstermektedir.

Hangi önermeler birlikte verilmelidir?

- I) $[AB \subset (F), [AC \subset (E)]$
 II) $[AB \perp d]$
 III) $[AC \perp d]$ IV) tümü birlikte



55) Ölçek açısı 90° olan iki düzlem için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Bir düzlemin içinde ve arakesite dik olan doğru diğer düzleme dikdir.
 II) Bir düzleme dik olan doğru, diğer düzleme paraleldir.
 III. Bir düzleme kesen doğru diğer düzlemini keser.

51) IV 52) 100 53) $\sqrt{41}$

54) IV 55) I, II

56) 4,8

57) $S' = S \cdot \cos \alpha$

58) $6\sqrt{2}$


59) III

60) $3\sqrt{2}$

56) E ve F düzlemleri

birbirine dik
 A ve C noktalarının izdüşümü
 B noktasıdır.
 $|ABI| = 6$
 $|BCI| = 8$ ise,


[BH] yüksekliği
 kaç cm dir?



57) Ölçek açısı α olan


E ve F düzlemleri için
 S alanlı düzlem
 parçası E düzlemine
 aittir ve F düzlemi
 üzerindeki izdüşümü
 S' alanlı düzlem
 parçasıdır.

alanları arasındaki
 ilişki nedir?



58) Tabanı F düzlemini

üzerinde bulunan dik
 silindir, E düzlemince
 kesiliyor.
 İki düzlem arasındaki
 açı 30° .
 Düzlem ile silindirin
 arakesitinin alanı
 $S = 12\sqrt{3}\pi \text{ cm}^2$ ise,
 $|ABI|$ kaç cm dir?



59) Bir dairenin bir düzlem üzerindeki izdüşümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?




- I) Daire II) Elips III) Doğru IV) Doğru parçası

60) Birbirine dik E ve F düzlemlerinin açıortay düzlemi

P dir.
 A ∈ P nin E ve F ye olan uzaklıklarının toplamı 6 cm
 ise,

A nin E ile F nin arakesitine olan uzaklığı kaç
 cm dir?

PRİZMALAR



Eğik Prizma

Dik Prizma

Dik Prizmanın Açılımı

S' , S nin izdüşümü ve prizmaların tabanları eşit.


Yanal ayrıtlar; $|ABI| = |CDI| = |IEF| = \dots$ dir.

α ölçek açı olmak üzere

Aşağıdaki ilk on soruyu şekli inceleyerek yanıtlayınız.

- 1) Eğik ve dik prizmalarda S ile S' arasında hangi bağlantı vardır?
- 2) Eğik ve dik prizmaların yanal yüzeylerinin alanları nedir?
- 3) Eğik prizmanın hacmi nedir?
- 4) Dik prizmanın hacmi nedir?
- 5) Eğik prizmada
 $3.S' = 2.S$
 $|ABI| = 12 \text{ cm}$ ise,
 $|AHI|$ kaç cm dir?
- 6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudır?
 A) $S' = 6 \text{ cm}^2$
 B) $|ABI| = 8 \text{ cm}$ ise,
 hacmi kaç cm^3 tür?
- 7) Dik prizmada
 $\text{çevre}(S') = 8 \text{ cm}$
 $|ABI| = 6 \text{ cm}$ ise,
 açılımdaki köşegen uzunluğu,
 $|IMNI|$ kaç cm dir?
- 8) Beşgen dik prizmanın hacmi en büyük olduğunda
 $\text{Çevre}(S') = 20 \text{ cm}$ ise,
 $|FB|$ kaç cm dir?
- 9) Şekle göre dik prizmada aşağıdakilerden hangisi yanlışır?
 I) $S' < S$ II) $\alpha < 90^\circ$ III) $[AB] \perp [FB]$
 IV) $[FB] \perp [FD]$
- 10) Dik prizmada
 $\alpha = 45^\circ$
 $S = 4 \text{ cm}^2$
 $|ABI| = 6 \text{ cm}$ ise,
 prizmanın hacmi kaç cm^3 tür?


- 11)** Şekildeki dikdörtgenler prizmasında hangi önerme yanlışdır?



- I) $[PD] \perp [DB]$
- II) $[PD] \perp [DA]$
- III) $[PB] \perp [BC]$
- IV) $|PB| = e$ ise, $e^2 = a^2 + b^2 + c^2$ dir.

- 16)** Taban ayırtı a olan kare dik prizmanın yanal alanı, taban alanları toplamına eşittir. Prizmanın, hacmi ve taban ayırtı en küçük tamsayı ise,

alanı kaç cm^2 dir?



- 12)** Cisim köşegeni 10 cm alanı 44 cm^2 olan dikdörtgenler prizmasının, ayırtlarının toplam uzunluğu kaç cm dir?

- A) 18
B) 20
C) 24
D) 26
E) 28

Prizmanın hacmi en büyük değeri aldığında, alanı kaç cm^2 dir?


- 13)** Yüksekliği taban çevresine eşit olan kare dik prizmanın cisim köşegeni 6 cm ise, hacmi kaç cm^3 tür?

- A) 18
B) 20
C) 24
D) 26
E) 28


- 14)** Bir dikdörtgenler prizmasında cisim köşegenlerinin kesim noktasının yüzeylere olan uzaklıklarını toplamı 12 cm ise, prizmanın ayırtlarının toplamı kaç cm dir?

- A) 18
B) 20
C) 24
D) 26
E) 28


hacmi kaç cm^3 tür?



- 15)** Şekildeki küpün hacmi 64 cm^3 ise, $|EC|$ uzunluğu kaç cm dir?




- 20)** Şekildeki küpte $A(BCKE)=16\sqrt{2}\text{ cm}^2$ ise, küpün alanı kaç cm^2 dir?



21) Şekildeki

dikdörtgenler
prizmasında M ve N
orta noktalarıdır.




Prizma MNKE
boyunca kesiliyor,
ayrısan parçalardan
büyükünün hacmi küçüğünün kaç katıdır?

22) Şekildeki eşkenar


üçgen dik prizmanın
hacmi sayıca yanal alanına
eşittir.

h yükseklik a taban ayrıtı
olmak üzere
 $h=3a$ ise,

taban alanı kaç cm^2 dir?

**23)** Şekildeki dikdörtgenler


prizması biçimindeki
kap h yüksekliğinde
su ile doludur.



Kap FBCP taban olacak biçimde getirildiğinde
suyun yüksekliği ne olur?

24) Hacimlerinin oranı $\frac{1}{27}$ olan küplerin cisim

köşegenlerinin oranı kaçtır?


**25)** Şekildeki küp M, N, R, S
orta noktaları boyunca
iki prizmaya ayrılıyor.

Büyük küp 120 gram
boya ile boyanırsa
bir prizma kaç gram
boya ile boyanır?

26) Taban ayrıtları 6 cm ve

4 cm olan dikdörtgenler
prizmasında 2 cm yüksek-

liğindedi su vardır.
Bir ayrıtı 2 cm olan
madeni



küp tabanları çakışacak
biçimde batırılıyor.

Suyun yüksekliği kaç cm artar?

27) Taban ayrıtları 6 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler

prizması biçimindeki kapta bir miktar su vardır.
Bir ayrıtı 3 cm olan küp suyun içine batırıldığında,
suyun yüzeyi küpün üst yüzeyine yükselmektedir.

İlk durumda suyun yüksekliği kaç cm dir?

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

28) Ayrıtları 4 cm, 8 cm, 2 cm olan dikdörtgenler priz-
ması su ile doludur.

Su a ayrıtlı bir küpü doldurduğuna göre a
kaçtır?

29) Şekildeki dikdörtgenler

prizmasında


$IKTI = ITBI$

$ITAI = 5 \text{ cm}$

$IABI = 6 \text{ cm}$


$IBCI = 4 \text{ cm}$ ise,

$IPCI = x$ kaç cm dir?

**30)** Kare dik prizmada

$IKPI = 2 \cdot IPDI$ ise,

$A(PAB)$ kaç cm^2 dir?



21) 3

22) $12\sqrt{3}$

23) $\frac{a \cdot h}{c}$

24) $\frac{1}{3}$

25) 80

26) $\frac{1}{3}$

27) $\frac{15}{8}$


28) 4

29) $4\sqrt{3}$

30) 10


- 31) Dikdörtgenler prizmasında ayrıtlar
4 cm, 2 cm ve 6 cm ise,

$A(PAC)$ kaç cm^2 dir?




- 32) Kare dik prizmada
 $|ABI| = |BCI| = 4 \text{ cm}$
yükseklik 3 cm ise,

$A(PAC)$ kaç cm^2 dir?




- 33) Bir ayrıtı 6 cm olan
küpte
 $|KMI| = |INB| = 2 \text{ cm}$ ise,

$|IMN| = x$ kaç cm dir?



- 34) Şekilde küpte
 $|FMI| = 4 \text{ cm}$
 $|IMB| = 2 \text{ cm}$ ise,

$A(EMP)$ kaç cm^2 dir?




- 35) Dik kenarları 3 cm ve 4 cm olan ABC dik üçgeninin E düzlemine göre simetriği DEF üçgenidir.
ABC-E düzlemine paralel ve düzleme olan uzaklığı 4 cm ise,

Tabanları ABC ve DEF olan cismin hacmi kaç cm^3 dir?

- 36) Kalınlığı 5 mm olan metalden yapılmış bir küpün iç yüzeylerinden birinin alanı 81 cm^2 ise,


bir dış yüzeyinin alanı kaç cm^2 dir?

- 37) BCDE ile
ABCD düzlemleri
arasındaki açı α dir.
ABCD kare dik prizma
 $|ABI| = 4$ ve
 $45^\circ < \alpha < 60^\circ$ ise,
 $|EBI| = x$ hangi tamsayı
değerlerini alır?



- 38) Bir ayrıtı 4 cm olan
küpün bir köşesinden
bir ayrıtı 1 cm olan
bir küp çıkartılıyor.

İlk alanın son alana
oranı kaçtır?




- 39) Bir ayrıtı $a \text{ cm}$ olan küpün bir köşesinden 1 cm
ayırılı bir küp çıkartılıyor.


Hacimleri oranı kaçtır?

- 40) 4 cm ayrıtlı küpten
şekildeki gibi 1 cm taban
ayırılı kare dik prizma
çıkartılıyor.

Kalan cismin alanı kaç
 cm^2 dir?



41) 40. sorudaki şeklin hacmi kaç cm^3 tür?




42) Taban ayrıtı 4 cm yüksekliği 6 cm olan kare dik prizma, taban ayrıtı 1 cm olan kare dik prizma biçiminde oyuluyor.

Kalan kısmın alanı kaç cm^2 dir?

43) 42. sorudaki delik prizmanın hacmi kaç cm^3 tür?


44) Kare tabanlı prizmada $CBFP$ yüzeyinin yatay düzlemlle yaptığı açı 60° dir. $|ABI| = 4 \text{ cm}$ $|IKD| = 6 \text{ cm}$ ise,

prizmanın hacmi kaç cm^3 tür?




45) Şekildeki eğik prizmanın dik kesitinin alanı $S=6 \text{ cm}^2$ yanal ayırtları 8 er cm ise,

hacmi kaç cm^3 tür?




46)



Dikdörtgenler prizmasının açılımında hangi harf yanlış yazılmıştır?

47) ABCD tabanlı dikdörtgenler prizmasında K noktasındaki hareketli yüzeyler üzerinde hareketle B noktasına gidecektir.


Alacağı en kısa yol kaçtır?



D
O
G
A
N

48) Şekildeki küpte P üst tabanın ağırlık merkezidir. Küpün ayrıtı 4 cm ise,


P den B ye yüzey üzerinden hareketle giden en kısa yol kaç cm dir?



49) Paralelkenar dik prizmada

$|ABI| = 4 \text{ cm}$
 $|BCI| = 2 \text{ cm}$
 $|PCI| = 6 \text{ cm}$ ise,


prizmanın alanı kaç cm^2 dir?



50) Taban köşegenleri 3 cm ve 4 cm olan eşkenar dörtgen dik prizmanın yüksekliği 5 cm ise,

hacmi kaç cm^3 tür?

- 41) 60 42) 150 43) 90 44) $48\sqrt{3}$ 45) 48 46) B 47) $6\sqrt{2}$ 48) $2\sqrt{10}$ 49) $72+8\sqrt{3}$ 50) 30



Şekildeki dik silindir ve açılımına göre aşağıdaki beş soruyu yanıtlayınız.

51) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $[OO']$ simetri eksenidir.
- II) $[AB] \perp [BD]$
- III) $|ABI| = |CDI|$

52) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Hacmi : $V = \pi r^2 \cdot h$ dir.
- II) Yanal alanı : $S_y = 2\pi r \cdot h$
- III) Tüm alanı : $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

53) $r=2$ cm, $h=5$ cm ise,

hacmi kaç cm^3 tür?

54) $r=2$ cm, $h=5$ cm ise,

alanı kaç cm^2 dir?

55) Yanal alanı taban alanları toplamına eşit ise,

h ile r arasında hangi bağıntı vardır?


56) Dik silindirde

$$[AC] // [BD]$$

$$r=2 \text{ cm}$$

$$|ADI| = \sqrt{41} \text{ cm ise,}$$

silindirin hacmi
kaç cm^3 tür?



57) Yanal yüzeyinin açılımı kare olan dik silindirin hacmi $54\pi^2$ ise,

yanal alanı kaç π^2 dir?

58) Eğik silindir taban


düzlemi ile 45° lik
açı yapmaktadır.

$$r=3 \text{ cm}$$

apotemi :

$$|DBI| = 6 \text{ cm ise,}$$


hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?



59) Dik silindirin taban

düzlemi (E) dir.
(E) ile (F) nin ölçek
açısı 30°
arakesitin alanı
 S olmak üzere
 $S=6 \text{ cm}^2$
 $|O'O_1| = 8 \text{ cm}$ ise,

silindirin hacmi
kaç cm^3 tür?



60) Şekil dik silindirin


bir kesitidir.

$$r=2 \text{ cm}$$

$$|ABI|=4 \text{ cm}$$


$$|CDI|=6 \text{ cm ise,}$$

yanal yüzeyin alanı
kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?




- 61) [AC] boyunca bir düzleme kesilen dik silindirde
 $|ABI| = 6 \text{ cm}$
 $|CDI| = 4 \text{ cm}$
 $r=2 \text{ cm}$ ise,

hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?



- 62) Taban düzlemini (E) de olan eğik silindir, anadoğrusuna dik bir düzleme kesiliyor.
 Ölçek açı 45° , dik kesitin alanı $S'=6 \text{ cm}^2$ ise,

silindirin taban alanı S kaç cm^2 dir?



- 63) 62. sorudaki eğik silindirde
 $|ABI| = 8 \text{ cm}$ ise,

eğik silindirin hacmi kaç cm^3 dir?

- 66) içi su dolu silindir biçimindeki kap, taban düzlemini 30° lik açı yapacak biçimde eğildiğinde suyun yarısı dökülüyor.

Silindirin yüksekliği taban çapının kaç katıdır?

- 67) Hangi dik prizmalarda içten teğet silinder çizilebilir?


- I) Üçgen
 III) Dikdörtgen
 II) Kare
 IV) Düzgün beşgen

- 68) Taban ayırtı 4 cm yüksekliği 6 cm olan kare dik prizma içine en büyük boyutlu silindir yerleştiriliyor.

Silindirin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?


- 69) Taban ayırtı $2\sqrt{3}$ cm
 yüksekliği 6 cm olan eşkenar üçgen dik prizma içine en büyük boyutlarda silindir yerleştiriliyor.

Aradaki boşluğun hacmi kaç cm^3 tür?



- 64) Taban düzlemini ile 60° lik açı yapan eğik silindirin apotem (anadoğru) uzunluğu, yüksekliğinin kaç katıdır?

65)




Taban yarıçapı 2 cm, yüksekliği 8 cm olan su dolu silindir biçimindeki kap, taban düzlemini ile 45° lik açı yapacak biçimde eğiliyor.
 Bir miktar su dökülüyor.

Kap ilk duruma getirildiğinde kalan suyun yüksekliği kaç cm olur?


- 70) Taban yarıçapı 2 cm
 yüksekliği 6 cm olan dik silindir içine en büyük boyutlu eşkenar üçgen dik prizma yerleştiriliyor.

Aradaki boşluğun hacmi kaç cm^3 tür?




- 71)** Bir ayrıti 4 cm olan küp içine en büyük boyutlarda silindir yerleştiriliyor.

Aradaki boşluğun hacmi kaç cm^3 tür?




- 72)** Şekilde uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki iki ayrı kartondan; birinden silindirin yanal yüzeyi, diğerinden kare dik prizmanın yanal yüzeyi yapılmaktadır. Yükseklikleri aynı olduğuna göre,



silindirin taban yarıçapı prizmanın taban ayrıtının kaç katıdır?

- 73)** Şekildeki dikdörtgen [DA] ekseninde 360° döndürülüyor.




Oluşan şeklin hacmi kaç cm^3 dir?

- 74)** 73. şekildeki dikdörtgen 200° döndürülürse oluşan şeklin hacmi kaç cm^3 tür?

- 75)** ABCD dikdörtgeni [MN] simetri eksenini olacak biçimde 360° döndürülürse,

oluşan şeklin hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ olur?




$$71) 64-16\pi \quad 72) \frac{2}{\pi}$$

$$63) 144\pi \quad 74) 80\pi \quad 75) 36\pi$$

$$76) 10\pi \quad 77) 40\pi-80 \quad 78) \frac{24}{25} \quad 79) \frac{16}{25} \quad 70) \frac{16}{9}\pi$$

- 76)** Şekildeki dik silindir merkezlerden geçen düzleme kesilerek, BCDA kesiti elde ediliyor.

$A(BCDA) = 10 \text{ cm}^2$ ise, silindirin yanal alanı kaç cm^2 dir?




- 77)** Dik silindir ABCD boyunca taban düzlemine dik düzleme kesiliyor.

$$|ABI| = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$


$$r = 4 \text{ cm}$$

$$h = 10 \text{ cm}$$

küçük parçanın hacmi kaç cm^3 tür?




- 78)** Tabanları ortak olan iki dik silindirin yarıçapları $r_1=2 \text{ cm}$ $r_2=5 \text{ cm}$ $h=6 \text{ cm}$ dir. su dolu olan içteki silindir tabana yakın bir noktadan deliniyor.



Büyük kabı dolduran su kaç cm yüksekliğe çıkar?

- 79)** Tabanları ortak ve yarıçapları 2 cm ile 5 cm olan iki dik silindirde yükseklik 6 cm dir. Küçük silindir su ile dolu ve büyük silindirde 2 cm yüksekliğinde su vardır.





Küçük silindir tabana yakın bir noktadan delindiğinde su kaç cm yükselir?

- 80)** Taban yarıçapı 6 cm, yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki kapta 4 cm yüksekliğinde su vardır. Bu silindir içine bir ayrıti 4 cm olan küp batırılıyor.

Su kaç cm yükselir?

PIRAMİT



$(P, ABCD)$ tabanı kare olan düzgün piramittir.
Aşağıdaki ilk beş soruyu şekeleyerek
yanıtlayınız?

1) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|PA| = |PB| = |PC| = |PD|$ dir.
- II) $|BE| = |EC| \Leftrightarrow [PE] \perp [BC]$ dir.
- III) H tabanın ağırlık merkezi ise,
 $[PH] \perp [HE]$ ve $[PH] \perp [AH]$ dir.

2) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Cisim yüksekliği : $|PH| = h_c$ dir.
- II) Yanal yükseklik : $|PE| = h_y$ dir.
- III) H dik prizmanın tabanının ağırlık merkezidir.

3) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) $|PH| = |MC|$
- II) $|PH|^2 + |HE|^2 = |PE|^2$
- III) $|PH|^2 + |AH|^2 = |PA|^2$


4) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Yanal alan = $2 \cdot a \cdot h_y$
- II) Tüm alan = $S_t + 2 \cdot a \cdot h_y$
- III) Hacmi : $V = \frac{1}{3} (\text{Taban alanı} \cdot h_c)$

5) $a=6$ cm $|PA|=5$ cm ise,

piramidin hacmi kaç cm^3 tür?


**6) Tabanı dikdörtgen
olan düzgün
piramidin hacmi
kaç birimküptür?**




7) 6. soruda piramidin alanı kaç birimkaredir?

**A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N**

**8) Taban ayırtı 4 cm olan
kare düzgün piramidin
bir yanal ayırtı tamsayı
olarak en az kaç cm dir?**




**9) $(P, ABCD)$ ile $(P, EFLK)$
piramitlerinin hacimleri
toplamı
ABCD tabanlı dik
prizmanın hacminin kaçta
kaçıdır?**



10) Şekildeki dik prizmada

$|ABI| = 3$ cm
 $|BCI| = 2$ cm
 $|PA| = 4$ cm ise,


**$(P, ABCD)$ piramidinin
hacmi kaç cm^3 tür?**



- 1) Hepsini 2) Hepsini 3) Hepsini 4) Hepsini 5) $12\sqrt{7}$ 6) $16\sqrt{3}$ 7) $48+4\sqrt{21}$ 8) 3 9) $\frac{1}{3}$ 10) 8

11) 10. sorudaki piramidin alanı kaç cm² dir?


- 12) ABC dik üçgen
 $[PB] \perp (ABC)$
 $|ABI| = 3 \text{ cm}$
 $|ACI| = 5 \text{ cm}$
 $|PAI| = 5 \text{ cm}$ ise,



(P, ABC) piramidinin alanı kaç cm² dir?


- 13) ABCD tabanlı küpte
 $|ABI| = 6 \text{ cm}$
 $|IPR| = |IME| = 2 \text{ cm}$
 $|NBI| = 3 \text{ cm}$ ise,

(F, MNR) piramidinin hacmi kaç cm³ tür?




- 14) ABCDEF düzgün altigen
 $|ABI| = 2 \text{ cm}$
 $|PAI| = 4 \text{ cm}$ ise,

tepe noktası P olan düzgün piramidin alanı kaç cm² dir?



- 15) ABC... düzgün altigen
 $[PA] \perp (ABC...)$
 $|ABI| = 3 \text{ cm}$
 $|PCI| = 6 \text{ cm}$ ise,


(P, ABC...) piramidinin hacmi kaç cm³ tür?



16) Şekildeki düzgün

piramit
 $(EFMK) // (ABCD)$

$$\frac{A(EFMK)}{A(ABCD)} = \frac{4}{25} \text{ ise,}$$



$\frac{V(P, EFMK)}{V(O, EFMK)}$ oranı kaçtır?


- 17) 16. sorudaki alan oranlarına göre, (O, EFMK) piramidinin (P, ABCD) piramidinin hacmine oranı kaçtır?

A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

- 18) Alanı $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$ olan düzgün dörtüzlünün hacmi kaç cm³ tür?

- 19) Bir ayriti 6 cm olan düzgün sekizyüzlünün alanı kaç cm² dir?



- 20) 19. sorudaki düzgün sekizyüzlünün hacmi kaç cm³ tür?

21) ABCD kare ve

bir kenarı 4 cm dir.


IPBI = IPCI = 6 cm

PBC ile ABCD

düzlemlerinin

ölçek açısı 60° ise,


(P, ABCD) piramidinin hacmi kaç cm^3 tür?



22) Tepe noktası P olan düzgün kare piramidin yüzeyleri taban düzlemi ile 60° lik açı yapmaktadır. Piramidin hacmi $36\sqrt{3}$ cm^3 ise,
taban çevresi kaç cm dir?


23) Şekildeki dik silindir içine kare tabanlı (P, ABCD) piramidi yerleştirilmiştir.

Hacimleri oranı kaçtır?



24) Düzgün piramide taralı alanlar paralel
ve alanlarının oranı $\frac{4}{9}$ dur.

EFMK tabanlı piramidin hacminin kesik piramidin hacmine oranı kaçtır?




25) Kesik kare düzgün piramidin tabanları paraleldir.

|EK| = 2 cm

|ABI| = 8 cm ve

yanal ayrıtları 6 şar cm ise,

hacmi kaç cm^3 tür?



21) $\frac{32\sqrt{6}}{3}$



22) 24

23) $\frac{6}{\pi}$

24) $\frac{8}{19}$

25) $84\sqrt{2}$

KONİ



Şekildeki dik koni ve açılımı verilmiştir.

Taban yarıçapı : r

Ana doğrusu (apotem) : a

Yüksekliği : h

Yanal alan : Sy olmak üzere

ilk beş soruya şekli inceleyerek yanıtlayınız.

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

1) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) |POI| = |DBI| = h

II) $r^2 + h^2 = a^2$

III) $\widehat{|AA'|} = 2\pi r$

2) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) Hacmi = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

II) $\frac{r}{a} = \frac{\alpha}{360}$

III) Yanal alanı = $\pi a r$

3) $r=3$ cm $a=5$ cm ise,

yanal yüzeyin alanı kaç cm^2 dir?

4) $r=3$ cm $a=5$ cm ise,

koninin hacmi kaç cm^3 tür?

5) $r=3$ cm $a=5$ cm ise,

koninin alanı kaç cm^2 dir?

1) Hepsi

2) Hepsi


3) 15π

4) 12π

5) 24π

6) 6 cm yarıçaplı

merkez açısı 120°
olan kartondan
daire dilimi kıvrılarak
konî elde edilecektir.




Tabanı için kaç cm^2 lik
karton kullanmak
gerekir?


7) Ana doğrusu (apotemi) 15 cm yanal yüzeyinin
alanı $150\pi \text{ cm}^2$ olan koninin, açılımındaki mer-
kez açı kaç derecedir?

8) Taban yarıçapı 3 cm, yanal alanı 18π olan
koninin hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?

9) Tepe noktası P olan
konilerin hacimleri
toplamı silindirin
hacminin kaç katıdır?




10) Dik silindirin hacmi
tepe noktaları O ve O'
olan konilerin hacimleri
toplamlının kaç katıdır?




- 6) 4π 7) 240 8) $9\sqrt{3}$ 9) $\frac{1}{3}$ 10) 1,5

11) Dik silindirin yanal
alanının O' tepe noktalı
konin yanal alanına
oranı nedir?




12) Şekildeki dik üçgen
[AB] eksenî etrafında
döndürüleerek konî
oluşturuluyor.

Koninin hacmi kaç
 $\pi \text{ cm}^3$ tür?




13) Şekildeki dik üçgen
[AB] eksenî etrafında
döndürüleerek konî
oluşturuluyor.


Koninin alanı kaç
 $\pi \text{ cm}^2$ dir?



14) Bir kenarı 6 cm olan
olan eşkenar üçgen
[BC] eksenî etrafında
döndürüldüğünde
oluşan cismin hacmi
kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?



15) Şekildeki dik üçgen
[BC] eksenî etrafında
döndürüldüğünde
oluşan cismin hacmi
kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?




- 11) $\frac{2h}{a}$ 12) 15 13) 24 14) 54 15) 9,6

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

16) Şekildeki dik koni

P ve [AB] den geçen bir düzleme kesiliyor.
Kesit eşkenar üçgen oluşturuyor.

Koninin hacmi
 $9\sqrt{3}\pi \text{ cm}^3$ ise,



yanal alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?


17) Taban ayrıtı 6 cm yüksekliği 5 cm olan kare dik prizma içine en büyük boyutlarda koni yerleştiriliyor.

Aralarındaki boşluğun hacmi kaç cm^3 tür?

18) Taban yarıçapı r cm yüksekliği 6 cm olan koni biçimindeki kap su ile doludur.
Su aynı yarıçaplı silindiri doldurduğuna göre,
silindirin yüksekliği kaç cm dir?

21) Şekildeki kesik konide

$|ABI| = 4 \text{ cm}$
 $|CDI| = 10 \text{ cm}$
 $|ACI| = |IBD| = 5 \text{ cm}$
ise,




kesik koninin hacmi kaç cm^3 tür?

22) Şekildeki dik yamuk

[DA] eksenile etrafında döndürülüyor.


Oluşan cismin hacmi kaç birimküptür?



23) Dik yamuk [AB]

eksenile etrafında döndürülüyor,

oluşan cismin hacmi kaç birimküptür?




19) Taban yarıçapı 4 cm yüksekliği 6 cm olan koni biçimindeki kap su ile doludur.
Su taban ayrıtı 2 cm olan kare dik prizmayi doldurduğuna göre,

prizmanın yüksekliği kaç cm dir?

20) Şekildeki konide
[CD] hizasına kadar su vardır.
 $|PDI| = |IBI|$ ise,


$\frac{V_1}{V_2}$ hacimleri oranı
kaçtır?



24) Şekildeki dik konide



$(P, AB) = V_1$,
kesik koninin hacmi
 V_2 dir.

$[AB] // [CD]$
 $V_1 = V_2$
 $|ABI| = 2 \text{ cm}$ ise,



$|CDI|$ kaç cm dir?

25)




I. şekilde $|PC| = |CA|$ olmak üzere konide su vardır.
II. şekilde koni ters çevriliyor.

II. konumda suyun yüksekliğinin birinci konumda suyun yüksekliğine oranı kaçtır?

26)Kare dik prizmada,

E de bulunan bir hareketli yanal yüzeyler üzerinde hareket ederek A noktasına ulaşıyor

En kısa yol kaç birimdir?




27)26. sorudaki koşullara göre E deki hareketli yanal yüzeyler üzerinden ikişer kez geçerek A ya ulaşıyor.

Alacağı en kısa yol kaç birimdir?

28) $r = 2 \text{ cm}$, $h = 6\pi \text{ cm}$

olan dik silindirde $[CD] // [AB]$ dir.
C noktasındaki hareketli eğri yüzeyden hareketle B ye ulaşıyor.

Alacağı en kısa yol kaç $\pi \text{ cm}$ dir?



29)28. şekildeki verilenlere göre, C deki hareketli eğri yüzey üzerindeki iki dolanım yaparak A noktasına ulaşıyor.

Alacağı en kısa yol kaç $\pi \text{ cm}$ dir?

30)28. şekildeki verilenlere göre, C deki hareketli eğri yüzey üzerindeki iki dolanım yaparak A noktasına ulaşıyor.

Alacağı en kısa yol kaç $\pi \text{ cm}$ dir?

26) $4\sqrt{5}$

27) $4\sqrt{17}$

28) $2\sqrt{10}$

29) $2\sqrt{13}$


30) 10

31)(P, AB) dik konisinde

$|ABI| = 8 \text{ cm}$

$|IPA| = |PBI| = 8 \text{ cm}$ dir.

A dan B ye giden en kısa yol kaç cm dir?




32)31. sorudaki verilere göre O noktasından hareket eden hareketli koninin dış yüzeylerinden hareketle P ye ulaşıyor.

Alacağı en kısa yol kaç cm dir?

33)(P, AB) dik konisi içine

taban merkezleri aynı olan dik silindir yerleştirilmiştir.
 $|ABI| = 2 \cdot |CD|$ ise,

koninin hacmi silindirin hacminin kaç katıdır?




34)Benzer iki silindirden büyükün hacmi küçükün hacminin 8 katıdır.

Küçükün yarıçapı 3 cm ise,

büyükün yarıçapı kaç cm dir?

35)



Taban yarıçapları aynı olan iki dik koniden yüksekliği 4 cm olan su ile doludur.

Bu su, yüksekliği 8 cm olan koniye boşaltıldığındaysa suyun yüksekliği kaç cm olur?

31) $8\sqrt{2}$


32) 12

33) $\frac{8}{3}$

34) 6

35) $8 - 4\sqrt{4}$

KÜRE

Kürenin alanı : $4\pi R^2$ Kürenin hacmi : $\frac{4}{3} \pi R^3$ 

1) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I) Uzayda bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri küredir.
- II) Kürenin alanı ekvatorial (merkezden geçen) dairesinin alanının dört katıdır.
- III) Bir küre ile düzlemin arakesiti çemberdir.


2) Paralel iki düzleme teğet olan kürelerin merkezlerinin geometrik yeri nedir?

3) Kesişen iki düzleme teğet olan kürelerin merkezlerinin geometrik yeri nedir?


4) Hacmi $36\pi \text{ cm}^3$ olan kürenin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?5) Alanı $56\pi \text{ cm}^2$ olan kürenin, merkezinden geçen dairesinin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?

6) Küre yüzeyinin açılımı nedir?

- 7) $[PT]$ teğet,
O kürenin
merkezidir.
 $|PA| = |OB| = r$
 $|PT| = 4\sqrt{3}$ ise,


kürenin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?

- A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
- 8) Kürenin
 $[AB]$ ve $[CD]$
kirişleri E noktasında
kesişmektedir.
 $|AE| = 2$
 $|EB| = 9$
 $|DE| = 3$ ise,
 $|EC| = x$ kaçtır?




- 9) $[AB]$ kürenin kirişi
 $|PA| = 4$
 $|PB| = 6$ ise

P noktasından geçen
en kısa kirişin uzun-
luğu kaçtır?




- 10) E de kesişen
 $[AB]$ ve $[CD]$
kirişlerinin
oluşturduğu düzlem ile
kürenin arakesitinin
belirlediği bölgenin
alanı kaç birimkaredir?



11) T de teğet olan kürelerin

Merkezleri O ve M dir.
 $|MT| = 3$ $|OT|$ ise,


büyük kürenin hacmi
küçük kürenin
hacminin kaç katıdır?



12) O merkezli iki kürenin

ortak teğeti [AB] dir.
 $|AB| = 6$ cm ise,

kürelerin alanları
farkı kaç π cm² dir?




13) Bir ayrıtı 2 cm olan küpün köşeleri küre yüzeyinde dir.

Küre ile küp arasındaki boşluğun hacmi kaç cm³ tür?

14) Birbirine dıştan teğet

olan kürelerin
merkezleri
arasındaki uzaklık;
 $|ABI| = 4$ cm
 $|IBC| = 8$ cm
 $|IAC| = 10$ cm ise,




Küçük kürenin hacmi
kaç π cm³ tür?

15) (P, AB) dik konisinin

taban dairesi kürenin
merkezinden
geçmektedir.
Kürenin alanı 36π cm²
ise,


koninin hacmi kaç
 π cm³ tür?



16) (P, ABCD) kare dik

piramidinin tabanı
kürenin ekvatoral
daresi üzerindedir.
R = 2 cm ise,


Piramidin alanı kaç
cm² dir?



17) (P, AB) dik konisinin

köşeleri küre
yüzeyindedir.
|PA| = 10 cm
|AB| = 12 cm ise,

kürenin çapı
kaç cm dir?




A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

18) Aynı düzleme ve birbirlerine teğet olan kürelerin yarıçapları 2 cm ve 8 cm ise kürelerin düzleme teğet oldukları noktalar arasındaki uzaklık kaç cm dir?

19) Bir küpün açıortay düzlemleri A noktasında kesişmektedir.

A noktasının küpe içten teğet olan küre yüzeyine
uzaklığı 2 cm ise,

kürenin alanı kaç π cm² dir?




20) O merkezli küre,

bir ayrıtı 4 cm olan küpe
içten teğettir.
M merkezli küre ise,
O merkezli küreye ve
küpün yüzeylerine teğettir.

Küçük kürenin yarıçapı
kaç cm dir?


- 21)** Şekildeki küre, silindirin tüm yüzeylerine teğettir.

Kürenin alanının, silindirin yanal yüzeyinin alanına oranı kaçtır?




- 22)** O merkezli küre, dik silindirin yüzeylerine teğettir.
 $|AB| = 6 \text{ cm}$ ise,

$|EC| = x$ kaç cm dir?




- 23)** Kürenin içine taban düzlemi kürenin ekvatoral dairesi üzerinde olan dik silindir yerleştiriliyor.
 $|AB|=2|OA|$ ise,



Kürenin hacmi silindirin hacminin kaç katıdır?

- 24)** 2 cm yarı çaplı küre, bir ayrıtı 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının içine beş yüzeyine içten teğet olacak biçimde yerleştiriliyor.



Prizmanın cisim köşegeni kaç cm dir?


- 25)** Aşağıdakilerden hangilerine içten teğet küre yerleştirilebilir?

- I) Dikdörtgenler prizması
- II) Küp
- III) Kesik koni
- IV) Koni

- 26)** O merkezli küre, taban çapı [AB] olan dik koniye içten teğettir.

$|PA| = |PB| = 5 \text{ cm}$
 $|ABI| = 6 \text{ cm}$ ise,


Kürenin yarıçapı kaç cm dir?



- 27)** [AB] çaplı dik koni içine, teğet küreler yerleştiriliyor.

$|PA| = |PB| = 10 \text{ cm}$
 $|ABI| = 12 \text{ cm}$ ise,

r kaç cm dir?



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

- 28)** Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir odanın köşesine yüzeylere teğet olacak biçimde küre konuluyor.

Kürenin yarıçapı 1 metre ise,


Kürenin merkezinin köşeye olan uzaklığı kaç metredir?

- 29)** Bir ayrıtı $2\sqrt{6}$ cm olan düzgün dörtyüzlü içine yerleştirilen kürenin yarıçapı kaç cm dir?

- 30)** Şekildeki düzgün, dörtyüzlünün köşeleri küre yüzeyindedir.


$|BCI| = 2\sqrt{6} \text{ cm}$ ise,

Kürenin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?




- 31) Küre içine yerleştirilen silindirin, merkezlerinden geçen dik kesiti karedir.

Kürenin hacmi silindirin hacminin kaç katıdır?




- 32) [AB] çaplı yarımdaire [AB] ekseninde döndürülüyor.

Oluşan cismin hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür.



- 33) [OA] yarıçaplı çeyrek daire [OB] ekseninde döndürülüyor.

Oluşan cismin hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür.




- 34) Yarıçapı 3 cm olan madeni küre eritilerek, yarıçapı 1 cm olan yarımküreler oluşturuluyor.

Yarım kürelerin sayısı kaçtır?


- 35) A ve B noktaları kürenin kutupları olmak üzere, $r = 3 \text{ cm}$ ise,

IABI uzunluğu en az kaç cm dir?



- 36) Merkezi O yarıçapı 6 cm olan küreden 90° lik küre dilimi çıkarılıyor.


Kalan parçanın alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?



- 37) Yarıçapı 3 cm olan kürenin alanı, bir küpün alanına eşit ise,

Küpün bir ayrıtı kaç cm dir?

- 38) Bir küre merkezinden 4 cm uzaklıkta bir düzleme kesiliyor. Kürenin yarıçapı 5 cm ise,




küre ile düzlemin arakesiti kaç cm^2 lik alan oluşturur?

- 39) Aynı merkezli içiye iki küre içteki küreye teğet olan bir düzleme kesiliyor.

Kürelerin yarıçapları 5 cm ve 4 cm ise,

büyük küre ile düzlemin arakesitinin sınırladığı alan kaç cm^2 dir?

- 40) İçinde $h \text{ cm}$ yüksekliğinde su bulunan dikdörtgenler prizması içine yarıçapı 2 cm olan küre konuluyor. Suyun yüksekliği küre yüzeyine teğet olacak biçimde yükseliyor.



Suyun ilk yüksekliği kaç cm dir.

31) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

32) 36

33) 18

34) 54

35) 3π

36) 126

37) $\sqrt{6}\pi$

38) 9π

39) 9π

40) $\frac{36 - 4\pi}{9}$

KONU TESTLERİ

TEST 1

1) R^3 de aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?


- A) İki düzlem üç farklı konumda bulunur.
- B) İki doğru dört farklı konumda bulunur.
- C) İki doğru düzlemsel ise aykırı olamaz.
- D) İki doğru paralel ise düzlemseldir.
- E) Üç nokta düzlemseldir.

2) Bir dik silindir ile düzlemin arakesiti olamaz?

- A) Kare
- B) Çember
- C) Paralelkenar
- D) Doğru
- E) Dikdörtgen


3) Küpün hacmi sayı olarak küpün cisim köşegenine eşit ise,

alanı kaç birimküptür?



- A) 6
- B) $4\sqrt{3}$
- C) 10
- D) $6\sqrt{3}$
- E) 12


4) Taban çevresi 12 cm yüksekliği 6 cm olan üçgen dik prizmanın hacmi en çok kaç cm^3 tür?



- A) $24\sqrt{3}$
- B) 36
- C) $18\sqrt{3}$
- D) 24
- E) $12\sqrt{3}$

5) ABC eşkenar

üçgeninden taralı bölge yanal yüzey olacak biçimde koni oluşturulmaktadır.
Taban yarıçapı 2 cm olduğuna göre,




IDBI = x kaç cm dir?

- A) $8\sqrt{3}-12$
- B) $4\sqrt{3}-6$
- C) $12-6\sqrt{3}$
- D) 6
- E) 8

A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

6) Şekildeki kare dik prizmada
 $A(ABCD) = 4 \text{ cm}^2$
 $A(ADKE) = 8 \text{ cm}^2$ ise,




A(KBC) kaç cm^2 dir?

- A) 4
- B) $2\sqrt{5}$
- C) 5
- D) 6
- E) $4\sqrt{3}$

7) Dik silindir tabanlara dik bir E düzlemince kesiliyor.
Silindirin yüksekliği 8 cm taban yarıçapı 3 cm dir.
Taban merkezi düzleme $2\sqrt{2}$ cm uzaklıkta ise,

arakesit bölgesinin alanı kaç cm^2 dir?




- A) 8
- B) 12
- C) 16
- D) 18
- E) 24

8) Beş farklı düzlem uzayı en az kaç uzaysal bölgeye ayırır?

- A) 11
- B) 10
- C) 8
- D) 6
- E) 5

9) Dik silindirde


$[AB]$ ve $[CD]$
çap olmak üzere,

hangi önerme yanlıştır?

- A) $[CA] \perp [AE]$
B) $[AE] \perp [EB]$
C) $[CA] \perp [AB]$
D) $[CE] \perp [EB]$
E) $[CB] \perp [EB]$

10) (P, ABC) eşkenar

üçgen dik piramittir.
 $|BC| = 6$ cm
 $|PA| = 5$ cm ise,


hacmi kaç cm^3 tür?

- A) $3\sqrt{39}$
B) $15\sqrt{3}$
C) $9\sqrt{39}$
D) $45\sqrt{3}$
E) $10\sqrt{41}$

TEST 2

1) \mathbb{R}^3 de aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?


- A) Bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar küre yüzeyi oluşturur.
B) Bir doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktalar silindirik yüzey oluşturur.
C) Küre ile düzlemin arakesiti dairedir.
D) İki noktadan eşit uzaklıktaki noktalar bir düzleme oluşturur.
E) Paralel iki doğrudan eşit uzaklıktaki noktalar düzleme oluşturur.

2) O merkezli küre
birbirine dik olan
düzlemlere teğettir.
 $[OA]$ arakesite dik
 $|OA| = 6$ cm ise,kürenin hacmi kaç
 cm^3 tür?

- A) 72
B) $36\sqrt{3}$
C) $72\sqrt{2}$
D) $72\sqrt{3}$
E) 144

4) Kare biçimindeki
kartondan en büyük
boyutlarda koninin
yanal yüzeyi
oluşturulmaktadır.


$|AB| = 4$ cm ise,
taban dairesinin
çevresi kaç π cm dir?



- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
- A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
5

5) Küpün iç bölgesindeki
bir noktanın yüzeylere
olan uzaklıklarının toplamı
12 cm ise,

küpün cisim
köşegenleri toplamı
kaç cm dir?



- A) $16\sqrt{3}$
B) $12\sqrt{3}$
C) 24
D) $12\sqrt{2}$
E) 12


3) Bir küpün düzlem üzerindeki
izdüşümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Paralelkenar
D) Doğru parçası
E) Eşkenar dörtgen

6) ABCD tabanlı kare dik
prizmadan taban merkezi
A olan silinder parçası
çıkarılmaktadır.

$|AB| = 2$ cm
 $h = 4$ cm ise,

kalan parçanın hacmi
kaç cm^3 tür?



- A) 8
B) 12
C) $16-4\pi$
D) $16-3\pi$
E) $16-2\pi$


- 7) Cisim yüksekliği taban çevresine eşit olan kare dik piramitin hacmi, yarıçapı r olan kürenin hacmine eşittir.

Piramitin taban ayrıtının kürenin yarıçapına oranı kaçtır?

- A) 3π B) 2π C) π D) $3\sqrt{\pi}$ E) $\sqrt{\pi}$

- 8) Şekildeki düzgün dörtyüzlünün alanı $12\sqrt{3}$ cm^2 ise,


hacmi kaç cm^3 tür?



- A) $2\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{7}$ C) $3\sqrt{6}$
D) $6\sqrt{3}$ E) $8\sqrt{3}$


- 9) ABC dik üçgeni [BC] eksen etrafında 360° döndürülürse, oluşan cismin hacmi kaç cm^3 olur?

- A) 27π B) 30π C) 33π D) 36π E) 39π



- 10) Bir ayrıtı 6 cm olan küp içine en büyük boyutlarda koni yerleştiriliyor.

Aradaki boşluğun hacmi kaç cm^3 tür?




- A) 36 B) 72 C) 144
D) $216-48\pi$ E) $216-18\pi$

TEST 3

- 1) \mathbb{R}^3 de aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Paralel iki doğrudan birini kesen doğru diğerini de keser
B) Paralel iki düzlemden birini kesen doğru diğerini de keser
C) Paralel iki düzlemden birini kesen düzlemleri de keser
D) Paralel iki doğrudan birini kesen düzlemleri de keser
E) Paralel iki doğrudan birine paralel olan doğru diğerine de paraleldir

- 2) P noktasının küreye en yakın noktası A, en uzak noktası B dir.
 $|PA| = 2 \text{ cm}$
 $|PB| = 8 \text{ cm}$ ise,




Kürenin alanı kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?

- A) 16 B) 24 C) 36 D) 48 E) 64

- 3) Silindirin simetri ekseninde alınan P noktasının eğri yüzeye ve tabanlara olan uzaklıklarının toplamı 6 cm dir. Taban çevresi 4π ise


Silindirin hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?



- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

- 4) Dikdörtgenler prizmasında $IFMI = IMBI = 4 \text{ cm}$
 $IADI = 3 \text{ cm}$
 $A(MDB) = 10 \text{ cm}^2$ ise,

prizmanın hacmi kaç cm^3 tür?




- A) 48 B) 64 C) 72 D) 84 E) 96

- 5) Yarıçapı 5 cm olan dairenin bir düzlem üzerindeki izdüşümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 26π B) 25π C) 16π D) 4π E) π


- 6) Taban ayrıtı 12 cm
cisim yüksekliği 8 cm
olan dik piramidin içine
yüzeylere ve tabana
teğet olacak biçimde
küre yerleştiriliyor.

Kürenin alanı
kaç cm^2 dir?



A) 24π B) 28π C) 32π D) 36π E) 40π


- 7) E ve F düzlemlerine
aит P ve M noktaları,
arakesit doğrusuna
 $IPAI = 4 \text{ cm}$
 $IMBI = 6 \text{ cm}$
uzaklıktadır.
 $IABI = 2 \text{ cm}$ ise,



Yüzeyler üzerinde hareketle P den M ye
en kısa uzaklık kaç cm dir?

A) $2\sqrt{13}$ B) $2\sqrt{26}$ C) 10 D) 12 E) 14


- 8) Kenarları a ve b ile
verilen dikdörtgen
önce [AB] etrafında
sonra [BC] etrafında
döndürülüyor.



Oluşan cisimlerin
hacimlerinin oranı kaçtır?

A) $\frac{a}{b}$ B) $\frac{b}{a}$ C) $\frac{a^2}{b}$ D) $\frac{b^2}{a}$ E) 1


- 9) Dikdörtgenler
prizması biçimindeki
birleşik kaplardan
EADF tabanlı prizma
su ile doludur.
Su dolu prizma
[AD] ye yakın
P noktasından
deliniyor ve
su boş olan küpe akıyor.



suyun son yüksekliği kaç cm dir?

A) $\frac{3}{4}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) 2

- 10) Taban çevresi 12 cm ve
hacmi 36 cm^3 olan düzgün
altigen dik prizmanın alanı
kaç cm^2 dir?



A) 36 B) $24\sqrt{3}$ C) 72 D) $36\sqrt{3}$ E) 144


TEST 4

- 1) \mathbb{R}^3 de aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir üçgenin düzlem üzerindeki izdüşümü üçgendir.
B) Bir kürenin düzlem üzerindeki izdüşümü dairedir.
C) Bir karenin düzlem üzerindeki izdüşümü doğru parçasıdır.
D) Doğru parçasının düzlem üzerindeki izdüşümü doğru parçasıdır.
E) Silindirin düzlem üzerindeki izdüşümü dairedir.

- 2) $[PT, O$ merkezli

küreye teğet
 $IPBI = 10 \text{ cm}$
 $IPTI = 2\sqrt{5} \text{ cm}$ dir.




E düzleme merkeze
3 cm uzaklıkta ise,
düzleme ile kürenin
arakesitinin belirlediği alan
kaç $\pi \text{ cm}^2$ dir?

A) 16 B) 12 C) 9 D) 7 E) 5

- 3) ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kartondur. Taralı alanlar kesilerek koni oluşturulmaktadır.


$\frac{|BC|}{|AB|}$ oranı kaçtır?



- A) $\frac{4}{5}$ B) $\frac{5}{6}$ C) $\frac{6}{7}$ D) $\frac{7}{8}$ E) 1

- 4) d_1 ve d_2 E düzleminin B de kesişen iki doğrusudur. A noktası düzlemin dışındadır.


Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



- A) $[AB] \perp d_1 \Rightarrow [AB] \perp (E)$
 B) $[AB] \perp d_2 \Rightarrow [AB] \perp (E)$
 C) $[AB] \perp (E) \Rightarrow [AB] \perp d_1$
 D) $d_1 \perp d_2 \Rightarrow [AB] \perp (E)$
 E) $d_1 \perp d_2 \Rightarrow [AB] \perp d_1$

- 5) Dik konide yükseklik koniye teget olan kürelerin merkezlerinden geçmektedir.
 $r_1 = 1$ cm
 $r_2 = 3$ cm ise,


Koninin hacmi kaç π cm³ tür?



- A) 48 B) 56 C) 60 D) 64 E) 81

- 6) Tabanları paralel olan kare kesik dik piramidde $|EF|=3$ cm $|ABI|=9$ cm $h=4$ cm ise,

kesik piramidin hacmi kaç cm³ tür?



- A) 84 B) 96 C) 128 D) 156 E) 162


- 7) Bir köşesinden çıkan ayrıtlarının toplam uzunluğu 12 cm olan küpün cisim köşegeni kaç cm dir?

- A) $4\sqrt{3}$ B) 6 C) $4\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{3}$

- 8) ABC tabanlı piramidde

$[PA]=[PB]=[PC]=2$ cm ise,

$A(ABC)$ kaç cm² dir?




- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $3\sqrt{2}$

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

- 9) Ayrıtları 1, 2, 3, olan dikdörtgenler prizmasında P noktasında bulunan karınca yüzeyler üzerinden hareketle A noktasına ulaşıyor.

Alacağı en kısa yol kaçtır?




- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{5}$ D) 5 E) 6

- 10) ABCD yamuğu

$[AB]$ etrafında 360° döndürülüyor.


Oluşan cismin hacmi kaç π cm³ tür?



- A) 48 B) 64 C) 75 D) 96 E) 135

TEST 5

- 1) Tabanı (E) de olan piramitin taban alanı ve hacmi sabittir.
P noktası E ye h birim uzaklıkta ise,
P noktalarının geometrik yeri nedir?




- A) (E) ye paralel h uzakta bir doğru
B) (E) ye paralel h uzaklıkta bir düzlemler
C) (E) ye paralel 3h uzaklıkta bir doğru
D) (E) ye paralel 3h uzaklıkta bir düzlemler
E) (E) ye paralel h uzaklıkta iki düzlemler

- 2) Bir ayrıtı a olan küpün içinde, ayrıtı $\frac{a}{4}$ olan küplerden kaç tane vardır?

- A) 4 B) 27 C) 36 D) 49 E) 64


- 3) ABCD dikdörtgen
 $[PC] \perp (ABCD)$
 $|DA| = |PC| = 4 \text{ cm}$
 $|AB| = 6 \text{ cm}$ ise,

$A(PDA)$ kaç cm^2 dir?



- A) 12 B) $2\sqrt{6}$ C) $4\sqrt{13}$ D) $5\sqrt{11}$ E) $12\sqrt{2}$

- 4) $\widehat{IBB'} = 6\pi \text{ cm}$
 $\widehat{IAA'} = 12\pi \text{ cm}$
 $|BA| = |B'A'| = 6 \text{ cm}$ ise,
düzlemsel şeklin oluşturacağı kesik koninin hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?




- A) 69 B) 72 C) 81 D) $63\sqrt{3}$ E) $72\sqrt{3}$

- 5) (P,ABCD) kare düzgün piramittir.

PBC nin tabandaki iz düşümü,
EBC dik üçgenidir.
 $A(EBC) = 8 \text{ cm}^2$
 $A(PBA) = 16 \text{ cm}^2$ ise,

yanal düzlemler ile taban düzleminin ölçük açısı α ise,
 $\cos \alpha = ?$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{3}{4}$




- A) 6 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16
H
M
E
T
D
O
G
A
N
F
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

$\alpha = 45^\circ$ lik ölçük açı ile kesilmektedir.

Kesitin alanı

$$4\sqrt{2}\pi \text{ cm}^2$$

$|MO| = 5 \text{ cm}$ ise,



silindir parçasının hacmi kaç $\pi \text{ cm}^3$ tür?


- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25

- 7) Taban alanları toplamı yanal yüz alanına eşit olan kare dik prizmanın hacmi 108 cm^3 ise,

taban alanı kaç cm^2 dir?


- A) 54 B) 36 C) 25 D) 16 E) 9

- 8) Şekildeki ikizkenar dik üçgenler [CD] etrafında 180° döndürülüyor.



- A) 36π B) 24π C) 18π D) 9π E) 6π

- 9) Taban ayrıtları 6 cm ve 4 cm yüksekliği 2 cm olan prizma üzerinde, bir ayrıtı 4 cm olan küp şeklinde başka bir kap vardır.
Su dolu olan küp deliniyor ve bir miktar su prizma biçimindeki kabı dolduruyor.




Küpte kalan suyun yüksekliği kaç cm dir?

- A) $\frac{3}{4}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) 2

- 10) Eşkenar üçgen dik prizma içine en büyük boyutlu silindir yerleştirilmiştir.
 $r = 2$ cm
 $h = 5$ cm ise,

aradaki boşluğun hacmi kaç cm^3 tür?

- A) $60\sqrt{3}-15\pi$ B) $60-12\pi$ C) $60\sqrt{3}-20\pi$
D) $120-18\pi$ E) $120-16\pi$



A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

TEST-1 TEST-2 TEST-3 TEST-4 TEST-5


- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1-E | 1-C | 1-A | 1-B | 1-E |
| 2-C | 2-C | 2-C | 2-D | 2-E |
| 3-D | 3-D | 3-E | 3-A | 3-C |
| 4-A | 4-B | 4-E | 4-C | 4-D |
| 5-A | 5-A | 5-A | 5-E | 5-A |
| 6-B | 6-C | 6-D | 6-D | 6-D |
| 7-C | 7-D | 7-B | 7-A | 7-B |
| 8-D | 8-A | 8-B | 8-C | 8-D |
| 9-E | 9-B | 9-C | 9-B | 9-B |
| 10-A | 10-E | 10-D | 10-E | 10-C |

ANALİTİK GEOMETRİ




KOORDİNAT DÜZLEMİ

1) A(-7), B(2) ise,




|ABI kaçtır?

2) A(-7), B(-2) ise,



|ABI kaçtır?


3) A(x) = A(4)




|ABI = 7 ise,

B(x) = ?

4) A(x) = A(4) ise,

|ABI = 7 ise,
B(x) için x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

5) |a| = 3 ise,



A(x) = ?

B(x) = ?

1) 9

2) 5

3) B(-3)


4) 8

5) A(3), B(-3)

6) A(4,0)

B(-2,0) ise,

|ABI = ?




7) A(0,x)=A(0,4)

B(x,y)

|ABI = 6 ise,


B(x, y) = ?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

8) A(3,0)

B(0,4) ise,


|ABI = ?



9) A(-2,0)

B(0,4) ise,


|ABI = ?



10) A(6,0)

B(0,2 $\sqrt{2}$) ise,

|ABI = ?








6) 6

7) B(0,-2)

8) 5

9) 2 $\sqrt{5}$ 10) 2 $\sqrt{5}$

11) $B(4,0)$ $|OA| = 2\sqrt{5}$ ise, $A(x,y) = ?$ 12) A noktasınınkoordinatları
 $A(x,y)$ ise, $A(x,y) = ?$ 13) A noktasınınkoordinatları
nedir?14) xOy koordinatsisteminde
 $A(6,2)$ olan nokta
 xOy' koordinat
sisteminde
nedir?15) xOy dik koordinat
düzleminde
 $A(6,2)$ olan nokta
 xOy' koordinat
düzleminde nedir?

11) $A(4,-2)$

12) $A(4\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

13) $A(-4\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$

14) $(6+4\sqrt{3}, 1)$

15) $(4, 2\sqrt{2})$






16) $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

17) $(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$


18) $(0, -4)$

19) $(2\sqrt{6}, 2\sqrt{2})$

20) $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{6})$


16) $[OA$ pozitif yönde
15° döndürülürse, $A'(x,y)$ nin
koordinatları
nedir?17) $[OA$ negatif
yönde 75°
döndürülürse, A noktasının
koordinatları
ne olur?18) $[OA$ pozitif yönde
240° döndürülürse
 A noktasının
koordinatları nedir?19) $A(4,4)$ noktası xOy düzlemindedir.
Orjin ve A noktası
sabit kalmak üzere
eksenler pozitif
yönde 15° döndürü-lürse,
 A nin koordinatları nedir?20) Orjin ve A noktası
sabit kalmak üzere
eksenler negatif
yönde 75° döndü-
rülürse, A nin koordinatları
ne olur?

- 21) xOy de $A(6,3)$ dür. eksenler paralel olarak kaydırılıyor ve orijin xOy de $O'(2,1)$ noktasına geliyor.



$A(6,3)$ ün $x'Oy'$ sisteminde koordinatları nedir?


- 22) $A(6,2)$ noktası xOy düzleminde iken, eksenler orijin A noktası olacak biçimde paralel olarak kaydırılıyor.



$x'Ay'$ düzleminde $O(x,y)$ nedir?

- 23) $A(4,2)$ nin Ox e göre simetriği B
 Oy ye göre simetriği C ise,

$|BC|$ kaç birimdir?




- 24) $A(4,2)$ nin, Ox e göre simetriği B,
 B nin orijine göre simetriği C ise,


$C(x, y)$ nedir?

- 25) ABC eşkenar üçgen G ağırlık merkezi $|IOB| = 4$ ise,

$C(x,y) = ?$



- 26) $A(3,1)$ in $x = -1$ e göre, simetriği hangi noktadır?




27) $x=4$ doğrusunun $x = -2$ ye göre simetriği nedir?

A
S
M
E
Y
S
O
G
A
N

28) $y=3$ ün orijine göre simetriği nedir?

29) $y=2$ nin $x=a$ ya göre simetriği nedir?


- 30) A noktasının eksenlere ve orijine göre simetriği için hangileri doğrudur?



- I) $B(-a,b)$ II) $C(a,-b)$ III) $D(-a,-b)$

31) Taralı bölge


kaç birimkaredir?

32) $A = \{(x,y) \mid (|x+2|=5) \cap (|y-1|=3)\}$
olmak üzere

A kümesine ait noktaların koordinatları toplamı kaçtır?

33) $(|x-2| \leq 3) \cap (|y+1| \leq 2)$ bölgesinin alanı kaç birimkaredir?34) $A = \{(x,y) \mid |x+2| \leq 5 \cap |y-1| \leq 3\}$

bölgesinin belirlediği alan kaç birimkaredir?

35) A noktası ikinci
bölgede ise,B(a-3, a-6)
hangi bölgededir?

31) 12


32) -4

33) 24


34) 60

35) III veya IV

36) P(a+1, a-2)

noktası taralı
dikdörtgensel
bölgenin elemanı ise,a hangi aralıkta
değerler alır?


37) Taralı bölgедeki

P noktalarının
koordinatları
tamsayıdır.P noktaları kaç
tanedir?

38) ABCD kare


A(1,0), D(0,4) ise,

C(x,y) nedir?



39) ABCD kare


A(1,0), D(0,4) ise,

karenin iç bölgесinde koordinatları tamsayı olan
kaç nokta vardır?

40) ABCD kare

A(-1,0), D(0,4) ise,

B(x,y) nedir.



31) 12

32) -4

33) 24

34) 60

35) III veya IV

36) $0 \leq a \leq 2$


37) 12

38) (4,5)


39) 16

40) (3, -1)


41) ABCD dikdörtgen

 $|ABI| = 2.|BCI|$
 $C(7, -2)$ ise, $B(x, y)$ nedir?



42) ABCD eşkenar dörtgen

 $D(-1, 4)$ ise, $C(x, y)$ de
x kaçtır?

43) ABCD eşkenar dörtgen

 $|AC| = 2.|DB|$
 $A(-4, -6)$ ise, $B(x, y)$ nedir?

44) ABCD paralelkenar

 $[DB] \perp [BC]$
 $A(-2, 0)$
 $D(0, 4)$ ise, $C(x, y)$ nedir?45) ABCD paralelkenar
ise,köşelerin
koordinatları
toplamı kaçtır?


41) (6, -5)

42) $4\sqrt{2}-1$


43) (3, -2)

44) (10, 4)



46) ABCD yamuk

 $C(3, 4)$
 $A(-1, 0)$ ise,yamugun alanı
kaç birimkaredir?

47) OABC ikizkenar yamuk

 $[OB] \perp [BA]$
 $C(2, 4)$ ise, $A(OABC) = ?$ A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N48) $|ABI| = |ACI|$ $|DBI| = |DAI|$
 $A(6, 8)$ ise,

C nin apsisı kaçtır?

49) $A(0, 4)$ $A(ABC) = 16$
 $B(a, 0)$ için
 $a \in \mathbb{Z}^+$ ise,C nin apsisı
kaç tamsayı
değeri alır?

50) ABC üçgeninde;

 $B(a, 0)$, $C(6, 0)$, $A(0, 4)$
 $A(ABC) = 16$ ise, $a \in \mathbb{Z}$ hangi tamsayı değerlerini alır?

45)

46)

47)

48)

49)

50)

0

22



32

18

7

-2,14

51) OABC eşkenar


dörtgen
B(3,9) ise,A(OABC)
kaç birimkaredir?52) $|BO| = |BD| = 3$ $|DA| = 2$ ise,C noktasının
ordinat değeri
nedir?

53) B(-2,0)

C(6,0)

A(ABC) = 12


birimkare ise,

A noktalarının
geometrik yer
denklemi nedir?

54) ABCD paralelkenar

D(0,3)

B(7,4) ise,

C noktasının ordinat
değeri kaçtır?


55) OABC

paralelkenar

A(7,4)

C(-2,3) ise,


B(x,y) nedir?



56) O merkezli

çemberde
[AB] T de teğet

T(-3,4) ise,


B noktasının
apsisi nedir?

57) Çember eksenlere

teğet

 $|BA| = |BC|$

C(0,-2) ise,

B noktasının
koordinatları toplamı
kaçtır?A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


58) [AC] ve [AD]

M merkezli
çembere teğet

C(0,2)

 $|ABI = 4$ ise,

A(x,y) nedir?




59) M merkezli çember

Ox e teğet

A(-3,0)


B(0,-1) ise,

C noktasının
ordinatı nedir?

60) AOB dik üçgen

 $|OAI = 2\sqrt{5}$ $|OBI = 10$ ise,

A(x,y) nedir?



51) 15

52) $\frac{3}{2}$ 53) $y = \pm 3$

54) 7

55) (5,7)


56) $-\frac{25}{3}$ 57) $-4 - 2\sqrt{2}$ 58) $(4\sqrt{2}, 4)$

59) -9

60) (2,-4)

y=mx+n DOĞRUSU

- 1) d doğrusu,
 $y=mx+n$ ise,
 aşağıdakilerden
 hangisi doğrudur?




- I) $Ox : y=0$
 II) $Oy : x=0$
 III) $A(0,n)$
 IV) Eğim: $m=\tan\theta = \frac{|AO|}{|BO|}$


- 2) θ , eğim açısı
 m , eğim
 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi
 doğrudur?

- I) $\theta < 90^\circ \Leftrightarrow m > 0$
 II) $\theta > 90^\circ \Leftrightarrow m < 0$
 III) $\theta = 0^\circ \Leftrightarrow m = 0$ ve doğru : $y=n$ dir.
 IV) $\theta = 90^\circ \Leftrightarrow m$: tanımsız ve doğru : $x=a$ dir.

- 6) d nin denklemi
 nedir?




- 7) $m=\tan\theta=135^\circ$
 $A(1,3) \in d$ ise,
 $B(x,y)$ nedir?



A
H
M
E
T


- 8) $2x-3y+6=0$ denkleminin $y=mx+n$ türünden
 yazımı nedir?

- 9) Eğim m ile
 gösterilmek üzere
 d doğrularının
 genel denklemi
 nedir?




- 10) $d : -3x-ay+5=0$ ve
 eğim açısı
 150° ise,


a kaçtır?




- 3) $d : y=mx+n$ ise,
 $(m, n) = ?$



- 4) $d : y=mx+n$ ise,
 $(m, n) = ?$




- 5) d nin denklemi
 nedir?



- 1) Hepsi 52) Hepsi 3) (3,6) 4) (-3,6) 5) $y = \frac{1}{3}x - 1$


- 6) $y = -\frac{1}{3}x - 1$ 7) (0,4) 8) $y = \frac{2}{3}x + 2$ 9) $y = mx + 4$ 10) $3\sqrt{3}$

- 11) d doğrularının genel denklemi nedir?



- 16) Başlangıç noktası sabit kalmak üzere eksenler pozitif yönde 15° döndürülüğünde,

d doğrusunun denklemi nedir?




- 12) $d : y=mx-3$ de eğimi açısı 0° ise,

d doğrusunun denklemi nedir?

- 17) A(0,2)
C(3,5) ise,

d doğrusunun denklemi nedir?



- 13) $2x-3y=0$ denklemi


Oy eksenini (n) hangi noktada keser?

A
H
M
E
T


D
O
Ğ
A
N

- 14) A(3,-1) ∈ d ise,

d nin denklemi nedir?




- 18) d doğrusunun eğimi kaçtır?



- 15) Orjin sabit olmak üzere eksenler pozitif yönde 45° döndürülüğünde,

d doğrusunun denklemi nedir?




- 19) $y=ax+b$ denklemine ait bir nokta (1,-2) ise,

a ile b arasında hangi bağıntı vardır?

- 20) $d : y = ax+b$ ye ait iki noktası (1, -5), (-2,4) ise,

d doğrusunun denklemi nedir?


21) d doğrusunun
Oy eksenine göre,
simetriğinin
denklemi nedir?



22) P(x,y) noktasının Oy eksenine göre simetriği
 P' ise,
 P' noktasının koordinatları nedir?

26) P nin $x = 1$ e göre
simetriği P' ise,

P' nin koordinat-
ları x ve y türün-
den nedir?



23) $2x-4y-5=0$ in Oy eksenine göre simetriği olan
doğrunun denklemi nedir?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N


28) $x-2y-4=0$ doğrusunun $y = -2$ ye göre simetriği
nedir?

24) P(x,y) noktasının Ox eksenine göre simetriği P'
ise,

P' noktasının koordinatları nedir?

25) $d : 4x-5y+6=0$ ise,


d nin Ox eksenine
göre simetriği
nedir?



29) A(a,b) noktasının

I. ve II. açıortay
doğrularına göre,
simetriği
B ve C noktaları
ise,

hangi önermeler
doğrudur?



I) $B(b,a)$

II) $C(-b,-a)$

III) $d_1 \perp d_2$

30) $y=2x+6$ doğrusunun $y=x$ e göre simetriğinin
denklemi nedir?

31) $f(x)=2x+6$ fonksiyonunun tersi olan fonksiyon nedir?


32) A(-2,5) in $y=1$ e göre simetriği B, B nin $y=-x$ e göre simetriği C ise, $C(x,y)$ nedir?

33) $y=3x+5$ in $y=-x$ e göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?

34) $3x-6y+p=0$ in $y=x+n$ e göre simetriği olan doğrunun eğimi kaçtır?


35) $3x-6y+p=0$ in $y=-x+n$ ye göre simetriği olan doğrunun eğimi kaçtır?

36) d_1, d_2, d_3 ve d_4 doğrularının eğimleri m_1, m_2, m_3, m_4 ise, büyüklik sıralaması nedir?



37) $d : y=mx+n$
A(AOB)=4
birimkare ise,


n ile m arasında
hangi bağıntı
vardır?



A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


38) $d : x+2y+4=0$

A(ACB) kaç
birimkaredir?




39) $d_1 : y=2x+1$
 $d_2 : y=ax+5$

A(ACB) kaç
birimkaredir?




40) A(0,a)
B(b,0)
|OC|=4 birim
A(AOB) =12
birimkare ise,
 $a+b$ kaçtır?



İKİ NOKTA, EĞİM VE DOĞRU


- 1) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



$$\begin{array}{ll} \text{I)} m = \tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{II)} |AH| = |x_1 - x_2| \\ \text{III)} |B(H)| = |y_1 - y_2| & \text{IV)} |AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \end{array}$$


- 2) $m_{AB}=3$ ise,

p kaçtır?




- 3) $P \in d$ ise,


P nin koordinatları arasındaki ilişki nedir?



- 4) d doğrusunun denklemi nedir?



- 5) d doğrusunun denklemi nedir?




- 1) Hepsi 2) 2 3) $2x - 3y + 7 = 0$ 4) $y = 1$ 5) $x = -2$ 6) $\frac{11}{3}$ 7) $\frac{12}{7}$ 8) 18 9) 2 10) $\frac{25}{6}$

- 6) $A(2,3)$ $B(-1,4)$ olmak üzere

A ve B noktalarından geçen doğru Oy eksenini hangi noktada keser?

- 7) k kaçtır?



A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

- 8) $A(-2,4)$ $B(1,7)$ ise,

AB doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- 9) $A(-2,4)$ $B(k, 8)$ ve AB doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı 18 birimkare ise,

k kaç olabilir?

- 10) Eğimi 3 olan ve $A(a,-2)$ $B(2a,1)$ noktalarından geçen doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkaredir?

11) A(-2,1) B(2,6) ise,

|ABI kaç birimdir?

12) A(-2,k) B(3,2) ve
|ABI = 5 birim ise,

k kaçtır?

13) A(2k+1, k-3)
B(k, k+3) ve
|ABI = 10 birim ise,

k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

14) A(k+1, 3) noktası ile
B(2k-4,3) noktasının orijine olan uzaklıkları
eşit ise,

k kaç olabilir?

15) A(a,b), B(2a+1, b+2)
[AB] nin Ox eksenini üzerindeki izdüşümü ile Oy
eksenini üzerindeki izdüşümleri farklı 4 birim ise,

a hangi değerleri alır?

11) $\sqrt{41}$

12) 2


13) -2

14) 1

15) $\{-7,5\}$

16) $|POI| = 3$ ise,

P noktalarının
geometrik
yer denklemi
nedir?



17) A(-1,2), P(x,y) ve
 $|PA| = 2$ ise,

P noktalarının geometrik yer denklemi nedir?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

18) Orijine 5 birim uzaklıkta bulunan noktalardan birisi
A(3,k) ise,


k hangi değeri alabilir?

19) Başlangıç noktasına "a" birim uzaklıkta bulunan
noktalardan birisi
A(3,k) ise,

"k" nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

20) d doğrusu üzerindeki
P(2,k) noktası için

|PB| kaçtır?



16) $x^2+y^2=9$

17) $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

18) 4

19) 0

20) $\sqrt{5}$

21) $d_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$
 $d_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ olmak üzere

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- I) $d_1 \cap d_2 = \{A\} \Leftrightarrow d_1$ ile d_2 A da kesişir.
- II) $d_1 \cap d_2 = \emptyset \Leftrightarrow d_1 // d_2$ dir.
- III) $A \in d_1, A \in d_2, B \in d_1, B \in d_2 \Leftrightarrow d_1$ ile d_2 çakışık doğrulardır.
- IV) $d_1 // d_2 \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$
- V) d_1 ile d_2 çakışık $\Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$
- VI) $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$

22) $2x - y + 1 = 0$ ile $x + y + 5 = 0$

doğrularının kesişim noktası orijine kaç birim uzaklıktadır?

23) $(a-1)x + ay + 2 = 0$ ile
 $ax - 5y + 6 = 0$ doğruları paralel ise,

a nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

24) $(a-1)x + ay + 2 = 0$
 $ax - by + 6 = 0$ doğruları paralel ise,

a nin alabileceği değerler toplamı nedir?


25) $ax + by + k = 0$ doğrusuna平行 ve orijinden geçen doğru denklemi nedir?

26) $(a+1)x - (a-1)y + 2 = 0$ ile
 $(2a-1)x + ay - 2 = 0$ doğruları dik kesişiyor ise,
a nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

27) $d_1 : x + 3y - 4 = 0$

$A \in d_2$ ise,

d_1 e dik olan
 d_2 doğrusunun
denklemi nedir?




A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

28) $d_1 : 3x + 2y - 5 = 0$

$d_2 \perp d_1$ ise,


d_2 nin denklemi
nedir?




29) $x + 4y - 6 = 0$ ile $ax + by - 2 = 0$ doğruları
Ox ekseninde dik kesişiyor ise,

a+b kaçtır?


30) $d_1 // d_2$
 $d_3 \perp d_1$ dir.
 $d_1 : x - 2y + 1 = 0$
 $d_2 : x + ay + 6 = 0$ ise,
 d_3, d_2 doğrusunu
hangi noktada
keser?



- 31) A(1,2) ve
B(-1,3)
noktalarından
geçen ve dik kesişen
P noktalarının
geometrik yer
denklemi nedir?




- 32) [AB] ye dik olan ve
(0,3) noktasından
geçen doğrunun
[AB] yi kestiği
noktanın apsisı
kaçtır?



- 33) A(0,2)
B(2,4) tür.

A ve B noktalarına
eşit uzaklıkta
bulunan noktaların
geometrik yer
denklemi nedir?



- 34) A(0,2) B(2,4) ise,

[AB] nin orta dikme doğrusunun denklemi
nedir?

- 35) $3x-4y+6=0$ ile
 $ax+by+3=0$ doğruları çakışık ise,

a+b kaçtır?


31) $x^2+y^2-5y+5=0$ 32) $\frac{2}{13}$ 33) $x+y-4=0$ 34) $x+y-4=0$ 35) $-\frac{1}{2}$ 36) $\frac{4}{5}$ 37) 1 38) $y=3x$ 39) $x+2y-2=0$ 40) $\frac{72}{25}$

- 36) $2x+5y-6=0$
 $kx+2y+4=0$ denklem sisteminin çözüm kümesi
boş küme ise,
k kaçtır?

- 37) $2x-5y-6=0$
 $ax+by+2=0$ denklem sisteminin çözüm kümesi
sonsuz elemanlı ise,


a+b kaçtır?

- A
H
M
E
T
D
O
G
A
N
- 38) ABC üçgeninde
 h_a yi içeren
doğru denklemi
nedir?




- 39) $d_1 \cap d_2 \cap d_3 = \{A\}$
 $d_3 \perp d_2$ ise,

d_3 doğrusunun
denklemi nedir?




- 40) $d_1 \cap d_2 = \{H\}$
 $H(a,b)$ ise,

a kaçtır?



- 41)** A(2,4) noktasından geçen doğruların genel denklemi aşağıdakilerden hangisidir?



- I) $y-4=m(x-2)$ (m : eğim)
 II) $m = \frac{k-2}{k}$ için; $(2-k)x+ky-2k-4=0$
 III) $m = \frac{k+1}{k-2}$ için; $x+2y-10+k(x-y+2)=0$

42) $x+2y-10=0$

$k(x-y+2)=0$ denklem sisteminde
y değerini doğrudan bulmak için $k \in \mathbb{R}$ kaç
seçilmeliidir?

43) $x+2y-10+k(x-y+2)=0$


doğrularının (doğru demetinin) geçtiği ortak
nokta nedir?

44) $(k+1)x+(2k-1)y+k+4=0$

doğruları hangi ortak noktadan geçer?

45) $d_1 : x+y-6=0$
 $d_2 : 2x-y=0$

doğrularının
kesişim nok-
tasından ve (1,3)
noktasından
geçen doğru
denklemi nedir?



- 41) Hepsi 42) -1 43) (2,4) 44) (-3,1) 45) $y=x+2$

46) $49x-97y+49=0$ ile
 $29x+38y-71=0$

doğrularının kesişim noktasından ve (2,1) nok-
tasından geçen doğru denklemi Ox eksenini
hangi noktada keser?

47) $(k+3)x+(k-3)y-k+4=0$

doğrularından eğimi 2 olan doğru nedir?

A
H
M
E
T
D
O
Ğ
A
N

48) $kx+(2k-1)y+k+2=0$

doğrularından Ox eksenine平行 olan doğru
denklemi nedir?

49) $kx+(2k-1)y+k+2=0$


doğrularından hangisi Oy eksenine parallelidir?

50) $53x+62y-28+k(26x+30y-14)=0$

doğru demetinde hangi doğru başlangıç nok-
tasından geçer?

- 46) $\frac{191}{9}$ 47) $4x-2y+3=0$ 48) $y=2$ 49) $x=-5$ 50) $x+2y=0$

51)

 $|BC| = 2|AC|$ ise,

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


I) $x - x_1 = \frac{|x_1 - x_2|}{3}$

II) $y_1 - y = \frac{|y_1 - y_2|}{3}$


III) $y - y_2 = \frac{2}{3} |y_1 - y_2|$

52) $3|AB|=2|BC|$ ise,

$C(x, y) = ?$


53) $3|AB|=2|BC|$ ise,

$B(x, y) = ?$




54) ABCD paralelkenar ise,

AC doğrusunun denklemi nedir?



55) ABCD dikdörtgen ise,

$C(x, y) = ?$



51) Hepsи

52) (8, -19)

53) (-3, 10)


54) $x=1$

55) (0, -2)

56) ABC üçgeninde


G ağırlık merkezi ise,

$G(x, y) = ?$



57) ABC üçgeninde

“Va” kenarortayını içeren doğrunun denklemi nedir?



A

H

M

E

T

D

O

G


A

N

58) OABC

paralelkenar ise,


OB doğrusunun denklemi nedir?



59) OABC eşkenar dörtgen

B(6, 4) ise,

AC doğrusunun denklemi nedir?

60) $x+3y-8=0$ doğrusunun

A(0, -4) noktasına en yakın noktası B ise,

B(x, y) nedir?

51) Hepsи

52) (8, -19)

53) (-3, 10)

54) $x=1$


55) (0, -2)

56) (1, 1)


57) $y=4x-4$ 58) $y=\frac{2}{3}x$ 59) $3x+2y=13$

60) (2, 2)


- 61) $y=|x+2|$ denkleminin $x < -2$ için yazılışı nedir?




- 62) Şekildeki grafikin yazılışı nedir?



- 63) Şekildeki grafikin yazılışı nedir?




- 64) I. ve II. açıortayları gösteren denklemin yazılışı nedir?



- 65) Şekildeki grafikin yazılışı nedir?

- 66) $|x| + |y| = 2$ grafiğinin belirlediği alan kaç birimkaredir?



- 67) Taralı bölgenin alanı hangi önerme ile gösterilir?


A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

- 68) $|x|+|y| \leq 2$ bölgesinde koordinatları tamsayı olan kaç nokta vardır?

- 69) $y=|x-3|$ ile $y=4$ doğrusunun belirlediği alan kaç birimkaredir?

- 70) Şekildeki grafik aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?



- I) $y = |x+1|$
II) $y = |x+2|-1$
III) $|y|=|x+3|$
IV) $1+|y|=|x+2|$

71) Köşe koordinatları

$A(x_1, y_1)$ $B(x_2, y_2)$ $C(x_3, y_3)$ ile gösterilen üçgenin alanı

$$A(ABC) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_1)|$$


ile bulunur.

$A(1,2)$ $B(-2,3)$ $C(4,4)$ ise,

$A(ABC)$ kaç birimkaredir?


72) G ağırlık merkezi

$A(ABC)$ kaç birimkaredir?



73) ABC dik üçgen ise,

$A(ABC)$ kaç birimkare olabilir?




74) $A(1,5)$, $B(1,-3)$, $C(7,a)$ ise,

$A(ABC)$ kaç birimkaredir?

75) ABCD paralelkenar ise,

$A(ABCD)$ kaç birimkaredir?



71) 4,5

72) 12

73) 2

74) 24

75) 11

76) 2


77) 8

78) 4

79) $\frac{5}{4}$

80) $\frac{52}{3}$


76) $A(ADC)$ kaç birimkaredir?



77) [BN] açıortay


$A(NBC)=8\sqrt{2}$ birimkare ise,

IBC kaç birimdir?



78) $A(ABC)=1$ birimkare ise,

m nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?




79) $x-2y+3=0$,


$2x+y+1=0$

doğrularının Ox eksenile oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkaredir?


80) Taralı bölgenin alanı kaç birimkaredir?



- 81) Şekle göre
orijinin olduğu
bölge hangi
önerme ile
gösterilir?



- 82) Şekle göre,
 $2x-y+4 < 0$
 $x+y \leq 6$
 $x \geq 0$
bölgelerinin
kesimini hangi
bölgedir?



- 83) $x+2 \leq y \leq x+4$ ile
 $x.y \leq 0$ önermelerinin belirlediği bölgenin ala-
nı kaç birimkaredir?

- 84) $|x| + |y| \leq 4$ ile
 $x.y \geq 0$ önermelerinin belirlediği bölgenin
alanı kaç birimkaredir?

- 85) $A = \{(x,y) | y+2 \geq x \cap x^2.y \leq 0\}$ ise,
A kümesinin belirlediği alan kaç birimkaredir?

- 86) $t=2x+1$
 $t=y+4$ parametrik denklemi hangi doğruya
gösterir?

- 87) Analitik düzlemedeki
 $P(2a-1, a+3)$ noktalarının geometrik yer
denklemi nedir?

- 88) Analitik düzlemedeki
 $P(a+1, a^2-2)$ noktalarının geometrik yer
denklemi nedir?

- 89) Analitik düzlemedeki
 $P(a^2+1, a^2-2)$ noktaları kümesinin belirlediği
denklem nedir?

- 90) $A(3,0)$ noktasına olan uzaklığı başlangıç nok-
tasına olan uzaklığının iki katına eşit olan nok-
talar kümesinin belirlediği denklem nedir?

91) $(k-1)x + (k+2)y + x - 2y + k - 1 = 0$

parametrik denkleminin belirlediği doğrular nedir?

92) Orjine göre simetriği kendisini veren denklem nedir?


93) A(1,5)

B(6,2)

C(a,0)

olmak üzere,


$|AC| + |CB|$
a nin hangi değeri için en küçüktür?



96) d doğrusu

B açısının açıortayı ise,

d doğrusunun denklemi nedir?



97) $y = 2x + n$ doğruları eksenleri A ve B noktalarında kesiyor.

[AB] nin orta noktalarının geometrik yer denklemi nedir?

A
H
M
E
T


D
O
G
A
N

98) A(-1,3) ve B(3,4) noktaları $y = x + n$ doğrusunun farklı taraflarında ise,

n tamsayılarının toplamı kaçtır?

94) Şekle göre,
 $|AC| + |CB|$
toplamlının en küçük değeri için

A(DOC) kaç birimkaredir?



99) $P \in d$ nin

A(1,3) noktasına

göre simetriği

P' dır.

$P(x_1, y_1)$, $P'(x, y)$ ise,


$P(x_1, y_1)$

$P'(x, y)$



P nin x,y türünden değeri nedir?


95) $C(a,0) \in Ox$ ve
 $|CA| - |CB|$ nin en büyük değeri için "a" kaçtır?



100) $d : 3x - y + 6 = 0$

doğrusunun

A(-1,2) noktasına göre simetriğinin denklemi nedir?



91) $y = -x + n$

92) $y = mx$

93) $\frac{32}{7}$

94) 8

95) 7

96) $x - 2y + 6 = 0$

97) $y = -2x$

98) 5

99) $P(2-x, 6-y)$

100) $3x - y + 4 = 0$


NOKTANIN DOĞRUYA OLAN UZAKLIĞI

- 1) A(x_1, y_1) noktasının d doğrusuna olan uzaklığı

$$|AH| = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ dir.}$$

A(1,3), d : $2x+3y+2=0$ ise,

$|AH|$ kaç birimdir?



- 2) $x-y+7=0$ doğrusunun A(-1,2) noktasına en yakın noktası B ise,

$|ABI|$ kaç birimdir?

- 3) A(-2,3) noktasının $x-2y-7=0$ doğrusu üzerindeki izdüşümü B ise,

$|ABI|$ kaç birimdir?


- 6) Köşeleri $x-3y-6=0$ ile $x-3y+4=0$ doğruları üzerinde bulunan karenin alanı kaç birimkaredir?

- 7) $d_1 : x+2y-1 = 0$


$$d_2 : x+2y-7 = 0$$

ABC eşkenar üçgen ise,

$A(ABC)$ kaç birimkaredir?




- 4) A(2,4) noktasının $d : 3x-4y+5=0$ doğrusuna göre simetriği A' ise,



$|AA'|$ uzunluğu kaç birimdir?

- 5) $d_1 // d_2$ ise,



d_1 ile d_2 arasındaki uzaklık kaç birimdir?

1) $\sqrt{13}$

2) $2\sqrt{2}$

3) $3\sqrt{5}$

4) 2

5) $2\sqrt{5}$


A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

- 8) Paralel iki kenarı $x+y-2=0$ ile $x+y+4=0$ doğruları üzerinde bulunan düzgün altıgenin alanı kaç birimkaredir?


- 9) ABC üçgeninde

$$|AH| = h_a = ?$$



- 10)

$$|OH| = ?$$



6) 10

7) $\frac{12\sqrt{3}}{5}$

8) $9\sqrt{3}$

9) $\sqrt{2}$

10) $\frac{12}{\sqrt{13}}$

11) $3x-4y+2=0$ doğrusuna


2 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir?

12) $x+2y-2=0$ doğrusuna

$\sqrt{5}$ birim uzaklıkta bulunan doğruların Oy eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir?

13) $|AH| = \sqrt{5}$ ise,


k hangi değerleri alır?



14) $d_1 : x+2y-2=0$

$d_2 : 2x+y-6=0$

doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemelerinden biri nedir?



15) $x+2y-2=0$ ile $x+3y-4=0$

doğrularının açıortay denklemelerinden birinin sabit terimi nedir?

11) $|3x-4y+2|=10$

12) 5


13) ± 5

14) $x-y-4=0$

15) $4-2\sqrt{2}$

16) Ox ile

$y=x$ doğrularının açıortay doğrusu olan d doğrusun eğimi kaçtır?




17) Ox ile

$$y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x$$

doğrularının açıortay doğrusunun eğimi kaçtır?


A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N



18) ABC üçgeninin

A açısına ait açıortay doğrusunun denklemi nedir?



19) 18. sorudaki üçgende;

A açısına ait dış açıortay denklemi nedir?

20) d_1 ve d_2 doğrularının açıortay doğrularının eğimleri çarpımı kaçtır?

16) $\sqrt{2}-1$

17) $\sqrt{3}-2$

18) $y=2$


19) $x=1$

20) -1


21) $x-3y+2=0$ ile

$x-3y-6=0$ doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir?

22) Paralel d_1 ve d_2 doğrularına eşit uzaklıkta bulunan P noktalarının geometrik yer denklemi nedir?



23) Oy eksenine ve $A(4,0)$ noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir?




24) Ox eksenine ve $A(0,-4)$ noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir?

25) $[BC] \subset d$

$$d : x-y+2=0$$

$$|BC|=6$$

$$A(ABC)=6\sqrt{2}$$
 ise,




A noktalarının geometrik yer denklemi ne olabilir?

- 21) $x-3y-2=0$ 22) $2x+3y-9=0$ 23) $y^2=8x-16$ 24) $x^2=-8y-16$ 25) $x-y+6=0$ 26) $3x-y-25=0$ 27) $2x+y-6=0$ 28) 3 29) $-\frac{1}{3}$ 30) $y=\frac{x}{3}+4$

26) ABCD kare


$A(1,-2)$, $B(2,1)$ dir.

Alanı karenin alanına eşit olan $[AB]$ tabanlı üçgenlerin tepe noktalarının geometrik yer denklemi ne olabilir?



27) Alanı ABCD

karesinin alanının yarısına eşit olan $[AB]$ tabanlı üçgenlerin tepe noktalarının geometrik yer denklemi nedir?




A
H
M
E
T

D
O
G
A
N

28) ABCD kare

$B(6,2)$ ise,

AC doğrusunun eğimi kaçtır?




29) 28. sorudaki karenin $[BD]$ köşegenini içeren doğrunun eğimi kaçtır?


30) ABCD paralelkenar

$A(ABCD) = 14$ birimkare ise,

DC doğrusunun denklemi nedir?



31)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?




I) $\theta = \alpha - \beta$

III) $\tg\theta = \frac{\tg\alpha - \tg\beta}{1 + \tg\alpha \cdot \tg\beta}$


II) $\tg(\alpha - \beta) = \tg\theta$

IV) $\tg\theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2}$

36) d_1 ile d_2 doğruları arasındaki açı $\theta = 45^\circ$ ise,
"k"nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?



32) d_1 ve d_2 doğruları arasındaki açının tanjantı kaçtır?



37) $x - y + 2 = 0$ ile $\sqrt{3}x + y - 1 = 0$ doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir?

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N


33) $x - 3y + 2 = 0$ ile $2x + y - 1 = 0$ doğruları arasındaki dar açının tanjantı kaçtır?

34)İki doğru arasındaki dar açının tanjantı 4 ise,
geniş açının tanjantı kaçtır?

38) $3x - 2y + 5 = 0$ doğrusunun $y = x + n$ doğrusuna göre simetriği olan doğrunun eğimi kaçtır?


35) d_1 ve d_2 doğruları arasındaki açı $\theta = 45^\circ$ ise,

k kaç olabilir?



39) $3x - 2y + 5 = 0$ doğrusunun $y = x + 1$ doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?

40) $x + 2y - 5 = 0$ doğrusunun $3x - y - 1 = 0$ doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?



Aşağıdaki 10 soruyu ABC üçgenine göre yanıtlayınız.

41) BC doğrusunun denklemi nedir?

42) IBCI uzunluğu kaçtır?

43) IBDI = IDCİ ise,

$$D(x,y) = ?$$

44) A dan geçen ve [BC] ye paralel olan doğrunun denklemi nedir?

45) A dan geçen ve [BC] ye dik olan doğrunun denklemi nedir?

46) V_a kenarortayını içeren doğru denklemi nedir?

47) $|AH| = h_a$ kaç birimdir?

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

48) $H(x,y)$ nedir?


49) ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı kaçtır?

50) ABC üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- 41) $x-2y+5=0$ 42) $2\sqrt{5}$ 43) $(-1,2)$ 44) $x-2y+4=0$ 45) $2x+y-2=0$ 46) $y=2$ 47) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 48) $(-\frac{1}{5}, \frac{12}{5})$ 49) $\frac{4}{3}$ 50) 1


51) A(1,2)

B(2,-1)

 $d : x+y-2=0$ ise,
 $\frac{|CD|}{|CE|}$ oranı kaçtır?

52) A(1,2)

noktasının
 $d : x-y-1=0$ a
 göre simetriği
 A' ise,


 $B(x, y) = ?$ 

53) 52. soruya göre,

 $A'(x,y) = ?$


54) P(a,b) noktası
 d_1 doğrusu
 üzerinde ve
 $|PH| = \sqrt{5}$ ise,

P nin ordinatı
 kaç olabilir?




55) Şekildeki grafikte
 x alış y satış
 fiyatını
 göstermektedir.

$x > 0$ olmak üzere
 satış grafisinin
 k ya bağlı denklemi
 nedir?




56) x alış y satış fiyatını göstermek üzere satış
 grafiğinin denklemi:
 $2y-5x-20=0$ ise,

kâr grafiği hangi denklem ile gösterilir?

57) $d_1 : 2x+3y-12=0$ $d_2 : x-2y=0$
 $\frac{S_1}{S_2}$ oranı kaçtır?


58) $3x-y+1=0$ doğrusunun $y=-x+n$ doğrusuna
 göre simetriği olan doğrunun eğimi kaçtır?


59) d_1 ve d_2 doğruları
 koordinat
 eksenlerini
 şekilde belirlenen
 noktalarda
 kesmektedir.
 $d_1 \cap d_2 = \{k\}$ ise,



d doğrusunun denklemi nedir?

60) A(1,3), B(3,7) ise,

[AB] nin $y=x$
 üzerindeki izdüşümü
 kaç birimdir?



51) 1

52) (2,1)

53) (3,0)

54) 0


55) $5x-ky+k^2=0$ 56) $3x-2y+20=0$ 57) $\frac{3}{4}$ 58) $\frac{1}{3}$ 59) $y=-x$ 60) $3\sqrt{2}$

KONU TESTLERİ

TEST 1

- 1)** $A(CAO)=3.A(ABO)$ ise,

A noktasının apsisini kaçtır?




- A) -3 B) -2,6 C) -2,5 D) -2,4 E) -2

- 2)** $d : y = -x - 4$ ve

P noktası
ABO üçgeninin
iç bölgesinde ise,

P(x,y) hangisi olamaz?



- A) (-1, -1) B) (-2, -1) C) (-1, -2)
D) (-1, -3) E) $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$


- 3)** $ax+by+c=0$ doğrusu üzerindeki

$P(x,y)$ için
 $b-a=c$ oluyorsa,

P(x,y) nedir?

- A) (1, 1) B) (-1, 1) C) (1, -1)
D) (-1, -1) E) (1, 0)

- 4)** Taralı bölgeyi tanımlamak için hangi önerme yanlışdır?



- A) $y \leq x+2$ B) $y \geq -x+3$ C) $x \geq 0$
D) $y \geq 0$ E) $x^2 \cdot y \geq 0$


- 5)** $P(a,b)$ nin eksenlere göre simetriği olan noktalar A ve B noktalarıdır.

A ve B nin koordinatları toplamı nedir?

- A) $a+b$ B) $2a+2b$ C) 2 D) 1 E) 0

- 6)** A ve B noktaları

xOy düzlemindedir.
Eksenler paralel
olmak üzere
orijin B noktasına
kaydırılırsa,



A nin koordinatları ne olur?

- A) (3, 2) B) (3, 4) C) (5, 3) D) (7, 2) E) (7, 4)

- 7)** $x+2y-5=0$ doğrusunun farklı tarafında bulunan A(1, 3) noktası ile (2, k) noktası doğruya eşit uzaklıktadır.


k değeri kaçtır?

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) $\frac{3}{2}$

- 8)** AOB dik üçgen

[OH] \perp [AB]
B(10, 0)
 $\operatorname{tg} \theta = 2$ ise,


A noktasının ordinatı kaçtır?



- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7,5 E) 10

- 9) Şekildeki grafikte
x alış,
y satış fiyatını
göstermektedir.

**Satıştan zarar
edilmemesi için alış
fiyatı en çok kaç
olmalıdır?**



- A) 150 B) 125 C) 100 D) 75 E) 50

- 10) $y=x+4$ üzerindeki hangi nokta başlangıç noktasına $2\sqrt{2}$ birim uzaklıktadır?

- A) (-2,2) B) $(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ C) (-1,3)
D) $(-\frac{1}{2}, \frac{7}{2})$ E) $(\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$

TEST 2

- 1) $2x-y-2=0$ doğrusunun
A(-1,2) noktasına göre simetriği olan doğru Oy
eksenini hangi noktada keser?

- A) (0,-2) B) (0,0) C) (0,2)
D) (0,-5) E) (0,10)

- 4) $y=x+a$ ile $y=x+b$ doğruları arasındaki uzaklık
4 birim ise,

$|a-b|$ kaç birimdir?


- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) 8

- 2) $(a-1)x+(a+2)y-4=0$
doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı
2 birimkare ise,

- doğrulardan birinin eğimi kaçtır?**
A) -5 B) -4 C) -2 D) 1 E) 2


- 5) ABC üçgeninde
 $A(ABC)=9$
birimkare ise,

A(x,y) nedir?



- A) (3,3) B) (4,3) C) 3,4 D) (4,4) E) (5,3)

- 3) Köşelerinin
koordinatları
verilen
üçgenin
alanı kaç
birimkaredir?



- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16


- 6) $x+4y-1=0$ ile $4x-y+5=0$

**doğrularının açıortay denklemlerinden biri
nedir?**

- A) $5x-3y+4=0$ B) $5x+3y-4=0$
C) $3x+5y-6=0$ D) $5x-3y+6=0$
E) $3x-5y+6=0$

- 7) d_1 ve d_2 doğruları
 $x=1$ doğrusuna göre,
simetrik doğrularıdır.
 $|AC|=5\sqrt{2}$ birim ise,


D noktasının
ordinatı kaçtır?



- A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7

- 9) ABCD eşkenar
dörtgen ise,

BD köşegeninin
denklemi nedir?



- A) $x+2y=0$ B) $x-y-2=0$ C) $2x+y=0$
D) $x+y=0$ E) $x-2y+4=0$


- 8) Başlangıç noktasına $\sqrt{29}$ birim, (1,1) noktasına
 $\sqrt{17}$ birim uzaklıkta olan

1. bölgedeki noktanın koordinatları toplamı
kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

A
H
M
E
T
D
O
G
A
N

10) Şekildeki grafiğin
denklemi nedir?



- A) $y=|x|-3$ B) $y=|x|-3$ C) $y=|x|+3$
D) $|y|=3-x$ E) $|y|=|x|-3$

TEST 3


- 1) A(4,-3), B(4,4) olmak üzere
AB doğrusu üzerindeki bir nokta
C(m , $-3m$) ise,

C nin koordinatları toplamı kaçtır?

- A) -12 B) -10 C) -8 D) -4 E) 0

- 3) $d_1 : y=ax-1$
 $d_2 : y=bx+3$
 d_1 ile d_2 doğrularının
eğimleri farkı 2 ise,

P kaçtır?



- A) 4 B) 2 C) 1 D) 0 E) -2

- 2) $(a-1)x+(a-2)y+6=0$ doğrularının kesişim noktası başlangıç noktasına kaç birim uzaklıktadır?

- A) 6 B) 7 C) $5\sqrt{2}$ D) 8 E) $6\sqrt{2}$


- 4) A($2k-1$, $k+4$) B($k+3$, $k-2$) olmak üzere,

[AB] nin orta noktalarının geometrik yer denklemi nedir?

- A) $x+2y-2=0$ B) $2x-y+2=0$
C) $x-y=0$ D) $2x-3y+1=0$

$$E) 3x-2y-1=0$$

- 5) $[AB]$ nin
 $d: x+y-1=0$
 doğrusu
 üzerindeki
 izdüşüm
 uzunluğu
 kaç birimdir?




- A) $3\sqrt{2}$ B) -1 C) $-\frac{1}{2}$ D) 0 E) $\frac{1}{2}$

- 6) $ax-2y+4=0$ doğrusu
 $(-2, -4)$ noktasından geçen
 $x-by+1=0$ doğrusuna dik ise,
 a kaçtır?


- A) -2 B) -1 C) $-\frac{1}{2}$ D) 0 E) $\frac{1}{2}$

- 7) xOy düzleminde
 $|OA| = |OB|$
 $A(4, 3)$ ise,
 $B(x, y)$ nedir?




- A) (3, 0) B) $(\frac{7}{2}, 0)$ C) (4, 0) D) $(\frac{9}{2}, 0)$ E) (5, 0)

- 8) ABCDEF düzgün
 altigen ise,
 d doğrusunun
 denklemi nedir?



- A) $y = -x$ B) $y = -\sqrt{3}x$ C) $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x$
 D) $y = -\frac{1}{2}x$ E) $y = -2x$

- 9) Taralı bölgeyi
 gösteren
 önerme
 nedir?



- A) $x-1 < y < x+6$ B) $x-2 < y \leq x-6$
 C) $x+1 \leq y \leq x+6$ D) $x-1 < y \leq x+6$
 E) $x+1 < y < x+6$

- 10) $A(-3, 1)$ $B(7, 1)$ ise,

- $[AB]$ nin orta dikme doğrusunun denklemi
 nedir?


- A) $x=2$ B) $y=1$ C) $x-y=2$
 D) $x+y=1$ E) $x-y=1$

TEST 4

- 1) $m(\widehat{OBA})=60^\circ$

$A(-3, 2)$ ise,


- $|BO|$ kaç birimdir?



- A) 3 B) $2\sqrt{3}$ C) $2+\sqrt{3}$ D) 4 E) 5

- 2) M merkezli
 çember eksenleri
 $A(-2, 0)$, $B(6, 0)$
 $C(0, -3)$ noktalarında
 kesmektedir.


- çemberin çapı kaç
 birimdir?



- A) 8 B) $\sqrt{65}$ C) 9 D) $\sqrt{97}$ E) 10

- 3) $d_1 : 5x - 6y - 18 = 0$
 $d_2 : x + 3y - 12 = 0$
ise,

A(ACB) kaç birimkaredir?



- A) 21 B) 24 C) 27 D) 30 E) 32

- 4) A(-4, 2) noktasının
 $2x - y + 4 = 0$ üzerindeki izdüşümü olan noktanın
ordinatı kaçtır?

- A) -2 B) $-\frac{8}{5}$ C) $-\frac{6}{5}$ D) -1 E) $\frac{4}{5}$


- 5) $3x - y + 6 = 0$ üzerindeki
A noktasının (1, 6) noktasına olan uzaklığı
3 birim ise,

A noktası ne olabilir?

- A) $(-\frac{4}{5}, \frac{9}{5})$ B) $(\frac{4}{5}, \frac{11}{5})$ C) (-1, 6)
D) (1, 9) E) (-1, 3)

- 6) ABC dik üçgen
G ağırlıklı merkezi
 $|AO| = 6$ birim
 $|AD| = 8$ birim ise,

C noktasının
apsisi kaçtır?




- A) 11,6 B) 12 C) 13,2 D) 14 E) 15

- 7) $x + 3y - 1 = 0$ ile $2x + y - 4 = 0$

doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir?

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 72 E) 75

- 8) d_1 ve d_2 doğrularına
teğet olan
çemberlerin
merkezlerinin
geometrik yer
denklemi
aşağıdakilerden
hangisidir?



- A) $|x+3y|-1 = \sqrt{2} \cdot |2x-y-6|$ B) $|x-2y|-1 = |x-3y|$
C) $|x+3y| = \sqrt{2} \cdot |x-y+6|$ D) $|3x-y| = |2x+y-2|$
E) $|x+2y-6| = \sqrt{2} \cdot |3x-y-1|$

A
H
M
E
T

D
O
Ğ
A
N

- 9) Bir köşesi (başlangıç noktası) orijinde olan ABC
eşkenar üçgeninde
[BC], Ox üzerinde ise,


A noktalarının geometrik yer denklemi nedir?

- A) $y=x$ B) $y=-x$ C) $y=|x|$
D) $y=\frac{\sqrt{3}}{3}|x|$ E) $y=\sqrt{3}|x|$

- 10) 60° lik koordinat
sistemindeki

A noktası
A(0, 6) dir.

Orijin sabit kalmak
üzere eksenler
pozitif yönde
 30° döndürülürse A noktasının koordinatları
toplamı kaçtır?




- A) 6 B) $4\sqrt{3}$ C) 7 D) $6\sqrt{3}$ E) 12

TEST 5

- 1) A(-1,4)
B(1,5)
C(a,b) ve
 $d_1 \perp d_2$ dir.
D(2,8) ise,

C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 3 D) 5 E) 9



- 2) B(1,3) C(-2,0) noktalarını 90° lik açı altında gören noktaların geometrik yer denklemi nedir?


- A) $x^2+y^2+3x-y=0$ B) $x^2+y^2+x-3y-2=0$
C) $x+3y-1=0$ D) $2x-3y+6=0$
E) $y=x^2-2x+1$

- 3) x liraya alınan mal y liraya satılmaktadır.
x ile y arasında: $y = -x^2 + 11x - 16$
bağıntısı olduğuna göre, satışın daima kârlı olması için,

x hangi aralıkta değerler almalıdır?

- A) (2,5) B) [2,5] C) (0,10) D) (2,8) E) [2,8]

- 4) ABC üçgeninde
 $|ABI| = |ACI|$ ise,
k kaçtır?



- A) -6 B) -4 C) -3 D) 0 E) 3

- 5) Hangi dörtgenin köşeleri I. ve II. açıortay doğruları üzerinde olamaz?

- A) ikizkenar yamuk B) Kare
C) Dikdörtgen D) Deltoïd
E) Eşkenar dörtgen

- 6) x metre yükseklikten bırakılan bir top, yere çarparak y metre yüksekliğe yükselmektedir. x ile y arasında, $y = \frac{1}{3}x + 5$ bağıntısı varsa,

top kaç metreden bırakılırsa bırakıldığı yüksekliğin yarısı yükselir?


- A) 60 B) 54 C) 48 D) 36 E) 30

- 7) $y = \sqrt{3}x + 4$ ile $y = x + 4$ doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir?

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

- 8) ABCD paralelkenarında
A ve B noktalarının apsisleri toplamı a ise,

C ve D noktalarının apsisleri toplamı nedir?



- A) 2a B) a C) $\frac{a}{2}$ D) -a E) $-\frac{a}{2}$

- 9) $y=x$ doğrusunun,
 $x=-2$ doğrusuna göre simetriğinin denklemi
 nedir?

A) $y=-x-2$ B) $y=-x-4$ C) $y=x+4$
 D) $y=x+2$ E) $y=-x$

- 10) ABCD paralelkenar


$$d_1 : 3x+4y-4=0$$

$$d_2 : 3x+4y+6=0$$

$|ABI| = 6$ birim ise,

A(ABCD)

kaç birimkaredir?




A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

TEST 6

- 1) $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x+n$ doğrusu ile 30° lik açı yapan ve
 $(a, -3)$ noktasından geçen doğru denklemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = -3$ B) $x = a$ C) $y = \sqrt{3}x+3$
 D) $y = a$ E) $y = x-3$

- 2) Simetri eksenleri
 $x=3$ ve $y=2$ olan
 ABCD
 dikdörtgeninde
 köşelerin
 koordinatları
 toplamı kaçtır?



A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

- 3) $x-kx+y+k+5=0$ doğrularının kesişim noktası ile
 $(2, -6)$ noktasından geçen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = 2x - 4$ B) $y = -6$ C) $y = x - 1$
 D) $y = x$ E) $y = x - 3$


- 4) $3x+y-2=0$ ile $2x-y+4=0$

doğruları arasındaki geniş açının tanjantı
 kaçtır?

A) $-\frac{2}{5}$ B) $-\frac{2}{7}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $-\frac{1}{2}$ E) -1





- 5) Şekilde verilenlere
 göre,

IBC1 kaç birimdir?




A) 3 B) $2\sqrt{3}$ C) $\sqrt{13}$ D) 4 E) $\sqrt{17}$

- 6) $A = \{(0 \leq |x| \leq 2) \cap (|y-1| < 2)\}$ bölgesi hangi
 seçenekte doğru gösterilmiştir?




E) $x=-2$ y $x=2$ y $x=2$

- 7) ABCD paralelkenar
 $E(3,0)$
 $C(4,0)$
 $|DA|=8$ birim ise,
 k kaçtır?



- A) 2 B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) 6

- 8) $|ABI|+|ACI| = 6\sqrt{5}$
 olmak üzere
 A (ABC) nin
en büyük değeri
 kaç birimkaredir?




- A) $10\sqrt{6}$ B) $10\sqrt{5}$ C) 15 D) $10\sqrt{2}$ E) 10

- 9) ABC üçgeninde,
 $A(2,-2)$ $B(0,3)$ $C(2,5)$ ise,
 V_a kenarortayı Ox eksenini hangi noktada keser?

- A) $-\frac{4}{3}$ B) -3 C) $-\frac{3}{4}$ D) 1 E) $\frac{5}{3}$


- A
 H
 M
 E
 T
 D
 O
 Ğ
 A
 N
- 10) [AB] // [DC] ise,
 ABCD yamuğunun
 orta tabanını
 içeren doğrunun
 denklemi nedir?



- A) $x-3y+4=0$
 C) $2x-y-1=0$
 E) $2x-y+5=0$
 B) $2x+4y-21=0$
 D) $3x-2y+6=0$

TEST 7


- 1) A'nın B ye göre simetriği C,
 B'nin C ye göre simetriği D ise,



D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 E) -8

- 3) OABC kare
 $B \in d$ ise,
 $|OBI|$ kaç birimdir?



- A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $3\sqrt{2}$ E) 4

- 2) $K(a+2,3a-4)$ olmak üzere K noktalarının geometrik yer denklemi nedir?

- A) $y=3x$ B) $y=2x-2$ C) $y=x+6$
 D) $y=x-7$ E) $y=3x-10$

- 4) $12x-24y+10=0$ ile $4x-13y-5=0$

doğrularının kesişim noktası ile orijinden geçen doğrunun denklemi nedir?


- A) $3x+4y=0$ B) $2x-3y=0$
 C) $3x+5y=0$ D) $2x-5y=0$
 E) $13x-27y=0$

5) $ax+2by-4=0$ $(a-1)x+(b-1)y+2=0$ denklem sisteminin çözüm kümlesi sonsuz elemanlı ise, $a+b$ kaçtır?

- A) $\frac{7}{6}$ B) 1 C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

6) $y=2x+2$ doğrusunun $y=-2$ doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?


- A) $y=2x-2$ B) $y=2x-4$
C) $y=-2x-6$ D) $y=-2x-2$
E) $y=-2x-4$

7) $d_1 : 2x-y+8=0$ $|BC|=3.|AC|$ ise, d_2 doğrusunun denklemi nedir?

- A) $x+2y=0$ B) $x+y=0$ C) $3x+2y=0$
D) $2x+y=0$ E) $2x+3y=0$


8) Şekildeki parabolün denklemi;

$y=a(x-2)^2$

 $d : y=\sqrt{3}x+n$ ise, a kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 3

9) ABC üçgeninin

ağırlik merkezinden geçen ve [BC] ye dik olan doğru, $(k, 5)$ noktasından geçiyor ise, k kaçtır?

- A) 0 B) -1 C) -2 D) -3 E) -4

10) Ayşe'nin yaşı Ali'nın yaşıının 2 katıdır. Ayşe ve Ali'nın 5 yıl sonraki yaşları sırasıyla y ve x ile gösterilirse x ile y arasında hangi bağıntı vardır?

- A) $y=2x-5$ B) $y=2x$ C) $y=2+2$
D) $y=x-7$ E) $y=x-3$

TEST 8

1) Bir köşesinin koordinatları $A(a,b)$ olan ABCD dikdörtgeninin köşeleri $y=\pm x$ doğrularına göre simetrik ise,

ABCD nin köşelerinin koordinatları toplamı nedir?

- A) -2 B) 0 C) $a+b$
D) $2a+2b$ E) $-4a-4b$


2) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x+3$ doğrusu ile Oy eksenine üzerinde kesişen ve bu doğru ile pozitif yönde 15° lik açı yapan doğrunun denklemi nedir?

- A) $y=\sqrt{3}x+3$ B) $y=2x+1$ C) $y=x-3$
D) $y=\sqrt{3}x-1$ E) $y=x+3$

- 3) A(4,3) noktasının d doğrusuna göre simetriği B(6,1) dir.

A(DOC) kaç birimkaredir?


- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6



- 4) d yarı doğrusu x alış, y satış olmak üzere bir malın kâr grafiğini göstermektedir.

Satış grafiğini gösteren önerme nedir?

- A) $x > 0; y = x + 40$
B) $x > 0; y = 2x + 20$
C) $x > 0; y = x - 40$
D) $y = x + 40$
E) $y = -x + 40$



- 5) $\{(x,y) | 4 \geq y \geq |x|\}$ önermesinin sınırladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

- 6) A(-4,0), B(2,-12) dir.


$$\frac{|AC|}{|CB|} = \frac{1}{2} \text{ ise,}$$

C ∈ [AB] noktası başlangıç noktasına kaç birim uzaklıktadır?

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 5 D) 6 E) 8

- 7) $d_1 : y = mx + 2$
 $d_2 : y = mx + 6$
ABCD eşkenar dörtgen ise,


$m(\widehat{DAB}) = \alpha$ kaç derecedir?



- A) 165 B) 150 C) 135 D) 124 E) 120


- 8) Verilen değerlere göre,

A(ABD) kaç birimkaredir?



- A) $\frac{10}{3}$ B) $\frac{11}{3}$ C) 4 D) 5 E) $\frac{20}{3}$

- 9) ABC dik üçgenin iç teğet çemberinin koordinatları toplamı kaçtır?




- A) 3 B) $4\sqrt{2}$ C) 5 D) $3+2\sqrt{2}$ E) 12

- 10) 45° lik açı ile

oluşan xOy koordinat düzleminde A noktası $y=x$ doğrusu üzerindedir.
 $|AH|=2$ birim ise,

$$|AH|=2 \text{ birim}$$



A(x,y) nedir?

- A) (2,2) B) $(2, 2\sqrt{2})$ C) $(2\sqrt{2}, 2)$
D) $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ E) $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

TEST 9

- 1) $d_1 : 2x+y-2=0$ ile
 $d_2 : 2x-y+1=0$ doğrularının kesişim noktası P dir.
 d_1 ve d_2 yi A ve B de kesen [AB] üzerindeki K noktaları için,
 $\frac{|KA|}{|KB|} = \frac{|PA|}{|PB|}$ oluyorsa


K noktalarının geometrik yer denklemi hangisi olabilir?

- A) $x+y-2=0$ B) $x-2y+1=0$ C) $x=\frac{1}{4}$
 D) $x+y-1=0$ E) $x-y+4=0$

- 2) $[AN]$ dış açıortay

2. $|ABI|=3.|ACI|$
 $B(-3,4)$ $C(1,-2)$ ise,

N(x,y) nedir?




- A) (5,-8) B) (9,-14) C) (3,-5)
 D) (2,-2) E) (0,5)

- 3) $x-y+5=0$ ve $2x+y-2=0$ doğrularının (3,1) noktasına göre simetriği olan doğrular d_1 ve d_2 dir.

d_1 ile d_2 nin kesişim noktası nedir?

- A) (7,-2) B) (1,3) C) (4,-3)
 D) (-3,-1) E) (1,4)

- 4) ABCD dikdörtgen
 $|ABI| = 2.|BCI|$ ise,



C noktasının koordinatları toplamı kaç olabilir?

- A) 9 B) 8,5 C) 7,5 D) 7 E) 6

- 5) A ve B noktalarının Oy eksenindeki izdüşümleri
 $A'(0,4)$ $B'(0,-2)$
 $[AB]$ nin Ox eksenini kestiği nokta (4,0) dir.
 A'nın apsisi için $x \leq -2$ ise,


B nin apsisi hangi önermeyi sağlar?

- A) $x \geq 4$ B) $x \geq 5$ C) $x \geq 6$
 D) $x \geq 7$ E) $x \geq 8$

- 6) ABCD dikdörtgen

D(-4,0)
 A(0,-8) ise,

B(x,y) nedir?




- A) (4,-7) B) (3,-5) C) (4,-6)
 D) (3, -6) E) (6,-6)

- 7) x alış, y satış fiyatını göstermek üzere

$y = \frac{1600}{x}$ denklemi

bir malın satış grafiğidir.
 Satışın daima kârlı olması için




x hangi bağıntıyı sağlamalıdır?

- A) $x < 400$ B) $x < 40$ C) $40 < x < 80$
 D) $400 < x < 800$ E) $x < 800$

- 8) $3x-2y+12=0$ doğrusunun eksenlere ve orijine göre simetriği olan doğrularla oluşturduğu çokgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 48 B) 54 C) 60 D) 72 E) 96

- 9) ABC üçgeninde verilen koordinatlara göre,




$\frac{|AF|}{|FE|}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{5}{2}$ D) 4 E) 6

10) $d_2 : y = -2x$

$d_1 \perp d_2$
A(0, -4) ise,

B noktasının ordinatı kaçtır?




- A) -2 B) -2,4 C) -3 D) -3,2 E) -4

TEST 10

- 1) $d_1 : y = mx + 2$
 $d_2 : y = mx + 6$
 ABCD eşkenar dörtgen ise,


BD doğrusunun denklemi nedir?



- A) $y = \frac{1}{2}x + 6$ B) $y = -\sqrt{3}x + 6$ C) $y = 2x + 6$
 D) $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 6$ E) $y = 2\sqrt{3}x + 6$

- 2) ABCD kare
 $d : 2x - y + 6 = 0$ ise,

DC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?



- A) $x + 2y - 2 = 0$ B) $2x - y + 4 = 0$ C) $2x - y + 8 = 0$
 D) $x + 2y + 4 = 0$ E) $2x - y + 1 = 0$

- 3) $2x + y - 6 = 0$ ile $ax - y - 2 = 0$ doğrularının kesişim noktasının, orijine olan uzaklığı $2\sqrt{2}$ birim ise,

a kaç olabilir?

- A) -2 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5


- 4) $ax + by + c = 0$ doğrusu üzerindeki $P(x_1, y_1)$ noktası için; $c = b^2 - a^2$ oluyorsa

$P(x_1, y_1)$ nedir?

- A) $(-a, b)$ B) $(a, -b)$ C) (a, b)
 D) $(-a, -b)$ E) $(a^2, -b^2)$

- 5) $|AH| = 9$ birim
 $|HB| = 4$ birim ise,


AB doğrusunun denklemi nedir?



- A) $y = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{13}}{3}$ B) $y = \frac{2}{3}x + 2$ C) $y = \frac{3}{2}x + \sqrt{13}$
 D) $y = \frac{2}{3}x + 2\sqrt{13}$ E) $y = \frac{2}{3}x - 6$

- 6) [AN] açıortay ise,


A(ABN) kaç birimkaredir?



- A) 1 B) $\frac{4}{3}$ C) 2 D) $\frac{8}{3}$ E) 3


- 7) ABC üçgeninde,
 $|BD| = |DC|$
 $[DH] \perp [AC]$ ise,

$|DH| = x$
kaç birimdir?



- A) 3 B) 2 C) 1 D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

- 8) ABC eşkenar üçgeninin A köşesi d doğrusu üzerindedir.
 $A(-3,3)$ ise,




C noktasının apsisini kaçtır?

- A) $-\sqrt{3}$ B) $-\sqrt{3}-1$ C) $-3+\sqrt{3}$
D) $3-\sqrt{3}$ E) $-2\sqrt{3}-3$

- 9) A ve B noktalarının ordinatları farklı 3
 $A(OA)=9$ birimkare
ise,

C noktasının apsisini kaçtır?



- A) 6 B) 5,5 C) 5 D) 4 E) 3

- 10) Köşeleri;
 $3x-4y-11=0$ ile $3x-4y+4=0$

doğruları üzerinde bulunan eşkenar üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $-3+\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) 6

TEST-1	TEST-2	TEST-3	TEST-4	TEST-5	TEST-6	TEST-7	TEST-8	TEST-9	TEST-10
1-A	1-E	1-C	1-C	1-E	1-A	1-C	1-B	1-C	1-B
2-D	2-B	2-E	2-B	2-B	2-D	2-E	2-E	2-B	2-A
3-C	3-A	3-B	3-A	3-D	3-B	3-B	3-C	3-A	3-C
4-B	4-D	4-D	4-E	4-A	4-E	4-D	4-A	4-E	4-A
5-E	5-B	5-A	5-D	5-C	5-C	5-A	5-D	5-D	5-D
6-D	6-E	6-C	6-C	6-E	6-A	6-C	6-B	6-C	6-B
7-C	7-C	7-E	7-B	7-A	7-D	7-E	7-E	7-B	7-E
8-B	8-A	8-B	8-A	8-D	8-B	8-B	8-E	8-A	8-C
9-A	9-B	9-D	9-E	9-B	9-E	9-D	9-C	9-E	9-A
10-A	10-D	10-A	10-B	10-C	10-B	10-A	10-D	10-D	10-D

Notlar

