

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

YGS
MATEMATİK
SORU BANKASI

fdd

Öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır.



fdd yayınları

İÇİNDEKİLER

MANTIK	7
SAYILAR	9
BASIT EŞİTSİZLİK	43
MUTLAK DEĞER	51
ÜSLÜ SAYILAR	57
KÖKLÜ SAYILAR	69
ÇARPANLARA AYIRMA	85
ORAN – ORANTI	103
I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER	117
DENKLEM PROBLEMLERİ	127
YAŞ PROBLEMLERİ	133
YÜZDE PROBLEMLERİ	139
KARIŞIM PROBLEMLERİ	145
HAREKET PROBLEMLERİ	151
İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ	157
DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)	163
GRAFİK BİLGİSİ	185
POLİNOMLAR	189
KÜMELER	197
BAĞINTI – FONKSİYON	213
MODÜLER ARİTMETİK – İŞLEM	231
PERMÜTASYON – KOMBİNASYON	239
BİNOM – OLASILIK	247
GENEL TEKRAR	253
CEVAP ANAHTARI	268

TEST 1

1. $(p' \vee q') \wedge q$ bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) p B) q C) 1 D) q' E) 0

2. $[(p \vee q') \wedge (q' \wedge p')]$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) p B) p' C) q D) q' E) $p \vee q$

3. $(p' \vee q) \Rightarrow p$

bileşik önermesinin deðili aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) $p \vee q'$ B) $p' \wedge q$ C) $p \vee q'$
D) $p \Rightarrow (p' \wedge q)$ E) $p \Rightarrow (p \vee q')$

4. $[(p' \Rightarrow q) \wedge p']$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

- A) p B) p' C) 1 D) 0 E) q

5. $(p \wedge q) \Rightarrow (p' \vee q)$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) 0 B) 1 C) p D) q E) p'

6. $(p \vee q)' \wedge (q' \wedge p)'$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) $p' \wedge q'$ B) $p \vee q$ C) $p \wedge q$
D) q E) p

7. $q \wedge (p' \vee q)$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) 0 B) p' C) p D) q' E) q

8. $(p \vee q)' \wedge p$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) p B) q C) 0 D) 1 E) p'

9. Aşağıdakilerden hangisi totolojidir?

- A) $p \wedge (p \vee q)'$ B) $p \Rightarrow (p' \vee q)$
C) $(p \vee q) \Rightarrow p$ D) $(p \wedge q) \Rightarrow p$
E) $(p \vee q') \wedge p$

10. $(p \wedge p') \Rightarrow q$

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

- A) 1 B) 0 C) q D) q' E) $P \Rightarrow q$

11. $[(\forall x \in R, x^2 = 4) \Rightarrow (\exists x \in R, x = 2)]$
önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $[(\exists x \in R, x = 2) \Rightarrow (\forall x \in R, x^2 = 4)]$
B) $[(\forall x \in R, x^2 \neq 4) \Rightarrow (\exists x \in R, x \neq 2)]$
C) $[(\forall x \in R, x^2 \neq 4) \Rightarrow (\forall x \in R, x = 2)]$
D) $[(\forall x \in R, x^2 = 4) \Rightarrow (\forall x \in R, x \neq 2)]$
E) $[(\forall x \in R, x \neq 2) \Rightarrow (\exists x \in R, x^2 \neq 4)]$
12. $p' \Rightarrow (q \Rightarrow r') \equiv 0$
olduğuna göre, p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 1, 1, 1 B) 1, 1, 0 C) 0, 1, 1
D) 1, 0, 0 E) 0, 0, 1
13. $(p \vee q)' \vee (p' \wedge q)$
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
- A) $p' \wedge q$ B) $p' \vee q$ C) $p' \wedge q'$
D) p' E) q'
14. $[(p \Rightarrow q) \wedge q'] \Rightarrow p'$
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
- A) 0 B) 1 C) p D) q E) q'
15. $(p \Rightarrow q)' \vee (p \wedge q)$
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
- A) 0 B) 1 C) q D) p E) p'

16. $(p' \Rightarrow q) \wedge (p' \wedge q')$
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
- A) 0 B) 1 C) p D) p' E) q'
17. $p' \vee (q \wedge r') \equiv 0$
olduğuna göre, p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 0, 0, 0 B) 0, 1, 1 C) 1, 0, 0
D) 1, 0, 1 E) 1, 1, 0
18. $[(p \Rightarrow 0) \wedge q] \Leftrightarrow (1 \vee q)$
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
- A) p B) q C) $p' \wedge q$
D) $p \vee q$ E) $p \wedge q$
19. $p \Rightarrow q \equiv 1$ olduğuna göre,
 $[(p \wedge q') \wedge q] \vee (q' \Rightarrow p')$
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
- A) 0 B) 1 C) p D) q E) q^1
20. $p \equiv 1, q \equiv 0, r \equiv 1$ ve $[(p \vee q') \wedge (s \Rightarrow r)] \equiv 0$ olduğuna göre, s önermesi aşağıdakilerden hangisine denk olamaz?
- A) 1 B) 0 C) q D) r' E) $p \wedge q$

TEST 2

1. x, y, z birer rakam olmak üzere;
 $x = 2y$ ve $z = x + y$ olduğuna göre,
xyz biçiminde yazılabilen üç basamaklı en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır?
- A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21
2. a, b, c, d, e, f birbirinden farklı rakamlardır.
Bu rakamlarla yazılabilen iki basamaklı ab, cd, ef sayılarının toplamının en küçük değeri kaçtır?
- A) 69 B) 70 C) 75 D) 78 E) 87
3. m, n, p pozitif tamsayılar ve $\frac{m \cdot n - 5}{2} = p$
olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) m tek sayıdır.
B) n çift sayıdır.
C) m çift ve n tek sayıdır.
D) m ve n çift sayıdır.
E) m ve n tek sayıdır.
4. a, b, c ardışık doğal sayılar olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır?
- A) $a + b + c$ B) $a(b + c)$
C) $\frac{a+b+c}{3}$ D) $(a+c)^b$
E) $a + b - c$
5. Ardışık iki çift doğal sayının çarpımı A dir.
A nin birler basamağının alabileceği farklı rakamların toplamı kaçtır?
- A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20
6. a, b ardışık pozitif tek sayılardır.
 $a < b$ ve $a \cdot b = c$ olduğuna göre,
 $(a+1) \cdot (b-1)$ çarpımının c cinsinden değeri nedir?
- A) c B) $c+1$ C) $2c$ D) $2c+1$ E) $c - 1$
7. x, y, z tam sayı olmak üzere;
 $x \cdot y = -12$
 $y \cdot z = 36$ olduğuna göre,
 $(x + y - z)$ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
- A) -48 B) -47 C) -46 D) -45 E) -43
8. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere,
 $a^{1997} + b^{1998} = 1998 \cdot c^{1988}$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) a tek sayı b çift sayıdır.
B) b çift sayıdır.
C) a ve b çift sayıdır.
D) a tek ise b çift sayıdır.
E) c çift sayıdır.
9. a, b, c pozitif tamsayılardır.
 $\frac{4c+1}{3a} = b$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
- A) a ve b tek sayıdır.
B) a tek ise b çift sayıdır.
C) a tek ise c tek sayıdır.
D) a çift ise b tek sayıdır.
E) a ve b çift sayıdır.

10. Ardışık 11 tane çift doğal sayının toplamı 220 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en fazla kaçtır?
 A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24

11. Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 88 olduğuna göre, bu sayıların toplamı kaçtır?
 A) 34 B) 36 C) 38 D) 42 E) 44

12. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere,

$$a + \frac{5b}{7} = 23$$

olduğuna göre,

a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 42 B) 39 C) 34 D) 31 E) 18

13. Ardışık üç çift doğal sayıdan; ortancanın karesi diğer ikisinin toplamının 7 katına eşittir.

Buna göre, bu sayılardan küçük olanı kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

14. Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 713 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en az kaç olabilir?

- A) 239 B) 238 C) 237 D) 236 E) 235

15. a, b, c pozitif tamsayılar ve $\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$, $\frac{b}{c} = \frac{6}{5}$ olduğuna göre,
 $(a + b + c)$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
 A) 28 B) 29 C) 31 D) 33 E) 34

16. x, y, z birbirinden farklı pozitif tamsayılar ve $4x + 3y + z = 155$ olduğuna göre,
 x'in en büyük değeri kaçtır?
 A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 E) 41

17. a, b, c ardışık tek tamsayılardır.
 $a < b < c$ olmak üzere,
 $\frac{(a-b)(c-a)}{b-c}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 8 B) 4 C) 2 D) -2 E) -4

18. $2n - 1$ ve $3n - 5$ sayılarını ardışık iki tamsayı yan-pa n değerlerinin toplamı kaçtır?
 A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

19. a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
 $a = c^2$ dir. Buna göre, (abc) biçiminde kaç farklı üç basamaklı sayı yazılabılır?
 A) 2 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20

20. Rakamları farklı, iki basamaklı en büyük negatif çift sayı ile, rakamları farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayının toplamı kaçtır?
 A) 997 B) 987 C) 977 D) 907 E) 900

TEST 3

1. İki basamaklı bir sayının değeri rakamları toplamının 5 katıdır.
 Bu sayının rakamları yer değiştirildiğinde sayının değeri rakamları toplamının kaç katı olur?
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2. İki basamaklı 5 tane pozitif tek tamsayıının toplamı 409 ise bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?
 A) 25 B) 19 C) 13 D) 11 E) 10

3. Ardışık 5 çift doğal sayının toplamı üç basamaklı bir doğal sayıdır.
 Bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir?
 A) 196 B) 198 C) 200
 D) 202 E) 204

4. a, b, c pozitif tamsayılar ve $\frac{7a+8b}{1996} = 3c+21$ ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
 A) c çift sayıdır. B) c tek sayıdır.
 C) a tek sayıdır. D) a çift sayıdır.
 E) a tek, b çift sayıdır.

5. m ve 9 tabanındaki iki sayı $(231)_m$ ile $(54m)_9$ ise m nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
 A) 30 B) 29 C) 28 D) 24 E) 20

6. x, y, z ardışık üç tek sayıdır.
 $x < y < z$ olduğuna göre,
 $\frac{(y-x)^3(z-x)^2}{(y-z)^4}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 8 B) 16 C) 32 D) 48 E) 64

7. xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır.
 $xy - yx = x + y$ olduğuna göre,
 $(x \cdot y)$ çarpımı kaçtır?
 A) 12 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24

8. ab, ba, aa, bb iki basamaklı doğal sayılardır.
 $\frac{ab+ba}{aa-bb} = 7$ olduğuna göre,
 ab doğal sayısı kaçtır?
 A) 34 B) 37 C) 43 D) 50 E) 52

9. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük negatif tamsayı ile aynı koşulları sağlayan en küçük negatif tamsayıının toplamı kaçtır?
 A) -1089 B) -1099 C) -1189
 D) -1209 E) -1290

10. $(a + 1)$ tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?
 A) $2a + 2$ B) $a(a - 1)$ C) a^2
 D) $(a - 1)^2 + 1$ E) $(a - 1)(a + 1)$

11. $a = 2b - 3$, $b = 2c + 1$
koşulunu sağlayan üç basamaklı abc sayılarının toplamı kaçtır?
 A) 1038 B) 1083 C) 1142
 D) 1214 E) 1217

12. $abc - cba = xy4$ olup
 abc , cba ve $xy4$ üç basamaklı sayılardır.
Buna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?
 A) 14 B) 13 C) 10 D) 9 E) 7

13. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları farklı, üç basamaklı en küçük pozitif tamsayının toplamı kaçtır?
 A) 1074 B) 1077 C) 1080
 D) 1083 E) 1089

14. ab , bc , cd , da iki basamaklı dört doğal sayıdır.
 Bu sayıların toplamı 143 olduğuna göre,
 $a + b + c + d$ toplamı kaçtır?
 A) 11 B) 12 C) 13 D) 23 E) 33

15. 87A sayısı üç basamaklı bir sayıdır.
 $87A = 23B + 2$ olduğuna göre,
87A sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

16. a, b, c ardışık çift sayılardır. ($a < b < c$) **Buna göre,**
 $(c - b)(c - a)(b - a)$ çarpımı kaçtır?
 A) 4 B) 6 C) 8 D) 16 E) 32

17. 8 sayı tabanı olmak üzere $(ab)_8 - (ba)_8 = 3a + b$ koşuluna uygun kaç farklı $(ab)_8$ sayısı yazılabilir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

$$18. 2 \cdot a^5 + 3 \cdot a^3 + 4 \cdot a + 2$$

ifadesinin a tabanındaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|-----------------|------------------|
| A) $(203042)_a$ | B) $(23042)_a$ |
| C) $(203402)_a$ | D) $(2030402)_a$ |
| E) $(230402)_a$ | |

19. 5, 6, 7 sayı tabanı olmak üzere

$$(ab)_6 + (ba)_7 = (1ab)_5$$

ise $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

20. 6 sayı tabanını göstermek üzere;

$(524)_6 \cdot (35)_6$ çarpma işleminin sonucu 6 tabanına göre aşağıdakilerden hangisidir?

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A) 22512 | B) 31512 | C) 32512 |
| D) 33510 | E) 32522 | |

TEST 4

1. (ab) , (bb) ve (ba) iki basamaklı sayılarının toplamı 143 olduğuna göre, a nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 17 B) 20 C) 21 D) 23 E) 25

2. $a > b > c$ olmak üzere

üç basamaklı (abc) , (bca) , (cab) sayılarının toplamı 888 olduğuna göre, a nin en büyük değeri kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3. (ab) ve (ba) iki basamaklı sayılardır.

$(ab) - (ba) = a^2 - b^2$ olduğuna göre,

$(a^2 + b^2)$ toplamının en büyük değeri kaçtır?

- A) 45 B) 65 C) 81 D) 162 E) 172

4. Bir sınıfındaki öğrencilerin sayısı, iki basamaklı bir sayı olup kız öğrencilerin sayısı bu sayının rakamları toplamı kadardır.

Erkek öğrencilerin sayısı 10 ile 20 arasında olduğuna göre, bu sınıfta en fazla kaç kız öğrenci olabilir?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

5. a, b ve c birbirinden farklı rakamlardır. (abc) ile (cba) üç basamaklı doğal sayıları için, $(abc) - (cba) = 495$ koşuluna uygun kaç tane (abc) sayısı vardır?

- A) 4 B) 7 C) 10 D) 32 E) 40

6. (aa) , (ab) , (ba) ve (bb) iki basamaklı doğal sayılardır.
 $(ab) + (ba) = 3$ olduğuna göre,
 $(aa) - (bb)$ en büyük (ab) sayısının rakamları toplamı kaçtır?
 A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

7. $(abc6)$ dört basamaklı, $(abc62)$ beş basamaklı doğal sayılardır.

$x = (abc6)$ olduğuna göre,
 $(abc62)$ sayısının x türünden eşiti nedir?

- A) $10x + 56$ B) $x + 2$ C) $10x + 6$

- D) $10x - 1$ E) $10x + 2$

8. (abc) ile (cab) üç basamaklı iki doğal sayıdır.

$(abc) - (cab) = 612$ olduğuna göre,
abc sayısı kaç farklı değer alır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. $(abcd)$ dört basamaklı sayısı, (bcd) üç basamaklı sayısının 26 katı olduğuna göre, en küçük $(abcd)$ sayısının rakamları toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10. ab iki basamaklı sayısı ile ba iki basamaklı sayısının farkı daima bir doğal sayının küpü olduğuna göre,
bu şartı sağlayan kaç tane (ab) sayısı vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 12 E) 15

11. 5 sayı tabanını göstermek üzere,
 $(23, 23)_5$ sayısının 10 tabanındaki eşiti kaçtır?
A) 13,46 B) 13,50 C) 13,52
D) 13,72 E) 14,00

12. 7 sayı tabanını göstermek üzere,
 $(564)_7$ sayısının 3 fazlası aynı tabanda kaçtır?
A) 500 B) 600 C) 610 D) 620 E) 640

13. $(x - 2)$, x ve $(x + 3)$ sayı tabanını göstermek üzere,
 $(34)_x = (23)_{x+3}$ ve $a \neq 0$ için
 $(ab)_x = (ba)_{x-2}$ eşitliğini sağlayan a kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. 4 ve 5 sayı tabanı olmak üzere
 $(abc)_5 = (1232)_4$ olduğuna göre, $(a.b)$ çarpımı kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

15. 3 ve 4 sayı tabanını göstermek üzere,
 $a = (22)_3$ ve $b = (31)_4$ olduğuna göre,
 $\frac{a+b-1}{b-a}$ oran kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

SAYILAR

16. 7 sayı tabanını göstermek üzere,
 $(6132545)_7 = 7k + m$ olduğuna göre, m kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

17. m ve 9 tabanındaki iki sayı $(23m)_9$ ile $(241)_m$ olduğuna göre, m nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 11 B) 18 C) 21 D) 26 E) 28

18. 4 ve 5 sayı tabanı olmak üzere
 $(1m42)_5 = (31m2)_4$ olduğuna göre, m kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

19. m ve n sayı tabanı olmak üzere
 $(102)_m = (33)_n$ eşitliğinde $(m+n)$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 8 D) 9 E) 13

20. x ve $(x + 9)$ sayı tabanını göstermek üzere
 $(aaa)_x = (aa)_{x+9}$ olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 9

fdd yayınıları

SAYILAR

TEST 5

1. ab iki basamaklı bir sayıdır.

$$\frac{ab}{3} + \frac{ab}{4} + \frac{ab}{6} = x$$

x sayısının en büyük değeri kaçtır?

- A) 40 B) 47 C) 56 D) 60 E) 72

2. xyz ve abc üç basamaklı sayılar olmak üzere,

$$\begin{cases} x = a+2 \\ y = b+1 \\ z = c-1 \end{cases}$$

$(xyz - abc)$ farkı kaçtır?

- A) 109 B) 119 C) 169
D) 201 E) 209

3. a, b, c sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardır.
Bu rakamlarla yazılabilen bütün üç basamaklı, rakamları farklı sayıların toplamı 2664 olduğuna göre, abc şeklinde yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 930 B) 921 C) 841
D) 831 E) 741

4. a, b, c birer rakam ve abc üç basamaklı doğal sayılardır.
 $abc - cba = 495$ olduğuna göre, abc biçiminde üç basamaklı kaç tane doğal sayı yazılabilir?

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 40 E) 50

5. AA, AB, BA, BB iki basamaklı sayılar olmak üzere, $AA + AB + BA + BB = 330$ ise AB şeklinde yazılabilecek iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

- A) 183 B) 300 C) 330
D) 400 E) 460

6. $a, b, c, d, e, f, x, y, z$ birbirinden farklı rakamlar olup, bu rakamlarla yazılan abc, def, xyz üç basamaklı sayıların toplamı 1208 olduğuna göre, **bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir?**

- A) 987 B) 986 C) 879
D) 869 E) 789

7. abc ile cba üç basamaklı iki doğal sayıdır.
 $abc - cba = 693$ olduğuna göre,
(b, c) çarpımının en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı kaçtır?

- A) 18 B) 19 C) 21 D) 27 E) 35

8. a ve b ardışık iki çift sayıdır. $a > b$ ve ab ile ba iki basamaklı doğal sayılardır.
Buna göre, $(ab)^2 - (ba)^2$ farkı aşağıdakilerden hangisine daima kalansız bölünür?

- A) 36 B) 32 C) 24 D) 13 E) 16

9. $(ab)^2$ ve $(3ab)$ üç basamaklı sayılardır.
 $(ab)^2 = (3ab) - 145$ olduğuna göre,
 $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

10. abc üç basamaklı sayılarının birler ve yüzler basamağı yer değiştirildiğinde sayı 297 küçülüyor.

Buna göre, $a - c$ farkı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11. Üç basamaklı bir sayının yanına, kendisi yazılır ve bu sayı aynı üç basamaklı sayıya bölünürse bölüm kaç olur?
- A) 101 B) 1001 C) 111
D) 333 E) 1010

12. (ab) biçimindeki bir sayının 15 ile çarpımı ($x5y$) biçiminde üç basamaklı bir sayıdır.

Buna göre, $x + y$ toplamının kaç farklı değeri vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

13. a, b, c pozitif tamsayılardır.
 $a = 2b + 3$, $b = 3c + 1$ olduğuna göre,
 $a + b + c$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
- A) 16 B) 14 C) 13 D) 12 E) 9

14. $(xy6)$ ile $(1xy)$ üç basamaklı sayılar olup,
 $(xy6)$ sayısı $(1xy)$ sayısının 3 katı olduğuna göre,
 (xy) iki basamaklı sayısının rakamları toplamı kaçtır?
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

15. $\begin{array}{r} A+2 \\ \hline B \\ \hline c+3 \\ 5 \end{array}$
- Yukarıdaki bölme işleminde c nin A ve B türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{A-3B-3}{B}$ B) $\frac{A+2B}{B}$
C) $\frac{A-B}{B}$ D) $\frac{A+4B}{B}$
E) $\frac{A-2B}{B}$

földi yayınıları

16. Yanda verilen bölme işleminde abc üç, ab iki basamaklı doğal sayılardır.
 $x+y=17$ ise y kaçtır?
- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

17. a, b, c pozitif tamsayılardır.

- $\begin{array}{r} a \\ \hline b \\ \hline 3 \\ 2 \end{array}$ $\begin{array}{r} b \\ \hline 4 \\ \hline c \\ 1 \end{array}$
- Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, a nin en küçük değeri kaçtır?
- A) 9 B) 11 C) 14 D) 17 E) 19

18. $\begin{array}{r} A \\ \hline x \\ \hline y \\ 5 \end{array}$ $\begin{array}{r} A \\ \hline x+3 \\ \hline y-3 \\ 5 \end{array}$
- Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, $(x-y)$ farkı kaçtır?
- A) -3 B) -1 C) 1 D) 3 E) 5

19. (xyz) üç basamaklı sayısının yüzler ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse, elde edilen yeni sayı, ilk sayıdan x in 11 katı kadar eksiktir.
- Buna göre, $x \cdot z$ çarpımı kaçtır?
- A) 32 B) 49 C) 56 D) 64 E) 72

20. $a \neq b \neq c \neq d$;
tek sayılarından oluşan en büyük pozitif dört basamaklı abcd tam sayısı ile $e \neq f \neq g \neq h$ çift sayılarından oluşan en küçük dört basamaklı efgh negatif tam sayısı arasındaki fark kaçtır?
- A) 1111 B) 7767 C) 11799
D) 18395 E) 18887

$$\begin{array}{r} abc \\ \hline ab \\ \hline x \\ y \end{array}$$

$$x+y=17$$

ise y kaçtır?

$$A) 4 \quad B) 5 \quad C) 6 \quad D) 7 \quad E) 9$$

1. a, b $\in \mathbb{Z}$

$$a+a.b+2=0$$

olduğuna göre,

b nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

$$A) -2 \quad B) -3 \quad C) -4 \quad D) -5 \quad E) -6$$

2. a, b, c birbirinden farklı negatif tamsayılardır.

$$3a-4b-5c=31$$

olduğuna göre,

a nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

$$A) -1 \quad B) -2 \quad C) -3 \quad D) -4 \quad E) -5$$

3. $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$

$$8\left(\frac{x+y}{z}\right)=6+\frac{6y}{x}$$

olduğuna göre,

x + z toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$$A) 4 \quad B) 6 \quad C) 8 \quad D) 14 \quad E) 15$$

4. a, b, c $\in \mathbb{N}$

$$\frac{a}{2}=4b=c+1$$

ve cba üç basamaklı bir doğal sayıdır.

Buna göre,

cba sayısının a ile bölümünden kalan kaçtır?

$$A) 6 \quad B) 5 \quad C) 4 \quad D) 3 \quad E) 2$$

5. a, b, c $\in \mathbb{Z}^+$

$$3a=\frac{2}{3}b=\frac{5}{4}c$$

olduğuna göre,

a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?

$$A) 43 \quad B) 75 \quad C) 76 \quad D) 79 \quad E) 81$$

TEST 6

1. a, b $\in \mathbb{Z}$

$$a+a.b+2=0$$

olduğuna göre,

b nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

$$A) -2 \quad B) -3 \quad C) -4 \quad D) -5 \quad E) -6$$

2. a, b, c birbirinden farklı negatif tamsayılardır.

$$3a-4b-5c=31$$

olduğuna göre,

a nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

$$A) -1 \quad B) -2 \quad C) -3 \quad D) -4 \quad E) -5$$

3. $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$

$$8\left(\frac{x+y}{z}\right)=6+\frac{6y}{x}$$

olduğuna göre,

x + z toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

$$A) 4 \quad B) 6 \quad C) 8 \quad D) 14 \quad E) 15$$

4. a, b, c $\in \mathbb{N}$

$$\frac{a}{2}=4b=c+1$$

ve cba üç basamaklı bir doğal sayıdır.

Buna göre,

cba sayısının a ile bölümünden kalan kaçtır?

$$A) 6 \quad B) 5 \quad C) 4 \quad D) 3 \quad E) 2$$

5. a, b, c $\in \mathbb{Z}^+$

$$3a=\frac{2}{3}b=\frac{5}{4}c$$

olduğuna göre,

a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?

$$A) 43 \quad B) 75 \quad C) 76 \quad D) 79 \quad E) 81$$

6. a, b, c negatif tamsayılar olsak üzere
 $3a=5b$, $c=5a$ olduğuna göre,
c nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
- A) -7 B) -15 C) -20 D) -25 E) -35

7. x, y, z negatif tamsayılardır.
 $3x=5y$ ve $6y=13z$ olduğuna göre,
x + y + z toplamının en büyük değeri kaçtır?
- A) -97 B) -102 C) -122 D) -133 E) -143

8. a, b, c $\in \mathbb{Z}$ olmak üzere
a . b = 12
b . c = -8 olduğuna göre,
a + b + c toplamının alabileceği en büyük negatif değer kaçtır?

$$A) -5 \quad B) -4 \quad C) -3 \quad D) -2 \quad E) -1$$

9. BBB ve BAA üç basamaklı doğal sayılar
Yandaki toplama işleminde A ve B birbirinden farklı rakamlardır.
Buna göre, A nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

$$\begin{array}{r} BBB \\ + BAA \\ \hline 13 \end{array}$$

$$A) 15 \quad B) 18 \quad C) 24 \quad D) 30 \quad E) 33$$

10. x . y çarpımında x 5 azaltılır, y 2 artırılırsa
x . y çarpımı nasıl değişir?
- A) 10 azalır
B) 10 artar
C) $2x - 5y - 10$ azalır
D) $2x - 5y - 10$ artar
E) $5x - 2y - 10$ artar

11. $x, y, z \in \mathbb{Z}$
 $x \cdot y = -18$
 $y \cdot z = 36$ olduğuna göre,
 $x - y - z$ ifadesinin değeri en az kaçtır?
A) -55 B) -53 C) -27 D) -20 E) -11

12. ABC üç basamaklı, 3D iki basamaklı doğal sayılardır.
Verilen çarpma işlemine göre,
 $A + B + C + D$ toplamı kaçtır?
- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| A | B | C |
| x | 3 | D |
| + | 8 | 4 |
| | 6 | 2 |
| A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 | | |

13. A, B, C birbirinden farklı pozitif tamsayılar
 $A + \frac{7}{B} = 4C$ olduğuna göre,
A nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. A, B, C pozitif tamsayılardır.
 $2A + 4B + \frac{C}{4} = 16$ olduğuna göre,
C nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 30 B) 40 C) 50 D) 56 E) 60

15. Üç basamaklı en büyük tamsayı ile üç basamaklı rakamları farklı en küçük negatif sayının farkı kaçtır?
A) 885 B) 987 C) 1976
D) 1986 E) 1998

16. Dört basamaklı, rakamları farklı, pozitif en büyük tek sayı ile üç basamaklı, rakamları farklı, negatif en büyük tek sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9979 B) 9978 C) 9782
D) 9783 E) 9977
17. a, b, c pozitif tamsayılardır.
 $a = 3b + 2$
 $3c = b - 8$ olduğuna göre,
a nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 40 B) 42 C) 35 D) 30 E) 23
18. Toplamları 13 olan x ve y doğal sayılarının üçer fazlası ile elde edilen sayıların çarpımı x. y çarpımından kaç fazladır?
A) 48 B) 42 C) 38 D) 32 E) 28
19. $x, y, z \in \mathbb{Z}$
 $y = \frac{2x - 10}{x + 1}$ ve $z = \frac{y + 20}{y + 5}$ ise
z nin alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
20. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 720 olduğuna göre, çıkan ile farkın toplamı kaçtır?
A) 360 B) 225 C) 200 D) 180 E) 120

TEST 7

1. AB ile CB iki basamaklı, DDD üç basamaklı doğal sayılar
 $(AB) \cdot (CB) = DDD$ olduğuna göre,
 $A + B + C + D$ toplamı kaçtır?
A) 9 B) 12 C) 19 D) 21 E) 25

2. İki basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı 12 dir. Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde elde edilen sayı ilk sayıdan 36 büyük olduğuna göre, bu sayının rakamları çarpımı kaçtır?
A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45

3. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar
 $(AB)^2 - (BA)^2 = 495$ olduğuna göre,
B kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. ABC ve 4AB üç basamaklı doğal sayılar
 $ABC - 4AB = 94$ olduğuna göre,
 $A + B + C$ toplamı kaçtır?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

5. AB ile BA iki basamaklı doğal sayılardır.
 $A^2 - B^2 = AB - BA$ olduğuna göre,
AB şeklinde kaç tane sayı yazılabilir?
A) 4 B) 7 C) 8 D) 13 E) 17

6. AB, BC, CA iki basamaklı ABC üç basamaklı doğal sayılar
 $AB + BC + CA = ABC$ olduğuna göre,
 $A + B + C$ toplamı kaçtır?
A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 18

7. AB, BC, CA iki basamaklı doğal sayılar
 $AB + BC + CA = 154$ olduğuna göre,
en büyük üç basamaklı ABC sayısı kaçtır?
A) 923 B) 933 C) 941 D) 951 E) 981

8. A > B olmak üzere
AA ile BB iki basamaklı doğal sayılardır.
 $(AA) \cdot (BB) = 484$ olduğuna göre,
 $A + B$ toplamı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

9. AB ile BA iki basamaklı doğal sayılar
 $\frac{AB}{BA} = \frac{3}{8}$ olduğuna göre,
AB sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 9 E) 11

10. A, B, C, D, E, F sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar ABC ile DEF üç basamaklı doğal sayılardır.
Buna göre, ABC - DEF farkının alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) -885 B) -864 C) 111
D) 333 E) 885

11. $A > B > C$ olmak üzere iki basamaklı AB, BC, CA doğal sayılarının toplamı 176 olduğuna göre, en büyük AB sayısı kaçtır?
A) 69 B) 78 C) 87 D) 96 E) 98

12. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının $y - 1$ katına, iki basamaklı BA sayısı ise rakamları toplamının $2y - 6$ katına eşit olduğuna göre, y kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

13. Rakamları toplamının 20 katına eşit olan 10 ile tam bölünebilen üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. ABC ile BAC üç basamaklı, rakamları farklı doğal sayılardır.
 $ABC - BAC = 270$ olduğuna göre,
ABC şeklinde kaç tane sayı yazılabilir?
A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48

15. AA, AB, BA, BB iki basamaklı doğal sayılardır.
Buna göre, $\frac{AB+BA}{AA+BB}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1 B) $\frac{10}{11}$ C) $\frac{11}{10}$ D) $\frac{9}{11}$ E) $\frac{11}{9}$

SAYILAR

16. AA ile BB iki basamaklı doğal sayılar ve $A^2 + B^2 = 25$ olduğuna göre, $(AA)^2 + (BB)^2$ aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?
A) 5 B) 11 C) 25 D) 50 E) 55
17. AB ile BA iki basamaklı doğal sayılar
 $AB - BA = 63$ olduğuna göre,
AB + BA toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 119 B) 120 C) 121 D) 124 E) 127
18. AB iki basamaklı bir sayı olup
 $AB = 3A + 7B$ olduğuna göre,
AB + BA toplamı kaçtır?
A) 26 B) 27 C) 121 D) 143 E) 154
19. AAB, BBA ve CCC üç basamaklı doğal sayılarının toplamı dört basamaklı bir sayı olduğuna göre,
ABC sayısının en küçük değeri kaçtır?
A) 108 B) 111 C) 118 D) 127 E) 129
20. ABC üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayıdır.
 $ABC + AB = 260$ olduğuna göre,
 $A^2 + B^2 + C^2$ toplamı kaçtır?
A) 58 B) 60 C) 62 D) 64 E) 66

fddi yayınıları

SAYILAR

TEST 8

1. a, b ve x pozitif tamsayılardır.

$$\begin{array}{r} a^2 \mid b \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} b \mid 3 \\ \hline 1 \end{array}$$

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, a nin en küçük pozitif tamsayı değeri kaçtır?

- A) 1 B) 5 C) 6 D) 25 E) 30

- 2.

$$\begin{array}{r} a \mid 2b \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} a+c \mid m \\ \hline 2 \end{array}$$

Verilen bölme işlemlerine göre, m nin b türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) b B) $2b$ C) $2b + 1$
D) $2b - 1$ E) $b + 2$

- 3.

$$\begin{array}{r} I. \quad 1500 \mid 170 \\ \hline a \end{array} \quad \begin{array}{r} II. \quad a \mid 10 \\ \hline c \end{array}$$

Bölme işlemleri veriliyor.

İkinci bölme işleminde c kaçtır?

- A) 0 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

4. Farkları 28 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 3, kalan 4 oluyor.

Bu sayıların toplamı kaçtır?

- A) 48 B) 52 C) 55 D) 61 E) 64

$$\begin{array}{r} A \mid x \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} B \mid y \\ \hline 5 \end{array}$$

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, A + B toplamı aşağıdakilerden hangisine daima tam bölünebilir?

- A) A B) $2B - 1$ C) $2A - 1$
D) $A - 1$ E) $3A$

- 6.

$$\begin{array}{r} A \mid B \\ \hline C \end{array} \quad \begin{array}{r} D \mid B \\ \hline C + 1 \end{array}$$

Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, A + D toplamının A türünden değeri nedir?

- A) $3A+1$ B) $A+2$ C) $A+3$
D) $2A+3$ E) $2A$

7. A ve B doğal sayılardır.

$$\begin{array}{r} A \mid 7 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2A+B \mid x \\ \hline 6 \end{array}$$

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, x kaçtır?

- A) 9 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17

8. İki basamaklı bir sayı rakamları toplamına bölündürse bölüm 6 ve kalan 1 oluyor. Rakamların yerleri değiştirilirse elde edilen sayı, ilk sayıdan 18 eksik oluyor. Bu sayı kaçtır?

- A) 64 B) 67 C) 79 D) 86 E) 97

9.

$$\begin{array}{r} a \mid 8 \\ - \\ b \end{array} \quad \begin{array}{r} b \mid 9 \\ - \\ c \end{array}$$

5 5

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, a sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

10. Aşağıdaki bölme işlemlerinde x, y, z pozitif tam sayılardır.

$$\begin{array}{r} x \mid 12 \\ - \\ y \end{array} \quad \begin{array}{r} y \mid 5 \\ - \\ z \end{array}$$

9 3

Buna göre, x en az kaçtır?

- A) 45 B) 93 C) 105 D) 129 E) 141

11. x, y pozitif tamsayılar; x sayısı y sayısına bölündüğünde bölüm 9, kalan 13 tür.

x sayısı $(y+1)$ ile bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı kaç olur?

- A) 8 B) 10 C) 13 D) 17 E) 22

12. a ve b doğal sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 6 ve 5 tır. $2a + b^2$ sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. x, y, z pozitif tamsayılar,

$$\begin{array}{r} x \mid 3 \\ - \\ y \end{array} \quad \begin{array}{r} y \mid 5 \\ - \\ z \end{array}$$

2 5

ise x in en küçük değeri kaçtır?

- A) 29 B) 87 C) 88 D) 89 E) 91

14. Ardışık 14 pozitif tamsayıının toplamı 2093 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır?

- A) 143 B) 145 C) 147 D) 154 E) 156

15. Rakamları birbirinden farklı ve herbiri 3 basamaklı olan 5 farklı doğal sayının toplamı 4153 tür.

- Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?**
A) 213 B) 186 C) 163 D) 160 E) 152

16. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tamsayıının toplamı kaçtır?

- A) -192 B) 92 C) 113 D) 192 E) 895

17. İki tanesi 30 dan büyük altı tane farklı pozitif tamsayıının toplamı 140 olduğuna göre, bu sayılarından en büyüğü en çok kaçtır?

- A) 71 B) 73 C) 77 D) 99 E) 100

18. n doğal sayı olmak üzere,

$$\begin{array}{r} xyz \mid 64 \\ - \\ n^3 \end{array}$$

Yukarıda verilen bölme işleminde xyz üç basamaklı sayısının en büyük değeri kaçtır?

- A) 600 B) 601 C) 602 D) 603 E) 605

19. A, B, C birer pozitif tamsayı olmak üzere,

$$\begin{array}{r} A \mid 7 \\ - \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} B^2 \mid C \\ - \\ 1 \end{array}$$

Yukarıda verilen bölme işlemlerinde C nin en büyük değeri kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

20. $a, b \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere

$$\begin{array}{r} a \mid 19 \\ - \\ b^2 \end{array}$$

Yukarıdaki bölme işlemine göre bölünen sayının alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) 92 B) 100 C) 108 D) 147 E) 163

TEST 9

1. a ve b doğal sayılardır. a nin b ile bölümünden elde edilen bölüm 12 ve kalan 14 tür.

Buna göre, $2a + 3b$ toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $(xx3)_4$ sayısının 4 ile bölümünden kalan y olduğuna göre, $(2x1)_y$ sayısının en büyük değerinin onluk düzendeki eşiti kaçtır?

- A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29

3. $(3abc)$ dört basamaklı sayısı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını vermektedir.

Bu sayı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre, $a + b$ toplamının en büyük değeri kaçtır?

- A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16

4. $(2abc)$ dört basamaklı sayısı 3 ve 5 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir.

Buna göre, $a + b$ toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20

5. $a \neq b$ olmak üzere altı basamaklı $74ab2c$ sayısı 45 ile tam bölünebildiğine göre, $a + b$ toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 23 B) 28 C) 32 D) 46 E) 48

6. Üç basamaklı $73a$ sayısı 6 ile bölündüğünde 4 kalanını verdiği göre, a nin alabileceği kaç değer vardır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

7. Altı basamaklı $456ab3$ sayısı 33 ile tam bölünebiliridir.

(a,b) ikilisinin kaç farklı değeri vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. $A \geq B$ olmak üzere,

(7A6B) sayısının 11 ile kalansız bölünebilmesini sağlayan kaç tane (A,B) sıralı ikilisi vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Boyutları 24, 30, x birim olan dikdörtgenler prizmasının içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde en büyük hacimli küplerden 60 tane yerleştirildiğine göre, x kaç birimdir?

- A) 36 B) 30 C) 18 D) 12 E) 6

10. $A = 14^6 - 7^6$ sayısının kaç tane pozitif çift böle vardır?

- A) 0 B) 6 C) 12 D) 16 E) 24

11. $a, b \in N^+$, $(a+1)$ ve $(b-2)$ aralarında asal sayılardır.
 $(a+1) \cdot (b-2) = 63$ olduğuna göre,
a + b toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

12. 8, 9, 10 sayılarına bölündüğünde sırasıyla 4, 5, 6 kalanlarını veren en büyük dört basamaklı doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25

13. Dört basamaklı $4a3b$ sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 dir. Bu sayı 18 ile kalansız bölünebildiğine göre, **a yerine kaç rakam yazılabilir?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. Altı basamaklı $(257x3y)$ sayısı 15 ile bölünebilen tek doğal sayı olduğuna göre, **x in alabileceği kaç farklı değer vardır?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15. **a, b, c** ardışık doğal sayılar olup
aaa, bbb, ccc üç basamaklı doğal sayılardır.
Buna göre, aaa + bbb + ccc toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

16. $(4567218)^6$ sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 0

17. İki basamaklı (ab) sayısının 9 ile bölümünden kalan 1 ise $(7a4b2)$ beş basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

18. A, x, y, z birer doğal sayı olmak üzere,
 $A = 6x + 3 = 8y + 19 = 12z + 27$ koşulunu sağlayan en küçük A sayısı için **x + y + z toplamı kaçtır?**

A) 4 B) 5 C) 10 D) 12 E) 14

19. Beş basamaklı $x5643$ sayısının 7 ile tam bölünebilmesi için **x kaç olmalıdır?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. x tek doğal sayı olmak üzere,
257 sayısının x ile bölümünden kalan 5 tır.
Bu koşula uygun kaç farklı x değeri vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

TEST 10

1. Bir x sayısı 3, 4, 5 bölündüğünde sırasıyla 1, 2, 3 kalanlarını veriyor.

Buna göre, en küçük x sayısı için böülümler toplamı kaçtır?

A) 34 B) 44 C) 60 D) 64 E) 78

2. Boyutları 8 cm, 10 cm, 12 cm olan dikdörtgenler prizmasının içini tamamen dolduracak şekilde en büyük boyutlu küplerden kaç tane gereklidir?

A) 96 B) 100 C) 120
D) 150 E) 200

3. a ve b ardışık pozitif tamsayılardır.
a . b çarpımı 110 olduğuna göre,
obeb(a,b) + okek(a,b) toplamı kaçtır?

A) 111 B) 110 C) 105
D) 100 E) 90

4. x ve y birer doğal sayı olmak üzere,
 $(x, y)_{\text{obeb}} = 16$
 $(x, y)_{\text{okek}} = 80$ dir.

Büyük sayı küçük sayının beş katı olduğuna göre, büyük sayı kaçtır?

A) 48 B) 60 C) 80 D) 120 E) 140

5. $(25!)^{25}$ sayısının sonunda kaç tane sıfır bulunur?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 150 E) 175

6. $55!$ sayısının içindeki 2 çarpanlarının sayısı a, 3 çarpanlarının sayısı b ve 5 çarpanlarının sayısı c olduğuna göre, **asağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?**

A) $a < b < c$ B) $a < c < b$
C) $c < b < a$ D) $b < a < c$
E) $b < c < a$

7. $a, b \in N^+$ olmak üzere,
a ve b sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 36 ve $a + b = 180$ olduğuna göre, **bu sayıların ortak katlarının en küçüğü kaçtır?**

A) 72 B) 80 C) 120 D) 144 E) 216

8. $(0! + 1! + 2! + 3! + \dots + 21!) \cdot 2 + 4$ işlemi yapıldığında oluşan sayının birler basamağındaki rakam kaç olur?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

9. $A = 5x + 2 = 6y + 3 = 8z - 3$ eşitliğinde
x, y, z doğal sayılardır.
Buna göre, A sayısının en küçük değeri için z kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

10. $A = \frac{10! + 11!}{2^x \cdot 3^y}$ x, y $\in N$ olmak üzere,
A sayısı en küçük doğal sayı olduğuna göre,
(x + y) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

11. $39, 59$ ve 79 sayılarını böldüğünde sırasıyla $3, 5, 7$ kalanlarını veren en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 B) 12 C) 18 D) 24 E) 216

12. a ve b gibi iki sayıma sayısının ortak bölenlerinin en büyüğü 15 olduğuna göre, $(a + b)$ toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 15 B) 45 C) 75 D) 90 E) 120

13. $24, 30$ ve m sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 6 ve ortak katlarının en küçüğü 360 dır.
Bu koşula uyan en küçük m sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 36 B) 20 C) 18 D) 12 E) 16

14. m doğal sayı olmak üzere,
 $A = 9^{m-2} \cdot 6^{m+1}$ sayısının 60 tane pozitif tamsayı böleni varsa m kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

15. İki pozitif sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 12 olduğuna göre, bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 12 B) 24 C) 32 D) 44 E) 46

SAYILAR

16. $39! - 4!$ sayısı hesaplandığında oluşan sayıının son üç basamağındaki rakamları toplamı kaçtır?
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 26

17. 833 sayısına en küçük hangi sayı eklenmelidir ki, bu sayı $6, 7, 8$ ile bölündüğünde kalan sıfır olsun?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

18. $A, x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $A = 3x - 8 = 5y - 17 = 8z - 18$ koşulunu sağlayan en küçük A sayısı için $x + y + z$ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 86 B) 83 C) 72 D) 56 E) 48

19. $10!$ sayısının pozitif tek bölenlerinden kaç tanesi asal değildir?
A) 12 B) 18 C) 27 D) 30 E) 36

20. $A = 2^2 \cdot 3^n \cdot 5^2$ sayısının 18 tane pozitif tam böleni varsa n kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

fdd Yayınları

SAYILAR

TEST 11

1. $A = 72.5^x$ sayısının 1 ve kendisi hariç 43 tane asal olmayan tamsayı böleni varsa A kaçtır?
A) 90 B) 150 C) 180 D) 320 E) 360

2. $K = 80! - 60!$ sayısının sondan kaç basamağında sıfır rakamı bulunur?
A) 21 B) 19 C) 16 D) 14 E) 13

3. x, y pozitif tamsayılar olmak üzere $48 \cdot x = y^3$ olduğuna göre,
 $(x + y)$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
A) 42 B) 44 C) 48 D) 50 E) 54

4. m, n pozitif tamsayı olmak üzere,
 $n! = 30 - m!$ olduğuna göre, $m + n$ toplamı kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

5. $\frac{15! \cdot 6!}{3^n}$ ifadesinin en küçük bir tamsayı olması için n nin alacağı en büyük değer kaç olmalıdır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

6. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere,
 $9! = a^7 \cdot 3^b \cdot c$ olduğuna göre,
 $\frac{b.c}{a}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 35 B) 42 C) 50 D) 63 E) 70

7. $M = 7! + 8!$ sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez?
A) 16 B) 18 C) 22 D) 36 E) 144

8. $A = 99! - 1$ sayısının sondan kaç basamağında 9 rakamı bulunur?
A) 25 B) 24 C) 23 D) 22 E) 21

9. $x, y \in \mathbb{N}$ olmak üzere,
 $53! = 6^x \cdot A = 15^y \cdot B$ eşitliğinde
 $(x + y)$ toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 23 B) 28 C) 32 D) 35 E) 42

10. $x, y \in \mathbb{N}$ olmak üzere $4x^2 = y^2 + 31$ olduğuna göre,
 $3x + 2y$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 32 B) 40 C) 54 D) 64 E) 72

11. $\frac{(n-3)!}{(n-4)!} < 5$ olduğuna göre,

n kaç farklı değer alır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. $6^x \cdot 75$ sayısının 60 tane pozitif tam böleni olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

13. $a + 3b$ ile $a - 2b$ sayıları aralarında asaldır.

$$\frac{a+3b}{a-2b} = \frac{3}{2}$$

olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) $\frac{12}{5}$ B) $\frac{13}{5}$ C) 3 D) 4 E) $\frac{27}{5}$

14. 360 sayısının asal olmayan tüm tamsayı bölenlerinin toplamı kaçtır?

- A) 0 B) -2 C) -8 D) -10 E) -15

15. $\frac{48! + 49!}{10^n}$ ifadesi bir tamsayı olduğuna göre, **n tamsayısının en fazla kaç olur?**

- A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

SAYILAR

16. $a \in \mathbb{N}$ olmak üzere, $\frac{56+a!}{2^3}$ ifadesinin en küçük tamsayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

17. $x, y \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere $y = \frac{(15)^n}{x}$ ifadesinde x'in alabileceği 64 farklı değer vardır.

Buna göre, n kaçtır?

- A) 8 B) 7 C) 5 D) 4 E) 3

18. 540 sayısının kaç tane pozitif tek sayı böleni vardır?

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

19. a ve b sayıma sayılarıdır.

$a^3 = 96 \cdot b^2$ eşitliğini sağlayan en küçük (a) ve (b) sayıları için **(a + b)** toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) 36

20. abc rakamları farklı, üç basamaklı ve 10 ile tam bölünemeyen bir sayıdır. Bu sayı 3 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre, a . b çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 64 B) 40 C) 36 D) 25 E) 10

TEST 12

1. A sayısı 7 ile bölündüğünde 6, B sayısı 7 ile bölündüğünde 5 kalanını vermektedir.

Buna göre, A + B toplamının 7 ile bölümündeki kalan kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Beş basamaklı 3a77b sayısı 12 ile tam bölünebilmektedir.

$\frac{b}{a}$ nın en büyük değeri için **(4b - 5a)** farkı kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 19 E) 20

3. Beş basamaklı 3x13y sayısı 36 ile tam bölünüyor. Buna göre, x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E) 5

4. $c < b < a$ olmak üzere,

(abc) üç basamaklı doğal sayıları 5 ile tam bölünmektedir.

Bu üç basamaklı sayıların kaç tanesi 10 ile bölündüğünde kalan 5 olur?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

5. $A = 3a7b$ dört basamaklı ve 6 ile tam bölünen bir sayıdır. Bu duruma uygun **en büyük A ile en küçük A'nın toplamı kaçtır?**

- A) 7050 B) 7042 C) 7032

- D) 7020 E) 7002

6. Bir x sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 tür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 5 ile tam bölünür?

- A) $4x + 1$ B) $5x + 2$ C) $3x + 3$
D) $2x - 1$ E) $x - 2$

7. $a \neq b \neq c \neq d$ olmak üzere abcd dört basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir.

$a = 2c$ olduğuna göre, **b + d** toplamı kaç farklı değer alır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

8. Rakamları farklı, dört basamaklı (5abc) doğal sayısı 12 ile tam bölünmektedir.

Buna göre, **(a + b + c)** toplamı en çok kaçtır?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

9. Beş basamaklı 23x6y sayısı 12 ile tam bölünebileceğine göre, x kaç farklı değer alabilir?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 10

10. abc üç basamaklı bir sayı olup 10 ile bölümünden kalan 9 dur. $a < b < c$ koşulunu sağlayan ve 9 ile bölünebilen kaç tane abc sayısı yazılabilir?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

11. a ve b birer rakam olmak üzere
 $\frac{82ab5}{45} = x$ olduğuna göre,
 x tamsayısının alabilecegi en büyük değer kaçtır?
- A) 1843 B) 1853 C) 1867
D) 1870 E) 1875
12. Üç basamaklı $a5b$ sayısı 4 ile tam bölünmekte ve 9 ile bölümünden 2 kalmaktadır.
Bu koşula uyan a rakamlarının çarpımı kaçtır?
- A) 20 B) 24 C) 27 D) 36 E) 48
13. $2 < a < b < 8$ olmak üzere
dört basamaklı $1ab1$ sayısı 9 ile bölünebildiği
göre, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ değeri kaçtır?
- A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{7}{12}$ E) $\frac{5}{4}$
14. $a \leq b$ olmak üzere altı basamaklı $123a4b$ sayısı 12 ile kalansız bölünebilmektedir.
Buna göre, a nin alabilecegi kaç farklı değer vardır?
- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
15. $2a7b$ dört basamaklı sayısının 4 ile bölümünden
kalan 3 tür. Bu sayının 9 ile bölünebilmesi için a rakamının alabilecegi değerlerin toplamı kaçtır?
- A) 21 B) 19 C) 17 D) 15 E) 13

16. $c < b < a$ olup a, b ve c asal sayılardır.
 (abc) biçiminde yazılabilecek üç basamaklı sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
- A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
17. xy ve yx iki basamaklı sayıları 9 ile tam bölünüyor.
 $\frac{yx}{xy} = \frac{7}{4}$ ise xy sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
18. abc üç basamaklı bir sayı olup 3 ile kalansız bölünmektedir.
Buna göre, $a = 2c$ koşulunu sağlayan kaç tane abc sayısı yazılabilir?
- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16
19. A sayma sayısının 11 ile bölümünden kalan 9
olduğuına göre,
 $A^2 + A$ sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?
- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5
20. $(ab2)$ üç basamaklı, (ab) iki basamaklı doğal
sayılardır.
 $(ab2) = (ab) + x$ olduğuna göre,
 x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
- A) 136 B) 228 C) 321 D) 362 E) 421

TEST 13

1. x, y pozitif tamsayılardır.
 $(x - 3y - 2) \cdot (2x + 3y + 5) = 29$ olduğuna göre,
 $(x + y)$ toplamı kaçtır?
- A) 3 B) 6 C) 9 D) 11 E) 17
2. Boyutları 30 cm, 40 cm, a cm olan bir dikdörtgenler prizmasının içine, hiç boşluk kalmayacak şekilde en büyük hacimli küplerden 60 tane yerleştirilebileğine göre, a kaç cm dir?
- A) 15 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60
3. A, x, y, z pozitif tamsayılar olmak üzere
 $A = 4x + 1 = 5y + 3 = 6z + 5$ eşitliğini sağlayan en küçük A sayısının rakamlarının toplamı kaçtır?
- A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
4. Bir okuldaki öğrenciler üçerli, dörderli ve yedisherli gruplara ayrıldığında her seferinde 2 öğrenci eksik kalıyor.
Okuldaki öğrenci sayısının 500 den çok olduğu bilindiğine göre, bu sayı en az kaçtır?
- A) 502 B) 504 C) 586 D) 588 E) 590
5. 101, 135, 201 sayıları a doğal sayısına bölündüğünde sırasıyla 5, 7, 9 kalanlarını vermektedir.
Buna göre, a nin en büyük değeri kaçtır?
- A) 8 B) 16 C) 32 D) 48 E) 96
6. 5 ile bölündüğünde 3, 4 ile bölündüğünde 1 kalanını veren 200 ile 500 arasında kaç tamsayı vardır?
- A) 5 B) 10 C) 15 D) 17 E) 20
7. a ve b pozitif tamsayılardır.
 $(2a + 1) \cdot (b + 4) = 60$ olduğuna göre,
b en çok kaçtır?
- A) 56 B) 26 C) 16 D) 11 E) 8
8. m, n, p birbirinden farklı asal sayılardır.
 $x = m^3 \cdot n \cdot p^3$
 $y = n^3 \cdot p$
 $z = p^3 \cdot m \cdot n^2$ olmak üzere
 (x, y, z) sayılarının (OBEB) i aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $m^3 \cdot n \cdot p$ B) $m \cdot n$ C) m^3
D) $n \cdot p$ E) $m \cdot n \cdot p$
9. x ve y aralarında asal sayılardır.
 $\frac{x+y}{y} = 2,6$ olduğuna göre, $\frac{y}{x}$ oranı kaçtır?
- A) $\frac{5}{8}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{8}{3}$ E) $\frac{11}{12}$
10. 893 sayılarından en az kaç çıkartılırsa 20, 30, 36 sayılarına tam bölünür?
- A) 3 B) 93 C) 113 D) 143 E) 173

11. $(a+2b)$ ve $(a-2b)$ aralarında asal iki sayıdır.
 $a^2 - 4b^2 = 9$ olduğuna göre, $a+b$ toplamı kaçtır?
A) 11 B) 10 C) 8 D) 7 E) 3

12. Boyutları 6, 15, 18 metre olan bir kutu içine, hiç boşluk kalmayacak şekilde mümkün olan en büyük ve eşit kenarlı kutulardan kaç tane yerleştirilir?
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 70

13. Dakikada 30m, 40m, 50m hızla koşan üç atlet 300m uzunluğundaki dairesel bir pistin bir A noktasından aynı anda aynı yönde koşmaya başlıyorlar.
Buna göre, üç atlet ilk kez kaç dakika sonra A noktasında buluşurlar?
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

14. Bir torbadaki bilyeler 8 li ve 12 li paketlenmek istenince 3 bilye eksik kalıyor. Fakat 15 li paketlenince 12 bilye artıyor.
Buna göre, en az bilye sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünebilir?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 11 E) 13

15. İki tane farklı pozitif doğal sayının (OBEB)'i 6 ve (OKEK)'i 510 dur.
A + B toplamı kaç olabilir?
A) 132 B) 264 C) 290 D) 310 E) 1020

SAYILAR

16. 120, 90 ve x gibi 3 farklı pozitif doğal sayının (OBEB)'i 30 ve (OKEK)'i 1800 dür.
En küçük x sayısı kaçtır?
A) 75 B) 150 C) 300 D) 450 E) 600

17. $x, y, k \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $8y - 6 = 7x + 15 = 12k + 18$ eşitliğinde k nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

18. Bir sınıftaki öğrenciler 12 şer, 16 şar ve 20 şer sayıldıklarında her seferinde 5 öğrenci artmaktadır.
Sınıfta en az kaç öğrenci vardır?
A) 115 B) 235 C) 245
D) 475 E) 715

19. A, x, y, z birer doğal sayı olmak üzere;
 $A + 12 = 6x + 14 = 8y + 34 = 12z - 34$ ise
A sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 24 C) 36 D) 38 E) 48

20. Boyutları 84 cm ve 108 cm olan dikdörtgen biçimdeki karton eşit büyüklükte karelere bölmek isteniyor.
Hiç artmamak koşulu ile en az kaç tane kare elde edilir?
A) 54 B) 63 C) 68 D) 72 E) 80

fdd yayınları

SAYILAR

TEST 14

1. $\frac{1}{2} - \frac{2}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} : 2 - \frac{1}{4}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $-\frac{1}{6}$ B) $-\frac{1}{8}$ C) 0 D) 1 E) 2

2. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) \right] \right]$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{5}{8}$ E) $\frac{5}{16}$

3. $\frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}} - \frac{1}{4} : \left(-\frac{1}{5} : \frac{2}{10}\right)$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) 0 D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{2}$

4. $\frac{(2 : 4) : (6 : 2) + 4}{(5 : 6) : (1 : 5)} - 1$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0 B) 1 C) $\frac{25}{6}$ D) 4 E) $\frac{23}{6}$

5. $\left(\frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2}} - \frac{\frac{2}{6}}{\frac{4}{4}} \right) : \frac{59}{12}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 0 B) 1 C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{4}{5}$

fdd yayınları

6. $\frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{6}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{11}{12}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

7. $1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{3}{2}$ B) 4 C) $\frac{6}{5}$ D) 5 E) $\frac{5}{3}$

8. $2 + \frac{2}{2 - \frac{1}{\frac{1}{4}}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) 1 E) 2

9. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} : \frac{4}{5} + \frac{1}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) 4 E) $\frac{9}{2}$

10. $x = \frac{\frac{5}{5}}{\frac{5}{25}} - \frac{1}{2}$ ise aşağıdakilerden hangisi bir tamsayıdır?
A) x B) $\frac{1}{x^{-2}}$ C) x^{-2}
D) 3x E) 5x

11. $3b - 2a = 3 - ab$ eşitliğinde b nin hangi değeri için a tanımsızdır?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. $\frac{3}{\frac{2}{5}} = k$ olduğuna göre,

- $\frac{3}{2}$ işleminin k cinsinden değeri nedir?
- A) $5k$ B) $25k$ C) $\frac{1}{k}$
D) $\frac{k}{25}$ E) $\frac{25}{k}$

13. x ve y birer tamsayı olmak üzere,

$23 < x + y < 42$, $\frac{x-y}{y} = 4$ olduğuna göre,

x . y çarpımı en az kaçtır?

- A) 24 B) 48 C) 64 D) 80 E) 180

14. $1 - \frac{\frac{3}{2}}{1 + \frac{2}{1 - \frac{3}{x}}} = \frac{2}{3}$ olduğuna göre, x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 7

15. $\frac{3x-5}{2x+3}$ kesri basit kesirdir.

Buna göre, x in alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

SAYILAR

16. $\frac{0,25}{0,5} + \frac{0,36}{0,09} - \frac{0,2}{0,08}$ işleminin sonucu kaçtır?
- A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 7

17. $\frac{4\frac{1}{3} + 5\frac{2}{3}}{2 - 3(1 - \frac{1}{2})}$ işleminin sonucu kaçtır?
- A) $\frac{10}{7}$ B) 12 C) 20 D) $\frac{40}{3}$ E) $\frac{20}{3}$

18. x in tamsayı değerleri için $\frac{3x+2}{x-2}$ ifadesini tam-sayı yapan x sayılarının toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

19. $x + \frac{4}{2 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}} = 7$

denklemi sağlayan x kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. $\frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 2$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

SAYILAR

TEST 15

1. $\frac{0,01}{0,00001} + \frac{0,001}{0,00001} + \frac{0,0001}{0,00001} + 1$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 111 B) 1110 C) 1111
D) 1101 E) 0,1111

2. $\frac{\frac{0,002}{0,0002} + \frac{0,003}{0,3}}{0,03 - \frac{0,0002}{0,01}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 101 B) 1001 C) 0,02
D) 10,01 E) 2002

3. 0,25 sayısının $\frac{25}{1000}$ i kaçtır?

- A) 0,625 B) 0,0625 C) 0,00625
D) 0,000625 E) 6,25

4. $\frac{0,24}{0,8} + \left(\frac{0,2}{0,15} : \frac{0,4}{0,3} \right) - 1,3$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

5. $x = \frac{0,000099}{0,00009} + 2 \cdot \frac{0,00077}{0,00007}$

$y = \frac{0,0044}{0,0004}$ olduğuna göre, $\frac{x}{y}$ kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6. 0,0000702 sayısı $70,2 \cdot 10^n$ biçiminde gösteriliyor. Buna göre, n kaçtır?
- A) -1 B) -3 C) -5 D) -6 E) -8

7. $0,0054 \cdot 0,0014 \cdot 62,5 \cdot 0,045$
 $6,25 \cdot 0,0081 \cdot 0,0007 \cdot 0,03$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0,2 B) 20 C) 0,18
D) 4,5 E) 22,5

8. $\frac{0,25}{0,025} + 2 + \frac{0,012}{0,00004} - \frac{0,009}{0,00009} - 1$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 211 B) 112 C) 121
D) 313 E) 102

9. $\frac{0,001}{0,0001} + \frac{0,49}{0,7} - \frac{0,81}{0,9} + \frac{0,2}{0,02}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 20 B) $\frac{99}{5}$ C) $\frac{98}{5}$ D) 17 E) 15

10. $\frac{0, x}{0,4 + \frac{1}{0,4 + \frac{1}{0,4}}}$ = 29 olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 29 B) 58 C) 108 D) 154 E) 216

11. $0, \bar{x}y + 0, y\bar{x} = 1, \bar{2}$ eşitliğinde
 $x + y$ toplamı kaçtır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 14

12. $\frac{3^{-3} + 0, \bar{3}}{3 \cdot 2^{-1} + \frac{2}{0, \bar{4}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{1}{27}$ E) $\frac{5}{81}$

13. $a = 1,2\bar{3}$ ve $(1 - a) \cdot \frac{5}{14} = b$ olduğuna göre,
 b kaçtır?
A) $\frac{1}{12}$ B) 1 C) -12
D) $-\frac{1}{12}$ E) -4

14. $2 - 0, \bar{3} \cdot \left(1 - \frac{4}{9}\right)^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{4}{5}$ B) 1 C) $\frac{7}{5}$ D) $\frac{9}{5}$ E) 2

15. $(0, \bar{a} - 0, 0\bar{a})^{-1} : \frac{10}{a}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 9 C) 11 D) 99 E) 101

SAYILAR

16. $0, \bar{396}$ sayısının a katı bir sayıma sayısıdır.
Buna göre, a nin alacağı en küçük değer kaçtır?
A) 990 B) 495 C) 330
D) 110 E) 99

17. $\frac{3}{5} : 0,4 + \frac{1}{2}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 1 C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{5}$

18. $a = 0, \bar{123}$
 $b = 2, \bar{14}$ olduğuna göre,
 $a + b$ toplamında kaç basamak devreder?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

19. $a = \frac{1}{0, \bar{6}} + \frac{1}{0, \bar{7}} + \frac{1}{0, \bar{9}}$
 $b = 18 \cdot \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right)$ olduğuna göre,
b nin a türünden değeri nedir?
A) $a - 1$ B) $\frac{a-1}{2}$ C) a
D) $\frac{a+1}{2}$ E) $2(a-1)$

20. $\frac{0,0008 + 0,002 \cdot (0,2)}{0,0004}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

SAYILAR

TEST 16

1. İki doğal sayının kareleri farkı 23 olduğuna göre, kareleri toplamı kaçtır?
A) 181 B) 221 C) 244
D) 265 E) 313

2. Rakamları farklı dört basamaklı en büyük pozitif tamsayı ile rakamları farklı dört basamaklı en büyük negatif tamsayının toplamı kaçtır?
A) 0 B) 10899 C) 8853
D) 8642 E) 8999

3. Ahmet bilyelerini 6 şar, 7 şer, 8 er saylığında daima 4 bilyesi artıyor.
Buna göre, Ahmet'in en az kaç bilyesi vardır?
A) 168 B) 170 C) 172
D) 175 E) 182

4. Ardışık iki doğal sayının küpleri farkı, çarpımlarının 13 fazlasına eşittir.
Bu sayıların kareleri toplamı kaçtır?
A) 13 B) 41 C) 113 D) 139 E) 221

5. (ab) iki basamaklı sayısı, rakamları toplamının 8 katıdır. (ab) sayısı $4a - 5b$ nin kaç katıdır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6. $a \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,
 $\frac{5a+11}{a}$ kesrinin alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 15 B) 17 C) 23 D) 26 E) 33

7. $(3a5b)$ dört basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 dir.
(2ba) üç basamaklı sayısının 9 ile bölümünden elde edilen birbirinden farklı kalanların toplamı kaçtır?
A) 15 B) 17 C) 19 D) 20 E) 22

8. $\frac{a}{2} \overline{) 5}$ $\frac{b}{3} \overline{) 7}$ $\frac{a}{x} \overline{) 35}$

Bölme işlemlerinde verilen a, b, c sayıları doğal sayılardır.

Buna göre, x kaçtır?
A) 7 B) 11 C) 15 D) 16 E) 17

9. $11^2 + 33^2 + 99^2$ sayısını bölen en büyük asal sayı ile en küçük asal sayının toplamı kaçtır?
A) 20 B) 24 C) 32 D) 36 E) 38

10. $\frac{5a+b}{5} = 2,8$ olup a ve b sayıları 5 den küçük doğal sayılardır.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. a, b pozitif tamsayılar olmak üzere
 $a \cdot b = 5a - 12$ eşitliğini sağlayan a tamsayılarının toplamı kaçtır?
- A) 10 B) 18 C) 20 D) 25 E) 27
12. a, b, c farklı pozitif tamsayılardır.
 $\frac{a+b}{b} = 2,5$ ve $\frac{c-b}{b} = 1,2$ olduğuna göre,
 $a + b + c$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
- A) 43 B) 45 C) 47 D) 49 E) 51
13. a ve b sayı tabanı olmak üzere
 $(42)_a = (31)_b$ eşitliğinde $(a + b)$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
- A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 17
14. Üç basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamaklarındaki rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarıldığında üç basamaklı 49m sayısı elde ediliyor.
Buna göre, m rakamı kaçtır?
- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
15. a, b, c birbirinden farklı sayıma sayılarıdır.
 $3a - 5b - 4c = 900$ olduğuna göre,
 a nın en küçük değeri kaçtır?
- A) 303 B) 305 C) 307
D) 308 E) 313

SAYILAR

16. $\frac{2x+1992}{x-4}$ ifadesinin tamsayı olmasını sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır?
- A) 12 B) 20 C) 23 D) 24 E) 48
17. $\frac{7!+8!}{3^n}$ tamsayısının en küçük değerinin kaç tane doğal sayı böleni vardır?
- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40
18. $\frac{11}{10} + \frac{12}{11} + \frac{13}{12} = x$ olduğuna göre,
 $\frac{19}{10} + \frac{21}{11} + \frac{23}{12}$ toplamının x türünden değeri nedir?
- A) $x + 3$ B) $2x - 3$ C) $9 - x$
D) $3 - x$ E) $2x$
19. $\left(\frac{3}{5} - \frac{3}{7} \right)^{-1} \cdot \frac{12}{35}$ işleminin sonucu kaçtır?
- A) 0 B) -12 C) 12
D) 12^{-1} E) -12^{-1}
20. $(ab3a)$ dört basamaklı sayısı 15 ile bölünebildigine göre, $a + b$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

fdd yayınıları

SAYILAR

- TEST 17
1. a, b, c birbirinden farklı sayıma sayılarıdır.
 $\frac{a}{b} + c$ ifadesinin alabilecegi en küçük doğal sayı değeri kaçtır?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
2. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.
 $(ab)^2 - (ba)^2 = 495$ olduğuna göre, a kaçtır?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
3. $\frac{a^2+2a+69}{a+3}$ kesrinin tamsayı olmasını sağlayan a doğal sayılarının toplamı kaçtır?
- A) 162 B) 154 C) 142
D) 136 E) 124
4. $(a - 2)$ ve $(b + 2)$ sayıları 1 den büyük aralarında asal iki sayıdır.
 $(a - 2) \cdot (b + 2) = 36$ olduğuna göre,
 $a \cdot b$ çarpımının alabilecegi farklı değerlerin toplamı kaçtır?
- A) 73 B) 66 C) 64 D) 48 E) 35
5. Bir bölme işleminde, bölünen ve bölenin farkı 108, büyük sayının küçük sayıya bölümündeki bölüm 16, kalan 3 olduğuna göre, bölünen ile bölenin toplamı kaçtır?
- A) 108 B) 122 C) 128
D) 138 E) 148
6. x ve y sayı tabanlarını göstermek üzere,
 $(1331)_x = [(22)_y]^3$ olduğuna göre,
 $x + y$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
- A) 4 B) 6 C) 7 D) 10 E) 11
7. $\frac{2a+18}{a-3}$ kesrinin çift sayı olabilmesi için a nın alabilecegi kaç farklı asal sayı değeri vardır?
- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
8. x ve y aralarında asal sayılardır.
 $\frac{(6x, 6y)}{(3x, 3y)}$ OKEK - 18
OBEB - xy oranı kaçtır?
- A) -6 B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) 3 E) 6
9. m, n, t pozitif tamsayılardır.
 $\begin{cases} 245 = m \cdot n + 5 \\ 367 = m \cdot t + 7 \end{cases}$ koşullarını sağlayan en büyük m sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 120 B) 180 C) 60 D) 30 E) 12
10. Rakamları farklı, beş basamaklı 8a71b sayısının 6 ile bölünebilmesini sağlayan a ve b rakamları için $a + b$ toplamının en büyük değeri kaçtır?
- A) 15 B) 14 C) 11 D) 9 E) 7

fdd yayınıları

11. $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $b = 3a$, $2a = 3c$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi en büyktür?

A) $\frac{a+1}{2c}$ B) $\frac{c-2}{b+1}$ C) $\frac{a+1}{b}$
D) $\frac{b+1}{b-2}$ E) $\frac{c+3}{a}$

12. a, b, c, d, e, f, x, y birbirinden farklı rakamlardır.
Bu rakamlarla yazılabilen iki basamaklı ab , cd , ef
 xy çift sayılarının toplamı 128 ise bu sayılarında
en büyüğü en fazla kaç olabilir?
A) 36 B) 58 C) 68 D) 78 E) 86

13. $\frac{x^3 + x^2 y + xy + y - 1}{x^2 y + xy + y} = 5$ eşitliğinde x ve y bire
tamsayıdır.
Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 15 B) 18 C) 27 D) 29 E) 31

14. m, n çarpımında her çarpana m eklenirse çarpım ne kadar büyür?
A) $2m$ B) $m(2m + n)$
C) $m(m + n)$ D) $2m + n$
E) $m(m + 2n)$

15. $1997 \frac{1}{5} - 1996 \frac{1}{2}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $-\frac{3}{5}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{10}$ E) $\frac{7}{10}$

- 16.** x bir doğal sayı ve 1 den x e kadar olan tek doğal sayıların toplamı 64 olduğuna göre, 1 den x e kadar olan doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 36 B) 91 C) 120 D) 153 E) 240

17. ABC, BCA, CAB
Üç basamaklı sayılar olmak üzere, $C < B < A$ olduğuna göre, ABC üç basamaklı sayısının en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark kaçtır?

A) 279 B) 288 C) 344
D) 666 E) 797

18. a, b, c negatif tamsayılardır.
 $\frac{a}{0,2} = \frac{b}{0,3} = \frac{c}{0,5}$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $a < b < c$ B) $b < c < a$
 C) $c < b < a$ D) $a < c < b$
 E) $b < a < c$

19. Yandaki bölme işleminde A ve B sıfırdan farklı birer rakam, $2AB$ üç, BA iki basamaklı birer sayıyı göstermektedir.

Bölüm 7, kalan 8 olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 3

$$\begin{array}{r} 2AB \\ \times BA \\ \hline 8 \end{array}$$

20. $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right)\left(1 + \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{15}\right)$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{15}{2}$ B) 8 C) $\frac{17}{2}$ D) 9 E) $\frac{19}{2}$

TEST 18

- | | |
|--|---|
| <p>1. $\frac{48}{4 + \frac{3}{2 - \frac{x}{2}}} = 3$ işleminde x kaçtır?</p> <p>A) 16 B) $\frac{16}{3}$ C) $\frac{9}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $-\frac{2}{3}$</p> | <p>A) $a < b < c$
B) $b < a < c$
C) $a < c < b$
D) $c < b < a$
E) $c < a < b$</p> |
| <p>2. $A = \frac{7}{3} + \frac{9}{4} + \frac{11}{5} + \dots + \frac{23}{11}$
$B = \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \frac{9}{5} + \dots + \frac{21}{11}$</p> <p>(A + B) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?</p> <p>A) 28 B) 36 C) 48 D) 64 E) 78</p> | <p>7. $1 - \frac{2}{\frac{3}{4}} - \frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?</p> <p>A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1</p> |
| <p>3. $\frac{0,52}{1,3} - \frac{18}{1,8} \cdot \frac{2,4}{0,8} + 0,6$</p> <p>İşleminin sonucu kaçtır?</p> <p>A) -30 B) -29 C) -26
D) -18 E) -12</p> | <p>8. $\left(1 - \frac{5}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{5}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{5}{97}\right)$ çarpımının değeri kaçtır?</p> <p>A) $-\frac{92}{97}$ B) $-\frac{1}{97}$ C) $\frac{92}{97}$
D) 0 E) $\frac{97}{92}$</p> |
| <p>4. $x = 0,\bar{3}$ ve $y = 1,\bar{3}$ olduğuna göre,
$\frac{1}{y} - \frac{1}{x}$ ifadesinin değeri kaçtır?</p> <p>A) $-\frac{9}{4}$ B) -1 C) $-\frac{1}{3}$ D) 1 E) $\frac{3}{2}$</p> | <p>9. $\frac{4}{17} + \frac{5}{18} + \frac{6}{19} = n$ olduğuna göre,
$\frac{38}{17} - \frac{13}{18} + \frac{63}{19}$ ifadesinin n cinsinden değeri nedir?</p> <p>A) $4 - n$ B) $n - 3$ C) $2n + 1$
D) $n + 4$ E) $n + 6$</p> |
| <p>5. $\frac{x+y}{x-y} = \frac{4}{5}$ eşitliğinde x ve y tamsayılardır.
$\frac{x}{y-3}$ ifadesi x in hangi değeri için tanımsız olur?</p> <p>A) -27 B) -25 C) -10
D) 19 E) 21</p> | <p>10. $A \in \mathbb{Z}$ ve $B \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
$-12 < A < 10$ ve $A = 3B - 4 - \frac{4}{B-1}$ olduğuna göre, B kaç farklı değer alır?</p> <p>A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5</p> |

11. $x \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,
 $\frac{2x+4}{x-1}$ kesrinin tamsayı olmasını sağlayan
 x değerlerinin toplamı kaçtır?
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

12. $-\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) + \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{5} + \frac{1}{2}$
 işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{10}{3}$ B) $1\frac{3}{10}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{4}$

13. $\frac{5+2\frac{1998}{1997}}{6+1\frac{1998}{1997}} + 1997$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 1998 B) 1999 C) 2000
 D) 2001 E) 2010

14. $\left(\frac{1998+\frac{12}{5}}{1995+\frac{27}{5}}\right)^2 : 2 + \frac{1}{2}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

15. $x \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,
 $\frac{x-3}{5}$ ifadesi basit kesir olduğuna göre,
 x değerlerinin toplamı kaçtır?
 A) 27 B) 26 C) 25 D) 24 E) 23

SAYILAR

16. $0 < x < 1$ olmak üzere,
 $x + \frac{0,5}{0,06}$ toplamının sonucu bir tamsayı olduğuna
 göre, x kaçtır?
 A) $0,\bar{6}$ B) $0,\bar{5}$ C) $0,\bar{4}$ D) $0,\bar{3}$ E) $0,\bar{2}$

17. $x \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,
 $\frac{3x+0,012}{x}$ in 1000 katı bir doğal sayıdır.
 Buna göre, bu sayının en küçük değeri kaçtır?
 A) 3012 B) 3001 C) 2999
 D) 2988 E) 2900

18. $0,5\bar{4}\bar{5} = \frac{a}{b}$ eşitliğinde a ile b aralarında asal sayı-
 lardır. Buna göre, $b - a$ farkı kaçtır?
 A) 17 B) 12 C) 10 D) 8 E) 5

19. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $b = \frac{12-a}{5-a}$ ifadesinde b nin hangi değeri için a
 en büyük değerini alır?
 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

20. $\frac{a}{2} + \frac{2b}{3} + \frac{c}{7} = A$ olduğuna göre,
 $\frac{2a+4}{4} + \frac{2b+9}{3} + \frac{c+49}{7}$
 işleminin A cinsinden değeri nedir?
 A) $A + 11$ B) $A + 12$ C) $A + 15$
 D) $A + 17$ E) $A + 18$

BASIT EŞİTSİZLİK

TEST 19

1. $a < 0 < b < c$ olduğuna göre,
 aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
 A) $a+b > 0$ B) $c-b < 0$
 C) $\frac{a.b}{c} < 0$ D) $a.b > 0$
 E) $a.c > 0$
2. $\frac{a^4.b^7.d^3}{c^6} < 0$ ve $b > d$ olduğuna göre,
 aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
 A) $\frac{1}{b} - \frac{1}{d} > 0$ B) $b^2 < d^2$
 C) $b+d = 0$ D) $\frac{b}{d} > 0$
 E) $b < b.d$
3. $b+2a < 12$ ve $3b+8 < 2a$ olduğuna göre,
 a nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç-
 tır?
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
4. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-2 < x < 5$
 $3 < y < 6$ olduğuna göre, $2x+y$ toplamının ala-
 bileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
 A) -5 B) -2 C) 0 D) 5 E) 10
5. $a, b \in \mathbb{R}$ pozitif reel sayılardır.
 $a = 2b$
 $\frac{a+c+b}{a} < 11$ olduğuna göre, c nin en büyük
 tamsayı değeri kaçtır?
 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
6. a, b ve c reel sayıları için,
 $3a+b < c+4$ ve $a-b > c$ eşitsizlikleri veriliyor.
 $a+b$ toplamının alabileceği en büyük tamsayı
 değeri kaçtır?
 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
7. a, b, c pozitif reel sayılar ve
 $ab = \frac{5}{9}$, $ac = \frac{1}{4}$, $bc = \frac{5}{3}$ olduğuna göre,
 hangi sıralama doğrudur?
 A) $a < b < c$ B) $a < c < b$
 C) $c < a < b$ D) $c < b < a$
 E) $b < c < a$
8. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $2a-b+4=0$ ve $-2 < b < 6$ olduğuna göre,
 a hangi aralıktadır?
 A) $-4 < a < 2$ B) $-3 < a < 1$
 C) $a > 1$ D) $0 < a < 3$
 E) $-3 < a < 0$
9. $-10 < y < -4$ ve $x + \frac{3y-1}{2} = 0$ olduğuna göre
 x in alabileceği tamsayı değerlerinin toplam
 kaçtır?
 A) 96 B) 97 C) 98 D) 99 E) 100
10. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $x > 0$, $y < y^2$ ve $x.y^3 > 0$ olduğuna göre,
 y hangi aralıktadır?
 A) $y < -3$ B) $-3 < y < -1$
 C) $-1 < y < 0$ D) $0 < y < 1$
 E) $1 < y$

11. a, b, c reel sayılardır.

$$3a + b - 2c < 0 \text{ ve } -2a - b + c < 0$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre, $a + b$ toplamının alabilecegi en küçük tamsayı değeri kaçtır?

- A) -5 B) -3 C) 0 D) 1 E) 4

12. $a, b, c \in \mathbb{R}$ için,

$a \cdot b < 0, a^2 \cdot c < 0, b \cdot c^2 < 0$ eşitsizlikleri veriliyor. a, b, c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -, -, - B) -, +, -
C) -, -, + D) +, -, -
E) +, +, +

13. x, y, z reel sayılardır.

$x \cdot y > x \cdot z$ ve $y < z$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayıdır?

- A) $-x^{-1}$ B) $-x$ C) x^3
D) $-x^5$ E) $-x^{-3}$

14. x, y, z negatif tamsayılar olmak üzere,

$x \cdot y + z^2 < x \cdot (y + z)$ ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) $z < x$ B) $x = z$ C) $y > z$
D) $z > x$ E) $x < y$

15. $a^2 - b < 0$ ve $a^2b - ab < 0$ olduğuna göre,

asağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) $0 < a < 1$ B) $a > 1$ C) $b < 0$
D) $a + b < 0$ E) $a < b$

BASIT EŞİTSİZLİK

16. $-2 \leq a < 6$

$0 < b \leq 7$ olmak üzere;

$2b - 3a + c = 5$ eşitliğini sağlayan c tamsayısının toplamı kaçtır?

- A) 127 B) 133 C) 156
D) 253 E) 276

17. x, y, z birer negatif tamsayı ve

$\frac{z-x}{z} < \frac{y-x}{z}$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) $z < y$ B) $y < x$ C) $x < z$
D) $z < x$ E) $y < z$

18. $-7 \leq x < 5, -3 < y \leq 2, -4 < z < 1$

olduğuna göre,

$(4y^3 - 2x^4 + 5z^2)$ ifadesinin en küçük olmasını sağlayan x, y, z tamsayılarının toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 0 D) -2 E) -9

19. $\frac{a+b}{b} = \frac{5}{4}$ ve $21 < a + b < 44$ koşullarını sağlayan a ve b tamsayıları için $a - b$ farkı en az kaçtır?

- A) 24 B) 20 C) -8 D) -16 E) -24

20. a ve b tamsayılar olmak üzere,

$-6 \leq a < 2$ ve $-7 < b \leq 3$ olduğuna göre,

$4a^2 - 5b^2$ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) 99 B) 144 C) 189
D) 216 E) 389

BASIT EŞİTSİZLİK

TEST 20

1. $a, b \in \mathbb{R}$ ve $(a - 3) \cdot (b - 5) < b - 5$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $a > 3$ ise $b > 5$
B) $a < 3$ ise $b < 5$
C) $a > 3$ ise $b < 5$
D) $a > 4$ ise $b > 5$
E) $a > 4$ ise $b < 5$

6. $a, b, c \in \mathbb{R}$

$a^2 \cdot b > 0, b^2 \cdot c^3 < 0$ ve $4a = 5c$ olduğuna göre, a, b, c nin sıralaması nedir?

- A) $c < a < b$ B) $a < c < b$
C) $b < a < c$ D) $b < c < a$
E) $c < b < a$

7. $a, b, c \in \mathbb{R}$

$a^2 \cdot b^3 < 0, b^5 \cdot (c - b)^3 > 0$ ve

$a^3 \cdot c^3 < 0$ olduğuna göre, a, b, c nin sıralaması nedir?

- A) $a < 0 < b < c$ B) $b < c < 0 < a$
C) $c < b < 0 < a$ D) $a < 0 < c < b$
E) $c < 0 < a < b$

frd yaymları

frd yaymları

3. $x, y \in \mathbb{Z}$ ve $-2 \leq x \leq 9, -4 \leq y \leq 2$ olduğuna göre, $(5x - 4y)$ ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

- A) 61 B) 60 C) 58 D) 54 E) 48

9. $x, y \in \mathbb{R}$ ve $y < y - x, x + y < x$ olduğuna göre,

asağıdakilerden hangisi daima doğru değildir?

- A) $x \cdot y > 0$ B) $\frac{x}{y} > 0$ C) $x^2 \cdot y < 0$
D) $x^3 \cdot y^2 < 0$ E) $x - y > 0$

4. $x, y \in \mathbb{R}$ ve $-4 < x < 2, -2 < y < 3$ olduğuna göre, $(4x - 3y)$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 11 D) 13 E) 15

5. $x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,

$-3 \leq x \leq 2, -4 \leq y \leq 5$ olduğuna göre,

$(3x^2 - y^3)$ ifadesinin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

- A) -34 B) -31 C) -2 D) 4 E) 34

10. $(0,0001)^{x-5} > (0,0001)^7$ olduğuna göre,

x in alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?

- A) 15 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

11. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $x + y = 8$ ve $-1 < x < 2$ olduğuna göre,
 y hangi aralıktadır?
- A) (6, 9) B) (-6, 6) C) (-1, 8)
D) (-9, 6) E) (0, 9)
12. $2x + y = 8$ ve $-2 < x < 4$ olduğuna göre,
 y hangi aralıktadır?
- A) (0,6) B) (0,12) C) (-2, 6)
D) (-4, 6) E) (0,8)
13. Bir satıcı 3A liraya aldığı bir malı kâr ile $\frac{x}{3}$ ya,
5A liraya aldığı bir malı da zarar ile $\frac{x}{2}$ ya satmış-
tır. Buna göre, x hangi aralıktadır?
- A) (3A, 5A) B) (6A, 10A) C) (9A, 10A)
D) (A, 3A) E) (3A, 9A)
14. a, b, c negatif sayılar olmak üzere,
 $a.b + c^2 < a(b + c)$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $c > a$ B) $a > b$ C) $b > a$
D) $a > c$ E) $b > c$
15. Bir malın x alış fiyatı ile y satış fiyatı arasında
 $y = 2x - 800$ gibi bir bağıntı vardır.
Satıcının zararına satış yapmaması için x alış
fiyatı en az kaç birim olmalıdır?
- A) 400 B) 401 C) 600 D) 800 E) 801

BASIT EŞİTSİZLİK

16. $x \in \mathbb{R}$ ve $-2 < x < 4$ olduğuna göre,
 $(3 - 2x)$ ifadesinin alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
- A) -11 B) -10 C) 10 D) 11 E) 12
17. $\frac{x}{y} = 0,025$ ve $0,2 < x < 0,6$ olduğuna göre,
 y hangi aralıktadır?
- A) (4,6) B) (8,24) C) (6, 24)
D) (1, 24) E) (2, 24)
18. $x \in \mathbb{Z}$ olmak üzere bir tüccar x kg mal satışından
 $\frac{x}{3}$ ya kâr sağlamaktadır.
- x ile y arasında $y = 3x - 30$ gibi bir bağıntı olduğuna göre, tüccarın satışından kâr edebilmesi için en az kaç kg mal satması gereklidir?
- A) 16 B) 15 C) 12 D) 11 E) 10
19. $\frac{23}{k} < 6 \frac{1}{6}$ olduğuna göre,
 $k \in \mathbb{N}$ nin en küçük değeri kaçtır?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
20. a, b birer gerçel sayıdır.
 $-2 \leq a \leq 3$ ve $-3 < b < 4$ olduğuna göre,
 $(3a - 4b)$ ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
- A) 23 B) -22 C) -21 D) -17 E) -12

fddi yayınıları

BASIT EŞİTSİZLİK

TEST 21

1. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-2 < a < 6$ ve $-1 < b < 3$ olduğuna göre,
 $a^2 + b^2 - 2a$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 24 B) 26 C) 32 D) 34 E) 36
2. 3 katının 8 eksiği kendisinden küçük olan doğal sayıların toplamı kaçtır?
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
3. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-4 < x < 5$ ve $6 < y \leq 9$ olduğuna göre,
 $2xy + 3$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
- A) -72 B) -70 C) -68 D) -48 E) -36
4. $a, b \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,
 $-2 \leq a \leq 3$, $-4 \leq b \leq 5$ olduğuna göre,
 $a^3 - b^2$ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
- A) 8 B) 9 C) 11 D) 27 E) 43
5. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-5 \leq a < 2$ ve $-4 < b < 3$ olduğuna göre,
 $a^2 - b^3$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 88 B) 98 C) 108 D) 128 E) 141
6. $a^2 < a$, $b^2 < b$ olduğuna göre,
 $5a - 4b$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
7. $(0,61)^{3x-7} > (0,61)^{x+11}$ olduğuna göre,
 x in alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
8. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $a^2 < a$, $a \cdot b < b$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $a > b$ B) $b > a$ C) $a + b < 0$
D) $a \cdot b < 0$ E) $a \cdot b > 0$
9. $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $a^4 < a^3$, $a \cdot b < 0$, $c^2 < a \cdot c^3$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $a.c > b$ B) $b.c > a$ C) $b.a > 1$
D) $a.b.c > c$ E) $b^3 \cdot c^2 > a$
10. $a \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $\frac{1}{6} < a < \frac{1}{2}$ olduğuna göre,
 $\frac{2a+1}{a}$ ifadesinin alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
- A) 18 B) 19 C) 20 D) 24 E) 25

fddi yayınıları

11. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-2 < x < 6$ ve $2x - y = 3$ olduğuna göre,
 y nin alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
- A) 9 B) 11 C) 15 D) 21 E) 27
12. $x < 0$ ve $y^3 < y < y^2$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $x + y > 0$ B) $x - y > 0$ C) $y - x > 0$
D) $x \cdot y > 0$ E) $\frac{x}{y} > 1$
13. $x, y, k \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $x^2 - 2xy + y^2 < x - y$ ve
 $x = y + 0,0\bar{3} \cdot k$ olduğuna göre,
 k nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 28 B) 29 C) 30 D) 32 E) 36
14. $-\frac{1}{8} < x < -\frac{1}{40}$ ve $\frac{1}{10} < y < \frac{1}{5}$ olduğuna göre,
 $\frac{x+2y}{xy}$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
- A) -76 B) -75 C) -74 D) -61 E) -56
15. $a^2b < 0$, $b^3(c - b) > 0$ ve $a^3c < 0$ olduğuna göre,
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
- A) $a < b < 0 < c$ B) $c < b < 0 < a$
C) $b < c < 0 < a$ D) $0 < a < b < c$
E) $c < a < b < 0$

BASIT EŞİTSİZLİK

16. $x < 0 < y$ olmak üzere,
 $z \cdot x - z \cdot y < x^2 - x \cdot y$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $z < x$ B) $z < 0$ C) $y - x < 0$
D) $x < z$ E) $y < z$
17. $x \cdot y > x^2$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $y < 0$ B) $x < 0$ C) $x + y < 0$
D) $\frac{x+y}{y} > 1$ E) $\frac{x+y}{x} < 1$
18. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-4 < x < 3$, $-1 < y < 3$ olduğuna göre,
 $x^2 - 2y^3$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
19. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $\frac{1}{5} < \frac{2}{a} < \frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{7} < \frac{3}{b} < \frac{1}{2}$ olduğuna göre,
 $a - 2b$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
- A) -23 B) -28 C) -37 D) -40 E) -41
20. $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-3 < x < 4$ olduğuna göre,
 $x^2 - 4x + 3$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

fdd yayınları

BASIT EŞİTSİZLİK

TEST 22

1. $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-3 < a < -1$, $1 < b < 3$, $\frac{1}{3} < c < 1$ olduğuna göre, $a - b - 3c$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
- A) -8 B) -7 C) -6 D) -5 E) -4
2. $x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,
 $x < 0$, $y > 0$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir?
- A) $6 + x \cdot y$ B) $\frac{x-y}{x+y}$ C) $\frac{x \cdot y}{x-y}$
D) $\frac{x}{x+y}$ E) $\frac{x \cdot y}{y-x}$
3. x, y, z sayıları $0 < x < y < z$ şartını sağlayan ardışık tamsayılardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi en küçütür?
- A) $\frac{z}{x+z}$ B) $\frac{x}{y+z}$ C) $\frac{x}{x+z}$
D) $\frac{z}{y-z}$ E) $\frac{z}{x-z}$
4. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $x = 4y$ ve $0 < y < 2 < x$ olduğuna göre,
 $\frac{1}{y}$ nin tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $(\frac{1}{2}, 2)$ B) $(0, 2)$ C) $(0, \frac{2}{3})$
D) $(2, \frac{5}{2})$ E) $(\frac{5}{2}, 4)$
5. $x, y, z \in \mathbb{R}$ ve
 $0 < x < y < z$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlışır?
- A) $\frac{x}{y} < y$ B) $\frac{x+y}{z-x} > 0$
C) $\frac{x-y}{z-x} < 0$ D) $\frac{z+x}{x} > \frac{z+x}{z}$
E) $\frac{x+y}{y} < \frac{x-z}{y}$
6. $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $a - b < 0$ ve $\frac{b-a}{a \cdot b} < 0$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $a < 0$ ve $b < 0$ B) $a > 0$ ve $b > 0$
C) $a < 0$ ve $b > 0$ D) $a > 0$ ve $b < 0$
E) $a \cdot b > 0$
7. $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $a \cdot b < 0$, $c < 0$, $b \cdot c > 0$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi en büyütür?
- A) $\frac{b}{a}$ B) $\frac{a}{c}$ C) $\frac{c}{b}$
D) $\frac{c-a}{b}$ E) $\frac{a+c}{b}$
8. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-3 < x < 5$ ve $-5 < y < 4$ olduğuna göre,
 $x \cdot y$ çarpımının bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
- A) (-15, 20) B) (-12, 25) C) (-25, 25)
D) (-25, 20) E) (-15, 25)
9. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-3 < x < 5$, $-2 < y < 3$ olduğuna göre,
 $3x^2 - 2y^3$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
- A) -54 B) -53 C) -50 D) -48 E) -23
10. $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $\frac{a}{b} = c$, $5 < c < 8$ ve $a + b < 25$ olduğuna göre,
 $a \cdot b$ çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?
- A) 54 B) 56 C) 63 D) 72 E) 80

11. a, b, c birbirinden farklı negatif reel sayılar ve $\frac{b^2c - abc}{b + c} < \frac{4bc}{2b + 2c}$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
 A) $b < c$ B) $c < a$ C) $a + b < c$
 D) $b - a > 2$ E) $b - a < 2$

12. $x > y > z$ olmak üzere,
 $(y^2 + z^2)(y^3 - x^3) \cdot z > 0$
 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
 A) $\frac{x-z}{z} < 0$ B) $x \cdot z < 0$
 C) $\frac{x+y}{z} > 0$ D) $\frac{(x-y)(x-z)}{x+2} > 0$
 E) $3x - z < 0$

13. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $-3 < x < 5$ ve $-19 < x - 2y < 9$ olduğuna göre,
 y nin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır?
 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

14. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $2a + 3b < 3$ ve $6a + 7b > 15$ olduğuna göre,
 $a + b$ toplamının alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

15. $3x \leq 5x - 10 < 2x + 17$
 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $[5, 9]$ B) $(1, 5]$ C) $(-5, 9]$
 D) $[5, 9]$ E) $(5, 9)$

16. $x, y, z \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $x^2 \cdot y < 0$, $y \cdot (z - y) > 0$, $x \cdot z < 0$ olduğuna göre,
 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A) $x < y < z$ B) $y < z < x$ C) $y < x < z$
 D) $z < y < x$ E) $z < x < y$

17. $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $c > 0$, $\frac{c}{a} < 0$, $a \cdot b > 0$ olduğuna göre,
 aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
 A) $a + b > 0$ B) $a > 0$ C) $a > b$
 D) $c > b$ E) $b > 0$

18. $a, b, c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $0 < a < b < c$ ve $c^2 + b(b - 2c) = a$ olduğuna
 göre, aşağıdakilerden kaç tanesi daima doğrudur?
 I. $(c - b - \sqrt{a}) \in \mathbb{Z}$
 II. $(c + b - \sqrt{a}) \in \mathbb{Z}$
 III. $c - b = \sqrt{a}$
 IV. $(\sqrt{a} + b) \in \mathbb{Z}$
 V. $(a^2 + b^2 + c^2) \in \mathbb{Z}$
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. $a, x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $1 - a < x < a + 6$, $2a - 4 < y < 6 - 2a$ olduğuna
 göre, $2x - y$ ifadesinin alabileceği en büyük ve
 en küçük tamsayı değerlerinin çarpımı kaçtır?
 A) -45 B) -30 C) -20 D) -10 E) 0

20. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $\frac{1}{12} < x < \frac{1}{7}$, $\frac{1}{10} < y < \frac{1}{6}$ olduğuna göre,
 $\frac{x+y}{x \cdot y}$ ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı
 değeri ile alabileceği en küçük tamsayı değeri
 nin toplamı kaçtır?
 A) 29 B) 32 C) 33 D) 35 E) 37

MUTLAK DEĞER

6. $a < 0 < b$ olduğuna göre,
 $\sqrt{a^2} - \sqrt[3]{b^3} + \sqrt[3]{27a^3} + |a - b|$ işleminin sonucu nedir?
 A) 0 B) a C) $-a$
 D) $a - b$ E) $-a + b$
7. $x^2 + |x| - 6 = 0$ denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
 A) -12 B) -6 C) -4
 D) 0 E) 12
8. $2 < x < 8$ olduğuna göre,
 $|2 - x| + |8 - x|$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
9. $|x| = x$, $x \cdot y < 0$ olduğuna göre,
 $|x - y| + |x| - |y|$ ifadesinin esiti nedir?
 A) $x - y$ B) $2y$ C) $2x$
 D) 0 E) $-2x$
10. $x, y \in \mathbb{Z}$ ve $y = x - 3$ veriliyor.
 $alx - yl + 3 ly - xl = \frac{1}{5}$ olduğuna göre, a kaçtır?
 A) $-\frac{2}{7}$ B) $-\frac{13}{14}$ C) $-\frac{22}{14}$
 D) $-\frac{44}{15}$ E) -3

11. $a < |a| = b$ ve
 $|a \cdot b| + |a + b| - |3a - b| = 5$ olduğuna göre,
a kaçtır?
- A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 E) 15
12. a, b, c tamsayılardır.
 $b < 0$ için, $a < b + 6$ ve $a + c = 14$ olduğuna göre,
c nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
13. a, b tamsayıları,
 $a < b$ ve $2a = 3b$ olduğuna göre,
a + b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
- A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) 0
14. $2x - 1 \leq 7 < 13 + 3x$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $-2 < x$ B) $x \geq 4$ ve $x < -2$
C) $-2 < x \leq 4$ D) $-1 < x \leq 4$
E) $x \leq 4$
15. $3x - 2y + 2 = 0$ ve $-2 < y < 7$ olduğuna göre,
x hangi aralıktaki bir sayıdır?
- A) $-2 < x < 7$ B) $-6 < x < -2$
C) $2 < x < 7$ D) $1 < x < 14$
E) $-2 < x < 4$

MUTLAK DEĞER

16. $a, b \in \mathbb{R}$ ve $a \cdot b + 1 < a + b$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $a < 0, b > 0$ B) $a < 0, b < 0$
C) $a > 1, b > 1$ D) $a > 1, b < 1$
E) $a < 1, b < 1$
17. $|a| = b$ ve $a \neq b$ olduğuna göre,
 $\frac{|a| - 2b}{|a - b| - b}$ ifadesinin değeri nedir?
- A) a B) b C) 1 D) 2 E) -1
18. $0 < x < 1$ olduğuna göre,
 $\frac{|3x - 3| - |2 - 2x| - 1}{|3x - 3| - |2 - 2x| + |x|}$ işleminin sonucu nedir?
- A) $-\frac{1}{x}$ B) -1 C) -x D) 1 E) x
19. $x < 0 < y$ olduğuna göre,
 $\sqrt{x^2} - 3\sqrt{y^3} + 3\sqrt{8x^3} + |x - y|$ ifadesinin değeri nedir?
- A) $-x$ B) 0 C) $x - 2y$
D) x E) $x + 2y$
20. $|2x - 1| \geq 2x - 10 - |1 - 2x|$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
- A) $x \leq \frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{2} < x < 5$
C) $x > \frac{1}{2}$ D) $-5 < x \leq \frac{1}{2}$
E) $x \geq \frac{1}{2}$

fdd yayınıları

MUTLAK DEĞER

TEST 24

1. $|3 - 2x| > 5$ eşitsizliğini sağlayan x tamsayılarının toplamı kaçtır?
- A) -14 B) -10 C) -9 D) -5 E) -3
2. $a < b < 0 < c$ olduğuna göre,
 $|a - b| + |b - c| + |c|$ işleminin sonucu nedir?
- A) -a B) 2a C) $2c - a$
D) $b - c$ E) $2b - 2c$
3. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $x^2 < x$ ve $y < |y| < y^2$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
- A) $x \cdot y > -1$ B) $x + y < 0$
C) $y - x > 0$ D) $x + y > 0$
E) $x + y > -1$
4. $a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $|a - 2| < 5$ ve $2a - b = 8$ olduğuna göre,
b nin en büyük tamsayı değeri kaçtır?
- A) -23 B) -2 C) 3 D) 4 E) 5
5. a, b, c gerçel sayıları için,
 $a^2 < a$
 $|b| + b = 0$
 $b + c > 0$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
- A) $a + b > 0$ B) $b + c > a$
C) $c > a \cdot b$ D) $b \cdot c > a$
E) $a \cdot b = 0$

fdd

MATEMATİK SORU BANKASI

6. $\frac{4}{|4 - 2x|} \geq 1$ eşitsizliğini sağlayan x tamsayılarının toplamı kaçtır?
- A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 3
7. a, b, c reel sayıları için
 $|b| > b$, $a < b$, $a \cdot c < b \cdot c$ olduğuna göre,
a, b, c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
- A) +, +, + B) +, +, - C) +, -, -
D) -, -, - E) -, -, +
8. $|3x - 6| - 6 \leq |x - 2|$ eşitsizliğini sağlayan x tamsayılarının toplamı kaçtır?
- A) 4 B) 6 C) 10 D) 14 E) 20
9. $x < 0$ olduğuna göre,
 $|1 - x| + |x - 1| - |1 - 2x|$ ifadesinin eşiği aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $1 - 2x$ B) $2x - 1$ C) -1
D) 0 E) 1
10. $5 \leq |1 - 2x| \leq 9$ eşitsizliğini sağlayan x tamsayıları kaç tanedir?
- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

fdd

MATEMATİK SORU BANKASI

11. $|x - 1| - 9 = 2$
denklemi sağlayan x reel sayılarının toplamı kaçtır?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

12. $x^2 - 2|x| - 24 = 0$
denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
A) -36 B) -6 C) 24 D) 36 E) 576

13. $||2x - 1| + 3| = 4$
denklemi sağlayan x reel sayılarının çarpımı kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 7

14. $|x - 4| + x = 10$
denkeminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1, 7} B) {7} C) {0, 7}
D) {-1, 4} E) {4, 7}

15. $|x - 4| + |4 - x| = 12$
denklemi sağlayan x reel sayılarının toplamı kaçtır?
A) -2 B) 4 C) 8 D) 10 E) 12

16. $|x^2 - 49| = |x + 7|$ denklemi sağlayan x reel sayılarının toplamı kaçtır?
A) -7 B) -6 C) 6 D) 7 E) 9

17. $|x| > x$ olduğuna göre,
 $|3x| + |-2x|$ ifadesinin değeri nedir?
A) -5x B) -x C) x D) 2x E) 5x

18. x, y, z negatif tamsayılardır.
 $\frac{1}{y} < \frac{1}{x} < \frac{1}{z}$ olduğuna göre,
 $|x - y| + |y - z| - |x - z|$ ifadesinin değeri nedir?
A) $2(y - x)$ B) $2(x - y)$ C) $2z$
D) $2y$ E) $2x$

19. $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $|x - 1| + |x - 7|$ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

20. $|x + 5| + |x - 7|$ ifadesini en küçük yapan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
A) -5 B) -6 C) 0 D) 7 E) 13

ÜSLÜ SAYILAR

TEST 26

1. $\frac{x^{-2} \cdot (-x)^3 \cdot (-x)^2}{-x^{-3} \cdot (-x)^{-3}}$ işleminin sonucu nedir?
A) $-x^3$ B) $-x^6$ C) $-x^9$
D) x^3 E) x^6

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) $3^2 \cdot 3^2 = 9^4$ B) $3^2 + 3^5 = 3^7$
C) $3^4 \cdot 3^2 = 3^8$ D) $\frac{3^5}{3^{-2}} = 3^7$
E) $3^{-2} = \frac{3}{3^2}$

3. $\frac{7^{1994} + 7^{1995} + 7^{1996}}{7^{1994} + 7^{1995}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{57}{56}$ B) $\frac{54}{49}$ C) $\frac{57}{8}$ D) 57 E) 7

4. $\left[3^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}\right] : (-3)^{-2}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 9 B) 27 C) 54 D) 72 E) 82

5. $(0,2)^x \cdot 25^{x+1} = 100$ olduğuna göre,
 5^{1-2x} değeri kaçtır?
A) 4 B) $\frac{5}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{16}$ E) $\frac{5}{8}$

6. $\frac{3^x + 3^x + 3^x}{12} = 12^x$ olduğuna göre, x kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 E) 3

7. $A = \frac{9^{12} + 6^{15}}{4^8 + 2 \cdot 3^9}$ olduğuna göre, 2. A kaçtır?
A) 3^{15} B) 3^{16} C) 3^{17} D) 3^{18} E) 3^{19}

8. $3^{x+1} = 15^x$ olduğuna göre, $\frac{25^x + 5^{x+1}}{5^{x-1} - 25^x}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $-\frac{20}{7}$ B) $-\frac{5}{2}$ C) $-\frac{3}{7}$
D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{20}{7}$

9. $\frac{(-64)^5 \cdot (-4)^{-3}}{-8^5}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 2^{-9} B) 2^{-8} C) 2^8
D) -2^9 E) 2^{10}

10. $\frac{(4,8)^2 - (1,2)^2}{0,72}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30

11. $3^x = 199$ olduğuna göre, x in en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $x < 3$ B) $x < 4$ C) $4 < x < 5$
 D) $5 < x < 6$ E) $3 < x < 4$

12. $3^x = a$ ve
 $2^{-x} = b$ olduğuna göre, $(12)^x$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?
- A) $2ab$ B) $\frac{a}{b}$ C) $\frac{a^2}{b}$
 D) $\frac{a}{b^2}$ E) $\frac{a^2}{b^2}$

13. $2^{100} = a^3 \cdot b^2 \cdot c^{50}$,
 $3^{200} = a^6 \cdot b^4$ olduğuna göre, c kaçtır?
- A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{4}{9}$ C) 7 D) $\frac{9}{4}$ E) $\frac{1}{7}$

14. $(x-3)^{2x+6} = 1$ olduğuna göre, x yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

15. $(-2)^3 - (-2)^2 : 2^{-2}$ işleminin sonucu kaçtır?
- A) -24 B) -18 C) 2 D) 12 E) 16

ÜSLÜ SAYILAR

16. $x = \begin{cases} 3^a - 1 \\ y = 3^{-a} - 1 \end{cases}$ olduğuna göre, $\frac{x}{y}$ oranı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 1 B) 3 C) 3^a D) -3^a E) 3^{-a}

17. $\begin{cases} 3^x = 4 \\ 9^y = 8 \end{cases}$ olduğuna göre, $\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?
- A) $\frac{4}{3}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{2}$

18. $(0,6)^{1-x} = y$ olduğuna göre,
 $(1,5)^x$ ifadesinin y türünden eşiti hangisidir?
- A) $\frac{7y}{3}$ B) $2y$ C) $4y$
 D) $\frac{3y}{2}$ E) $\frac{y}{4}$

19. $2^p = x$ olduğuna göre, 4^{2-2p} değeri nedir?
- A) $2x^4$ B) $4x^4$ C) $4x^{-2}$
 D) $16x^{-2}$ E) $16x^{-4}$

20. $(2^{10} + 2^9 + 2^8)$ sayısının $(0,125)$ inin $\frac{1}{7}$ si kaçtır?
- A) 16 B) 32 C) 64 D) 128 E) 256

ÜSLÜ SAYILAR

TEST 27

1. $\left(4^{\frac{1}{2}} + 8^{-\frac{1}{3}}\right)$
 toplamının % 40 i kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 5

2. $(x-3)^{x-6} = 1$ eşitliğini sağlayan x tamsayılarının toplamı kaçtır?
- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

3. $3^{x-1} = a$
 $5^{x+1} = b$
 olduğuna göre, 15^{x+1} in a, b türünden değeri nedir?
- A) $9ab$ B) $6ab$ C) $3ab$
 D) $\frac{ab}{3}$ E) $\frac{ab}{9}$

4. $5^{x+1} - 2 \cdot 5^{x-1} + 5^x = 28$ olduğuna göre, x kaçtır?
- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

5. $32^x = 8^{x+1}$ olduğuna göre,
 $4^{x+1} - 8$ işleminin sonucu kaçtır?
- A) 32 B) 24 C) 16 D) 8 E) 4

6. $2^x = m$, $3^x = n$ olduğuna göre,
 144^x in m ve n türünden değeri nedir?
- A) $(mn)^2$ B) $m^2 \cdot n$ C) $m \cdot n^2$
 D) $m^3 \cdot n^2$ E) $(m^2 \cdot n)^2$

7. $x^x = 4^{12}$ olduğuna göre, x kaçtır?
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8. $4^8 \cdot 25^7$ sayısı kaç basamaklıdır?
- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

9. $\left(\frac{1}{3}\right)^{3x-1} < \left(\frac{1}{27}\right)^{2x+2}$ eşitsizliğini gerçekleyen en büyük x tam sayısı kaçtır?
- A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1

10. $\frac{2^{1996} + 2^{1997} + 2^{1998}}{4^{998} + 4^{999}}$ işleminin sonucu kaçtır?
- A) 2^{1996} B) 2^{1994} C) 2
 D) $\frac{7}{5}$ E) $\frac{5}{7}$

11. $a = 3^x + 3^{-x}$ olduğuna göre,
 $(9^x + 9^{-x})$ ifadesinin a türünden değeri nedir?
A) a^2 B) $a^2 - 1$ C) $a^2 - 2$
D) $2a^2$ E) $a^2 + 3$

12. $6^{x-1} = 3^{x+1}$ olduğuna göre, 2^{x+2} ifadesinin değeri kaçtır?
A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 72

13. $\frac{12^{2x-1}}{9^{x+1}}$ sayısı, 16^x sayısının $\% y$ sidir.

Buna göre, \sqrt{y} nin değeri kaçtır?

- A) $\frac{5\sqrt{3}}{9}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

14. $a = 3^x - 1$
 $b = 3^{-x+1}$ olduğuna göre,
 a nin b türünden değeri nedir?

- A) $\frac{2+b}{b}$ B) $\frac{3-b}{b}$ C) $\frac{3b-1}{b}$
D) $\frac{3b+3}{b}$ E) $\frac{2b-3}{b}$

15. $2^a = 25$
 $5^b = 2$ olduğuna göre, $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

ÜSLÜ SAYILAR

16. $(625)^{0,75} \cdot 0,2$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 5 C) 15 D) 25 E) 125

17. $\left(\frac{8}{27}\right)^{-x} \cdot \left(\frac{81}{16}\right)^{1-x} = 0,9$ eşitliğinde x kaçtır?
A) -4 B) -3 C) 4 D) 3 E) 2

18. $\begin{cases} 3^{x-1} = \frac{1}{8} \\ 3^{y-2} = 32 \end{cases}$ olduğuna göre, 3^{x+y} kaçtır?
A) 48 B) 72 C) 96 D) 108 E) 216

19. $\frac{5^{m+2} - 5^{m+1}}{(3, \bar{9}) \cdot 5^{m+1}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

20. $x \neq 0$ olmak üzere,
 $\underbrace{2^x + 2^x + \dots + 2^x}_{x \text{ tane}} = \left(\frac{1}{x^x} \cdot 4^{3x} \right)^x$ olduğuna göre,
 x kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

ÜSLÜ SAYILAR

TEST 28

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) $3^2 = \frac{1}{3^{-2}}$
B) $3^2 + 3^2 + 3^2 = \frac{1}{3^{-3}}$
C) $(-2^{-4})^{-5} = (-2^4)^5$
D) $-4^0 = (-4)^0$
E) $4^2 \cdot 4^{-3} \cdot 4 = 1$

2. $-(2^{-3})^{-2} \cdot (-2^2)^{-4} \cdot (-2^{-2})^{-3}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -32 B) -16 C) 16 D) 32 E) 64

3. $(a^{-2})^2 \cdot (-a)^3 \cdot (-a^{-1})^5 \cdot (-a^6)$ işleminin sonucu nedir?

- A) 0 B) -1 C) 1 D) a^{18} E) $-a^{18}$

4. $\frac{2^{102} + 2^{100} - 5 \cdot 2^{98}}{2^{96} + 2^{98}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 48 B) 24 C) 12 D) 5 E) $\frac{5}{2}$

5. $\frac{(-2^2)^5 - (2^3)^3 + (-2^5)^2}{-(-2^5)}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -16 B) -4 C) $\frac{1}{16}$ D) $\frac{1}{4}$ E) 4

6. $\left[\frac{3^8 + 12^8}{9^8 + 36^8} \right]^{-\frac{1}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 81 B) 27 C) 9 D) 3 E) 1

7. $\frac{(-4)^2 \cdot 2^{-2}}{(-3)^2 \cdot (-3)^{-2}}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{4}{3}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{4}{3}$ E) 4

8. $(0,00032)^{-\frac{1}{5}} + (0,0625)^{-\frac{1}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-x} + 2^{x-1}}{2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-x+1} - 2^{x+4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -0,4 B) -0,3 C) -0,2
D) -0,1 E) 1

10. $\frac{8 \text{ tane}}{\overbrace{2 + 2 + 2 + \dots + 2}^{16 \text{ tane}}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^4 B) 2^6 C) 2^{10} D) 2^{11} E) 2^{13}

11. $\frac{0,03 \cdot 10^6 - 4,3 \cdot 10^5}{40000}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -100 B) -10 C) 1
 D) 10 E) 40

12. $\frac{2^{1998} - 2^{1997}}{2^{1999} - 2^{2000}}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) $-\frac{1}{8}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) $-\frac{1}{2}$ D) -1 E) $\frac{1}{2}$

13. $4^x = 125$
 $8 = 5^y$ olduğuna göre, (x, y) çarpımı kaçtır?
 A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5

14. $\frac{0,8 \cdot 10^{-3} + 0,004 \cdot 10^{-1}}{0,12 \cdot 10^{-5}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 10^{-3} B) 10^{-2} C) 10^{-1}
 D) 10^2 E) 10^3

15. $2^m \cdot 3^n = 3$ ve $2^n \cdot 3^m = 432$ olduğuna göre,
 $(m+n)$ toplamı kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

ÜSLÜ SAYILAR

16. $\frac{5^4 - 5^7 + 5^{12}}{5^3 - 1 - 5^8}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -625 B) -20 C) 20
 D) 125 E) 625

17. $(0,001)^{-\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{5}{0,0025}\right)^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 0,005 B) 0,05 C) 0,5
 D) 5 E) 1

18. $\left[(-a^2)^{-3}\right]^{-4} \cdot \frac{1}{a^{12}}$ işleminin sonucu nedir?
 A) a^{12} B) $-a^{12}$ C) a^2
 D) a^{-2} E) a^{-8}

19. $(5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3)^2 \cdot \left(4^{\frac{1}{2}} + 4^{\frac{1}{2}} + 4^{\frac{1}{2}} + 4^{\frac{1}{2}}\right)^3$ çarpımının sonucu kaç basamaklı bir sayıdır?
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

20. $\frac{(-a^{-1})^3 \cdot (-a^2)^3 \cdot (-a^{-2})^{-1}}{(-a^4) \cdot (-a^{-1})^2}$ işleminin sonucu nedir?
 A) $-a^3$ B) $-a$ C) a
 D) a^2 E) a^3

ÜSLÜ SAYILAR

TEST 29

1. $16^{1-x} = a$ olduğuna göre,
 4^{x-1} in a cinsinden değeri nedir?
 A) $\frac{1}{\sqrt{a}}$ B) \sqrt{a} C) $\frac{1}{a}$ D) a E) $2a^2$

2. $(-1)^{2n+1} - (-1)^{2n} + (-1)^{2n+1} + (-1)^{2n}$ ifadesinin eşiti kaçtır?
 A) 2 B) 1 C) 0 D) -1 E) -2

3. $A = 64^5 \cdot 125^8$ sayısı kaç basamaklıdır?
 A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29

4. $2^{x+1} = a$ olduğuna göre,
 2^{2x-3} ün a türünden ifadesi nedir?
 A) $-\frac{a}{32}$ B) $-\frac{a^2}{64}$ C) $\frac{a^2}{64}$
 D) $\frac{a^2}{32}$ E) $\frac{a^2}{8}$

5. $3^{x+1} + 3^{x+2} = a$ olduğuna göre,
 9^x in a türünden eşiti nedir?
 A) $125a^2$ B) $\frac{a^2}{144}$ C) $144a^2$
 D) $\frac{a^2}{125}$ E) $81a^2$

6. $3^x = a$ olduğuna göre,
 $\frac{9^{x+1} - 81}{3^{x+1} - 9}$ ifadesinin a cinsinden değeri nedir?
 A) $a+3$ B) $2a+3$ C) $3a+3$
 D) $3a+9$ E) $a+27$

7. $\left[\frac{(0,2)^{-1} \cdot 5^{-2}}{(-0,5)^{-2} \cdot (0,125)^{-\frac{1}{3}}} \right]^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{5}{8}$ B) $\frac{1}{10}$ C) 8 D) 10 E) 40

8. $5^a = 2$ ve $5^b = 6$ olduğuna göre,
 $(0,2)^{a-2b+1}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 90 B) 60 C) 36 D) 3,6 E) 0,36

9. $(0,4)^{x-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-x-1}$ olduğuna göre, x^x kaçtır?
 A) 4 B) 9 C) 27 D) 81 E) 256

10. $\frac{2^{x+1} - 2^x + 3 \cdot 2^{x-1}}{2^{1-x} + 2^{-x} - 2^{-1-x}} = 256$ olduğuna göre,
 x kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

11. $3^{2x+1} + 3^{2x-1} - 2430 = 0$ olduğuna göre,
x kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12. $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3}\right)^a = 2^{-2a}$ olduğuna göre, a kaçtır?
A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{1}{5}$ E) 1

13. $\begin{cases} 9^{3a-1} + 4^b = 23 \\ 4^b - 27^{2a} = 13 \end{cases}$ olduğuna göre,
a kaçtır?
A) -3 B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) 2 E) 3

14. $2 \cdot 3^{x+1} - 3^{x+2} + 5 \cdot 3^{x-1} = -36$
eşitliğini sağlayan x kaçtır?
A) -3 B) -2 C) -1 D) 2 E) 3

15. $\begin{cases} 2^x = 3 \\ 2^y = 6 \end{cases}$ olduğuna göre, $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-3y+2}$
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

ÜSLÜ SAYILAR

16. $\frac{2a^2+1}{a^b} - \frac{2-a^2}{a^{b-2}} - \frac{1}{a^{b-4}} = \frac{1}{a}$
olduğuna göre, b kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

17. $24 \cdot 2^{m-1} - 2 \cdot 3^{m+2} = 6 \cdot 3^{m-1} - 9 \cdot 2^{m+1}$ olduğuna göre,
m kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

18. $a^3 \cdot b^2 = 36, a^2 \cdot b^3 = 216$ olduğuna göre,
(a.b) çarpımı kaçtır?
A) $-\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{6}$ C) 6 D) 12 E) 36

19. $\begin{cases} 2^x \cdot 5^y = 10 \\ 2^y \cdot 5^x = 100 \end{cases}$ olduğuna göre, (x + y) toplamı
kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

20. $(x-3)^{x^2-x-6} = 1$ olduğuna göre,
x yerine yazılabilen tamsayıların toplamı kaçtır?
A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

ÜSLÜ SAYILAR

TEST 30

1. $6^x = 24$ olduğuna göre,
 $2^{x-2} \cdot 3^{x+1}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36

2. $x = 16^m - 7, y = 4^m - 2$ olduğuna göre,
x in y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $y^2 + 4y + 3$ B) $y^2 + 4y - 3$
C) $y^2 + 4y$ D) $y^2 - 7$
E) $y^2 - 4y - 3$

3. $(x-5)^{x^2-3x+2} = 1$ eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

4. $(3x-1)^6 = (x-3)^6$ eşitliğini sağlayan x reel sayılarının toplamı kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

5. $3^x = 2$ olduğuna göre,
 $3^{-x} + 9^{-x} + 27^{-x}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{7}{8}$ E) 1

6. $\frac{8^x - 27}{4^x + 3 \cdot 2^x + 9} = 29$ olduğuna göre, x kaçtır?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

7. $x = 2^{-60}, y = 3^{-45}, z = 5^{-30}$ olduğuna göre,
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) $x < y < z$ B) $x < z < y$ C) $y < z < x$
D) $y < x < z$ E) $z < x < y$

8. $2^a = 74, 3^b = 108, 5^c = 138$ olduğuna göre,
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) $c < b < a$ B) $b < c < a$ C) $a < b < c$
D) $a < c < b$ E) $c < a < b$

9. $m, n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $25 \cdot x^4 = 8 \cdot y$ olduğuna göre,
x + y toplamı en az kaç olabilir?
A) 13 B) 33 C) 46 D) 52 E) 104

10. $3^{x+y} = 2$ ve $9^{3y+5} = 4$ olduğuna göre,
x in y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $y - 2$ B) $2y - 7$ C) $2y + 3$
D) $2y + 5$ E) $3y - 9$

11. $a \neq b$ olmak üzere,

$$\frac{23}{x^{a-b}-1} + \frac{23}{x^{b-a}-1}$$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -23 B) -2 C) -1 D) 1 E) 23

12. $x^a+b = 9$ ve $x^{a-b} = 4$ olduğuna göre,

$$\frac{x^a}{x^a-x^b}$$
 ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) 2 E) $\frac{7}{2}$

13. $2^{x-1} = a$, $3^{y+1} = 3b$ olduğuna göre,

$$\frac{8^{2x-1}}{27^y}$$
 ifadesinin a ve b türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{8b^3}{a}$ B) $2a^3b$ C) $\frac{b}{a^3}$
D) $\frac{8a^6}{b^3}$ E) $\frac{b^3}{a^6}$

14. $9^n = 128$, $27^m = 2$ olduğuna göre,

$$\frac{m}{n}$$
 oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{64}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $\frac{1}{64}$ E) $\frac{2}{21}$

15. $9^{x+1} - 9^{x-1} = 80$ olduğuna göre,

$$3^{x+1} + 3^{x-1}$$
 ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 16

ÜSLÜ SAYILAR

$$16. \frac{(-a^{-2})^{-3} \cdot (-a^2)^{-2} \cdot (-a^{-2})^{-1}}{(-a^{-2})(a^{-1})^{-3}}$$

işleminin sonucu nedir?

- A) -1 B) $-a^{-4}$ C) $-a^3$ D) $-a^4$ E) a^{-3}

$$17. \frac{49^x - 1}{7^x - 1} = 344$$
 olduğuna göre, x^x kaçtır?

- A) 64 B) 27 C) 8 D) 5 E) 1

$$18. \frac{1}{2^{1-x}} = 5$$
 olduğuna göre,

$4^x + 2^{x+1}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 20 B) 25 C) 80 D) 120 E) 140

19. $3^x = 2$, $2^y = 3$ olduğuna göre,

$$(2^{x-1})^y$$
 ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) 3 E) 4

$$20. \frac{1-x^{2a}}{x^{2a}+x^a} = 1$$
 olduğuna göre, x^a kaçtır?

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 2

ÜSLÜ SAYILAR

TEST 31

$$1. \frac{5^x - y - 5^x}{1 - \frac{1}{5^y}}$$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -5^x B) 5^x C) -1 D) 5^{xy} E) -5^{-x}

2. $12^x = 6^{x-1}$ olduğuna göre,

4^{x+3} ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $0, \bar{4}$ B) $1, \bar{3}$ C) 1,5 D) $1, \bar{7}$ E) $1, \bar{8}$

3. $9^x - 9 + 3^{2x} = 3^{x+1}$ olduğuna göre, 3^x kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 3 D) 9 E) 27

4. $3^{\frac{2-x}{2}} = 4$ olduğuna göre,

3^{x-4} ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{32}$ B) $\frac{1}{16}$ C) 1 D) 16 E) 32

5. $5^x = 75$ ve $3^y = 45$ olduğuna göre,

$\frac{xy+3}{x+y}$ oranı kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

6. $7^{2x} = 16$ ve $2^{3y} = 49$ olduğuna göre,

$$\frac{3^{xy}}{4}$$
 ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 3 D) 9 E) 27

7. $4^x = a$ ve $5^x = \frac{1}{b^2}$ olduğuna göre,

80^x ifadesinin a ve b türünden değeri nedir?

- A) $\frac{a^2}{b^2}$ B) $\frac{a^2}{b}$ C) $\frac{a}{b}$ D) $\frac{b}{a}$ E) a^2b^2

8. $2^x = a$ olduğuna göre, $\frac{2^{x-1} - 2^{1-x}}{2^{x-1} + 1}$ ifadesinin a türünden değeri nedir?

- A) $\frac{a-2}{a}$ B) $\frac{a-1}{a}$ C) $a-2$
D) 1 E) 2

9. $\frac{6 \cdot 3^{x-1} + 3^{x+1}}{3^{x+1} - 2 \cdot 3^x}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. $2^{3x-1} = a$ olduğuna göre,

8^{x+1} ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2a B) 4a C) 8a D) 16a E) 32a

11. $\frac{x^{-1}+x^{-2}}{x^{-3}} = 20$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12. $\left(\frac{2^{15}+4^{15}}{8^{15}+16^{15}}\right)^{\frac{2}{15}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{1}{32}$ B) $\frac{1}{16}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{2}$

13. $\frac{2^{x+1}+2}{4^x-1} = \frac{2}{15}$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. $\frac{66}{2^{x-3}} - 2^{4-x} = \frac{1}{4}$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

15. $a = 2^{48}$, $b = 3^{72}$, $c = 5^{24}$ olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
 A) $a < b < c$ B) $b < a < c$ C) $b < c < a$
 D) $a < c < b$ E) $c < b < a$

ÜSLÜ SAYILAR

16. $3^{x+1} + 7 \cdot 3^x + 6 \cdot 3^{x-1} = 108$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. $2^{x+3} - 3 \cdot 2^{x-1} + 5 \cdot 2^{x-2} = 248$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. $\frac{(-a)^3 \cdot (-a^3)^4 \cdot (a^{-2})^{-1}}{a^{-2} \cdot (-a^3)}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) a^{-16} B) a^{-8} C) a D) a^8 E) a^{16}

19. $\frac{3^{2001} + 9^{1001} + 3^{2003}}{13} = \frac{1}{3^x}$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) -2002 B) -2001 C) -2000
 D) 2001 E) 2003

20. $2^x - 2^{x-2} - \frac{4^{3x}}{2^{5x}} + 8 = 0$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

KÖKLÜ SAYILAR

6. $3\sqrt{63 \cdot 2^{3a} + 8^a} = 16$ olduğuna göre, a kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1. $-\sqrt{288} + \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{50}}{2} + \sqrt{8}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $12\sqrt{2}$ B) $-12\sqrt{2}$ C) $-6\sqrt{2}$
 D) $6\sqrt{2}$ E) 0

7. $3\sqrt{4} + \frac{1}{3\sqrt{16}} = 3\sqrt{\frac{x}{2}}$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $\frac{125}{4}$ B) $\frac{125}{2}$ C) $\frac{125}{8}$
 D) $\frac{125}{16}$ E) $\frac{125}{64}$

2. $\frac{\sqrt{(-3)^2} + \sqrt{9}}{\sqrt{(-4)^2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\frac{3}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) 1

3. $\frac{\sqrt{80} - \sqrt{48}}{6 - \sqrt{60}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ B) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ C) $-\frac{4}{\sqrt{3}}$
 D) $-\frac{5}{\sqrt{3}}$ E) $-\frac{7}{\sqrt{3}}$

4. $(\sqrt{8 - \sqrt{60}}) \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{5})$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) 3 D) 4 E) $\sqrt{5}$

5. $\frac{\sqrt{21} - \sqrt{14}}{\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{7}$ C) $2\sqrt{2}$ D) 3 E) $\sqrt{14}$

9. $(\sqrt{x-7} + \sqrt{7-x}) \in \mathbb{R}$ olduğuna göre,
 $\sqrt{x^2 - 33}$ ifadesi kaçtır?

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) $\sqrt{7}$

10. $3\sqrt{\sqrt{2}} = p$ olduğuna göre, $3\sqrt{2}$ ifadesinin p cinsinden değeri nedir?

- A) \sqrt{p} B) $2\sqrt{p}$ C) $3\sqrt{p}$
 D) p^2 E) p^3

KÖKLÜ SAYILAR

11. $\sqrt{4+\sqrt{7}} = \sqrt{2} \cdot x$ olduğuna göre,
 $\sqrt{28}$ in x türünden eşiti hangisidir?
A) $2x - 1$ B) $2x + 1$ C) $4x - 2$
D) $4x + 1$ E) $3x + 2$

12. $\frac{\sqrt{44-4\sqrt{72}}}{\sqrt{2}-3}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

13. $x = \frac{5\sqrt{2}-5\sqrt{6}}{5\sqrt{3}-1}$ olduğuna göre, x^5 kaçtır?
A) 5 B) 2 C) 1 D) -1 E) -2

14. $\frac{1}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} + \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\sqrt{2}$ B) 1 C) $\sqrt{6}$ D) 2 E) 3

15. $\frac{1}{3+2\sqrt{x}} + \frac{1}{3-2\sqrt{x}} = 2$ olduğuna göre,
 x kaçtır?
A) $-\frac{3}{2}$ B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{3}$ E) 2

16. $\sqrt{2+\sqrt{13}} \cdot 4\sqrt{17-2\sqrt{52}}$
işlemının sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) $\sqrt{13}$

17. $3\sqrt{(0,125)^{x+1}} = 8^{2x-5}$
eşitliğini sağlayan x kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. $m = \sqrt{2}$, $n = \sqrt{3}$, $p = \sqrt{5}$ olduğuna göre,
 $\sqrt{180}$ nin m , n ve p türünden değeri nedir?
A) $m \cdot n \cdot p$ B) $m \cdot n \cdot p^2$
C) $m^2 \cdot n^2 \cdot p$ D) $m \cdot n^2 \cdot p^2$
E) $m^2 \cdot n^2 \cdot p^2$

19. $\sqrt{(2-\sqrt{3}) \cdot \sqrt{7+4\sqrt{3}}} = A - 2$ olduğuna göre,
 A^2 kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 9 D) 16 E) 25

20. $\sqrt{5+\sqrt{18+4\sqrt{3}}}$ ve $\sqrt{5-\sqrt{18+4\sqrt{3}}}$
sayıları ile orta orantılı olan sayı x olduğuna göre,
 x^2 kaçtır?
A) $\sqrt{3}-2$ B) $2-\sqrt{3}$ C) $2+\sqrt{3}$
D) $\sqrt{2}-3$ E) $\sqrt{2}+3$

fdđd yayınıları

fdđd yayınıları

KÖKLÜ SAYILAR

TEST 33

1. $a = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ olduğuna göre, $\sqrt{3}$ ün a türünden
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{a^2+8}{2}$ B) $\frac{a^2-8}{4}$ C) $\frac{a^2+1}{2}$
D) $\frac{a^2-7}{4}$ E) $\frac{a^2+4}{4}$

2. $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt[3]{4}$, $c = \sqrt[6]{32}$, $d = \sqrt[4]{8}$, $e = \sqrt[12]{128}$
sayılarının en büyüğü hangisidir?
A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt[3]{4}$ C) $\sqrt[6]{32}$
D) $\sqrt[4]{8}$ E) $\sqrt[12]{128}$

3. $\frac{a+1}{3\sqrt{a^2-3\sqrt{a+1}}}$ kesrinin sadeleşmiş şekli nedir?
A) $3\sqrt{a}-1$ B) $1-3\sqrt{a}$ C) $3\sqrt{a}+2$
D) $3\sqrt{a}+1$ E) $3\sqrt{a}$

4. $\left[\left(\frac{2}{\sqrt{0,2}} \right)^{-1} : \frac{1}{\sqrt{0,018}} \right] \cdot \left(\frac{3}{10} \right)^{-1}$
işlemının sonucu kaçtır?
A) $0,1$ B) $0,2$ C) $0,3$
D) $0,5$ E) $0,02$

5. $\frac{\sqrt{2}+1}{2+2\sqrt{2+\sqrt{3+\sqrt{6}}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{2}-\sqrt{3}$ E) $2-\sqrt{3}$

fdđd yayınıları

fdđd yayınıları

6. $9^x = 5$ olduğuna göre, $3^{3x} + 3^{5x}$ toplamı kaçtır?
A) $12\sqrt{5}$ B) $18\sqrt{5}$ C) $30\sqrt{5}$
D) $36\sqrt{5}$ E) $48\sqrt{5}$

7. $25\sqrt{x} = \sqrt{5}$ olduğuna göre,
 $\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{x}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) $\frac{15}{4}$ B) 5 C) $\frac{15}{2}$ D) 6 E) 8

8. $\sqrt{5+2\sqrt{6}}$ sayısı $\sqrt{5-2\sqrt{6}}$ sayısından kaç fazladır?
A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{2}$
D) $3\sqrt{2}$ E) $\sqrt{5}$

9. $x\sqrt{x} = 3\sqrt{a}$
 $\sqrt{y} = a$ olduğuna göre, x ile y arasındaki bağıntı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) $y = x^9$ B) $y = x^{\frac{3}{2}}$ C) $y = x^3$
D) $y = x^{\frac{5}{2}}$ E) $y = x^{\frac{9}{2}}$

10. $\sqrt[4]{3^{5-x} + \frac{15}{3^{x-5}}} = 6$ olduğuna göre, x kaçtır?
A) -4 B) -1 C) 1 D) 4 E) 5

11. $3^x = a$, $\sqrt[3]{27^x - \sqrt[3]{27^x}} = b$ ve $\frac{b}{\sqrt[3]{a}} = 2$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 3 B) 1 C) 0 D) -1 E) -2

12. $a = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ için $a^6 + b^6 + x^6 = 27$ olduğuna göre, x in pozitif değeri kaçtır?
 A) 10^6 B) 10 C) $\sqrt{10}$
 D) $3\sqrt{10}$ E) $6\sqrt{10}$

13. $\sqrt[3]{[(0,027)^x]^{x-2}} = (0,3)^{2-x}$ eşitliğini sağlayan x değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 3

14. $\frac{\sqrt{4a-1}}{3\sqrt{8a-b}} = 3^{2a-2}$ olduğuna göre, $a - b$ farkı kaçtır?
 A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

15. $x = 3 - 2\sqrt{2}$
 $y = 3 + 2\sqrt{2}$ olmak üzere,
 $\frac{\sqrt{x}}{y} + \frac{\sqrt{y}}{x}$ toplamının sonucu kaçtır?
 A) $2\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{2}$
 D) $8\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{2}$

KÖKLÜ SAYILAR

16. $\frac{\sqrt[3]{125} + 2\sqrt[3]{8}}{\sqrt{18}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C) $3\sqrt{3}$
 D) $3\sqrt{2}$ E) $\sqrt{3}$

17. $x = \sqrt[8]{4}$ ve $y = \sqrt[4]{3}$ olduğuna göre, $(x-y) \cdot (x+y) \cdot (x^2 + y^2)$ çarpımı kaçtır?
 A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

18. $2 < \sqrt[3]{x} < \sqrt{7}$ koşulunu sağlayan kaç tane x sayma sayısı vardır?
 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
19. $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt[3]{5}$ ve $c = \sqrt{2}$ olduğuna göre, $\sqrt{0,240}$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 A) $\frac{a}{b^3 \cdot c}$ B) $\frac{c}{a \cdot b^3}$ C) $\frac{a \cdot c}{b^3}$
 D) $\frac{a \cdot b}{c^3}$ E) $\frac{b \cdot c}{a^3}$

20. $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 2 B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{2}$ D) 1 E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

KÖKLÜ SAYILAR

TEST 34

1. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir?

- A) $2a - 1\sqrt{b^{2a-1}} - 2a - 1\sqrt{c^{2a-1}} = b - c$, $a \in N^+$
 B) $\sqrt[7]{a^7 \cdot b^7} = a \cdot b$
 C) $\sqrt[5]{x} \cdot \sqrt[5]{y} = \sqrt[5]{xy}$
 D) $2a\sqrt{b^{4a}} : 2a\sqrt{c^{4a}} = \frac{b^2}{c^2}$, $a \in N^+$ ve $c \neq 0$
 E) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

2. $\frac{\sqrt{(-4)^2} + 3\sqrt{(-3)^3} - \sqrt{16}}{4\sqrt{(-2)^4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\frac{11}{2}$ B) $-\frac{3}{2}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{11}{2}$

3. $\frac{\sqrt{(-2)^2} + 3\sqrt{-8} - \sqrt{(-5)^2}}{3\sqrt{(-3)^3} + \sqrt{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 5

4. $\sqrt{(\sqrt{2}-2)^2} \cdot \sqrt{(\sqrt{2}+2)^2}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

5. $\sqrt{6,25} - \sqrt{0,09} + \sqrt{1,96}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 4 B) 3,6 C) 3,4 D) 3 E) 2,8

6. $\sqrt{0,0081} \cdot \sqrt{(-0,3)^{-2}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $-\frac{10}{3}$ B) $-\frac{10}{9}$ C) 1 D) $\frac{3}{10}$ E) $\frac{10}{3}$

7. $\sqrt{8} - \sqrt{18} + \frac{2}{\sqrt{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $3\sqrt{2}$ B) $\sqrt{2}$ C) 1 D) 0 E) -1

8. $\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{3}} + 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ B) $2 + \sqrt{3}$ C) $3\sqrt{2}$
 D) $\frac{3}{\sqrt{3}}$ E) $\frac{2}{\sqrt{2}}$

9. $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{6}}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 0 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 4

10. $\frac{\sqrt[5]{0,00032}}{\sqrt[4]{0,0016}} - \frac{0,152}{0,008}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) -18 B) -17 C) -10 D) -5 E) -2

11. $3 \cdot \sqrt[3]{32} - \sqrt[3]{4} + \frac{4}{\sqrt[3]{16}}$

İşlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) 0 B) 6 C) $8\sqrt[3]{2}$
 D) $6\sqrt[3]{4}$ E) $\frac{\sqrt[3]{3}}{3}$

12. $a > 0$ olmak üzere, $\sqrt[3]{a\sqrt{a}} \cdot \sqrt[3]{a^2} = a^{b+\frac{1}{6}}$ olduğuna göre, b kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

13. $m > 0$ olmak üzere,

$$\sqrt[5]{m^{x+2}} = \sqrt[6]{m^{x-1}}$$

eşitliğinde x kaç olmalıdır?

- A) -3 B) -5 C) -11 D) -17 E) -30

14. $\sqrt{\frac{1}{a}\sqrt{a\sqrt{a}}} = a^{\frac{1}{k}}$ olduğuna göre, k kaçtır?

- A) -16 B) -8 C) -4 D) 2 E) 4

15. $a = \sqrt{3} - 2$ olduğuna göre, $\frac{1+a^2}{2a}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ B) -2 C) 1 D) 2 E) $\sqrt{3}$

16. $a = \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{2}{3}}$ ve $b = \sqrt{6}$ olduğuna göre,

(a . b) çarpımı kaçtır?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

17. $\frac{2}{\sqrt{2}-1} + \frac{2}{\sqrt{2}+1}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -4 B) $-2\sqrt{2}$ C) 2
 D) $2\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$

18. $a = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ ve $b = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ olduğuna göre,

$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 10 B) 5 C) -5 D) -7 E) -10

19. $x = \sqrt{6} + \sqrt{5}$ ve $y = \sqrt{6} - \sqrt{5}$ olduğuna göre,

$(2x^2 - 5xy + 2y^2)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\sqrt{30}$ B) $2\sqrt{15}$ C) 36 D) 39 E) 51

20. $\sqrt{\frac{9}{49} - \frac{12}{35} + \frac{4}{25}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\frac{1}{35}$ B) $\frac{1}{35}$ C) 1 D) 3 E) $\frac{15}{17}$

TEST 35

1. $\frac{\sqrt{0,25} - \sqrt{0,64}}{\sqrt{0,81} + \sqrt{0,01}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -0,3 B) -0,2 C) -0,1 D) -1 E) -2

2. $3\sqrt{30} - \sqrt{7 + \sqrt{9 - \sqrt{25}}}$

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

3. $\frac{\sqrt{12} - \sqrt{27}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{63} - \sqrt{28}}{\sqrt{7}}$

işlemının sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{3} - \sqrt{7}$ B) -1 C) 0
 D) 1 E) $\sqrt{3} + \sqrt{7}$

4. $\frac{2(\sqrt{6} + \sqrt{14})}{3\sqrt{5 + \sqrt{21}}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{2}$ C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{4}{3}$

5. $\frac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}} - \frac{2}{\sqrt{4+\sqrt{12}}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\sqrt{2} + 1$ B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{2} + 1$
 D) $2\sqrt{2} + 1$ E) $2\sqrt{2} - 1$

6. $\sqrt{12 - 6\sqrt{3}} + \sqrt{12 + 6\sqrt{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-2\sqrt{3}$ B) -6 C) $3 + 2\sqrt{3}$
 D) $2\sqrt{3}$ E) 6

7. $\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{5 + \sqrt{2 - \sqrt{7}}}} = a\sqrt{2} + b\sqrt{5} + c\sqrt{7}$

olduğuna göre, $(a + b + c)$ toplamı kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

8. $\sqrt{2 + \sqrt{4 - x^2}} - \sqrt{2 - \sqrt{4 - x^2}} = \sqrt{2}$ olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) -1 B) 0 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) 2

9. $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{\sqrt{2 - \sqrt{3}}} - \frac{9}{\sqrt{27}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{3}$ B) 2 C) $2 + \sqrt{3}$
 D) $2\sqrt{3}$ E) 3

10. x, y, z pozitif gerçek sayılardır.

$$\begin{cases} x\sqrt{y.z} = 3 \\ y\sqrt{x.z} = 5 \\ z\sqrt{x.y} = 15 \end{cases}$$

olduğuna göre, $(x.y.z)$ çarpımı kaçtır?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) 225

11. $M = \sqrt{7-3x} + \sqrt{2x+5}$ olarak veriliyor.
 $M \in \mathbb{R}$ olduğuna göre, x yerine kaç tane tamsayı yazılabılır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. $\sqrt{4 + \sqrt{9 - 4\sqrt{2}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ B) $\sqrt{3} + 2$ C) $\sqrt{2} + 1$
 D) $\sqrt{2}$ E) $2 - \sqrt{3}$

13. $\sqrt{\frac{32^6 + 32^4}{4^6 + 4^{11}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1

14. $4\sqrt{5-2\sqrt{6}} \cdot (\sqrt{\sqrt{3}+\sqrt{2}})$
 İşlemiin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{3}-2$ B) $\sqrt{3}+2$ C) $\sqrt{3}$
 D) 1 E) -1

15. $\frac{1}{\sqrt{2^a}} + \frac{1}{\sqrt{2^{a+2}}} + \frac{1}{\sqrt{2^{a+4}}} = 112$ olduğuna göre,
 a kaçtır?
 A) -14 B) -12 C) 12 D) 14 E) 16

KÖKLÜ SAYILAR

16. $(\sqrt{7-\sqrt{13}} - \sqrt{7+\sqrt{13}})$
 İşlemiin sonucu kaçtır?
 A) $-\sqrt{26}$ B) $-\sqrt{13}$ C) $-\sqrt{2}$
 D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{26}$

18. $A \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $A = \frac{\sqrt{a-b} + \sqrt{b-a} + 3a + 5b}{a+b}$ olduğuna göre,
 A kaçtır?
 A) 8 B) 4 C) 2 D) 1 E) $\frac{1}{2}$

19. $(3 - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{3 + \sqrt{2}} \cdot \sqrt[4]{11 + 3\sqrt{8}}$
 İşlemiin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{6}$ C) 4 D) $3\sqrt{2}$ E) 7

20. $A \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $A = |x-19| + 2\sqrt{-x^2 + 6x - 9}$
 olduğuna göre, A kaçtır?
 A) 10 B) 12 C) 16 D) 22 E) 25

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

TEST 36

1. $0 < a < 1$, $x = \sqrt{a}$, $y = \sqrt[3]{a^2}$, $z = \sqrt[4]{a^3}$
 olduğuna göre,
 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A) $x < z < y$ B) $x < y < z$ C) $y < x < z$
 D) $z < x < y$ E) $z < y < x$

2. $\left(\frac{1}{81} - \frac{2}{63} + \frac{1}{49} \right) : \left(\frac{1}{81} - \frac{1}{49} \right) = -125x^3$
 olduğuna göre, x kaçtır?
 A) $-\frac{1}{100}$ B) $-\frac{1}{10}$ C) $\frac{1}{10}$
 D) $\frac{1}{5}$ E) 10

3. $3^{2x} - 5 \cdot 3^x + 6 = 0$ denkleminin tamsayı olan bir kökü kaçtır?
 A) 2 B) 1 C) 0 D) -1 E) -2

4. $\frac{4^a}{2^{a+b}} = 8$ ve $\frac{9^{a+b}}{3^{5b}} = 243$ olduğuna göre,
 $(a \cdot b)$ çarpımı kaçtır?
 A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12

5. $\frac{4^a \cdot 8^{2a-1}}{16^{2a}} + \frac{7}{8}$ işlemiin sonucu kaçtır?
 A) 4 B) 2 C) 1 D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{8}$

6. $a, b \in \mathbb{Z}$ olmak üzere, $a^b = 16$ olduğuna göre,
 $(a + b)$ toplamı kaç farklı değer alabilir?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. $9^a = 125$ ve $27^b = 5$ olduğuna göre,
 $\frac{2a+b}{5b}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

8. $\frac{2^a \cdot 3^{b-1} - 2^{a-1} \cdot 3^b}{2^a \cdot 3^b}$ işlemiin sonucu kaçtır?
 A) $-\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 2 E) 6

9. $(-a^8) \cdot (-a^5) \cdot (-a)^{-10}$ işlemiin sonucu nedir?
 A) $-a^3$ B) $-a^2$ C) a^2 D) a^3 E) a^4

10. $m \neq 0$ ve $2 + 5^m = a$ olduğuna göre,
 $(1 + 2.5^{-m})$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 A) 2a B) $a-2$ C) $\frac{a}{2}$
 D) $\frac{a}{a-2}$ E) $a+1$

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

11. $n = x - y^{x-y}$ ifadesinde $x = 2$ ve $y = -2$ olduğuna göre, n kaçtır?
 A) -18 B) -14 C) 18 D) 20 E) 256

12. m ve n birer rakam olmak üzere,

$$\frac{8^{2m+3n}}{4^{3m-n}} = 2^{4m+n} \text{ ise } (m \cdot n) \text{ çarpımı kaçtır?}$$

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 18

$$\frac{\sqrt{5}-3}{4\sqrt{5}-\sqrt{3}} - \frac{4\sqrt{5}}{3}$$

- İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $-\sqrt{5}$ B) $-\sqrt{3}$ C) $\sqrt{3}$ D) $\sqrt{5}$ E) 3

14. $(9-4\sqrt{5})^{-\frac{1}{2}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2+\sqrt{5}$ B) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ C) $\sqrt{5}-2$
 D) $\frac{\sqrt{5}+2}{3}$ E) $\frac{-3}{\sqrt{5}+2}$

15. $a = \sqrt{\frac{450}{3}}$, $b = \sqrt{\frac{3}{2}}$, $c = \sqrt{2}$ olduğuna göre, $\sqrt{5}$ sayısının a , b , c türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{\sqrt{a \cdot b}}{c}$ B) $\frac{\sqrt{a}}{b \cdot c}$ C) $\frac{b}{a \cdot c}$
 D) $\frac{a}{\sqrt{b \cdot c}}$ E) $\frac{\sqrt{a \cdot c}}{b}$

16. $a > 1$ olmak üzere; $\frac{\sqrt{36a^2-36} - \sqrt{25a^2-25}}{\sqrt{a-1}} = 3$ eşitliğini sağlayan a kaçtır?
 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

17. $\sqrt{16a^2-16} + \sqrt{25a^2-25} - \sqrt{36a^2-36}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $-3\sqrt{a^2+1}$ B) $-3\sqrt{a^2-1}$ C) $\sqrt{a^2-1}$
 D) $3\sqrt{a^2-1}$ E) $\sqrt{a^2+1}$

18. $m = \sqrt{5^{x-1}}$
 $n = \sqrt[3]{3^{x+1}}$ olduğuna göre, $(45)^x$ in m ve n türünden eşi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $\frac{9}{5}n^6m^2$ B) $\frac{5}{9}m^2n^6$ C) $\frac{5}{9}m^6n^2$
 D) $\frac{9}{5}m^2n^2$ E) $\frac{5}{9}m^3n^2$

19. $m = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{14}-\sqrt{10}} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ olduğuna göre, m^2 kaçtır?
 A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

20. $\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{5}{\sqrt{6}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 0 B) 1 C) 2 D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{6}$

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

TEST 37

1. $\frac{2^x+4^x+8^x}{3^x+6^x+12^x} = \frac{9}{4}$ olduğuna göre, x^2 kaçtır?
 A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2 D) 4 E) 8

2. $n \in \mathbb{N}$ olduğuna göre,
 $\frac{(0,2)^{-n}+5^{n+1}}{3.5^n-5^{n-1}}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) $\frac{15}{7}$ B) $\frac{15}{8}$ C) $\frac{30}{7}$ D) 6 E) 15

3. $a = -2^x - 1$
 $b = 2^{-x} + 1$ olduğuna göre, $\frac{a}{b}$ oranı nedir?
 A) -2^x B) -2^{-x} C) 2^x
 D) 2^{2x} E) 2^{3x}

4. $5^a + 5^{a+2} = 52$ olduğuna göre, 25^{-a} kaçtır?
 A) 4 B) 3 C) 2 D) $\frac{1}{2}$ E) $-\frac{1}{4}$

5. 25^{n-3} sayısının 5^{1-n} sayısına bölümü 0,2 olduğuna göre, n kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. $[(-x)^2]^x \cdot x^{-x} \cdot (-1)^{-x}$ işleminin sonucu nedir?
 A) x^2 B) x^x C) $-x^x$ D) $-x^2$ E) 1

7. $4^x - 4^{-x} = 6$ olduğuna göre,
 $16^x + 16^{-x}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 24 B) 36 C) 38 D) 64 E) 82

8. $3^{n-1} + 5 \cdot 3^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+2} = -216$ olduğuna göre, n kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. $99 \cdot 101 + 1$ sayısının karekökü kaçtır?
 A) 97 B) 98 C) 99 D) 100 E) 101

10. $a < 0 < b$ olduğuna göre,
 $\sqrt{4a^2} + 2\sqrt[3]{(ab)^3} + \sqrt{4a^2b^2}$ işleminin sonucu nedir?
 A) 2a B) 2b C) -2ab
 D) -2b E) -2a

11. $\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{1+\sqrt{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $1+\sqrt{3}$
 D) $1+\sqrt{2}$ E) 2

12. $\sqrt{6+\sqrt{20}} - \sqrt{9-2\sqrt{20}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) -4 E) -5

13. $A = \sqrt{x\sqrt{x}}$ ve x pozitif tamsayı olduğuna göre, aşağıdaki sayılarından hangisi daima rasyoneldir?
 A) A^2 B) A^3 C) A^4
 D) A^5 E) A^6

14. $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 3$ olduğuna göre,
 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - 4\sqrt{ab} + 2$ ifadesinin sonucu kaçtır?
 A) 7 B) 8 C) 9 D) 11 E) 13

15. $\sqrt{5+\sqrt{25-\sqrt{81}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 1 B) 3 C) 21 D) 30 E) 35

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

16. $\sqrt{1690} = x$ olduğuna göre, $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}}$ işleminin x cinsinden değeri nedir?
 A) $\frac{x}{10}$ B) $20x$ C) $\frac{x}{20}$
 D) $10x$ E) $\frac{x}{2}$
17. $3\sqrt{x} < \sqrt{5}$ koşulunu sağlayan x sayma sayısının en büyük değeri kaçtır?
 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
18. $K = \sqrt{4+x} + \sqrt{3-x} + 2x - 9$
 $K \in \mathbb{R}$ için x in alabileceği tamsayı değerleri kaç tanedir?
 A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 11
19. $\frac{x}{2-\sqrt{3}} + x\sqrt{3} = 4\sqrt{3} + 4$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
20. $\frac{1}{2-\sqrt{3}} - \frac{1}{2+\sqrt{3}} : \frac{\sqrt{3}}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 6 B) $-2\sqrt{3}$ C) 3
 D) $5+\sqrt{3}$ E) $5-\sqrt{3}$

fdd | Yayınlamalar

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

- TEST 38
1. $A = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ olduğuna göre,
 $A - A^{-1}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) $-4\sqrt{2}$ B) $-2\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{2}$
 D) $4\sqrt{2}$ E) 6
2. $\sqrt{27} - \frac{6}{\sqrt{3}} + 3\sqrt{3}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $3\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $5\sqrt{3}$
 D) $6\sqrt{3}$ E) 12
3. $\frac{6-\sqrt{6}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) 3 E) 6
4. $\sqrt{\frac{9x+2}{3^4}} = 27$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 6
5. $\frac{2+\sqrt{12}}{\sqrt{2}+\sqrt{\frac{2}{3}}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{6}$
 D) 3 E) 6
6. $(\sqrt{7+\sqrt{24}})(\sqrt{6}-1)$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
7. $\frac{1}{\sqrt{5}-2} - \frac{1}{\sqrt{5}+2}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) 4 B) 3 C) $\sqrt{5}$ D) 2 E) 1
8. $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $3\sqrt{2}$
 D) 5 E) 6
9. $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{40}-\sqrt{24}} + \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}-\sqrt{10}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2
10. $\frac{1}{3}\sqrt{72} + 2\sqrt{32} - \sqrt{200}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $-2\sqrt{2}$ B) -2 C) $-\sqrt{2}$
 D) 0 E) $\sqrt{2}$

fdd

MATEMATİK SORU BANKASI

11. $\left(\frac{4}{\sqrt{3}-1} + \frac{2}{2+\sqrt{3}} \right)^2$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 16 E) 36

12. $\frac{2}{\sqrt{3}-\sqrt{8}} + \frac{3}{1-\sqrt{2}}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $-\sqrt{2}-1$ B) $-1-\sqrt{3}$ C) $1-\sqrt{2}$
D) -1 E) -2

13. $\frac{(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})^2 - (1-\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 4 E) 6

14. $\frac{8}{\sqrt{5}-1} - \frac{10}{\sqrt{5}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) $\sqrt{5}$ D) 4 E) 5

15. $\sqrt{\frac{2}{5}} + \sqrt{\frac{5}{2}} + 9 \cdot \sqrt{\frac{1}{90}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) $\sqrt{15}$ D) 5 E) 10

fdđ yayınıları

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

16. $\frac{\sqrt{11}-1}{\sqrt{6}+1} = A$ olduğuna göre, $\frac{\sqrt{11}+1}{\sqrt{6}-1}$ ifadesinin A türünden değeri nedir?
A) $\frac{1}{A}$ B) $\frac{2}{A}$ C) $\frac{4}{A}$ D) $\frac{5}{A}$ E) $2A$

17. $\sqrt{2}(\sqrt{8-\sqrt{48}})(1+\sqrt{3})$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) $3\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{2}$

18. $\left(\frac{4}{2} \sqrt[5]{\frac{1}{4}\sqrt{8}} \right)^{\frac{40}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

19. $(7\sqrt{8}-4\sqrt{32}-2\sqrt{2})^2$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 8 B) 16 C) 20 D) 32 E) 40

20. $x + \sqrt{x} = 15$ olduğuna göre,
 $x + \frac{15}{\sqrt{x}}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 20 E) 24

ÜSLÜ – KÖKLÜ SAYILAR

TEST 39

1. $\sqrt{(-9)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt{36}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0 B) 3 C) 15 D) 17 E) 19

2. $\sqrt{150} - 2\sqrt{6} + \sqrt{24} + \sqrt{54} - 5\sqrt{6}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{6}$
D) $4\sqrt{6}$ E) $6\sqrt{6}$

3. $\sqrt{(-2)^2} + \sqrt{4} - 2\sqrt{2^2} + (-2)^2 - (2)^2$
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 0 D) -2 E) -4

4. $\left(\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{72}} \right) : \left(\frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[4]{81}} \right)$ işleminin sonucu kaçtır?
A) $\frac{9}{4}$ B) $\frac{7}{4}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{7}{6}$ E) $\frac{1}{2}$

5. $\frac{2}{3\sqrt{2}-2} = a\sqrt{2} + b$ olduğuna göre,
 $a + 2b$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 3 D) $\frac{5}{7}$ E) $\frac{12}{7}$

6. $\sqrt{2001 \cdot 2003 + 1}$ işleminin sonucu kaçtır?
A) 2002 B) 2001 C) 2000
D) 1999 E) 1998

7. $\sqrt{(3-\sqrt{10})^2} + \sqrt{(\sqrt{10}-4)^2}$
işleminin sonucu kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

8. $a = 2 + \sqrt{3}$
 $b = 2 - \sqrt{3}$ olduğuna göre,
 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 14 E) 16

9. $x - \frac{7}{\sqrt{x}} = 50$ olduğuna göre,
 $x - 7\sqrt{x}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1 B) 7 C) 8 D) 49 E) 51

10. $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{7}}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} = A$ olduğuna göre,
 $\sqrt{35}$ in A türünden değeri nedir?
A) $A-6$ B) $A-4$ C) $A+6$
D) $A+8$ E) $7A$

11. $a, x \in \mathbb{R}$ olmak üzere,

$$a = \frac{\sqrt{8-x} + \sqrt{3x+6}}{3\sqrt{x-4}}$$

x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33

12. $\sqrt[6]{10+2\sqrt{21}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{7}-\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{16}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

13. $\frac{\sqrt{9-\sqrt{56}}}{\sqrt{14}-2+\sqrt{2}-\sqrt{7}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}+1$ B) $\sqrt{2}+2$ C) $\sqrt{7}$
D) $\sqrt{7}+2$ E) 4

14. $\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{50}+\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 4 D) $4\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{3}$

15. $\left(\frac{1}{3-\sqrt{3}} - \frac{1}{3+\sqrt{3}} \right) \sqrt{3}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{6}$

16. $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} = m$ olduğuna göre,

$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{7}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ ifadesinin m türünden değeri nedir?

- A) $\frac{m}{2}$ B) m C) $m+2$
D) $\frac{m}{5}$ E) $5m$

17. $\frac{20}{5-\sqrt{5}} - \sqrt{5}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 5 B) 0 C) 3 D) $\sqrt{5}$ E) 1

18. $\sqrt{2001+2\sqrt{2000}} + \sqrt{2001-2\sqrt{2000}} = k\sqrt{5}$ olduğuna göre, k kaçtır?

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

19. $(\sqrt{2}-1)^3 (\sqrt{2}+1)^2 = a$ olduğuna göre,

$(a+1)^4$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

20. $\sqrt[3]{25} = x\sqrt{5}$ olduğuna göre,

$x^6 + x^{12}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 25 E) 30

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 40

1. $9x^2 + y^2 - 12x + 10y + 29 = 0$ ifadesi veriliyor.

Buna göre, $3x - 2y$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -15 B) -9 C) -1 D) 8 E) 12

2.
$$\begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 24 \\ 4\sqrt{x} - 4\sqrt{y} = 4 \end{cases}$$

olduğuna göre, $(\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y})$ toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9

3. $\frac{2ax^2+4a^2x}{x^2-4a^2}$ ifadesinin en sade şekli nedir?

- A) $\frac{x}{x-a}$ B) $\frac{2x}{2-x}$ C) $\frac{2ax}{x-2a}$
D) $\frac{2}{x-2}$ E) $\frac{2x}{x-2a}$

4. $\frac{(1998)^3 - 1}{1998^2 + 1999}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1997 B) 1998 C) 1999
D) 2000 E) 2001

5. $\frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 + x - 2}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^2 - x - 2$ B) $x^2 + x + 2$
C) $x^2 + x - 2$ D) $x^2 - x + 2$
E) $x^2 + 2x + 2$

6. $\frac{(37)^2 + 86.37 + (43)^2}{(92)^2 - 24.92 + (12)^2}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

7. $a \cdot b = 2$ ve $a^2 - b^2 = 4$ olduğuna göre, $a^4 + b^4$ toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24

8. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 5$ ve

$a \cdot b = 12$ olduğuna göre, $|a - b|$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{5}$ C) 6
D) 5 E) 4

9. $\frac{x^2 + ax + 15}{x-3}$ ifadesi sadeleşebilir olduğuna göre, a kaçtır?

- A) -8 B) -4 C) 1 D) 4 E) 8

10. $99^2 - 1 = 100A$ olduğuna göre, A sayısının kaç tane asal olmayan tam böleni vardır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

11. $A = x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x$ ifadesinin $x = 6$ için değeri kaçtır?
 A) 0 B) 3 C) 81 D) 243 E) 343

12. $x^2 + x + 1 = 0$ olduğuna göre, $(x^{1999} + x^{2000})$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 A) $-x$ B) x C) $x - 1$ D) 1 E) -1

13. $\frac{x^2+2x-a}{x^2-5x+b}$ ifadesinin sadeleşmiş şekli $\frac{x+5}{x-2}$ dir.
 Buna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?
 A) 10 B) 12 C) 15 D) 21 E) 30

14. İki farklı karenin alanları farkı 84 birim kare, kenar uzunlukları farkı 6 birim ise büyük karenin çevresi kaç birimdir?
 A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

15. $\begin{cases} x+y=6 \\ x.y=-6 \end{cases}$ olduğuna göre, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -12 B) -8 C) -6 D) 6 E) 12

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $x^2 + 3xy = 33$
 $xy - y^2 = 8$ olduğuna göre, $(x + y)$ toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 A) -5 B) -2 C) 1 D) 4 E) 6

17. $a = 99$ için
 $\frac{a^6 - 1}{(a^2 + 1)^2 - a^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 9990 B) 9800 C) 9999
 D) 10000 E) 9600

18. $\frac{3x^2+2x-1}{1-x^2} \cdot \frac{x^2+x-2}{3x^2+5x-2}$
 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) -1 B) 0 C) 1
 D) $\frac{x+1}{x+2}$ E) $1-x$

19. $t^2 + t + 1 = 0$ olduğuna göre, t^5 in değeri nedir?
 A) 1 B) -1 C) t D) $t + 1$ E) $-t - 1$

20. $\left(\frac{y^2-1}{x^2-xy} \cdot \frac{x}{y-1} \cdot \frac{x^3-x^2y}{y^3+y^2} \right) : \frac{x}{y^2}$
 ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) x B) $\frac{x}{y}$ C) x^2 D) $\frac{x^2}{y^2}$ E) y^3

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 41

1. $\frac{y^5 - y^4 - y^3 + y^2}{y^4 - y^2}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) -1 B) 1 C) $y + 1$
 D) $y - 1$ E) y

2. $\frac{x^2 + y^2 + 2xy - 4}{x + y - 2} - \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $y - 2$ B) y C) $y + 2$
 D) $x - y + 2$ E) $y + 4$

3. a ve b birer gerçel sayıdır.
 $(a - 2b)^4 - (2a + b)^4 = 0$ olduğuna göre, $\frac{a}{b}$ oranının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) $-\frac{3}{2}$ D) -1 E) $-\frac{1}{2}$

4. $x^2 - y^2 = 20$ ve $\frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} = \frac{3}{5}$
 olduğuna göre, y aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. $\left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 2} \right) : \left(\frac{2x - x^2}{x^2 + 2x} \right)$
 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $-x$ B) -1 C) 1 D) x E) $2x$

$$\left(\frac{a}{b} - \frac{b}{a} \right) \cdot \frac{ab}{2a-2b} + \frac{a^3 - b^3}{2(a^2 + ab + b^2)}$$

işleminin en sade biçimi nedir?

- A) $a - b$ B) $a + b$ C) 0 D) a E) b

7. $(x - y)^2 = 6xy$ olduğuna göre,
 $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

8. $\begin{cases} x = 5, 4 \\ y = 3, 6 \end{cases}$ olmak üzere, $\frac{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{27^2 - 18^2}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{9}{5}$ B) 9 C) 18 D) 27 E) 45

9. $\frac{2x^n \cdot y + 3 \cdot x^{n+1}}{4y^2 \cdot z - 9x^2z} : \frac{2x^n}{2y^2 - 3xy}$
 ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{y}{z}$ B) $2y$ C) $\frac{z}{2y}$ D) $2z$ E) $\frac{y}{2z}$

10. $x - y = 3$ olduğuna göre,
 $\frac{x^2 - y^2 + 6y - 9}{x^2 - y^2 - 3x + 3y}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11. $\sqrt{\frac{25}{49} + \frac{9}{16} - \frac{15}{14}}$ işleminin sonucu kaçtır?
 A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{5}{28}$ C) $\frac{3}{14}$ D) $\frac{1}{28}$ E) $\frac{1}{56}$

12. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$ ve $x^2 + y^2 = 12$ olduğuna göre,
 $(x \cdot y)$ çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 A) -2 B) $-\frac{3}{2}$ C) -1 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$

13. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
 $a^2 + b^2 - 4a + 4b + 8 = 0$ olduğuna göre,
 $(a^3 - b^3)$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -16 B) -8 C) 0 D) 8 E) 16

14. $a + \sqrt{a} = 99$ olduğuna göre, $\left(a + \frac{99}{\sqrt{a}}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 98 B) 99 C) 100 D) 101 E) 102

15. $a, b \in \mathbb{R}$
 $4^a + 4^{-a} = b$
 $16^a + 16^{-a} = 7$
 $8^{2a} + 8^{-2a}$ toplamının değeri kaçtır?
 A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 27

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $\begin{array}{l} x = m+1 \\ x^2+x+1 = n \end{array}$ olduğuna göre,
 $x^3 - m \cdot n - 10$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -10 B) -9 C) 9 D) 10 E) 11

17. $a^2 - a + 2 = 0$ olduğuna göre,
 $a^4 + 3a^2 + 7$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3

18. $x \neq 0$ olmak üzere;
 $x^x + x^{\frac{x}{2}} + 1$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $x^{\frac{x}{2}} + 1$ B) $x^x + x^{\frac{x}{2}}$
 C) $x^{\frac{x}{2}} - x^{\frac{x}{4}} + 1$ D) $x^{\frac{x}{2}} + x^{\frac{x}{4}} + 2$
 E) $x^{\frac{x}{2}} - 2$

19. $x^2 - x + 1 = 0$ olduğuna göre, $3x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 6$ ifadesinin eşiği hangisidir?
 A) $2x + 3$ B) $-2x + 3$ C) $2x + 1$
 D) $2x - 3$ E) $x + 3$

20. $x - \frac{6}{\sqrt{x}} = 37$ olduğuna göre,
 $x - 6\sqrt{x}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $\sqrt{6}$ E) 6

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 42

1. $x + \frac{1}{x} = -1$ olmak üzere,
 $x^{1997} + \frac{1}{x^{1997}}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

2. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$ olduğuna göre, $\frac{a^6 + b^6}{a^3 b^3}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 2ab E) ab

3. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ olduğuna göre,
 $(a^2 + b^2 + c^2)$ toplamının eşiti kaçtır?
 A) 6 B) 18 C) 36 D) 48 E) 72

4. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $9x^2 + y^2 - 6(x + y) + 10 = 0$ ifadesini sağlayan x ve y sayılarının çarpımı kaçtır?
 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

5. $x - y = y - z = 10$ olduğuna göre,
 $(x^2 - 2y^2 + z^2)$ nin değeri kaçtır?
 A) 100 B) 120 C) 160 D) 180 E) 200

6. $\frac{(a^9 - a) - (a^3 - a)}{a^6 + a^3}$ kesrinin en sade şekli nedir?
 A) $a^6 - 1$ B) a^6 C) $a^6 + 1$
 D) $a^3 - 1$ E) a^3

7. $a + \frac{1}{a} = 5$ olduğuna göre, $\frac{1+a^6}{a^3}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 110 B) 105 C) 100 D) 95 E) 90

8. $\left(1 - \frac{4}{x^2}\right) : \frac{x^2 - x - 6}{3x^2 - x^3}$ işleminin sonucu nedir?
 A) $2 - x$ B) $x - 2$ C) $x - 3$
 D) $x - 4$ E) $4 - x$

9. $a = \sqrt[3]{5 - \sqrt{3}}$
 $b = \sqrt[3]{5 + \sqrt{3}}$ olduğuna göre,
 $(a^2 + 2ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)^2$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 9 B) 10 C) 12 D) 25 E) 100

10. $\frac{x^2 + 2}{x} = 4\sqrt{3}$ olduğuna göre,
 $\left(x - \frac{2}{x}\right)$ ifadesinin pozitif değeri kaçtır?
 A) $2\sqrt{5}$ B) $\sqrt{10}$ C) $2\sqrt{10}$
 D) $2\sqrt{11}$ E) $2\sqrt{15}$

11. $(x - 1)^3 + 3(x - 1)^2 + 3(x - 1) + 2$ ifadesinin $x = 6$ için değeri kaçtır?

A) 64 B) 65 C) 216 D) 217 E) 220

12. $2a^2 - 3a + 5 = 0$ olduğuna göre,

$\frac{3}{a} - \frac{5}{a^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -3 B) -2 C) 1 D) 2 E) 4

13. $c - b - a = 8$ ve

$a^2 + b^2 + c^2 = 14$ olduğuna göre,

$(ab - bc - ac)$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -25 B) 10 C) 15 D) 25 E) 50

14. $(x + y)$ ile $(x + y)^2 - xy$ sayıları aralarında asaldır.

$\frac{x^2 - y^2}{x^3 - y^3} = \frac{9}{21}$ olduğuna göre, $|x - y|$ kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

15. $\frac{ab - a^2 - 3b + 3a}{a - 3}$ ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a + b$ B) $a - b$ C) $b + 1$
D) $b - 1$ E) $b - a$

ÇARPANLARA AYIRMA

16. x ve y birer gerçel sayıdır.

$9x^2 - 6xy + 5y^2 - 4y + 1 = 0$ olduğuna göre, $(6x + 2y)$ toplamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. a, b, c birer reel sayı olmak üzere;

$a^2 + b^2 + c^2 - 4a + 4c + 8 = 0$ olduğuna göre,

$\left(\frac{a+b}{c}\right)$ oranı kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

18. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4x - \frac{4}{x} + 14$ olduğuna göre,

$\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) -14 B) -6 C) -2 D) 64 E) 196

19. x bir tamsayı olmak üzere,

$(x + 1)^2 + (x + 2)^2 + (x + 3)^2$ toplamı en az kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

20. $\frac{x-y}{x^3 - y^3} = \frac{1}{13}$ ve $\frac{x+y}{x^3 + y^3} = \frac{1}{7}$

olduğuna göre, $(x - y)$ ifadesinin pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 43

1. $x + y + z = 0$ ve $x \cdot y \cdot z = 2$ olduğuna göre,

$(x + y)^4 \cdot (y + z)^4 \cdot (x + z)^4$ ifadesinin sayısal değeri kaçtır?

A) 4 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

2. $\frac{8x^3 + 12x^2 + 6x + 1}{8} = (x - a)^3$ olduğuna göre,

a kaçtır?

A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) 0 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

3. $m \neq n$ olduğuna göre,

$\left(\frac{m-n}{n} - \frac{n}{m-n}\right) \cdot \frac{m-n}{m^2 - 2mn}$

ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) m B) n C) $\frac{1}{n}$ D) $-\frac{1}{n}$ E) $-\frac{1}{m}$

4. $\frac{1}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$

eşitliğini sağlayan A, B, C reel sayıları için

$(A^2 + B^2 + C^2)$ toplamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. $a^2 - 2a - 6 = 0$ olduğuna göre,

$\left(\frac{a^3 + 8}{a+2}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

6. $x - \frac{1}{x} + 3 = 0$ olduğuna göre,

$x^2 + \frac{1}{x^2} + x^3 - \frac{1}{x^3}$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) -30 B) -25 C) -10 D) 15 E) 40

7. $\left(\frac{4a^4 + b^4}{2a^2 + b^2 - 2ab}\right) : \frac{a^2 + (a+b)^2}{(a-b)}$

ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b - a$ B) $a - b$ C) $a + b$
D) $\frac{a+b}{a-b}$ E) $\frac{b-a}{a+b}$

8. $a = \sqrt{2} - 1$
 $b = \sqrt{2} + 1$ olduğuna göre,

$(a^3 - b^3)^2$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) 4 B) 144 C) 196 D) 256 E) 324

9. m ve n sayma sayılar olmak üzere,

$(m^2 + n^2 + 4m - 4n + 8)$ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 0 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10. $a - \frac{1}{a} = \sqrt{5}$ olduğuna göre, $\left(a^2 - \frac{1}{a^2}\right)$

ifadesinin pozitif değeri kaçtır?

A) $\sqrt{21}$ B) $3\sqrt{3}$ C) 6
D) $4\sqrt{5}$ E) $3\sqrt{5}$

11. a, b gerçek sayılar ve
 $6ab^2 + 2a^3 = 90$
 $3b^3 + 9a^2b = 240$ olduğuna göre, $(a + b)$ toplamı kaçtır?
A) $3\sqrt{25}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\sqrt{5}$ D) 5 E) 10

12. $\frac{x^2}{x^{a+1}} + \frac{1}{x^a} - \frac{1}{x^{a-1}}$ ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) x C) x^{-a} D) x^2 E) x^{2a}

13. Aşağıdakilerden hangisi $(a^5 - 4a^3 + 8a^2 - 32)$ ifadesinin bir çarpanı değildir?
A) $(a + 2)^2$ B) $a^2 - 4$ C) $a^3 + 8$
D) $a^2 + 4$ E) $a^2 - 2a + 4$


14. $\begin{cases} x+y=3 \\ x.y=1 \end{cases}$ olduğuna göre, $x^3 + y^3 + x^2 + y^2$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 16 B) 18 C) 23 D) 25 E) 28

15. $\frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 5x + 6}$ ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi
 $\frac{x+4}{x-3}$ olduğuna göre, $(a + b)$ toplamı kaçtır?
A) -6 B) -4 C) 4 D) 6 E) 10

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $a - b = b - c = 6$ olduğuna göre, $(a^2 - 2b^2 + c^2)$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 72 B) 36 C) 12
D) -36 E) -72

17. Şekildeki ABC dik üçgeninde uzunluklar üzerlerine yazılmıştır.
m, n doğal sayılar olduğuna göre, $(m \cdot n)$ kaçtır?
A) 24 B) 25 C) 28 D) 30 E) 45



18. $x^2 - 3x + 5 = 0$ olduğuna göre,
 $x^3 + \frac{125}{x^3}$ ifadesinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -18 B) -16 C) -12 D) 12 E) 18

19. $9x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 10$ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) -10 B) -7 C) 0 D) 6 E) 12

20. $x \cdot y = 1$ olduğuna göre, $x^4 y^2 - 6x^5 y^4 + 9$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0 B) $x + 2y + 1$ C) $x^2 + 3$
D) $(x - 3)^2$ E) $y^2 - 3$

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 44

1. $\frac{x^2 y + 2xy^2 - x - 2y}{2xy^2 - 2y}$ ifadesinin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) $xy - 1$ B) $\frac{x+2y}{y}$ C) $\frac{x+2y}{2y}$
D) $\frac{x-2y}{2y}$ E) $\frac{x+y}{2y}$

2. $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13 = 0$ olduğuna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) 5 E) 13

3. $x^2 - y^2 + 2x + 2y$ ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir?
A) $2x + y$ B) $x - y$ C) $x - y + 2$
D) $(x - y)^2$ E) $2x + 2y$

4. $x = \frac{1}{2}$ için $(2x + 1) \cdot (4x^2 - 2x + 1)$ çarpımının eşiti kaçtır?
A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 2

5. $5xy - 2x^2 - 2y^2$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $x + 2y$ B) $2(x - y)$ C) $x + y$
D) $y + 2x$ E) $y - 2x$

ÇARPANLARA AYIRMA

6. $\begin{cases} x - y = 3 \\ y - z = 2 \end{cases}$ olduğuna göre,
 $xy - xz - y^2 + yz - x + z$ kaçtır?
A) 11 B) 8 C) 6 D) 1 E) 0

7. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere;
 $x^2 - 4y^2 = 33$ ise x + y toplamı kaç olabilir?
A) 14 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5

8. $\frac{(0,95)^2 - (0,05)^2}{0,27}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) $\frac{20}{3}$ B) 5 C) $\frac{10}{3}$ D) 3 E) $\frac{1}{3}$

9. $a = 1997$ olduğuna göre,
 $\left(a - \frac{1}{a}\right) : \left(1 - \frac{1}{a}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1995 B) 1996 C) 1997
D) 1998 E) 1999

10. $\frac{x^2 - 1}{x^3 + 1} : \frac{x - 1}{x^2 - x + 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) x B) $x - 1$ C) $x + 1$
D) 1 E) 2

11. $2a - 5 - \frac{3a^2 - 16a + 5}{3a - 1}$ ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) a B) $3a$ C) $a - 10$
 D) $2a + 10$ E) 0

12. $\frac{a^4 + a^2 + 25}{a^2 + 3a + 5}$ ifadesinin sadeleşmiş biçimi hangisidir?
 A) $a^2 + 2a + 5$ B) $a^2 - 3a + 5$
 C) $a^2 + 5$ D) $a^2 + 1$
 E) $a^2 + a + 1$

13. $x = 7$ ve $y = -337$ olduğuna göre,
 $\frac{x^7 + x^6 y - x - y}{x^2 - y^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 171 B) 244 C) 342
 D) 370 E) 420

14. $\begin{cases} x = a - b \\ y = a^2 - b^2 \\ z = a^3 + b^3 \end{cases}$ olduğuna göre,
 $a^2 - ab + b^2$ ifadesinin x, y, z cinsinden eşiti nedir?
 A) $\frac{zx}{y}$ B) $\frac{zy}{x}$ C) $\frac{x}{zy}$
 D) xyz E) $\frac{1}{xyz}$

15. $x + y = 1 + \sqrt{2}$ olduğuna göre, $\frac{x^2 - y^2 - 2y - 1}{y^2 - (x - 1)^2}$ ifadesinin değeri hangisidir?
 A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$
 D) $\sqrt{2} - 1$ E) $-(\sqrt{2} + 1)$

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $\begin{cases} a = 1 + \frac{1}{x} \\ b = 1 - \frac{1}{x} \end{cases}$ olduğuna göre,
 $\frac{a^2 x - b^2 x}{a + b}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -1 B) 0 C) 2 D) 3 E) 4

17. $x^3 + x^2 y - xy + y + 1 = 0$ olduğuna göre, x 'in y cinsinden değeri nedir?
 A) y B) $y + 1$ C) $-y - 1$
 D) $y - 1$ E) y^3

18. $9x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 6 B) 3 C) 2 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

19. $x + \sqrt{x} - 1 = 0$ olduğuna göre,
 $x^2 - 3x + 5$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. $\frac{\frac{1}{(2^{\frac{1}{2}} + 1)} \cdot \frac{1}{(2^{\frac{1}{4}} + 1)} \cdot \frac{1}{(2^{\frac{1}{8}} + 1)} \cdot \frac{1}{(2^{\frac{1}{16}} + 1)} \cdot \frac{1}{(2^{\frac{1}{16}} - 1)}}{(2^{\frac{1}{2}} - 1)}$
 ifadesinin $\sqrt{2} = a$ için değeri nedir?

- A) a B) $a + 1$ C) $\frac{a+1}{a+2}$
 D) $\frac{a+2}{a+1}$ E) $\sqrt{a} + 1$

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 45

1. $\frac{9}{100} + \frac{3x}{5} + x^2$ toplamının $x = 0,7$ için değeri kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $\begin{cases} x = 4 - \sqrt{3} \\ y = 4 + \sqrt{3} \end{cases}$ olduğuna göre, $x^3 + y^3$ kaçtır?
 A) 55 B) 80 C) 130
 D) 200 E) 220

3. $x, y, z \in R^+$ olmak üzere;
 $\frac{x}{y} = \frac{4y}{z}$ ve $x^2 + xz + 4xy = 1$ olduğuna göre,
 $x + 2y$ toplamının değeri kaçtır?
 A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{4}{3}$

4. $a - b + 2 = 0$ olduğuna göre, $\frac{a^2 - 3a + 3b - b^2}{a + b - 3}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3

5. $1996^2 - 1994^2 = 30 \cdot k$ olduğuna göre, k kaçtır?
 A) 127 B) 130 C) 133
 D) 136 E) 266

6. $x, y \in R$ olmak üzere;
 $x^2 + y^2 = 4x - 4y - 8$ olduğuna göre,
 $x - y$ farkı kaçtır?
 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

7. $x^2(x^2 - 9) + 4y(3x - y)$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $x^2 + 2x - 3y$ B) $x^2 - 3x - 2y$
 C) $x^2 + 3x - 2y$ D) $x^2 + 3x + 2y$
 E) $x^2 + 2x + 3y$

8. $t^2 + 2(a - 1)t + a^2 - 2a - 3$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $t + a + 2$ B) $t + 2a + 3$
 C) $t + a + 1$ D) $t + a - 1$
 E) $t + 3$

9. $x^2 - 2x - 1 = 0$ olduğuna göre,
 $\frac{x^4 - 4x - 2}{2x + 1}$ ifadesinin sadeleşmiş biçimi hangisidir?
 A) $x - 1$ B) x C) $2x + 1$
 D) $x + 1$ E) $2x - 1$

10. $3^6 + 3^5 + 3^4 + 3^3 + 3^2 + 4$ toplamının değeri kaçtır?
 A) $3^7 - 1$ B) $3^5 - 1$ C) $\frac{3^7 - 1}{2}$
 D) $\frac{3^7 + 1}{2}$ E) $\frac{3^5 + 1}{2}$

11. $a^5 - 6a^4 + 9a^3$; $a^4 - 9a^2$; $a^3 - a^2 - 6a$ ifadelerinin en büyük ortak böleni aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $a(a+3)$
B) $a^2(a+3)$
C) $a^3(a-3)$
D) $a(a-3)$
E) $a^2(a-3)$

12. $\frac{a^2-2a+1}{a^2+a+1} : \frac{(a-1)^3}{a^3-1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1
B) $\frac{1}{2}$
C) $-\frac{1}{2a}$
D) $\frac{1}{a-1}$
E) $\frac{1}{a}$

13. $x-y=2$ ve $x^2+y^2=3xy$ olduğuna göre, x^3+y^3 toplamının pozitif değeri kaçtır?

A) $2\sqrt{5}$
B) $12\sqrt{5}$
C) $16\sqrt{5}$
D) $18\sqrt{5}$
E) $20\sqrt{5}$

14. $2y+1-(x+y)(x-y)$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x+y+1$
B) $x+y-1$
C) $x+y$
D) $x-y$
E) $x+y+2$

15. $\left(\frac{1313}{1111} - \frac{1111}{1313}\right) : \frac{48}{143}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $x^2 + 2ax + a^2 - b^2$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $x-a-b$
B) $x-a+b$
C) $x+a-b$
D) $x+a-1$
E) $x+b-1$

17. a ve b doğal sayılardır.

$a^2+b=30$
 $b^2+a=30$

olduğuına göre, a + b toplamı kaçtır?

- A) 8
B) 10
C) 11
D) 12
E) 14

18. $\frac{x^2-7x-8}{x^2-n}$ kesri sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

A) 60
B) 61
C) 62
D) 63
E) 64

19. $\frac{-3a^2+13a-14}{a^4-16} \cdot \frac{-3a^3+4a^2-12a+16}{-27a^2+99a-84}$ ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir?

A) $\frac{3a-7}{a-2}$
B) $\frac{-1}{3a+6}$
C) $\frac{1}{a+2}$
D) $\frac{3a-7}{4-3a}$
E) $\frac{-1}{3a-6}$

20. $x \neq 0$, $x^2+x+1=0$ ve
 $A = x^{1996} + x^{1997}$ olduğuna göre,
A nin sayısal değeri kaçtır?

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 46

1. $x > 0$ olmak üzere,
 $x - \sqrt{x} = 3$ olduğuna göre, $x - \frac{3}{\sqrt{x}}$ ifadesinin değeri kaçtır?
- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

2. a ve b gerçel sayılardır.
 $a+b=9$, $a^3+b^3 < 0$ olduğuna göre,
(a . b) çarpımının en küçük tamsayı değeri kaçtır?
- A) 10
B) 15
C) 28
D) 32
E) 36

3. $\left(\frac{\sqrt{xy} + \sqrt{y}}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{xy} + \sqrt{y}} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{y}} \right)$ işleminin sonucu nedir?
- A) -1
B) 0
C) 1
D) \sqrt{x}
E) $2\sqrt{y} + 1$

4. $x = \frac{3}{2}$ olduğuna göre,
 $(x-2)^3 + 3(x-2)(x^2-4) + 3(x+2)(x^2-4) + (x+2)^3$ ifadesinin değeri kaçtır?
- A) $\frac{4}{9}$
B) $\frac{9}{4}$
C) 9
D) 16
E) 27

5. $\frac{5mn - 5xn + xy - my}{x-m}$ ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) -5
B) 5
C) $x-5m$
D) $y-5n$
E) $y+5n$

6. $a^2 + \frac{25}{a^2} = 50$ olduğuna göre, $a - \frac{5}{a}$ ifadesinin eşti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
- A) -5
B) -3
C) -1
D) 0
E) $2\sqrt{10}$

7. $(x-y)^2(a-x) - (x-a)^2(y-x)$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $y-a$
B) $y+a$
C) $x+a$
D) $x+y$
E) $x+y-a$

8. $m \in \mathbb{Z}$, $\frac{x^2+mx-10}{x^2+2x-3}$ ifadesi sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre, m kaçtır?
- A) 2
B) 3
C) 5
D) 9
E) 10

9. $x^2 + 5x + 2 = 0$ olduğuna göre, $x^2 + \frac{4}{x^2}$ kaçtır?
- A) 16
B) 19
C) 21
D) 25
E) 36

10. $x - \frac{1}{3x} = -6$ olduğuna göre,
 $x^3 - \frac{1}{27x^3}$ kaçtır?
- A) -234
B) -222
C) -113
D) -36
E) 36

11. $\frac{3m^2}{n^2} - \frac{4m}{n} = 7$ olduğuna göre,

$\frac{m}{n}$ oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $-\frac{1}{3}$ B) 1 C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{7}{3}$ E) 2

12. $\frac{(3,243 - 0,757)^2 + 4 \cdot 3,243 \cdot 0,757}{3a - 24} = \frac{1}{3}$

olduğuna göre, a kaçtır?

- A) 36 B) 24 C) 18 D) 12 E) 6

13. $\frac{x^3 - 2x^2 - 9x + 18}{x^3 - 3x^2 - 4x + 12} + \frac{x - 2}{4 - x^2}$

işlemının sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

14. $a + b - c = 12$, $ab - ac - bc = 36$ olduğuna göre, $a^2 + b^2 + c^2$ toplamı kaçtır?

- A) 72 B) 52 C) 42 D) 29 E) 23

15. $x^2 + x + 1 = 0$ olduğuna göre, $x^5 + x^3 - x^2 + 1$ ifadesinin eşi nedir?

- A) -2 B) 0 C) 2
D) $x + 1$ E) $x + 2$

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $(x - y + 1)^2 - 2(x - y + 1)(x + 1) + (x + 1)^2$ işleminin sonucu hangisidir?

- A) x^2 B) y^2 C) $x^2 + 1$
D) $y^2 + 1$ E) 1

17. $y \neq 0$ ve $y \in \mathbb{Z}$, $\frac{x}{y} + y^2 = y$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi x'in bir çarpanıdır?

- A) $\frac{1}{y}$ B) $y^2 - 1$ C) $1 - y$
D) $1 + y$ E) $y^2 + 1$

18. $a > 0$ olmak üzere,

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 47 \text{ olduğuna göre, } a^3 + \frac{1}{a^3} \text{ kaçtır?}$$

- A) 364 B) 322 C) 280
D) -322 E) -364

19. $x = \frac{1}{2}$ olduğuna göre,

$$(x - 1)^4 + 4(x - 1)^3 + 6(x - 1)^2 + 4(x - 1)$$

ifadesinin sayısal değeri kaçtır?

- A) $-\frac{15}{16}$ B) $\frac{343}{8}$ C) $\frac{331}{8}$
D) $\frac{321}{8}$ E) $\frac{517}{8}$

20. $x^2 - 9y - 9y^2 - 3x$ ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir?

- A) $x + 3y$ B) $3x + y$ C) $y - 3x$
D) $x + 3y + 3$ E) $x - 3y + 3$

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 47

1. $a^2 - 4b^2 + 2a + 8b - 3$

ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a + 2b + 3$ B) $a + 2b - 1$ C) $a - 2b - 3$
D) $a + 2b + 2$ E) $a - 2b + 4$

2. $\frac{a^4 - 16b^4 - 3a^3b - 12ab^3}{a^3 - 4a^2b + 4ab^2 - 16b^3}$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a - b$ B) a C) b
D) $a + b$ E) $\frac{a+b}{a-b}$

3. $8^x + 4^x - 2^x + 2$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^x B) $2^x + 1$ C) $2^x + 2$
D) $4^x + 2^x - 1$ E) $4^x + 2^x + 1$

4. $2003 \cdot 2008 - 2006 \cdot 2005$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -6 B) -3 C) 6 D) 100 E) 1000

5. $\frac{x^2 - 6}{x^2 + 2\sqrt{6}x + 6} : \frac{x - \sqrt{6}}{x + \sqrt{6}}$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) 1 C) $x - 6$
D) $x - \sqrt{6}$ E) $x + \sqrt{6}$

6. $a - b = b - c = 3$ olduğuna göre, $ac - ab - bc + b^2 + a - c$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 15 B) 12 C) 6 D) 3 E) -3

7. $a - b - c = 3$ ve $ab + ac - bc = -2$ olduğuna göre, $a^2 + b^2 + c^2$ toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 8 D) 13 E) 17

8. $\frac{4^x + 2 \cdot 6^x + 9^x}{\frac{1}{2^{-x}} + \frac{1}{3^{-x}}}$

işlemının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^x B) 3^x C) $2^x - 3^x$
D) $2^x + 3^x$ E) $4^x + 9^x$

9. $\left(\frac{x^{2n} - y^{2n}}{x^n + y^n} \right) : \left(1 - \frac{y^n}{x^n} \right)$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) y^n C) x^n
D) $x^n - y^n$ E) $\frac{x^n}{y^n}$

10. $\frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2} - \frac{a^2 - b^2}{a - b}$

işlemının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a - b$ B) $b - a$ C) $\frac{1}{a - b}$
D) $-\frac{ab}{a+b}$ E) $\frac{ab}{a+b}$

11. $x = \sqrt[6]{5}$ için
 $\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) \cdot \frac{1}{x^2-x+1} \cdot \frac{1}{x^2+x+1}$
 ifadesinin değeri kaçtır?
 A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{5}$ C) 1 D) 2 E) 5

12. $x(x-2)(x-3)(x-5)+5$
 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $x^2 + 5x + 2$ B) $x^2 - 5x + 2$
 C) $x^2 - 5x + 1$ D) $x^2 + 5x + 4$
 E) $x^2 - 5x + 6$

13. $7^6 - 1$ sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır?
 A) 16 B) 20 C) 60 D) 120 E) 140

14. $\frac{x^3 - x^2y + 3x^2y - 3xy^2}{x^3 - x^2y - 3x^2y + 3xy^2}$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{x-3y}{x+3y}$ B) $\frac{x+3y}{x-3y}$ C) $\frac{x}{x+3y}$
 D) $\frac{y}{x-3y}$ E) $\frac{x}{y}$

15. $\left(\frac{x(x+y) + y(x+y)}{x^2 - xy - 2y^2} \right) : \left(\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + 2\sqrt{xy}}{xy - 2y^2} \right)$
 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $x-y$ B) $x+y$ C) x
 D) y E) 1

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $\sqrt{\frac{1}{144} + \frac{1}{169} - \frac{1}{78}}$
 İşlemi sonucu kaçtır?
 A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{13}$ C) $\frac{1}{132}$ D) $\frac{1}{143}$ E) $\frac{1}{156}$

17. $\frac{x^8 + x^4 + 1}{(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)}$
 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $x^2 + 1$ B) $x^4 - x^2 - 1$ C) $x^4 - x^2 + 1$
 D) $x^2 + x + 1$ E) $x^4 + x^2 - 1$

18. $x^2 - 4x = -3$ olduğuna göre,
 $x^2 + \frac{9}{x^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

19. $x, y, z \in \mathbb{R}$ olmak üzere,
 $5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 4x - 4xy + 2yz - 6z - 5$
 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
 A) -15 B) -10 C) -5 D) 0 E) 5

20. $\frac{x^2 + ax + 12}{x^2 - x - 6}$ ifadesi sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre, a nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

ÇARPANLARA AYIRMA

TEST 48

1. $4a^2 - b^2 + 6b - 9$
 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $2a - b + 3$ B) $2a - b - 3$ C) $2a + b + 3$
 D) $2a - b$ E) $2a + b$

2. $x^2 + y^2 + z^2 = 6$
 $-xy - yz = xz + 1$ olduğuna göre,
 $x + y + z$ toplamının pozitif değeri kaçtır?
 A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) $\sqrt{37}$ E) $\sqrt{38}$

3. $x - \frac{5}{x-3} = 8$ olduğuna göre,
 $(x-3)^2 + \frac{25}{(x-3)^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 18 B) 20 C) 23 D) 25 E) 35

4. $\frac{x^4 + x^{-4} - x^{-8}}{x^{-2} - x^2 - x^{10}}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $-x^{-6}$ B) x^6 C) $-x^{-4}$ D) x^4 E) $-x^4$

5. $\frac{(x^2 - 1)(1 - x^2)}{2x^2 - x^4 - 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 A) -1 B) 1 C) $\frac{1}{x}$ D) x E) $x - 1$

6. $x + \frac{1}{x} = 1$ olduğuna göre,
 $x^{65} + \frac{1}{x^{65}}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) -x B) -1 C) 1 D) x E) $-x - 1$

7. $\frac{x^2 - 2mx + n}{x^2 - 5x + 4} \cdot \frac{x^2 - 16}{x^2 + 4x} = \frac{x^3 - 1}{x^3 + x^2 + x}$
 olduğuna göre, $m + n$ toplamı kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. $\frac{9a^2 - b^2}{3a^2 + 5ab - 2b^2} = 2$ olduğuna göre,
 $\frac{a}{b}$ oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 A) -3 B) -2 C) -1 D) 2 E) 3

9. $x, y \in \mathbb{Z}^+$ ve m asal sayı olmak üzere,
 $x^2 = y^2 + m$ olduğuna göre,
 y nin m türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $\frac{m-1}{3}$ B) $\frac{m+1}{3}$ C) $\frac{m-1}{2}$
 D) $\frac{m+1}{2}$ E) $\frac{m}{2}$

10. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 3$ ve $a \cdot b = 1$ olduğuna göre,
 $a^2 - b^2$ farkının pozitif değeri kaçtır?
 A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$
 D) $6\sqrt{5}$ E) 8

11. $x + y = 4$ olduğuna göre,
 $\frac{x^2 - y^2 - 8y - 16}{x^2 - y^2 - 4x - 4y}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

12. $\frac{a^2 + a(2 - c) - 2c}{a^2 + a(1 - c) - c}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{1}{a+1}$ B) $\frac{1}{a+2}$ C) $\frac{a+1}{a+2}$
 D) $\frac{a+2}{a+1}$ E) 1

13. $\frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} : \frac{x^3 - x^2 + x}{x - 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{1}{x}$ B) $-\frac{1}{x}$ C) $-x$ D) x E) 1

14. $\frac{(a^2 - 1)(a^4 + a^2 + 1)}{a^6 - 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a + 1$ B) $a - 1$ C) 1
 D) a E) $\frac{1}{a+1}$

15. $\frac{2ab^3 - 8a^3b}{2ab^2 - 4a^2b} - b$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a - 2b$ B) $a + 2b$ C) $2a + b$
 D) b E) $2a$

ÇARPANLARA AYIRMA

16. $\frac{x^3 - 2x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1} : \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2x + 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) $x + 1$ C) $x - 1$
 D) x E) $x + 2$

17. $\frac{1 + a + 2\sqrt{a}}{a - 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{a+1}{a-1}$ B) $\frac{a-1}{a+1}$ C) $\frac{\sqrt{a} + 1}{a-1}$
 D) $\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1}$ E) 1

18. $\frac{a^2}{a^3 - a^2 + a} + \frac{1 - 2a}{a^3 + 1}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{1}{a-1}$ B) $\frac{1}{a+1}$ C) $a + 1$
 D) $a - 1$ E) 1

19. $\frac{(a+b)^2 - 4ab}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} : (a - b)$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) ab B) $\frac{1}{ab}$ C) $a + b$
 D) $a - b$ E) $-ab$

20. $\frac{x^2 + mx + 12}{x^2 - 2x - 3}$ ifadesi sadeleşebildiğine göre, m nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11

ORAN – ORANTI

6. a, b, c sayıları 2, 3, 6 sayıları ile ters orantılıdır. Bu üç sayının toplamı 36 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $a^2 = b^2 + c^2$ B) $b^2 = a^2 + c$
 C) $a = b + c$ D) $a = b \cdot c$
 E) $c = a + b$

7. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = 12$
 $a + 2c - 3e = 48$
 ve $2d - 3f = 5$ olduğuna göre, b kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 1 D) 3 E) 5

8. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = 2$ olduğuna göre,
 $\left(\frac{a^3 - c^3}{b^3 - d^3} - \frac{a^2 + c^2}{b^2 + d^2} \right)$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

9. $a > 0, b > 0, c > 0$ ve
 $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$
 $a^2 + b^2 + c^2 = 261$ olduğuna göre, $(a + b + c)$ toplamı kaçtır?
 A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54

10. x, y, z birer pozitif tamsayıdır.
 $\frac{xy}{4} = \frac{yz}{6} = \frac{xz}{12}$ olduğuna göre, $(x + y + z)$ toplamının en küçük değeri kaçtır?
 A) 5 B) 6 C) 10 D) 12 E) 18

11. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3, 4, 5 ile orantılıdır. **Prizmanın hacmi 3840 m^3 ise boyutları toplamı kaç metredir?**

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 50

$$\left. \begin{array}{l} a + a.b = \frac{1}{3} \\ b - a = 3 \\ b^2 + b = \frac{2}{3} \end{array} \right\} \text{ ifadeleri veriliyor.}$$

Buna göre, $\frac{b^2 - a}{a}$ oranı kaçtır?

A) 3 B) 7 C) 8 D) 11 E) 12

13. A, B, C maddeleri,

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{4}, \quad \frac{B}{C} = \frac{7}{5}$$

oranlarında kullanılarak 1380 gramlık bir karışım elde ediliyor. **Karışında B maddesinden kaç gram kullanılmıştır?**

A) 420 B) 480 C) 540 D) 560 E) 630

14. **6 işçi günde 6 saat çalışarak bir işi 24 günde bitirirse, aynı nitelikte 8 işçi günde 6 saat çalışarak bu işi kaç günde bitirir?**

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 28

15. Pozitif iki sayının, aritmetik ortalaması 4, geometrik ortalaması 2 dir.

Buna göre, bu sayıların harmonik ortalaması kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) 4

ORAN – ORANTI

16. Toplamları 198 olan 30 tane sayıma sayısı vardır. Bunlardan bir kısmının ortalaması 6, diğerlerinin ortalaması olduğuna göre, 7 dir.

Buna göre, ortalaması 6 olan sayılar kaç tane dir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

17. Aynı güçte $2x$ sayıda işçi, günde $\frac{t}{2}$ saat çalışarak bir işi 6 günde bitiriyorlar.

Aynı nitelikte x sayıda işçi, günde t saat çalışarak aynı işi kaç günde yaparlar?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

18. a ve b sayılarının aritmetik ve geometrik ortamları birbirine eşit olduğuna göre,

$\frac{2a^2 + b^2}{2a^2 - b^2}$ oranı kaçtır?

A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

19. x sayısı $(y + 4)$ ile doğru, $(y + 2)$ ile ters orantılıdır. $x = 6$ iken $y = 2$ olduğuna göre,

$y = 4$ iken x kaçtır?

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{8}{3}$ D) $\frac{16}{3}$ E) $\frac{32}{3}$

20. x, y, z sayılarının aritmetik ortalaması 20 ve $a \cdot x = b \cdot y = c \cdot z = 4$ olduğuna göre,

$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ toplamı kaçtır?

A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

ORAN – ORANTI

TEST 50

1. Bir torbada sarı ve kırmızı toplar vardır. Topların $\frac{3}{7}$ si sarıdır. Torbaya 6 sarı ve 6 kırmızı top konulursa sarı topların sayısının kırmızı topların sayısına oranı $\frac{5}{6}$ olmaktadır.

Torbada başlangıçta kaç top vardı?

A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35

2. $(x + 1)$ sayısı $(y - 1)$ ile doğru, $(3z + 2)$ ile ters orantılıdır.

$x = 2, y = 3$ iken $z = -1$ olduğuna göre, $x = 4, z = 2$ iken y kaçtır?

A) -60 B) -59 C) $-\frac{77}{3}$ D) $\frac{59}{3}$ E) 30

$$\frac{a}{a+b} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{b}{b-c} = \frac{7}{3}$$

olduğuna göre, $\frac{c}{a}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{7}$ C) 1 D) $\frac{20}{7}$ E) 3

4. A, B, C maddelerinden oluşan 1120 gramlık bir karışımda bu maddeler,

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{5} \quad \text{ve} \quad \frac{B}{C} = \frac{1}{4}$$

Buna göre, bu karışımda kaç gram A maddesi vardır?

A) 60 B) 80 C) 120 D) 150 E) 180

5. $t = 182$ üç kardeş arasında 2 ve 3 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılacaktır.

En çok para alan, en az para alandan kaç t fazla almıştır?

A) 102 B) 98 C) 92 D) 84 E) 72

6. Bir grup işçi belli bir işi t saatte bitirebilmektedir. Aynı grup, işin $\frac{2}{5}$ ini $(t - 12)$ saatte bitirdiğine göre, t kaçtır?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

7. a ile b nin geometrik ortası 6

a ile c nin geometrik ortası 8

b ile c nin aritmetik ortası 5 olduğuna göre, a kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8. y sayısı $(a + 3)$ ile doğru, $(b - 1)$ ile ters orantılıdır. $a = 2, b = 4$ için $y = 10$ olduğuna göre, $a = 39, b = 7$ için y kaçtır?

A) 27 B) 32 C) 42 D) 48 E) 54

9. Bir sınıfındaki erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı $\frac{7}{3}$ tür. Bu sınıfındaki kızların yaş ortalaması 15 ve erkeklerin yaş ortalaması 16 olduğuna göre, sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması kaçtır?

A) 15 B) 15,7 C) 17

D) 17,5 E) 17,7

10. $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = \frac{7}{8}$, $2a + 3b + 5c = 70$ ve

$2x + 3y = 20$ olduğuna göre, z kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 15 E) 17

ORAN - ORANTI

11. 2, 4, 8 sayılarıyla orantılı üç sayının geometrik ortalaması 24 olduğuna göre, **bu sayılardan en büyüğü kaçtır?**

A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 48

12. $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = 3$,
 $3a - b + 3c = 81$ ve $x + z = 2$ olduğuna göre,
y kaçtır?

A) -21 B) -14 C) 14 D) 21 E) 27

13. $\left. \begin{array}{l} \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k \\ \frac{3a+7b}{30+7c} = k \end{array} \right\}$ olduğuna göre,
(a.c) çarpımı kaçtır?

A) 16 B) 25 C) 36 D) 81 E) 100

14. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = 5$ olduğuna göre,
 $\frac{a.d.e}{b.c.f}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{5}$ B) 1 C) 5 D) 25 E) 125

15. $\frac{a-2b}{b} = 3$ olduğuna göre, $\frac{a+b}{a}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{8}{5}$ B) $\frac{6}{5}$ C) 1 D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{3}{5}$

16. 5 işçi günde 6 saat çalışarak $20 m^2$ halayı 2a günde dokumaktadır. 6 işçi $10 m^2$ halayı günde 3 saat çalışarak 10 günde bitiriyor. **Buna göre, a kaçtır?**

A) 8 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

17. a sayısı b ile doğru, c ile ters orantılıdır.
 $a = 12$, $b = 1$ için $c = 3$ olduğuna göre,
b = 3, c = 3 için a kaçtır?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36

18. Bir makina hergün belli bir süre çalıştırılarak bir işi 60 günde bitirmektedir. **Makinanın günlük çalışma süresi $\frac{1}{3}$ oranında artırılırsa iş kaç günde biter?**

A) 15 B) 30 C) 45 D) 75 E) 80

19. 40 kişilik bir izci grubuna 60 gün yetecek kadar yiyecek bulunmaktadır. 12 gün sonra gruptan 10 izci ayrılıyor. **Kalan yiyecek, izcilere kaç gün yeter?**

A) 36 B) 40 C) 48 D) 52 E) 64

20. $\frac{x}{y} = \frac{y}{z} = k$ olduğuna göre,
 $\left(\frac{x-y}{x} \right) : \left(\frac{y-x}{z} \right)$ işleminin k türünden değeri hangisidir?

A) $-k^2$ B) k^2 C) k
D) $-\frac{1}{k}$ E) $-\frac{1}{k^2}$

ORAN - ORANTI

TEST 51

1. $\frac{a}{2} = \frac{b}{5} = \frac{c}{3}$ ve $2a - b + c = 60$ olduğuna göre,

(a + b + c) toplamı kaçtır?

A) 100 B) 180 C) 240
D) 300 E) 360

2. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{3}{5}$ olduğuna göre,

$\left(\frac{a-b}{a} \right) \cdot \left(\frac{c-d}{c} \right)$ çarpımının sonucu kaçtır?

A) $\frac{5}{9}$ B) $\frac{4}{9}$ C) $\frac{2}{9}$ D) $\frac{1}{9}$ E) $\frac{1}{3}$

3. $a : b : c = 2 : 3 : 5$ olduğuna göre,

$\frac{6b}{4a+2c}$ ifadesinin sayısal değeri kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

4. $\frac{x+3b}{c} = \frac{x-2b}{d} = \frac{3}{2}$ orantısı veriliyor.

$d - c = 10$ olduğuna göre, **b kaçtır?**

A) 3 B) 1 C) -1 D) -2 E) -3

5. $a \cdot x = b \cdot y = c \cdot z = 6$

$a + b + c = 18$ olduğuna göre,

$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$ toplamı kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 3

6. a, b, c sayıları sırasıyla 3, 2, 7 sayılarıyla orantılıdır.
 $2b + a + c = 56$ olduğuna göre, **c kaçtır?**

A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35

7. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = 5$ orantısında ;
 $3a + 2c + e = 35$ ve $3b + f = 3$ olduğuna göre,

d kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

8. 189 ceviz üç kişi arasında 2 ve 3 ile doğru, 4 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor.

En az alan kaç ceviz almıştır?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

9. a cm uzunluğundaki bir çubuk, 2 ile doğru, 5 ile ters orantılı olarak iki parçaya ayrılmıyor.

Bu parçalardan kısa olanın uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{3a}{11}$ B) $\frac{a}{11}$ C) $\frac{2a}{11}$ D) $\frac{5a}{11}$ E) $\frac{a}{5}$

10. A, B, C maddelerinden oluşan 600 gramlık bir karışımda bu maddeler, $\frac{A}{B} = \frac{2}{3}$, $\frac{B}{C} = \frac{6}{5}$ oranında bulunmaktadır.

Buna göre, bu karışımında kaç gram B maddesi vardır?

A) 150 B) 200 C) 240
D) 250 E) 270

11. $\frac{m}{m-n} = \frac{5}{2}$ ve $\frac{x}{x+m} = \frac{3}{7}$ olduğuna göre,
 $\frac{x+n}{m}$ oranı kaçtır?
 A) $\frac{27}{20}$ B) $\frac{19}{12}$ C) $\frac{18}{23}$ D) $\frac{17}{20}$ E) $\frac{3}{35}$

12. $\left. \begin{array}{l} a.b + \frac{a}{c} = 6 \\ b.c = \frac{1}{2} \end{array} \right\}$ olduğuna göre, $\frac{a}{c}$ oranı kaçtır?
 A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) 1 D) 2 E) 4

13. $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{2}{5}$ orantısı veriliyor.
 $a^2 + b^2 = 12$ olduğuna göre, $(x^2 + y^2)$ toplamı kaçtır?
 A) 96 B) 75 C) 60 D) 42 E) 30

14. $(x+7)$ sayısı, $(y^2 - 3)$ ile doğru orantılıdır.
 $y = 3$ için $x = 11$ olduğuna göre,
 $y = 4$ için x kaçtır?
 A) 16 B) 18 C) 32 D) 40 E) 48

15. $(x+3)$ sayısı $(2y-5)$ ile doğru orantılıdır.
 $y=4$ iken $x=9$ olmaktadır.
 Buna göre, $y=2$ iken x kaçtır?
 A) -7 B) -4 C) 3 D) 8 E) 18

ORAN – ORANTI

16. 6 kişilik bir ailenin 8 aylık yiyecek stoğu vardır.
2 ay sonra aileden 2 kişi ayrılacak olsa, kalan yiyecek ailenin geri kalan fertlerine ne kadar süre daha yeter?
 A) 11,5 ay B) 11 ay C) 9 ay
 D) 7 ay E) 6 ay

17. 13 sayıdan bir kısmının ortalaması 7, diğerlerinin ortalaması 10 dur.
Bu 13 sayının toplamı 118 olduğuna göre, ortalaması 10 olan sayılar kaç tanedir?
 A) 5 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

18. Yaş ortalaması 13 olan 8 kişilik bir gruba, yaş ortalaması 11 olan 12 kişi daha katılırsa yeni grubun yaş ortalaması kaç olur?
 A) 11,2 B) 11,5 C) 11,8
 D) 12,4 E) 12,6

19. Aynı çalışma tempusu ile, 12 işçi günde $x - 2$ metre, 16 işçi olduğuna göre, **günde $x + 6$ metre yol yapabildiğine göre, x kaçtır?**
 A) 26 B) 24 C) 21 D) 20 E) 18

20. 24 işçi bir işi $a + 4$ günde yapıyorlar.
 Aynı işi 16 işçi, $2a + 1$ günde yapabildiğine göre,
 a kaçtır?
 A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

ORAN – ORANTI

TEST 52

1. $\frac{a-b}{a} = \frac{4}{5}$ olduğuna göre, $\frac{b}{a+b}$ oranı kaçtır?
 A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

2. $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{6}$ ve $a + b + c = 65$ olduğuna göre,
 $\frac{bc - ab}{2}$ değeri kaçtır?
 A) 100 B) 150 C) 250
 D) 300 E) 400

3. $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, $\frac{b}{c} = \frac{4}{3}$ ve $a + b + c = 58$ olduğuna göre, $a - c$ farkı kaçtır?
 A) -2 B) 0 C) 2 D) 6 E) 8

4. x sayısı $(2y + 1)$ ile doğru, $(y - 1)^3$ ile ters orantılıdır.
 $x = 2$ iken $y = 4$ olduğuna göre,
 $y = 3$ iken x kaçtır?
 A) $\frac{21}{4}$ B) $\frac{15}{4}$ C) 4 D) 6 E) 9

5. a, b, c gerçel (reel) sayılar
 $(3a - 2b)^2 + (b - 2c)^2 = 0$ olduğuna göre,
 $\frac{a+3b-2c}{a+4c}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. A, B, C maddeleri ile 136 gr lik bir karışım yapılıyor.
 $\frac{A}{B} = \frac{3}{4}$ ve $\frac{B}{C} = \frac{2}{5}$ olduğuna göre,
B maddesi kaç gr dir?
 A) 18 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36
7. $6a^2 + 7ab = 5b^2$ olduğuna göre,
 $\frac{a}{b}$ oranı kaç olabilir?
 A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $-\frac{3}{5}$ D) $-\frac{1}{2}$ E) $-\frac{2}{5}$
8. Kenar uzunlukları 2, 3, 4 sayıları ile orantılı olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 648 m^3 olduğuna göre, alanı kaç m^2 dir?
 A) 234 B) 262 C) 324
 D) 432 E) 468
9. 3 ve 7 ile doğru, 8 ile ters orantılı olan üç doğal sayının aritmetik ortalaması kaç olabilir?
 A) 57 B) 54 C) 48 D) 42 E) 36
10. $\frac{ax}{by} = \frac{3}{4}$ ve $\frac{x+y}{x} = \frac{5}{3}$ olduğuna göre,
 $\frac{a}{b}$ oranı kaçtır?
 A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{4}{9}$ C) $\frac{9}{7}$ D) $\frac{9}{8}$ E) $\frac{11}{8}$

ORAN - ORANTI

11. $\frac{x+y}{y} = \frac{1}{5}$ olduğuna göre, $\frac{x}{x+2y}$ oranı kaçtır?
 A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{4}{11}$ D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{11}{8}$

12. Yaş ortalaması 24 olan bir otobüsteki 20 yolcudan, yaşları 17, 18, 20 olan üç kişi iniyor.
Otobüsteki kalan yolcuların yaş ortalaması kaçtır?
 A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29

13. a ile geometrik ortalaması 3
 b ile geometrik ortalaması 4
 olan sayının a + b ile geometrik ortalaması kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14. $\frac{a+b+c}{36} = \frac{a+c}{27} = \frac{b+c}{20}$ olduğuna göre,
 a, b, c sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır?
 A) 3, 6, 9 B) 4, 7, 11
 C) 16, 9, 13 D) 10, 11, 16
 E) 16, 9, 11

15. $\frac{a+b}{a} = \frac{x+1}{5}$ ve $\frac{a-b}{b} = \frac{x-5}{3}$ olduğuna göre,
 x sayıya sayısı kaçtır?
 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

16. a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması 8 dir.
 $\frac{a+2b}{5} = \frac{a+2c}{7} = \frac{d}{3}$ olduğuna göre, d kaçtır?
 A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

17. $\sqrt{15} - \sqrt{6}$ ile $\sqrt{15} + \sqrt{6}$ sayılarının geometrik ortalaması kaçtır?
 A) 21 B) $\frac{\sqrt{15}}{2}$ C) 9
 D) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ E) 3

18. $\frac{2}{x} + \frac{y}{2} = 4$ ve $\frac{x}{3} - \frac{2}{y} = 6$ olduğuna göre,
 4x - 9y kaçtır?
 A) 7 B) 5 C) 3 D) 1 E) -1

19. $\frac{2x+3y}{x-z} = 5$ olduğuna göre, $\frac{z}{x-y}$ oranı kaçtır?
 A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{5}{4}$ E) $\frac{5}{3}$

20. A, B, C, D maddelerinden sırasıyla x, y, z, t miktar alınarak 1046 gramlık bir karışım elde edilmek isteniyor.
 x, y, z ve t arasında $\frac{x}{y} = \frac{3}{5}$, $\frac{z}{t} = \frac{8}{11}$ ve $\frac{x}{t} = \frac{4}{3}$ bağıntıları bulunduğuna göre, x maddesi kaç gramdır?
 A) 144 B) 160 C) 198
 D) 216 E) 264

ORAN - ORANTI

TEST 53

1. 5 ve 6 ile orantılı iki sayının aritmetik ortalaması 22 dir. Bu sayıların geometrik ortalaması kaçtır?
 A) $2\sqrt{15}$ B) $3\sqrt{15}$ C) $2\sqrt{30}$
 D) $4\sqrt{15}$ E) $4\sqrt{30}$

2. a, b, c sayıları sırasıyla 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır. Bu sayıların aritmetik ortalaması 4 olduğuna göre, b kaçtır?
 A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 E) 16

3. 2, 3, x sayılarının harmonik ortalaması 3 olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. 8 tane sayının aritmetik ortalaması 14, başka 6 tane sayının aritmetik ortalaması 28 ise bu sayıların tümünün aritmetik ortalaması kaçtır?
 A) 21 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14

5. 4040 bilyeyi yaşıları 12, 13, 15 olan üç çocuğa yaşılarıyla orantılı olarak paylaştırırsak en az bilye alan çocuk kaç bilye alır?
 A) 101 B) 1212 C) 1313
 D) 1515 E) 1616

6. a, b, c sayıları sırasıyla 2, 3, 4 ile ters orantılıdır. a.b.c = 72 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
 A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

7. $3x = 4y = 5z$ ve $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
 A) 12 B) 10 C) $\frac{47}{5}$ D) 8 E) 6

8. 12 makina günde 8 saat çalışarak 30 günde 900 parça iş bitirmektedir.
 Aynı kapasiteli 8 makina günde 5 saat çalışarak 40 günde kaç parça iş bitirebilir?
 A) 600 B) 500 C) 400
 D) 300 E) 200

9. a, b, c $\in R^+$ olmak üzere,

$$\begin{cases} \frac{a.b}{c} = 2 \\ \frac{b.c}{a} = 3 \\ \frac{a.c}{b} = 4 \end{cases}$$
 olduğuna göre,
 $a^2 + b^2 + c^2$ toplamı kaçtır?
 A) 26 B) 33 C) 52 D) 68 E) 79

10. Bir salondaki erkeklerin sayısının, bayanların sayısına oranı $\frac{7}{13}$ tür.
 Erkeklerin sayısı 123 ten fazla olduğuna göre, salonda en az kaç kişi vardır?
 A) 126 B) 234 C) 280
 D) 320 E) 360

11. Beş kardeşin yaş ortalaması 17 dir. Büyük kardeş ayrılmışa yaş ortalaması 14 oluyor.
Buna göre, büyük kardeş kaç yaşındadır?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 29

$$12. \frac{x.y}{x+y} = \frac{1}{3}, \quad \frac{x.z}{x+z} = \frac{1}{7}, \quad \frac{y.z}{y+z} = \frac{1}{9}$$

olduğuna göre, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ toplamı kaçtır?

A) 6 B) $\frac{15}{2}$ C) 8 D) 9 E) $\frac{19}{2}$

$$13. \frac{a+b-c}{2} = \frac{a+b}{7} = \frac{a+c}{9} \text{ olduğuna göre,}$$

a : b : c aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 4 : 3 : 5 B) 4 : 5 : 3
C) 3 : 4 : 5 D) 3 : 5 : 4
E) 5 : 4 : 3

14. 2, 3, 5 ile doğru orantılı olan sayılar sırası ile en küçük hangi sayma sayıları ile ters orantılıdır?
A) 15, 10, 9 B) 15, 12, 6
C) 15, 12, 5 D) 15, 10, 6
E) 15, 9, 5

$$15. \frac{x}{4} = \frac{y}{6} = \frac{z}{10} \text{ ve}$$

$x \cdot y + y \cdot z + x \cdot z = 496$ olduğuna göre,
 $(x + y + z)$ toplamı kaç olabilir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 64

ORAN – ORANTI

16. 50 kişilik bir sınıftaki 30 öğrencinin not ortalaması a , diğer öğrencilerin not ortalaması 80 ise tüm sınıfın not ortalaması nedir?

$$\begin{array}{ll} A) \frac{a+80}{50} & B) \frac{3a+160}{5} \\ C) \frac{50}{a+80} & D) \frac{3a+50}{5} \\ E) \frac{3a+80}{5} \end{array}$$

17. aa ve bb iki basamaklı sayılardır.
aa < bb olmak üzere,
aa ve bb sayılarının geometrik ortalaması $22\sqrt{5}$ ise (aa) sayısı kaçtır?
A) 11 B) 22 C) 33 D) 44 E) 55

18. 3, 5, 6 ile ters orantılı olan sayıma sayılarının toplamı en az kaçtır?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

19. x, y, z gerçek sayıları sırasıyla 2, 3, 5 ile ters orantılıdır.
Buna göre, $\frac{4x}{y-z}$ oranı kaçtır?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 30

20. 5 tane doğal sayının aritmetik ortalaması 2 dir.
Bu doğal sayılarla hangi doğal sayı eklenirse aritmetik ortalaması $\frac{5}{3}$ olur?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

ORAN – ORANTI

TEST 54

1. Bir yarışmada toplam ikramiye I. ye 4, II. ye 5, III. ye 6 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtılmıyor.

III. gelen yarışmacı t 20 bin aldığına göre, dağıtılan toplam ikramiye kaç bin t dir?

A) 50 B) 54 C) 60 D) 72 E) 74

2. a, 3 ile b, 8 ile doğru orantılı, c, 5 ile ters orantılıdır.
Buna göre, a, b, c sayıları sırasıyla hangi sayılarla ters orantılıdır?

A) (3, 8, 9) B) (8, 5, 3) C) (8, 3, 11)
D) (3, 8, 120) E) (8, 3, 120)

3. a, b, c $\in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
a, $b^2 + 4$ ile doğru, c – 4 ile ters orantılıdır.
a = 16, b = 2 iken c = 6 dir.

Buna göre, a = 20, c = 12 iken b kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

4. x, y ile doğru, z – 1 ile ters orantılıdır.
x = 10, y = 6 iken z = 4 tür.
y = 3, z = 6 iken x kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. x, y ile doğru, z – 1 ile ters orantılıdır.
x = 5, y = 4 iken z = 3 olmak üzere,
x = 8, z = 6 iken y kaçtır?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20

6. a, $2b + 3$ ile ters orantılıdır.
a = 6 için b = 2 olduğuna göre,
a = 7 için b kaçtır?

A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) $\frac{7}{2}$

7. a, b, c $\in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
a sayısı 1, 8, b sayısı 3 ile doğru
c sayısı 2 ile ters orantılıdır.
Buna göre, c en az kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

8. Bir miktar kalem üç çocuk arasında 2, 3, 4 sayılarıyla hem doğru hem de ters orantılı olacak şekilde paylaştırılabilmektedir.
Buna göre, toplam kalem en az kaç tanedir?

A) 117 B) 118 C) 120 D) 124 E) 125

9. Bir makine 25 m^2 haliyi 6 günde dokumaktadır.
Makinenin kapasitesi %20 artırılırsa 20 m^2 halayı kaç günde dokur?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

10. a kişi, a miktar yemeği a günde tüketiyor.
Buna göre, b kişi b miktar yemeği kaç günde tüketir?

A) $\frac{a}{b}$ B) b C) a D) $\frac{b}{a}$ E) a^2

11. 16 işçi içinde 9 saat çalışarak 20 km yol 10 içinde bitirebiliyor.

Buna göre, 12 işçi içinde 7 saat çalışarak 14 km yol kaç içinde bitirebilir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

12. 5 işçi 10 m^2 duvarı içinde 2 saat çalışarak 8 içinde boyarsa aynı nitelikteki 4 işçi 18 m^2 duvarı içinde 4 saat çalışarak kaç içinde boyar?

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

13. 6 işçi içinde 2 saat çalışarak bir işi 12 içinde yapabiliyor. Aynı işin $\frac{2}{3}$ ünün içinde 6 saat çalışarak 4 içinde yapılması için kaç işçi işten çıkarılmalıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. Tam kapasite ile çalışan makine bir işi x saatte bitiriyor.

Makinenin kapasitesi %25 azaltılırsa aynı işin yarısı kaç saatte biter?

- A) $\frac{x}{4}$ B) $\frac{2x}{3}$ C) $\frac{3x}{4}$ D) $\frac{4x}{3}$ E) $2x$

15. Kenarları sırasıyla 5, 6 ve 8 ile orantılı olan üç karenin alanları toplamı 1000 cm^2 olduğuna göre, en küçük karenin bir kenarı kaç cm dir?

- A) $\sqrt{2}$ B) $5\sqrt{2}$ C) $10\sqrt{2}$ D) 15 E) 20

ORAN – ORANTI

16. Üç öğrenciye 3 ile ters, 5 ve 7 ile doğru orantılı olacak şekilde kalemler dağıtılmaktır.

En az kaç kalem gereklidir?

- A) 30 B) 34 C) 35 D) 36 E) 37

17. Bir musluk boş bir havuzu 6 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarı %40 azaltılırsa boş havuz kaç saatte dolar?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

18. Bir okuldaki erkek ve kız öğrencilerin sayısı sırasıyla 4,8 ve 5,4 ile orantılıdır.

Okuldaki öğrenci sayısı 152 den fazla olduğuna göre, okulda en az kaç kız öğrenci vardır?

- A) 81 B) 89 C) 91 D) 100 E) 112

19. Bir musluk a litrelik bir havuzu 12 içinde doldurmaktadır. Aynı musluğın günlük çalışma süresi $\frac{1}{5}$ i kadar arttırıldığında havuzun %80 ini kaç içinde doldurur?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

20. 16 kişilik bir sporcu kafesine 20 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 5 gün birlikte kamp yaptıktan sonra 4 sporcu ayrıılıyor.

Buna göre, sporcular kaç gün daha fazla kamp yapabilir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

ORAN – ORANTI

TEST 55

1. $\frac{x}{y} = \frac{y}{z} = 3$ olduğuna göre,

$\frac{x-y}{y+z} \cdot \frac{x+y}{y-z}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

2. $a, b, c \in \mathbb{R}$ ve

$a \cdot b = \frac{1}{2}$, $b \cdot c = \frac{3}{5}$, $c \cdot a = 7$ olduğuna göre,

$\frac{a+b}{c}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{3}{35}$ D) $\frac{19}{21}$ E) $\frac{13}{21}$

3. $\frac{b \cdot c}{a} = \frac{a \cdot c}{b} = \frac{a \cdot b}{c} = 3$ olduğuna göre,

$a^2 + b^2 + c^2$ toplamı kaçtır?

- A) 18 B) 24 C) 27 D) 41 E) 55

4. $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$ olduğuna göre,

$\frac{x}{x+y} + \frac{b}{a+b}$ toplamı kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

5. $\frac{x^2 - y^2}{3} = \frac{x^2 - xy}{5}$ ve $x \neq y$ olduğuna göre,

$\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?

- A) $-\frac{7}{2}$ B) $-\frac{5}{2}$ C) $-\frac{3}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$

6. $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ ve $\frac{a^3 - b^3}{x^3 - y^3} = \frac{1}{27}$ olduğuna göre,

$\left(\frac{a+x}{x}\right) \cdot \left(\frac{y-b}{b}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{8}{3}$ E) 3

7. $x + y \neq 0$ olmak üzere,

$$x^2 + \frac{1}{y} = 2x + y$$

$$xy + \frac{1}{x} = x - \frac{2y^2}{x}$$

$\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9


8. Şekildeki ABC üçgeninde

$$[BC] \perp [AC]$$

$$a + b + c = 120 \text{ cm}$$

$$\frac{3a+b}{3a-b} = 9$$

olduğuına göre,



Alan(ABC) kaç cm^2 dir?

- A) 30 B) 60 C) 120 D) 480 E) 600

9. $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = -\frac{1}{2}$ olduğuna göre,

$\frac{a+b}{d+e}$ toplamı kaçtır?

- A) $-\frac{3}{16}$ B) $-\frac{1}{8}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$ E) 0

10. $\frac{a+b+5}{-c} = \frac{c-b+4}{a+1} = \frac{b-1}{2c+b+3} = \frac{1}{2}$

olduğuına göre, $a + b + c$ toplamı kaçtır?

- A) -12 B) -9 C) -6 D) 3 E) 12

11. $x + y \neq -1$ olmak üzere,

$$\frac{x^2 - y}{x+1} = \frac{x-y^2}{y} = 5 \text{ olduğuna göre,}$$

$x - y$ farkı kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) 5 D) 10 E) 20

12. $a, b, c, d, e \in \mathbb{Z}^+$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \frac{2}{3} \text{ olduğuna göre,}$$

$a + c$ toplamının en küçük değeri kaçtır?

- A) 46 B) 52 C) 64 D) 102 E) 112

13. $\frac{x+y}{x-y} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ olduğuna göre, $\frac{x-y}{y}$ oranı kaçtır?

- A) $\sqrt{3}+1$ B) $2\sqrt{3}-1$ C) $-\sqrt{3}+1$
D) $-\sqrt{3}-1$ E) -2

14. $\frac{a-b}{a+b} = \frac{x+y}{x-y}$ olduğuna göre, $\frac{a}{b}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{x}{x+y}$ B) $\frac{1}{x-y}$ C) $\frac{x}{y}$
D) $\frac{-x}{y}$ E) 1

15. $\frac{x-y}{3} = \frac{y-z}{4} = \frac{x+z}{5} = \frac{x^2}{24}$ olduğuna göre,

x in pozitif değeri kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16. 4 ve 5 ile orantılı olan iki sayının kareleri farkı 9 dur. Bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

17. x, y, a, b pozitif tamsayılar olmak üzere,
 $x = 4y$, $a \cdot y = 6$, $a = 2b$ olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) x ile y ters orantılıdır.
B) x ile a doğru orantılıdır.
C) y ile a doğru orantılıdır.
D) y ile b doğru orantılıdır.
E) x ile b ters orantılıdır.

18. $a, b+1$ ile doğru orantılıdır.

b ise $c+1$ ile ters orantılıdır.
 $a = 1$ iken $b = 3$ ve $c = 2$ dir.

Buna göre, $a = 2$ iken c kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{2}{7}$ D) $\frac{8}{15}$ E) $\frac{11}{15}$

19. 2 ile doğru, 3 ile ters orantılı olan iki sayının toplamı $\frac{21}{8}$ ise küçük sayı kaçtır?

- A) $\frac{3}{8}$ B) $\frac{5}{8}$ C) $\frac{9}{8}$ D) $\frac{11}{8}$ E) $\frac{9}{4}$

20. x, y, z farklı pozitif tamsayılar olmak üzere x sayısı y ile doğru orantılı, y de z ile ters orantılı olup her iki oranda birbirine eşittir.

Buna göre, $x + y + z$ toplamının en küçük değeri kaçtır?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

TEST 56

1. $4a^2 - 12a + 9 + (2a + 3b)^2 = 0$ olduğuna göre,

b nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 0 D) $-\frac{1}{2}$ E) -1

2. $\begin{cases} 3x - 2 \leq 1 \\ 3 < x + 4 \end{cases}$ eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (-1, 1) B) (-1, 1] C) [-1, 1]
D) (-2, 2) E) (0, 1)

3. $\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$ olduğuna göre,

$(x + y + z)$ toplamı kaçtır?

- A) -3 B) 3 C) 6 D) 7 E) 10

4. $\begin{cases} a+b+c = 12 \\ 2a+b+c = 8 \\ a+2b+c = 10 \end{cases}$ olduğuna göre,

$(a \cdot b \cdot c)$ çarpımı kaçtır?

- A) 144 B) 136 C) 120 D) 90 E) 80

6. $a < 0 < b$ olduğuna göre,
 $(ax + b) \cdot (x - a) \geq 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a < x \leq \frac{b}{a}$ B) $a \leq x < \frac{b}{a}$

- C) $a \leq x \leq -\frac{b}{a}$ D) $\frac{b}{a} < x < a$

- E) \emptyset

7. $3(x-1) + 2(2x-3) = 3(3x-3) - 2x$ denklemiin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) \emptyset B) {-1} C) {0}
D) {1} E) R

8. $6ab = a + b$ ve $3bc = b + c$ olduğuna göre,
 $\frac{1}{c} - \frac{1}{a}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) 0 D) 2 E) 3

9. x, y, z reel sayılardır.
 $3x + 2y - z < 0$ ve $-2x - y + z < 0$ eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, $(x - z)$ farkının alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) 0 D) 1 E) 4

10. a, b pozitif tamsayılardır.

$\frac{1}{a-b} + a = 1$, $\frac{a}{a-b} = -2$ olduğuna göre,
 $(a + b)$ toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

11. Bir dikdörtgenin x ve y kenar uzunlukları arasında; $x^2 + y^2 = 41$ ve $y - x = 1$ bağıntıları vardır. Buna göre, dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?
- A) 12 B) 16 C) 18 D) 27 E) 36

12. m, n sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere;

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 2$$

$$nx - my = 0$$

denklem sistemini sağlayan x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

$$A) -\frac{m}{2} \quad B) \frac{m}{2} \quad C) 2m \quad D) mn \quad E) m$$

13. $\frac{x+3}{x+2} = \frac{x^2+2x-3}{x^2+x-2}$ denkleminin çözüm kümesi nedir?
- A) \mathbb{R} B) $\{0\}$ C) $\{1, 2\}$
D) $\{-3, 3\}$ E) $\mathbb{R} - \{-2, 1\}$

14. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 5$
 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 8$
 $\frac{1}{c} + \frac{1}{a} = 7$ olduğuna göre, $(a + b + c)$ toplamı kaçtır?
- A) $\frac{31}{30}$ B) $\frac{16}{15}$ C) $\frac{8}{7}$ D) 20 E) 10

15. $-2x < 2(x+2) < 6+x$ eşitsizliğini gerçekleyen x tamsayılarının toplamı kaçtır?
- A) -7 B) -3 C) 0 D) 1 E) 2

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

16. $3 < \frac{5x-1}{3} \leq 8$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $5 < x \leq 10$ B) $1 < x \leq 4$ C) $2 < x \leq 5$
D) $4 < x \leq 8$ E) $3 < x \leq 8$

17.
$$\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=11 \\ 2x-y+m+1=0 \end{cases}$$
 Denklem sisteminin bir tek çözümü olduğuna göre, m kaçtır?
- A) 23 B) 15 C) 4
D) -13 E) -17

18.
$$\begin{cases} a+b=41 \\ a+c=23 \\ b+c=18 \end{cases}$$
 denklem sistemini sağlayan b sayısı kaçtır?
- A) 3 B) 5 C) 7 D) 13 E) 18

19. $2 < 1 - \frac{x-1}{2} \leq 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?
- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

20. $x-4 \leq 0 \leq x+4$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $-4 < x < 4$ B) $-4 \leq x$ C) $-4 \leq x \leq 4$
D) $x \leq 4$ E) \emptyset

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

TEST 57

1. $3(2x+5) - 7(x-1) = 5x+4$ denklemi sağlayan x kaçtır?
- A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8

2. $2x + \frac{1}{3}(4x-1) = \frac{49}{3}$ olduğuna göre, x kaçtır?
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

3. $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{2-x} = \frac{x+2}{(x-1)(x-2)}$ denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
- A) -1 B) 1 C) 3 D) 9 E) 17

4. $\frac{x}{x-3} = 8 + \frac{15}{x-3}$ denklemi sağlayan x kaçtır?
- A) 1 B) $\frac{8}{7}$ C) $\frac{9}{7}$ D) $\frac{10}{7}$ E) $\frac{11}{7}$

5. $\frac{2-3x}{4} - \frac{x-3}{8} = 7$ olduğuna göre, x kaçtır?
- A) 7 B) 5 C) 3 D) -5 E) -7

6. $\frac{x}{a} + \frac{x}{b} = \frac{b}{x} + \frac{a}{x}$ olduğuna göre, x nedir?
- A) $\frac{a}{b}$ B) $\frac{b}{a}$ C) $a+b$
D) $a \cdot b$ E) \sqrt{ab}

7. $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = 3$ ve $x - 4y = 10$ olduğuna göre, y kaçtır?
- A) -2 B) $-\frac{3}{4}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) $-\frac{3}{5}$ E) $-\frac{2}{5}$

8.
$$\begin{cases} \frac{x-1}{y-2} = \frac{2}{3} \\ \frac{y+1}{x-2} = 1 \end{cases}$$
 denklem sistemini sağlayan y kaçtır?
- A) 5 B) $\frac{3}{2}$ C) -3
D) -2 E) -10

9. $\frac{a+2}{a-2} - \frac{1}{a} = \frac{2}{a^2-2a}$ denklemi sağlayan a kaçtır?
- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

10. $3xy - 4x + 5y - 6 = 0$ denkleminde y nin hangi değeri için x hesaplanamaz?
- A) $\frac{1}{3}$ B) 1 C) 3 D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{3}{4}$

11. $xy + y = 40$ ve
 $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y} = \frac{6}{5}$ olduğuna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?
 A) 20 B) 25 C) 30 D) 42 E) 47

12. Her a, b reel sayısı için
 $(3x - y - 5)a + (x + y - 3)b = 0$ eşitliği doğru olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. $2x + (m+2)y - 4 = 0$
 $(n-3)x - 4y + 8 = 0$ denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre, $(m+n)$ toplamı kaçtır?
 A) 3 B) 2 C) 1 D) -1 E) -2

14. $\frac{1}{x-4} + \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-m} = 1$
 denkleminin köklerinden biri 6 olduğuna göre,
 m kaçtır?
 A) 12 B) 8 C) 0
 D) -8 E) -12

15. $\frac{1}{a} - \frac{2}{b} \left(\frac{b}{2} + \frac{1}{a} \right) = \frac{1}{x} - 1$ olduğuna göre, x nedir?
 A) $\frac{b+2}{ab}$ B) $\frac{b-2}{ab}$ C) $\frac{ab}{b+2}$
 D) $\frac{ab}{b-2}$ E) ab

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

16. $\begin{cases} 3a+b-3c=-7 \\ 2a+b-2c=-5 \end{cases}$ olduğuna göre, b kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

17. $\begin{cases} \frac{m}{m-n} + \frac{2}{m} = \frac{1}{3} \\ \frac{n}{n-m} - \frac{1}{m} = \frac{1}{2} \end{cases}$ olduğuna göre, m kaçtır?
 A) -2 B) -3 C) -4 D) -5 E) -6

18. a ve b sıfırdan farklı reel sayılar,
 $a+b \neq 0$ olmak üzere,
 $\begin{cases} ax-by=a^2 \\ by+bx=-b^2 \end{cases}$ denklem sisteminde x nedir?
 A) $a+b$ B) a C) b
 D) $a-b$ E) 0

19. $\begin{cases} 3x+2my=-5 \\ mx+6y=4 \end{cases}$ denklem sisteminin çözüm kümesinin boş kume olması için m ne olmalıdır?
 A) ± 5 B) ± 2 C) ± 1 D) ± 4 E) ± 3

20. $a+b+2c=17$
 $a+2b+c=16$
 $a-3b-3c=-24$
 olduğuna göre, $b+c$ toplamı kaçtır?
 A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

TEST 58

1. $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{y-2} = 8 \\ \frac{6}{x} - \frac{y}{y-2} = 6 \end{cases}$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) $\frac{7}{15}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{11}{15}$ E) $\frac{1}{32}$

2. $2a+b-c=7$
 $-3a+2b+c=12$ olduğuna göre, $a-3b$ farkı kaçtır?
 A) -12 B) -16 C) -18 D) -19 E) -20

3. $\begin{cases} 3x-2y+z=29 \\ 2x-3y=14 \end{cases}$ olduğuna göre,
 $x+y+z$ toplamı kaçtır?
 A) 1 B) 15 C) 43 D) 86 E) 100

4. $xa^2 - a = xb^2 - b$ olduğuna göre,
 x in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $\frac{1}{a+b}$ B) $a+b$ C) $a-b$
 D) $\frac{1}{a-b}$ E) $b-a$

5. $a \cdot b = -12$, $a \cdot c = 24$,
 $b \cdot c = -18$ olduğuna göre, $a \cdot b \cdot c$ çarpımının pozitif değeri kaçtır?
 A) 48 B) 72 C) 96 D) 144 E) 216

6. $x = 3a + 2b - 4c$ eşitliğinde a ve b sayıları 2 azalır, c sayısı, 4 artarsa x sayısı nasıl değişir?
 A) 26 azalır B) 16 azalır
 C) 24 artar D) 28 artar
 E) 32 artar
7. $\begin{cases} m + \frac{3}{n+3} = 3 \\ \frac{1}{m} + \frac{n}{n+3} = 2 \end{cases}$ olduğuna göre,
 $\frac{m^2+1}{m}$ oranı kaçtır?
 A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4
8. a, b, c birbirinden farklı birer pozitif tamsayılardır.
 $a+b-c=7$
 $a+b+c=11$
 olduğuna göre, a nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
 A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 36
9. $\frac{4}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{3}{x}}}} = 2$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1
10. a, b, c reel sayılardır.
 $b < a < c$ ve $|a| = |b|$ olmak üzere,
 $2a+b+c=4$
 $a+2b+2c=5$ olduğuna göre, c kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

11. $\frac{1+\frac{x}{x+4}}{1-\frac{x}{x+4}} = 3$ denkleminde x kaçtır?
 A) -2 B) -4 C) -8 D) 8 E) 4

12. $\begin{cases} 4a-b = 10+2x \\ a-2b = 6-x \end{cases}$ olduğuna göre,
 $10b - 12a$ farkı kaçtır?
 A) -44 B) -22 C) 20 D) 32 E) 48

13. $x+y = 5.x.y$ ve $y+z = 3.y.z$ olduğuna göre,
 $\frac{1}{x} - \frac{1}{z}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2 D) $\frac{3}{2}$ E) 3

14. $\begin{cases} ax+y = 4 \\ 2ax-by = 5 \end{cases}$ denklem sisteminin tek çözümü
 olduğuna göre, b hangi değeri alamaz?
 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

15. x, y pozitif tamsayılar olmak üzere,
 $(2x+1)(3y+1) = 91$ olduğuna göre,
 $x+y$ toplamı kaç olabilir?
 A) 6 B) 7 C) 9 D) 13 E) 15

16. $\frac{a.(x-a)}{b} + \frac{b.(x-b)}{a} = x$ olduğuna göre,
 x nedir?
 A) a B) a-b C) a+b
 D) $\frac{1}{a}$ E) $\frac{1}{b}$

17. $3,4 - \frac{a}{5} = b$ eşitliğinde a ve b birer doğal sayıdır.
 $a < 5$ olduğuna göre, $a+b$ toplamı kaçtır?
 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

18. $\begin{cases} 2a+3b+4c = \frac{1}{2} \\ 3c+b-a = 11 \end{cases}$ olduğuna göre,
 $a+b+c$ toplamı kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) 1 D) 2 E) 6

19. x, y, z sıfırdan farklı reel sayılardır.
 $\begin{cases} x^2.y = 45 \\ y^2.z = 200 \\ z^2.x = 192 \end{cases}$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

20. $\sqrt{0,9} \cdot x = 3$ olduğuna göre, x kaçtır?
 A) 3 B) $\frac{1}{3}$ C) 10
 D) $\sqrt{10}$ E) $\frac{1}{\sqrt{10}}$

fdđ yayınıları

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

TEST 59

1. $\frac{-x^3+5x^2-6x}{x-2} = 0$
 denklemi çözüm kümesi aşağıdakilerden
 hangisidir?
 A) {-3, 0} B) {-3, 0, 2} C) {0, 3}
 D) {2, 3} E) \emptyset

2. $x^2 + \frac{1}{x-5} = 25 - \frac{1}{5-x}$
 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden
 hangisidir?
 A) {-5, 5} B) {-5} C) {5}
 D) \emptyset E) R

3. $\frac{4x+5}{x-2} - \frac{x}{x+5} - \frac{3x+7}{x-2} = \frac{5}{6}$ olduğuna göre,
 x kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2

4. $\frac{3}{x+1} + \frac{2}{x+2} = \frac{x-4}{x^2+3x+2}$ olduğuna göre,
 x kaçtır?
 A) -4 B) -3 C) 1 D) 2 E) 3

5. $m \neq 4$ olmak üzere,
 $(m-2)x + y = 2$
 $mx + 2y = m$
 denklem sistemini sağlayan x kaçtır?
 A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

6. $\frac{x-1}{2} - \frac{2y-1}{3} = 1$
 $\frac{x+1}{2} + \frac{y}{2} = 4$
 denklem sistemini sağlayan x kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7. $\frac{3}{x+2} - \frac{2y}{x} = 1$
 $\frac{5x-2}{x+2} + \frac{y}{x} = 4$ olduğuna göre,
 $x-y$ farkı kaçtır?
 A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{91}{5}$ C) 19 D) 25 E) $\frac{190}{7}$

8. $a \neq 0, b \neq 0$ olmak üzere,
 $\frac{(a+b)x}{a.b} = \frac{1-x}{b} - \frac{x-1}{a}$
 denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden
 hangisidir?
 A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{a}{2}$ D) a E) b

9. $2x+3y=b$
 $3x+ay=4$
 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz ele-
 manlı olduğuna göre,
 $a-b$ farkı kaçtır?
 A) $\frac{9}{41}$ B) $\frac{6}{11}$ C) $\frac{11}{6}$ D) $\frac{9}{19}$ E) $\frac{41}{9}$

10. $3ax+b+5=bx+2a$
 denklemi çözüm kümesi reel sayılar olduğuna
 göre, a kaçtır?
 A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1

11. $a - b \neq 0, a + b \neq 0$ olmak üzere,
 $a + b = \frac{1}{a - b}$
 $\frac{1}{a + b} = \frac{1}{b - a} + 10$ olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{8}{15}$
 $\frac{2}{x} - \frac{2}{y} = \frac{4}{15}$
denklem sistemini sağlayan x ve y değerleri için $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

13. $\frac{4}{x} + \frac{3}{y} = x \cdot z$
 $\frac{4}{y} + \frac{3}{z} = y \cdot x$
 $\frac{3}{x} + \frac{4}{z} = z \cdot y$
denklem sistemini sağlayan x, y, z pozitif gerçek sayıları için $x \cdot y \cdot z$ çarpımı kaçtır?
A) 7 B) 12 C) 14 D) 28 E) 36

14. $2a - 3b + 4c = 15$
 $a + 2b - 3c = 5$ olduğuna göre,
 $5a - 4b + 5c$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

15. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 8$
 $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 9$
 $\frac{1}{x} + \frac{1}{z} = 3$ olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. $\frac{2ab}{a+b} = \frac{5}{3}$
 $\frac{3b+3c}{bc} = 4$
 $\frac{5ac}{a+c} = \frac{1}{2}$ olduğuna göre,
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ toplamı kaçtır?
A) $\frac{6}{5}$ B) $\frac{94}{15}$ C) 7 D) 12 E) 20

17. x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tamsayılar
 $3x - 2y + z = 2$
 $x + 4y + z = 12$
denklem sistemini sağlayan z kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$
 $a \cdot b = -6$
 $a \cdot c = 12$
 $b \cdot c = -8$ ve
 $a + b + c + d = 0$ olduğuna göre,
 d aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -4 C) -2 D) 4 E) 7

19. $x + y = 5, x + z = 6, 2y + z = 4$ olduğuna göre,
 $3x - 2y - z$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

20. $x \neq y$ olmak üzere,
 $3x - 3y = \frac{2}{y} - \frac{2}{x}$ olduğuna göre,
 $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?
A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{3}$ D) 2 E) $\frac{5}{3}$

TEST 60

1. $5x + 2y = 7$
 $3x + (k - 2)y = 4$
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre, k kaçtır?
A) -2,4 B) -1,6 C) 1,6 D) 2,4 E) 3,2

2. $2x + (a + 3)y = 2$
 $(b + 1)x - 6y = 3$
denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?
A) -7 B) -6 C) -5 D) -4 E) -3

3. $6xy - 1 = 2y - 3x$
eşitliğinde x in hangi değeri için y bulunamaz?
A) $-\frac{1}{3}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 0 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

4. $\frac{2a+b}{b-3} = 0$ ve
 $4a + 12c = 16$
 $bc - 3c = 0$ olduğuna göre,
 b kaçtır?
A) -8 B) -6 C) -4 D) $-\frac{5}{2}$ E) $-\frac{3}{2}$

5. $2^{x+2} + 3^{y+1} = 17$
 $2^x - 3^{y+2} = 1$
Denklem sistemine göre, $x^2 + y^2$ toplamı kaçtır?
A) 5 B) 10 C) 13 D) 17 E) 19

6. $2a + b - c = 5$
 $3a - 2b - 2c = 1$
 $a - b + c = -1$
denklem sistemi için $a + b + c$ toplamı kaçtır?
A) 3 B) $\frac{17}{6}$ C) $\frac{5}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{3}$

7. $b + 2c = 9$
 $2a - c = 6$
 $a + b = 15$
denklem sisteminde $a - c$ farkı kaçtır?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

8. $a + 3b - 5c = 6$
 $2a + b - c = 2$
 $3a + 2b + 3c = 4$
denklem sistemini sağlayan b kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. $(a + 3b)x + 2a - b = 1$
denkleminin çözüm kümesi reel sayılar olduğuna göre, b kaçtır?
A) -7 B) $-\frac{1}{7}$ C) $\frac{1}{7}$ D) 1 E) 7

10. $ax + (2b - 1)y = 3x + 8y$
denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?
A) $\frac{9}{2}$ B) 4 C) $\frac{16}{5}$ D) $\frac{15}{2}$ E) 8

I. DERECEDEN DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER

11. $3xy + 2z = 4$
 $y - 2xz = 12$
denklem sisteminde $x = -1$ olduğuna göre,
 z kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 2 D) 3 E) 5

12. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2}{b}$
denklem sistemine göre, $\frac{a}{c}$ oranı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

13. $\frac{xy}{x+y} = \frac{1}{11}$
 $\frac{xz}{x+z} = \frac{1}{15}$
 $\frac{yz}{y+z} = \frac{1}{10}$ olduğuna göre,
 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ toplamı kaçtır?
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

14. $4x + 2y = 3$
 $6x + (1-a)y = 4$
Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme
olduğuna göre, a kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) $\frac{1}{2}$ E) 2

15. $3x - 2y = 7$
 $ax + 2y = 4$
 $2x + 3y = -4$
Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 14

16. $\frac{3x+2}{2x} = \frac{1}{2} + \frac{x+1}{x}$
Denklemnin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) R B) {0} C) \emptyset
D) $R \setminus \{0\}$ E) R^+

17. $1 + \frac{1}{x} = 2 \cdot \left(2 - \frac{1}{x}\right)$ denkleminin kökü
 $2x + \frac{1}{a} = x - \frac{1}{a}$ denklemnin kökü olduğuna göre,
 a kaçtır?
A) -4 B) -2 C) 1 D) 2 E) 7

18. $3a + b + 2c = 13$
 $a + b - c = 8$
 $a - b - 2c = 3$
olduğuna göre, $a + b + c$ toplamı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

19. $2a - b + 3c = 18$
 $2b - a - 2c = 21$ olduğuna göre,
 a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

20. $x + \frac{3}{y} = 6$
 $2x - \frac{5}{y} = -10$ olduğuna göre, y kaçtır?
A) $-\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 2

fdd yayınları

DENKLEM PROBLEMLERİ

- TEST 61
1. x katının x fazlası, y katının y fazlasına eşit olan
sayı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2
2. Bir sayının $\frac{1}{3}$ ü ile aynı sayının $\frac{3}{5}$ inin toplamının
24 eksiği, bu sayının $\frac{2}{15}$ ine eşit olduğuna göre, **bu
sayı kaçtır?**
A) 10 B) 20 C) 30 D) 36 E) 40
3. Değeri $\frac{7}{12}$ olan bir kesrin payından 3 çıkarılıp
paydasına 6 eklenirse kesrin değeri $\frac{3}{7}$ oluyor.
Bu kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır?
A) 47 B) 52 C) 55 D) 57 E) 59
4. Payı paydasından 6 fazla olan bir kesrin, pay ve
paydasına 2 eklenince kesrin değeri 2 oluyor.
**Buna göre, bu kesrin pay ve paydasının toplamı
kaçtır?**
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20
5. Bir top kumaşın önce $\frac{2}{5}$ inin $\frac{1}{4}$ ü satılıyor. Sonra
kalanın $\frac{1}{3}$ ü satılırsa geriye 54 metre kumaş kalıyor.
Buna göre, kumaşın tamamı kaç metredir?
A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 65
6. Bir sayının 12 fazlasının üçte birine 6 eklendiğinde
aynı sayının yarısı elde ediliyor.
Buna göre, bu sayının % 25'i kaçtır?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 24 E) 30
7. Toplamları 72 olan üç sayıdan, ikincisi birinciden 6
fazla, üçüncüden 6 eksik olduğuna göre, **bu sayı-
lardan küçük** olanı kaçtır?
A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30
8. $\text{t } 50$ ve $\text{t } 100$ lık paralardan 54 tane biriktiren
bir kimseňin $\text{t } 3800$ sı olduğuna göre, kaç tane-
si $\text{t } 100$ luktur?
A) 20 B) 22 C) 24 D) 30 E) 32
9. Su dolu bir bidonun içindeki suyun önce $\frac{2}{5}$ i kul-
lanılıyor. Daha sonra kalan suyun $\frac{1}{3}$ ü kullanılıncaya
bidonu doldurmak için 6 litre su gerekiyor.
Buna göre, bidonun tamamı kaç litre su alır?
A) 15 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8
10. Mert'in parasının 6 katı Damla'nın parasının 7 katı-
na eşittir. **Mert parasının kaçta kaçını Damla'ya
verirse paraları eşit olur?**
A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{42}$ D) $\frac{1}{14}$ E) $\frac{2}{7}$

11. Mert cebindeki parasının önce $\frac{2}{3}$ ünü harcıyor. Daha sonra kalan parasının $\frac{1}{3}$ ünü harcayınca $\frac{1}{8}$ parası kalmıştır.
Buna göre, Mert'in parası ilk durumda kaç TL dir?
A) 15 B) 24 C) 27 D) 30 E) 36

12. 100 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 5 puan veriliyor. Her yanlış cevap için 3 puan siliniyor.
Bütün soruları cevaplayan bir öğrenci 388 puan aldığına göre, kaç soruyu yanlış cevaplamaştir?
A) 80 B) 70 C) 50 D) 30 E) 20

13. Bir su şişesinin $\frac{5}{7}$ si dolu iken 1000 gr, yarısı dolu iken ağırlığı 850 gr geliyor.
Buna göre, boş şisenin ağırlığı kaç gramdır?
A) 500 B) 250 C) 200
D) 150 E) 100

14. Bir sınıfındaki öğrencilerin $\frac{2}{5}$ i kızdır. Bu sınıfda 12 erkek öğrenci daha geldiğinde kızların sayısı erkeklerin sayısının $\frac{1}{3}$ ü oluyor.
Buna göre, sınıfda kaç kız vardır?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

15. Bir sınıfındaki öğrencilerin $\frac{2}{3}$ ü kızdır. Kız öğrencilerden 8 tanesi sınıfın ayrılmıştır, kız öğrencilerin sayısı, sınıfındaki erkek öğrencilerin sayılarından 6 fazla oluyor.
Buna göre, bu sınıfda başlangıçta kaç tane kız öğrenci vardı?
A) 16 B) 18 C) 24 D) 28 E) 32

fdd yayınımları

DENKLEM PROBLEMLERİ

16. Bir sınıfındaki öğrencilerin dörtte biri esmer, üçte biri sarışın ve kalan 15 taneside kumralıdır.
Buna göre, bu sınıfta kaç tane sarışın öğrenci vardır?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12
17. Bir öğrenci bir kitaptaki soruların I. gün $\frac{2}{7}$ sini, II. gün kalan soruların $\frac{4}{5}$ ini çözmüştür.
III. güne 60 soru kaldığına göre, kitapta kaç soru vardır?
A) 240 B) 360 C) 400 D) 420 E) 460
18. Bir su deposunun $\frac{4}{9}$ u dolu iken 68 litre su ilave ediliyor ve deponun $\frac{1}{12}$ si boş kalmıyor.
Buna göre, deponun tamamı kaç litre su alır?
A) 72 B) 80 C) 100 D) 120 E) 144
19. Ali'nin parasının $\frac{2}{3}$ ü Burak'ın parasının $\frac{1}{5}$ i kadardır. İkisinin paraları toplamı $\frac{1}{3}$ ise **Burak'ın parası kaç TL dir?**
A) 99 B) 12 C) 24 D) 30 E) 32
20. 4 kg portakal, 3 kg elma, 2 kg muz $\frac{1}{2}$ TL dir. Aynı fiyatlarla 8 kg portakal, 6 kg elma, 3 kg muz $\frac{1}{2}$ TL dir.
Buna göre, 1 kg muz kaç TL dir?
A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 4

DENKLEM PROBLEMLERİ

TEST 62

1. 3 katına 40 eklendiğinde kendisine eşit olan sayı kaçtır?

A) -30 B) -20 C) -10 D) 20 E) 40

2. Değeri $\frac{3}{5}$ olan bir kesrin, payından 4, paydasından 10 çıkarıldığında değeri 1e eşit oluyor.

Buna göre, bu kesrin payı kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 15 E) 21

3. Mert parasının $\frac{1}{4}$ ü ile kalem satın alıyor. Geri kalan parasının $\frac{3}{5}$ i ile kitap alınca, geriye $\frac{1}{6}$ si kalmıştır.

Buna göre, Mert kaleme kaç TL ödemiştir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 15

4. Bir baba cebindeki parasının yarısını birinci çocuğuna, kalanın $\frac{3}{4}$ ü ikinci çocuğuna veriyor. Kalan parasının $\frac{1}{5}$ ini 15 TL'yi harcayınca cebinde $\frac{1}{5}$ si kalmıştır.

Buna göre, baba iki çocuğuna toplam kaç TL vermiştir?

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 140

5. Bir adam bankaya yatırıldığı parasının $\frac{1}{5}$ ini, sonra kalanın $\frac{1}{5}$ ini çekiyor. Daha sonra kalan parasından $\frac{1}{6}$ TL çekince bankada $\frac{1}{10}$ TL sı kalmıştır.

Buna göre, adamın bankadan ilk çektiği para kaç TL dir?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

fdd yayınımları

6. Bir adam parasının önce $\frac{1}{3}$ ünü harcıyor. Sonra $\frac{1}{2}$ TL daha harcayıncaya parاسının yarısını harcamiş oluyor.

Buna göre, adamın harcadığı para kaç TL dir?

A) 980 B) 930 C) 765

D) 510 E) 400

7. Bir parça telin $\frac{3}{7}$ si kesiliyor.

Kalan telin $\frac{2}{5}$ inin uzunluğu 16 cm olduğuna göre, telin kesilmeden önceki uzunluğu kaç cm dir?

A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50

8. Bir havuzun $\frac{3}{5}$ i su ile doludur. Havuza 36 ton su ilave edildince suyun 20 tonu taşıyor.

Buna göre, havuzun tamamı kaç ton su alır?

A) 15 B) 25 C) 35 D) 40 E) 150

9. Bir bidonun $\frac{3}{4}$ ü su ile doludur. Bidondan 6 litre su boşaltılırsa bidonun $\frac{5}{8}$ i boş kalmıştır.

Buna göre, bidonun tamamı kaç litre su alır?

A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

10. Bir su kabı yarısına kadar su ile dolu iken 10 kg, aynı su kabı $\frac{3}{4}$ ü su ile dolu iken 14 kg gelmektedir. Buna göre, kabın tamamı su ile dolu iken kaç kg gelir?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 20 E) 22

11. Mert, Esin'e $\frac{1}{2}$ verirse paraları eşit oluyor.
Buna göre, Mert'e $\frac{1}{3}$ verirse paraları farkı kaç $\frac{1}{2}$ olur?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. Ezgi ile Mert'in paraları toplamı $\frac{1}{2}$ 40 dir. Ezgi, Mert'e $\frac{1}{2}$ 5 verince Ezgi'nin parası Mert'in parasının 3 katına eşit oluyor.
Buna göre, başlangıçta Ezgi'nin kaç $\frac{1}{2}$ sı vardır?
A) 15 B) 25 C) 30 D) 35 E) 50

13. 40 kişilik bir sınıfı 2 erkek, 8 kız öğrenci daha gelince, kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının $\frac{3}{2}$ katına eşit oluyor.
Buna göre, başlangıçta sınıfı kaç kız öğrenci vardır?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

14. Özüm'ün pullarının sayısı, Egemen'in pullarının sayısının 3, Orkun'un pullarının sayısının 4 katıdır.
Egemen, Orkun'a 1 pul verince ikisinin pullarının sayısı eşit oluyor.
Buna göre, Özüm'ün kaç pulu vardır?
A) 28 B) 24 C) 22 D) 20 E) 18

15. Bir sınıfın kız öğrencilerinin $\frac{1}{4}$ ü, erkek öğrencilerinin $\frac{1}{5}$ i alınmak suretiyle bir grup oluşturuluyor. Bu gruptaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı $\frac{3}{2}$ dir.
Sınıfın mevcudu 46 olduğuna göre, oluşturulan grup kaç kişilikdir?
A) 14 B) 13 C) 12 D) 10 E) 15

DENKLEM PROBLEMLERİ

16. 96 bilyeyi öyle üç kısma ayıriz ki, birinci kısmı ikinci kısma bölünce bölüm 2, kalan 3, ikinci kısmı üçüncü kısma bölünce bölüm 4, kalan 5 olsun.
Buna göre, birinci kısımda kaç bilye vardır?
A) 29 B) 36 C) 57 D) 61 E) 64

17. Esin'in parası Mustafa'nın parasından $\frac{1}{2}$ x azdır. Esin Mustafa'ya $\frac{1}{3}$ x verirse, paraları farkı $\frac{1}{2}$ 24 oluyor. **Buna göre, x kaçtır?**

A) 1,2 B) 1,5 C) 3 D) 4 E) 6

18. Bir satıcı pazara tanesini 20 kuruştan satmak üzere bir sepette yumurta getiriyor. Yumurtaların 50 tanesi kırılıncı geri kalınların tanesini 24 kuruştan satarak aynı parayı kazanıyor.
Buna göre, satıcı kaç yumurta satmıştır?

A) 300 B) 250 C) 200
D) 180 E) 150

19. 10 kuruş ve 25 kuruşluk paralardan 30 tane biriktiren bir çocuğun 480 kuruşu varsa kaç tane 10 kuruşluktur?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12

20. Mert kitaplarını, kitaplığındaki raflara her rafa 9'ar tane dizdiğinde 2 kitabı artıyor. 10'ar tane dizdiğinde bir raf boş kalıyor.
Buna göre, Mert'in kaç tane kitabı vardır?

A) 92 B) 101 C) 102 D) 110 E) 182

DENKLEM PROBLEMLERİ

TEST 63

1. Hangi sayının 2 eksisinin karesi aynı sayının karesinin 16 eksisine eşittir?
A) 5 B) 6 C) 11 D) 16 E) 19

2. $\frac{3}{4}$ üne 11 eklendiğinde kendisine eşit olan sayı kaçtır?
A) 27 B) 35 C) 44 D) 49 E) 57

3. Değeri $\frac{3}{2}$ olan kesrin payından 3 çıkarılır, paydasına 3 eklenirse kesrin çarpmaya göre tersi oluşuyor.

- Buna göre, ilk kesrin paydası kaçtır?**
A) 9 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

4. Bir kesrin pay ve paydasından 3 çıkarırsa, değeri $\frac{5}{7}$, pay ve paydasına 3 eklenirse kesrin değeri $\frac{4}{5}$ oluyor.

- Bu kesrin paydası aşağıdakilerden hangisidir?**
A) 7 B) 9 C) 13 D) 15 E) 17

5. Tamamen dolu bir bidon suyun önce $\frac{2}{5}$ i kullanılıyor.

- Geriye kalan suyun $\frac{1}{3}$ ü kullanıldıktan sonra, bidonu doldurmak için 60 litre su gerekliliğine göre, bidon kaç litreliktr?**

A) 150 B) 120 C) 100 D) 90 E) 80

6. Fatih cebindeki parasının $\frac{1}{4}$ ünü harcıyor. Geri kalanında $\frac{2}{3}$ ünü harcayınca $\frac{1}{13}$ sı kalmıştır.

- Buna göre, Fatih'in toplam harcadığı para kaç $\frac{1}{2}$ dir?**
A) 36 B) 39 C) 42 D) 45 E) 48

7. Bir memur önce borcunun yarısını, daha sonra da kalan borcunun $\frac{1}{8}$ ini ödediğinde kalan borcu ödendiği borcundan $\frac{1}{14}$ eksik oluyor.

- Buna göre, bu memurun tüm borcu kaç $\frac{1}{2}$ dir?**
A) 49 B) 56 C) 63 D) 112 E) 126

8. Bir su kabının $\frac{3}{4}$ ü boştur. 15 lt su ilave edilince kabin $\frac{5}{8}$ i doluyor.

- Buna göre, kap kaç lt su almaktadır?**
A) 40 B) 54 C) 60 D) 64 E) 72

9. Bir bidonun $\frac{3}{5}$ i su ile dolu iken 10 kg, $\frac{4}{5}$ i boş iken 8 kg geliyor.

- Buna göre, bidon boş iken kaç kg gelir?**
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10. Bir elma sandığının $\frac{1}{3}$ ü dolu iken ağırlığı x kg, $\frac{2}{5}$ i dolu iken ağırlığı y kg olduğuna göre, bu sandığın darası (boş ağırlığı) kaç kg dir?

- A) $6x - 5y$ B) $5x - 6y$
C) $x + 5y$ D) $5y - x$
E) $6x - 4y$

11. Bir miktar para 10 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer bu 10 kişinin herbiri $\frac{1}{3}$ er az alsalardı bu para 15 kişiye eşit olarak paylaştırılabilecekti.

Buna göre, bu para kaç t lir?

- A) 180 B) 120 C) 90 D) 60 E) 30

12. Bir sürahi içinde belli miktar su vardır. Sürahiye dört bardak su eklenirse, sürahiden a litre su oluyor. Sürahiden iki bardak su alınırsa, sürahiden $\frac{a}{3}$ litre su kalmıyor.

Buna göre, ilk durumda sürahiden kaç bardak su vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

13. 44 kişilik bir sınıfta bulunan erkek öğrencilerin $\frac{1}{3}$ ü ile kız öğrencilerin $\frac{2}{7}$ si sınıfından ayrılinca, sınıfta kalan öğrencilerin sayısı, başlangıçta sınıfta bulunan erkek öğrencilerin sayısına eşit oluyor.

Buna göre, başlangıçta sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

- A) 10 B) 14 C) 18 D) 24 E) 30

14. A litrelük bir kabın $\frac{2}{3}$ ü, B litrelük bir kabın $\frac{3}{5}$ i doludur. B kabı A kabının 4 katı büyüklüğündedir.

A kabındaki sıvı, B kabına boşaltılırsa, B kabının kaçta kaç t boş kalır?

- A) $\frac{23}{30}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{7}{10}$ D) $\frac{7}{30}$ E) $\frac{8}{30}$

15. 30 kişilik bir sınıfta herkesin katılımıyla bağış toplanmaktadır. Bağış olarak $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{2}$ lık makbuzlar kesilmektedir.

Sınıftan $\frac{1}{2}$ 42 toplandığına göre, kaç öğrenciye $\frac{1}{2}$ lık makbuz verilmiştir?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

16. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 12 puan veriliyor. 3 yanlışın bir doğruya götürdüğü bu sınavda giren bir öğrenci 2 soruyu cevapsız bırakarak toplam 132 puan alıyor.

Buna göre, bu öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

- A) 9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

17. Özlem'in parası Ulaş'ın parasının 1,5 katıdır. Özlem Ulaş'a $\frac{1}{6}$ verirse Ulaş'ın parası Özlem'in parasının 1,5 katı oluyor.

Buna göre, ikisinin paraları toplamı kaç t dir?

- A) 30 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18

18. Bir otobüsteki yolculardan erkeklerin sayısı bayanların sayısının 3 katıdır. Otobüsten 7 evli çift inince yolcu sayısı 30 oluyor.

Buna göre, ilk durumda otobüste kaç bayan yolcu vardır?

- A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

19. Bir kg muzun parası ile 2 kg limon, bir kg limon parası ile 4 kg elma alınabiliyor. 2 kg muz, 3 kg limon ve 3 kg elma alan bir kimse $1\frac{1}{2}$ 5,5 ödediğine göre, her birinden birer kg almış olsaydı kaç t ödeyecekti?

- A) 4,5 B) 5 C) 5,5 D) 6 E) 6,5

20. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer kişi otururlarsa 6 öğrenci ayakta kalmıştır. Üçer kişi otururlarsa 3 sıra boş kalmıştır.

Buna göre, sınıfta kaç öğrenci vardır?

- A) 30 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54

YAŞ PROBLEMLERİ

6. Koray a yılında, Bahar b yılında doğmuştur. k yıldızındaki yaşları toplamı nedir?

- A) $2k - a - b$ B) $a - b - 2k$
C) $2a + k + b$ D) $a + b + 2k$
E) $a - b + 2k$

7. Oya'nın yaşı Elif'in yaşından 3 eksiktir. Elif ise Ayşe'den 4 yaş büyütür.

İki yıl sonra Oya'nın yaşı Ayşe'nin yaşından üç katı olacağına göre, Elif'in bugünkü yaşı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

8. 66 yaşındaki babanın 3 çocuğunun yaşları toplamı 18 dir. Kaç yıl sonra, çocukların yaşları toplamı babanın yaşından yarısı olur?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 10

9. Bir annenin yaşı, kızının yaşından 9 katıdır. 20 yıl sonra kızının yaşından 2 katı, annesinin yaşından 1 yaş küçük olacağına göre, kızının bugünkü yaşı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Fatma ile Gülden yaşları toplamı 41 dir. Fatma Gülden yaşında iken Gülden 4 yaşındadır. Şimdi Fatma kaç yaşındadır?

- A) 23 B) 24 C) 26 D) 27 E) 28

11. 4 kişilik bir ailenin 2 yıl sonraki yaş ortalaması 20 olduğuna göre, 4 yıl önceki yaş ortalaması kaç olur?
A) 5 B) 10 C) 14 D) 18 E) 20

12. Yaşları toplamı 15 olan iki kardeşin yaşları oranı $\frac{3}{2}$ dir. Kaç yıl sonra yaşları oranı $\frac{4}{3}$ olur?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13. 3 yıl önce Ahmet'in yaşı, Ayşe'nin yaşıının 3 katı kadardı. 9 yıl sonra Ahmet'in yaşı, Ayşe'nin yaşıının 2 katı olacaktır.

Buna göre, Ayşe'nin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

14. Bir annenin yaşı kızının yaşıının 7 katıdır. 3 yıl sonra annenin yaşı, kızının yaşıının 5 katı olacaktır.

Buna göre, kızının şimdiki yaşı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

15. Bir annenin yaşı ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir.

Anne 48 yaşında olduğuna göre, ortanca çocuk doğduğunda anne kaç yaşındadır?
A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

YAŞ PROBLEMLERİ

16. Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 2 katıdır. 12 yıl sonra babanın yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamına eşit olacaktır.
Buna göre, baba ile üç çocuğunun bugünkü yaşları toplamı kaçtır?
A) 60 B) 72 C) 84 D) 96 E) 100

17. Bir babanın yaşı 35, kızının yaşı 11 dir.
Kaç yıl önce, babanın yaşı kızının yaşıının 4 katı kadardı?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Ali 8, babası 42 yaşındadır.
Kaç yıl sonra babasının yaşı Ali'nın yaşıının 3 katı olur?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

19. Burcu, Aslı'dan 5 yaş küçüktür. t yıl sonraki yaşları oranı $\frac{4}{5}$ olduğuna göre, **Aslı'nın t yıl sonraki yaşı kaçtır?**
A) 15 B) 20 C) 25 D) 36 E) 40

20. Yaşları farkı 5 olan iki kardeşin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı, 3 yıl sonraki yaşlarının farkının 3 katına eşit olduğuna göre, küçük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 13

fordi Yayınları

fordi Yayınları

YAŞ PROBLEMLERİ

TEST 65

1. Bir baba 48, üç çocuğunun yaşları sırayla 3, 4, 5 tir. Kaç yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamına eşit olur?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

2. Bir babanın yaşı 32, oğlunun yaşı 8 dir. Kaç yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşıının 7 katı kadardı?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Bir baba 30, oğlu 6 yaşındadır.
Kaç yıl sonra yaşları oranı 3 olur?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

4. Mert ile Barış'ın yaşları toplamı 20 dir. 5 yıl sonra Mert'in yaşı Barış'ın yaşıının 2 katına eşit olacağına göre, **Mert'in şimdiki yaşı kaçtır?**
A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

5. Mustafa'nın yaşı 18, Rıdvan'ın yaşı 6 dir. Kaç yıl sonra Mustafa'nın yaşı Rıdvan'ın yaşıının iki katı olur?
A) 6 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

6. 60 yaşında bir babanın yaşı, dörder yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamı kadardır.

Buna göre, büyük çocuk kaç yaşındadır?
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

7. Bir babanın yaşı 2 çocuğunun yaşları toplamının 3 katına eşittir. 20 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36

8. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 42 dir.
6 yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşıının 3 katından 6 eksik olacağına göre, oğlu doğduğunda baba kaç yaşındaydı?
A) 34 B) 32 C) 28 D) 26 E) 24

9. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 30 fazladır. 6 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının iki katı olacaktır.

Buna göre, baba şimdiki kaç yaşındadır?
A) 32 B) 36 C) 38 D) 42 E) 54

10. Yaşları farklı üç kardeşin yaşları çarpımı 15 olduğuna göre, 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?
A) 15 B) 20 C) 21 D) 30 E) 33

11. Bir babanın yaşı oğlunun yaşıının 5 katı kadardır.
- 7 yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşıının 3 katı olacağına göre, baba şimdi kaç yaşındadır?**
- A) 30 B) 32 C) 35 D) 40 E) 48
12. Sertan'ın 5 yıl sonraki yaşı 5 yıl evvelki yaşıının 3 katı kadardır. **Buna göre, Sertan şimdi kaç yaşındadır?**
- A) 8 B) 10 C) 13 D) 14 E) 16
13. Volkan 28, Tugay 34 yaşındadır. **Kaç yıl sonra yaşları toplamı, farkının 11 katına eşit olur?**
- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
14. Oğuzhan ile Ezgi'nin 4 yıl önceki yaşları çarpımı 47 olduğuna göre, 9 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?
- A) 62 B) 63 C) 64 D) 73 E) 74
15. Bir baba 2 çocuğunun yaşları toplamından 35 yaş büyktür.
- İki yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katına eşit olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?**
- A) 64 B) 66 C) 68 D) 70 E) 72

fdd Yayımları

YAŞ PROBLEMLERİ

16. Bir baba ile oğlunun yaşları farkı, yaşları toplamının $\frac{7}{8}$ i kadardır.
- Buna göre, babanın yaşı oğlunun yaşıının kaç katıdır?**
- A) 5 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20
17. Bir annenin yaşı kızının yaşıının 4 katı kadardır. 8 yıl sonraki yaşları oranı $\frac{5}{2}$ olacağına göre, **anne şimdi kaç yaşındadır?**
- A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36
18. Bir baba oğlundan 36 yaş büyktür. 5 yıl sonra babanın yaşıının oğlunun yaşına oranı $\frac{13}{4}$ olacağına göre, **babanın bugünkü yaşı kaçtır?**
- A) 45 B) 47 C) 50 D) 52 E) 54
19. Bir babanın yaşı, 3 çocuğunun yaşları toplamından 20 fazladır. 4 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının $\frac{5}{3}$ katı olacağına göre, **babanın bugünkü yaşı kaçtır?**
- A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26
20. Bir babanın yaşı 40, oğlunun yaşı 6 dır.
- Kaç yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşıının 3 katı kadar olur?**
- A) 7 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

YAŞ PROBLEMLERİ

TEST 66

1. Yaşıları farkı 8 olan iki kardeşin bugünkü yaşları oranı $\frac{2}{3}$ tür.
- Buna göre, 4 yıl sonra bu oran kaç olur?**
- A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{7}{6}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{8}{13}$ E) $\frac{9}{13}$
2. Bir anne ile kızının şimdiki yaşları oranı $\frac{7}{5}$ tır.
- Anne, kızının yaşında iken, ikisinin yaşları farkı 14 olduğuna göre, kızı bugün kaç yaşındadır?**
- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50
3. Melih ile Semih'in 5 yıl önceki yaşları çarpımı 41 dir. **Buna göre, 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?**
- A) 52 B) 57 C) 62 D) 67 E) 72
4. Üç kardeşin yaşları sırasıyla 2, 5 ve 15 tır.
- Kaç yıl sonra, küçük olan iki kardeşin yaşları toplamı büyük kardeşin yaşına eşit olur?**
- A) 5 B) 8 C) 15 D) 17 E) 30
5. Berrin ile Sinem'in bugünkü yaşları oranı $\frac{5}{7}$ dir.
- Yaşları farkı 10 olduğuna göre, Sinem'in 8 yıl sonraki yaşı kaçtır?**
- A) 35 B) 37 C) 40 D) 42 E) 43

6. Bir annenin yaşı, kızının yaşıının 3 katına eşittir. Kızı annesinin yaşına geldiğinde, anne 55 yaşında oluyor.
- Buna göre, anne kızından kaç yaş büyktür?**
- A) 11 B) 16 C) 18 D) 22 E) 28
7. Bir babanın yaşı 39, iki çocuğunun yaşları toplamı 8 dir. **Kaç yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 3 katı olur?**
- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
8. İki kardeşten birinin yaşı, diğerinin yaşıının 3 katından 6 fazladır.
- İkisinin yaşları toplamı 34 olduğuna göre, büyük kardeşin yaşı kaçtır?**
- A) 7 B) 17 C) 27 D) 37 E) 47
9. Mert'in yaşı Ezgi'nin yaşıının 4 katından 3 eksiktir. 5 yıl sonra Mert'in yaşı, Ezgi'nin yaşıının 3 katından 5 eksik olacaktır.
- Buna göre, Ezgi'nin şimdiki yaşı kaçtır?**
- A) 8 B) 10 C) 12 D) 24 E) 29
10. İki kardeşin yaşları arasındaki fark 6 dir. Büyük kardeş, küçük kardeşin yaşındayken, küçük kardeşin doğmasına daha 4 yıl vardı.
- Buna göre, büyük kardeşin şimdiki yaşı kaçtır?**
- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

11. Bir babanın yaşı, 2 yıl önce oğlunun yaşıının 13 katı idi. 2 yıl sonra, babanın yaşı, oğlunun yaşıının 5 katı olacağına göre, **babanın bugünkü yaşı kaçtır?**

A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34

12. İki çocuğun yaşlarının aritmetik ortalaması 7 dir. Anne ile büyük çocuğun yaşları ortalaması 18 ve annenin yaşı, küçük çocuğun yaşıının 4 katının 4 fazlasına eşit olduğuna göre, **anne kaç yaşındadır?**

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

13. İki kardeşten Ali'nin 3 yıl önceki yaşı ile Aslı'nın 9 yıl sonraki yaşları toplamı, şimdiki yaşları toplamının 3 katıdır.

Buna göre, 4 yıl sonra iki kardeşin yaşları toplamı kaç olur?

A) 6 B) 11 C) 12 D) 16 E) 18

14. Umut ile Ali'nın şimdiki yaşları toplamı 43 tür. Ali, Umut'un yaşında iken Umut 11 yaşında idi.

Bun göre, Umut bugün kaç yaşındadır?

A) 15 B) 18 C) 21 D) 22 E) 27

15. Bir babanın yaşı, dörder yıl ara ile doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamının 2 katıdır.

Baba şimdi 60 yaşında olduğuna göre, ortanca çocuk kaç yaşındadır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

16. Bir baba, oğlunun 3 katı yaşındadır. 4 yıl önce baba oğlunun 4 katı yaşında olduğuna göre, oğlunun bugünkü yaşı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

17. Bir babanın yaşı, rakamları farklı iki basamaklı bir sayıdır. Kızının yaşı bu sayının rakamları toplamı kadar olup, oğlunun yaşı kızının yaşıının iki katıdır.

5 yıl sonra babaın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olduğuna göre, kız çocuk kaç yaşındadır?

A) 2 B) 4 C) 7 D) 11 E) 38

18. Yaşıları ardışık çift sayı olan üç kardeşin yaşları toplamı, babalarının yaşına eşittir.

Ortanca kardeş doğduğunda baba 32 yaşında olduğuna göre, baba bugün kaç yaşındadır?

A) 42 B) 44 C) 48 D) 50 E) 54

19. Üç kardeşin yaşları toplamının üç katı, annenin yaşına eşittir. **12 yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşit olacağına göre, anne şimdi kaç yaşındadır?**

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36

20. Ahmet'in yaşı Yavuz'un yaşıının 3 katı, Yavuz'un yaşı Ömer'in yaşıının 2 katıdır.

Ömer, Ahmet'in yaşına geldiğinde, Ömer'in yaşıının Yavuz'un yaşına oranı kaç olur?

A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{7}{8}$ C) $\frac{6}{7}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{6}{11}$

İfol'dü Yayınları

YÜZDE PROBLEMLERİ

TEST 67

1. **Hangi sayının % 35'i 7 dir?**

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

2. **Bir x sayısı, y sayısının % 20'si ise y sayısı, x sayısının yüzde kaçıdır?**

A) 125 B) 200 C) 250 D) 350 E) 500

3. **Bir malin % 13 ü ile % 8'i arasındaki fark $\frac{1}{4}$ kaç tır?**

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

4. **$\frac{1}{4}$ t 60 ya alınan bir mal $\frac{1}{3}$ t 75 ya satılıyor.**

Yüzde kaç kâr edilmiştir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

5. **Maliyeti üzerinden % 40 kâr ile satılan bir malin satış fiyatı üzerinden % 5 indirim yapılrsa, yüzde kaç kâr edilmiş olur?**

A) 35 B) 33 C) 30 D) 27 E) 25

6. **% 25 kârla $\frac{1}{3}$ t 15 ya satılan bir malın alış fiyatı kaç tır?**

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

7. **$\frac{1}{3}$ t 100 ya alınan bir mal, kaç t ya satılırsa satış fiyatının % 25'i kadar zarar edilmiş olur?**

A) 125 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60

8. **$\frac{1}{3}$ t x ya alınan bir mal % 40 zararla $\frac{1}{3}$ t 2200 ya, $\frac{1}{3}$ t y ya alınan bir mal % 20 kârla $\frac{1}{3}$ t 9600 ya satılıyor. Sonuçtaki kâr-zarar durumu nedir?**

A) $\frac{1}{3}$ t 2800 zarar B) $\frac{1}{3}$ t 3000 zarar

C) $\frac{1}{3}$ t 3200 zarar D) $\frac{1}{3}$ t 3800 zarar

E) $\frac{1}{3}$ t 4000 zarar

9. **% 30 kârla satılan bir malın satış fiyatı üzerinden % 20 indirim yapılmıyor.**

Buna göre, kâr-zarar durumu nedir?

A) % 4 kâr edilir B) % 4 zarar edilir

C) % 15 kâr edilir D) % 15 zarar edilir

E) % 10 kâr edilir

10. **Bir satıcı bir malı % 20 zararla satıyor. Eğer bu mal $\frac{1}{3}$ t 15 fazlasına satsaydı, % 20 kâr edecekti.**

Bu malın alış fiyatı kaç tır?

A) 37,5 B) 24 C) 18 D) 12,5 E) 10

İfol'dü Yayınları

11. Bir malın yarısını % 20 zararla satan bir satıcı, diğer yarısını yüzde kaç kârla satmalıdır ki, bu malın satışından toplam % 20 kâr etsin?
 A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

12. Bir satıcı % 25 kârla satmayı düşünerek ₺ 9000 ya aldığı bir malın $\frac{1}{3}$ ünü % 15 zararla, geriye kalanını % 35 kârla satıyor.

Başlangıçta düşünülen kâra göre, kâr veya zarar durumu nedir?

- A) ₺ 400 kâr B) ₺ 400 zarar
 C) ₺ 600 kâr D) ₺ 600 zarar
 E) Kâr ve zarar yok

13. Arka arkaya yapılan % 20 ve % 10 luk zamlardan sonra, ₺ 11880 ya satılan bir malın zamsız fiyatı kaç ₺ dir?
 A) 8400 B) 8500 C) 8600
 D) 8800 E) 9000

14. Bir malın alış fiyatı ₺ x, satış fiyatı ₺ y dir.
 x ile y arasında
 $y = 3x - 300$
 biçiminde bir bağıntı bulunduğu göre, ₺ 600 ya satılan bu maldan sağlanan kâr kaç ₺ dir?
 A) 200 B) 300 C) 350 D) 400 E) 450

15. Bir üçgenin tabanı % 25 oranında artırılmıştır.
 Alanının değişmemesi için aynı tabana ait yükselişlik % kaç oranında azaltılmalıdır?
 A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 30

földi yayınıları

YÜZDE PROBLEMLERİ

16. % 10 kârla satılması düşünülen bir mal, etiket fiyatının ₺ 30 eksidine satıldığında, % 5 zarar ediliyor. % 20 kârla satılması düşünülen ikinci bir malda etiket fiyatının ₺ 70 eksidine satıldığında, % 15 zarar ediliyor.
 Birinci maliyet x , ikinci maliyet y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A) $x > y$ B) $x < y$ C) $y = x$
 D) $x = \frac{3}{7}y$ E) $y = \frac{3}{7}x$
17. % 20 den bankaya yatırılan bir para yıl sonunda ₺ 840 olarak bankadan çekiliyor.
 Buna göre, başlangıçta bankaya kaç ₺ yatırılmıştır?
 A) 650 B) 680 C) 700 D) 720 E) 750
18. % 60 tan 6 aylık faizi ile birlikte ₺ 780 olan ana para kaç ₺ dir?
 A) 300 B) 400 C) 500
 D) 560 E) 600
19. ₺ 200 si olan bir kişi, parasının bir kısmını % 40 tan, kalanını % 60 tan faize veriyor.
 Bir yıl sonunda her ikisinden ₺ 104 faiz aldığına göre, % 60 dan faize verdiği para kaç ₺ dir?
 A) 140 B) 120 C) 110 D) 100 E) 80
20. Bir miktar paranın yarısı yıllık % 60 tan, diğer yarısı yıllık % 50 den bankaya yatırılıyor. Yıl sonunda % 60 ile yatırılan paradan alınan faiz, % 50 ile yatırılan paradan alınan faizden ₺ 20 daha fazladır.
 Buna göre, bankaya yatırılan para kaç ₺ dir?
 A) 160 B) 200 C) 260 D) 300 E) 400

YÜZDE PROBLEMLERİ

TEST 68

1. x 'in % 40 i y nin % 60 ina eşittir.
 Buna göre, x , y nin yüzde kaçıdır?
 A) 60 B) 75 C) 120 D) 150 E) 240
2. Bir sınıfta 18 kız 22 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır?
 A) 44 B) 45 C) 48 D) 55 E) 60
3. Bir mal % 20 indirimli satılmaktadır. Bu malı tekrar eski fiyatına yükseltebilmek için indirimli fiyatın yüzde kaç artırılmalıdır?
 A) 20 B) 25 C) 40 D) 50 E) 75
4. Bir satıcı elindeki malın % 60 ini % 25 kâr ile geri kalanını da % 25 zararla satmıştır. Bu satış sonunda ₺ 25 kâr ettiğine göre, malın tamamını % 25 kâr ile satmış olsaydı kaç ₺ kâr etmiş olurdu?
 A) 5 B) 100 C) 125 D) 175 E) 250
5. Bir malın etiket fiyatı alış fiyatı üzerinden % 20 kâr ile tespit ediliyor.
 Bu malın etiket fiyatına % 30 zam yapılrsa toplam kâr yüzde kaç olur?
 A) 45 B) 50 C) 54 D) 56 E) 60
6. % 25 kâr ile ₺ 425 ya satılan bir mal % 25 zararla satılmış olsaydı kaç ₺ ya satılmış olurdu?
 A) 245 B) 255 C) 260 D) 275 E) 280
7. ₺ 240 ya alınan bir mal kaç liraya satılırsa satış fiyatının % 20 si kadar kâr edilir?
 A) 288 B) 300 C) 320 D) 328 E) 340
8. Bir satıcı elindeki malın % 40 ini % 40 kâr ile geri kalanını da % 20 zararla satmıştır.
 Buna göre, satıcının bu maldaki kârı yüzde kaçtır?
 A) 20 B) 18 C) 16 D) 8 E) 4
9. % 30 kâr ile ₺ 182 ya satılan bir malın alış fiyatı kaç ₺ dir?
 A) 140 B) 145 C) 150 D) 160 E) 165
10. İki cins maldan biri % 30 kâr ile diğer % 30 zarar ile satıldığında ₺ 240 zarar ediliyor.
 Buna göre, bu iki malın alış fiyatları arasındaki fark kaç ₺ dir?
 A) 200 B) 300 C) 500 D) 600 E) 800

11. % 10 zararla $\text{t} 216$ ya satılan bir malın alış fiyatı kaç t dir?
- A) 240 B) 246 C) 250
D) 257 E) 260

12. $\text{t} x$ ya alınan bir mal $\text{t} y$ ya satılmaktadır. x ile y arasında $5x = 2y$ bağıntısı olduğuna göre, **bu mal yüzde kaç kâr ile satılmıştır?**
- A) 30 B) 50 C) 75 D) 120 E) 150

13. $x > 0$ olmak üzere; $\text{t} 3x - \frac{3x}{5}$ ya alınan bir mal $\text{t} 3x + \frac{3x}{5}$ ya satılmıştır.

Malın satışından yüzde kaç kâr edilmişdir?

- A) 20 B) 25 C) 40 D) 50 E) 60

14. Bir dairenin yarıçapı % 40 oranında artırılırsa alanı yüzde kaç artar?
- A) 40 B) 60 C) 80 D) 85 E) 96

15. $\text{t} x$ ya alınan bir mal $\text{t} y$ ya satılmaktadır. x ile y arasında $y = 2x - 160$ şeklinde bir bağıntı vardır.

- Bu maldan % 20 kâr edebilmek için satış fiyatı kaç t olmalıdır?**
- A) 200 B) 240 C) 280
D) 320 E) 360

YÜZDE PROBLEMLERİ

16. Bir karenin kenarları % 30 oranında artırılırsa alanı yüzde kaç artar?
- A) 60 B) 69 C) 72 D) 80 E) 90

17. Bir miktar paranın bir kısmı % 80 den 18 aylığına, geri kalanıda % 60 tan 2 yiliğine bankaya yatırılıyor. **Bu süreler sonunda toplam $\text{t} 240$ faiz alındığına göre, paranın tamamı kaç t dir?**
- A) 120 B) 150 C) 180 D) 200 E) 250

18. Bir kimse parasının % 20 sini % 80 den geri kalanını da % 20 den bir yiliğine faize vererek $\text{t} 256$ faiz alıyor.

- Buna göre, faize verilen paranın tamamı kaç t dir?**
- A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900

19. Bir miktar para % 60 tan 5 aylığına bankaya yatırılıyor. 5 ay sonra faizi ile birlikte $\text{t} 150$ olarak geri alınıyor. **Buna göre, bankaya yatırılan para kaç t dir?**
- A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

20. $\text{t} 400$ sı olan bir kimse parasının bir kısmını % 60 tan 15 ay, geri kalanında % 40 tan 10 aylığına bankaya yatırıyor.
- Bu süreler sonunda toplam $\text{t} 200$ faiz aldığına göre, paranın kaç t sini % 60 tan bankaya yatırılmıştır?**
- A) 160 B) 200 C) 240 D) 300 E) 360

YÜZDE – FAİZ PROBLEMLERİ

TEST 69

1. **0,4 sayısı, 2^3 sayısının yüzde kaçıdır?**
- A) 5 B) 10 C) 25 D) 50 E) 75

2. **% 20 sinin, % 40 inin, % 60 i 96 olan sayı kaçtır?**
- A) 800 B) 1000 C) 1200
D) 1600 E) 2000

3. **% 40 zararla $\text{t} 270$ ya satılan bir malın maliyeti kaç t dir?**
- A) 270 B) 292 C) 370
D) 400 E) 450

4. **A sayısının % 40 fazlası, B sayısının % 30 eksigine eşit olduğuna göre, A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır?**
- A) 20 B) 25 C) 40 D) 50 E) 60

5. Bir mal % 15 zararla satılıyor. Bu fiyatın $\text{t} 120$ fazlasına satılısaydı % 25 kâr edilecekti.
- Buna göre, bu malın maliyeti kaç t dir?**
- A) 200 B) 300 C) 500
D) 700 E) 900

6. **5 tanesi $\text{t} x$ ya alınan limonların 4 tanesi $\text{t} x$ ya satılırsa bu satıştan yüzde kaç kâr edilmiş olur?**
- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

7. Bir satıcı $\text{t} x$ ya aldığı bir malı $\text{t} y$ ya satıyor. x ile y arasında $y = 2x - 1200$ şeklinde bir bağıntı vardır.
- Bu satıcı % 20 zarar ettiğine göre, satıcı bu malı kaç t ya satmışdır?**
- A) 600 B) 800 C) 1000
D) 1200 E) 1400

8. Bir mal $\text{t} x$ dan satılırsa % 25 kâr, $\text{t} y$ dan satılırsa % 25 zarar edilmektedir.
- Buna göre, $\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?**
- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{7}{6}$ E) $\frac{5}{4}$

9. Bir tüccar bir ürünü etiket fiyatının % 20 eksigine almış, etiket fiyatının % 10 eksigine satmıştır.
- Bu tüccarın kârı yüzde kaç olur?**
- A) 10 B) 12 C) 12,5 D) 13 E) 15,5

10. Bir malın satış fiyatı, maliyeti üzerinden % 30 kârla belirlenmiştir. Daha sonra bu fiyat üzerinden % 10 indirim yapılarak $\text{t} 351$ ya satılmıştır.
- Buna göre, bu malın maliyeti kaç t dir?**
- A) 100 B) 200 C) 300
D) 400 E) 500

11. Bir malın etiket fiyatı % 50 kârla belirlenmiştir.

Etket fiyatı üzerinden % 50 indirim yapılrsa maliyete göre nasıl bir sonuç oluşur?

- A) % 10 kâr B) % 10 zarar
C) % 25 kâr D) % 25 zarar
E) Ne kâr, ne zarar

12. Bir mağaza etiket fiyatı $\text{₺} 120$ ya olan bir ceketi % 10 indirimle satışı halde yine de % 20 kâr elde ettiğine göre, **ceketin maliyeti kaç ₺ dir?**

- A) 100 B) 90 C) 85 D) 80 E) 75

13. Bir işyerinde fiyatlarla % 30 zam yapılınca satışlarda % 20 azalma oluyor.

Buna göre, bu işyerinin cirosunda nasıl bir değişme olur?

- A) % 4 artar B) % 6 artar
C) % 10 artar D) % 4 azalır
E) % 8 azalır

14. Sınavda giren bir öğrenci ilk 6 soruyu doğru yapıyor. Geri kalan sorulardan % 50 başarı elde ediyor.

Tüm sorulardaki başarı oranı % 60 olduğuna göre, sınavdaki toplam soru sayısı kaçtır?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

15. Yaş incir kurutduğunda ağırlığının % 20 sini kaybetmektedir.

Kilogramı $\text{₺} 3,2$ olan yaş incir kurutduğunda 1 kilogramı kaç ₺ ya gelir?

- A) 1,6 B) 2,8 C) 3 D) 4 E) 4,2

16. Yaş buğday kurutulurken ağırlığının % 12 sini kaybetmektedir. Kilogramı 440 Kr'a alınan bir miktar yaş buğday kurutulduktan sonra % 30 kârla satılmak isteniyor.

Buna göre, 1 kg kuru buğdayın satış fiyatı kaç Kr olur?

- A) 560 B) 580 C) 620 D) 650 E) 680

17. Elinde $\text{₺} 600$ sı olan Ali bu parasını 8 aylığına bankaya yatırıyor ve % 140 faiz alıyor.

Buna göre, bankanın vermiş olduğu yıllık faiz yüzde kaçtır?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

18. Yıllık % 80 faiz ile 3 ay bankaya yatırılan bir miktar para 3 ay sonra bankadan faizi ile birlikte $\text{₺} 4800$ olarak alınıyor.

Buna göre, bankadan dönem sonunda kaç ₺ faiz alınmıştır?

- A) 400 B) 500 C) 600
D) 800 E) 900

19. Bir miktar para % 40 tan 1 yıl faize verilmiştir.

Aynı paranın, aynı faizi getirmesi için % 30 dan kaç aylığına faize verilmesi gereklidir?

- A) 18 B) 16 C) 15 D) 14 E) 10

20. $\text{₺} 500$ parası olan bir kimse parasının bir kısmını % 25 ten, geri kalanını % 40 tan faize vererek yıl sonunda $\text{₺} 173$ faiz alıyor.

Buna göre, % 40 tan faize verdiği para kaç ₺ dir?

- A) 320 B) 300 C) 240
D) 180 E) 120

KARIŞIM PROBLEMLERİ

TEST 70

1. Şeker oranı % a olan m gr çözelti ile, şeker oranı % b olan n gr çözelti karıştırılıyor.

Yeni elde edilen çözeltinin şeker oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{ma + nb}{m + n}$ B) $\frac{ma + nb}{a + b}$
C) $\frac{a + b}{ma + nb}$ D) $\frac{m + n}{ma + nb}$
E) $\frac{mn}{a + b}$

2. Şeker oranı % a olan m gram çözeltiye, n gram şeker karıştırılıyor.

Yeni elde edilen çözeltinin şeker oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{m + n}{ma + 100n}$ B) $\frac{ma + 100n}{m + n}$
C) $\frac{m \cdot n}{m + n}$ D) $\frac{m + n}{100mn}$
E) $\frac{100mn}{m + n}$

3. Tuz oranı % a olan b gram çözeltiye, c gram su katlıyor. **Yeni elde edilen çözeltinin tuz oranı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) $\frac{a + b}{b + c}$ B) $\frac{bc}{a + b}$ C) $\frac{ab}{b + c}$
D) $\frac{b + c}{100a}$ E) $\frac{100a}{b + c}$

4. % a tuz içeren b gram tuzlu sudan, c gram su buharlaştırılıyor.

Yeni elde edilen çözeltinin tuz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{a - b}{b.c}$ B) $\frac{b.c}{a - b}$ C) $\frac{b + c}{a.c}$
D) $\frac{a.b}{b - c}$ E) $\frac{b - c}{a.b}$

5. % 40 i şeker olan 120 litre şekerli su ile % 20 si şeker olan 80 litre şekerli su karıştırılırsa, oluşan karışımın şeker yüzdesi kaç olur?

- A) 36 B) 34 C) 32 D) 30 E) 28

6. Şeker oranı % 40 olan 120 gramlık meyve suyunu 80 gram su ilave ediliyor.

Elde edilen yeni meyve suyunun şeker oranı yüzde kaçtır?

- A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 54

7. Asit oranı % 20 olan bir karışımın % 25 i dökülüyor. Yerine aynı miktar su ekleniyor.

Buna göre, yeni karışımın yüzde kaçı asit olur?

- A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

8. Alkol oranı % a olan bir miktar alkol – su karışımının yarısı dökülderek yerine aynı miktarda alkol ekleniyor.

Yeni karışımın alkol oranı % 72 olduğuna göre, a kaçtır?

- A) 22 B) 32 C) 44 D) 48 E) 88

9. % 40 i alkol olan 80 litre alkol – su karışımından kaç litre alkol eklenmelidir ki son karışımın alkol oranı % 50 olsun?

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

10. Tuz oranı % 20 olan 60 gram tuzlu suyun tuz oranını % 30 a çıkarmak için kaç gram su buharlaştırılmalıdır?

- A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

11. Tuz oranı % 75 olan, 40 kg tuzlu suya 2 kg tuz ve bir miktar su ilave edilerek tuz oranı % 25 e düşürmek isteniyor.
Bunun için kaç litre suya ihtiyaç vardır?
A) 40 B) 55 C) 70 D) 86 E) 88

12. Şeker oranı % 60 olan A çözeltisiyle, şeker oranı % 70 olan B çözeltisi karıştırılarak şeker oranı % 66 olan 100 kg lik bir çözelti elde ediliyor.
Bu karışım için kaç kg A çözeltisi kullanılmıştır?
A) 30 B) 40 C) 50 D) 55 E) 60

13. Alkol oranı % 20 olan 400 gramlık bir karışımın $\frac{3}{5}$ i dökülenerek, yerine alkol oranı % 35 olan aynı miktarda karışım ilave ediliyor.
Elde edilen yeni karışımın alkol oranı yüzde kaç olur?
A) 24 B) 25 C) 27 D) 29 E) 30

14. Tuzluluk oranı % 20 olan 20 litre tuzlu suya, kaç litre saf su ilave etmeliyiz ki, tuz oranı % 4 olsun?
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

15. Tuz oranı % 60 olan tuzlu suya, karışımın $\frac{1}{4}$ ü kadar tuz, $\frac{1}{5}$ i kadar su ilave ediliyor.
Yeni karışımındaki tuzun suya oranı kaçtır?
A) $\frac{23}{12}$ B) $\frac{19}{12}$ C) $\frac{17}{12}$ D) $\frac{11}{12}$ E) $\frac{7}{12}$

KARIŞIM PROBLEMLERİ

16. Şeker oranı % 40 olan 60 litrelük şekerli suyun yarısı, şeker oranı % 30 olan 30 litrelük şekerli suyun $\frac{1}{3}$ ü karıştırılıyor.
Bu karışma ne kadar su ilave etmeliyiz ki şeker oranı % 20 olsun?
A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20

17. a litre tuzlu suyun % a sı tuz ve b litre tuzlu suyun % b sı sudur. Bu iki karışım karıştırıldığında tuz oranı % (a + b) oluyor.
Buna göre, toplam karışım kaç litredir?
A) 10 B) 30 C) 50 D) 80 E) 100

18. A kabında şeker oranı % 30 olan 20 lt, B kabında su oranı % 40 olan 10 lt, C kabında şeker oranı % 50 olan 15 lt karışım vardır. A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşaltıldıktan sonra, B kabındaki karışımın yarısı C kabına boşaltılırsa, **C kabındaki karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?**
A) 36 B) 48 C) 50 D) 54 E) 63

19. Şekilde verilenlere göre, A kabında bulunan karışımından 40 gr, B kabında bulunan karışımından 60 gr alınıp karıştırılıyor.
Buna göre, oluşan karışımın şeker yüzdesi kaçtır?
A) 64 B) 70 C) 82 D) 86 E) 88

20.
Grafiklerdeki A ve B karışımılarından A dan 70 gram, B den 30 gram alınıp karıştırılıyor.
Yeni karışımın yüzde kaç nescafedir?
A) 20 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34

KARIŞIM PROBLEMLERİ

TEST 71

1. Şeker oranı % 30 olan 50 gram ve şeker oranı % 40 olan 120 gram şekerli iki su aynı kapta karıştırılıyor.
Elde edilen karışımın ne kadar su buharlaştırılırsa karışımın şeker oranı % 45 olur?
A) 35 B) 30 C) 20 D) 15 E) 10

2. Kilogramı $\frac{1}{18}$ olan 30 kg pirinç ile kilogramı $\frac{1}{24}$ olan pirinçten kaç kilogram karıştırılmalıdır ki, karışımın kilogramı $\frac{1}{20}$ olsun?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

3. Tuz oranı % 30 olan 40 kg tuzlu sudan kaç kg su buharlaştırılam ki karışımın tuz oranı % 50 olsun?
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 26

4. Şeker oranı % 15 olan şerbetin şeker oranını % 10 a düşürmek için 20 litre su katıldığına göre, başlangıçta şerbet kaç litredir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

5. Şeker oranı % 20 olan 20 kg şekerli suyun $\frac{1}{4}$ ü alınıp yerine alınan miktar kadar su katlıyor.
Yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 25

6. Ağırlığının % 40 i şeker olan 1300 gramlık un, yağ ve şeker karışımında $\frac{\text{Yağ(gr)}}{\text{Un(gr)}} = \frac{4}{11}$ olduğuna göre, bu karışma kaç gram daha şeker eklenirse, un ve şeker miktarı eşit olur?

A) 36 B) 48 C) 52 D) 64 E) 78

7. % 30 u alkol olan 150 litrelük alkol ve su karışımının önce % 20 si dökülüyor. Geriye kalan alkol ve su karışımına, dökülen miktar kadar saf alkol konuyor.

- Elde edilen son karışımın alkol yüzdesi kaçtır?**
A) 44 B) 45 C) 50 D) 55 E) 62

8. % 40 lik 30 litre tuzlu suyun içine kaç litre su ilave edilirse % 15 lik tuzlu su elde edilir?
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

9. Şeker oranı % 60 olan x gram meyve suyu ile, şeker oranı % 25 olan y gram meyve suyu karıştırılıyor.

- Karışımın şeker oranı % 40 olduğuna göre, $\frac{x}{y}$ kaçtır?**

A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{1}{3}$

10. % 20 tuz içeren 80 litrelük tuzlu suya, eşit miktarda tuz ve su katlırsa, yeni karışımın tuz yüzdesi 30 oluyor. **Karışma kaç litre su eklenmiştir?**

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50

11. % 20 şeker içeren 60 kg şeker-su karışımından kaç kg su buharlaştırılırsa, karışımındaki şeker oranı % 25 olur?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

12. Şeker oranı % 10 olan 300 gr şekerli suya kaç gr şeker katılırsa, karışımındaki şeker oranı % 20 olur?

A) 37,5 B) 40 C) 45 D) 47,5 E) 50

13. Asit oranı % 70 olan 10 litrelük sıvı temizleyiciye asit oranı % 20 olan sıvı temizleyiciden kaç litre katalım ki yeni karışımın asit oranı % 40 olsun?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 25 E) 30

14. Bir miktar kolonyanın % 15 i alkoldür. Bu kolonyaya 20 cm³ saf alkol katarsak, yeni karışımın alkol oranı % 25 e yükseliyor.

Karışımın yeni miktarı kaç cm³ tür?

A) 150 B) 160 C) 170 D) 180 E) 190

15. 20 kg un-seker karışımının % 20 si şekerdir. Karışma 4 kg daha şeker eklenirse yeni karışımındaki şekerin una oranı kaç olur?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{8}$

KARIŞIM PROBLEMLERİ

16. Alkol oranı % 15 ve % 30 olan kolonyalardan bir miktar karıştırılarak, alkol oranı % 25 olan 60 gr kolonya elde ediliyor.

Buna göre, % 15 lik kolonyadan kaç gr alınmıştır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

17. Alkol yüzdesi % 30 olan 40 litre çözelti ile alkol yüzdesi kaç olan 25 litre çözeltiyi karıştırılarım ki, alkol yüzdesi % 20 olsun?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

18. Alkol oranı % 40 olan 50 litre çözelti ile alkol oranı % 24 olan 30 litre çözelti karıştırılıyor.

Buna göre, yeni karışımın alkol yüzdesi kaç olur?

A) 27 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36

19. Yağ oranı % 12 olan 600 gr lik kıyma ile, yağ oranı % 7 olan 400 gr lik kıyma karıştırıldığında, elde edilen karışımın yağ oranı yüzde kaç olur?

A) 10 B) 11,5 C) 12 D) 13 E) 16

20. 120 gr saf su ile 80 gr alkol karıştırılırsa karışımındaki alkol yüzdesi kaç olur?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

KARIŞIM PROBLEMLERİ

TEST 72

1. x kg tuz, y kg su ile karıştırıldığında elde edilecek karışımın tuz yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $\frac{x+y}{100}$ B) $\frac{100x}{x+y}$ C) $\frac{100y}{x+y}$
D) $\frac{100}{x+y}$ E) $\frac{xy}{x+y}$

2. Şeker oranı % 20 olan 70 gram çözelti ile şeker oranı % 40 olan 30 gram çözelti karıştırılıyor.

Elde edilen çözeltinin şeker oranı yüzde kaç olur?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 28 E) 30

3. Şeker oranı % 60 olan 60 kg şeker – su karışımına 20 kg şeker, 20 kg su eklenliğinde elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?

A) 60 B) 58 C) 56 D) 50 E) 40

4. Şeker oranı % 20 olan 300 gr meyve suyunun şeker oranını % 25 e çıkarmak için kaç gr şeker katılmalıdır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

5. Tuz oranı % 30 olan 20 gr tuzlu suyun tuz oranını % 20 ye düşürmek için kaç gr saf su katılmalıdır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

6. Şeker oranı % 39 olan bir meyve suyunun hacimce $\frac{6}{13}$ ü alınıp, yerine aynı miktarda şeker oranı % 26 olan başka bir meyve suyu ilave ediliyor.

Buna göre, elde edilen meyve suyunun şeker oranı yüzde kaç olur?

A) 28 B) 29 C) 30 D) 32 E) 33

7. Yoğunluğu 0,8 gr/cm³ olan 60 cm³ sıvı ile yoğunluğu 0,6 gr/cm³ olan 40 cm³ sıvı karıştırılırsa karışımın yoğunluğu kaç gr/cm³ olur?

A) 0,72 B) 0,70 C) 0,68
D) 0,66 E) 0,65


8. 60 kg'lık şeker su karışımında şekerin suya oranı $\frac{2}{3}$ tür. Bu çözeltiye kaç kg şeker katalım ki şeker oranı % 64 olsun?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

9. Şekilde A ve B şeker – su karışımlarının grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre, A dan 700 kg, B'den 300 kg alıp karıştırırsak elde edilen karışımın yüzde kaç şeker olur?

A) 37 B) 38 C) 40 D) 41 E) 42



10. Tuz oranı % 18 olan 70 gr tuz – su çözeltisine tuz oranı % 27 olan, tuz – su çözeltisinden karıştırılıyor. Yeni elde edilen karışımın tuz oranı % 20 oluyorsa, en son karışım kaç gr dir?

A) 120 B) 100 C) 90 D) 85 E) 80

11. Şeker oranı % 60 olan A çözeltisiyle, şeker oranı % 70 olan B çözeltisi karıştırılarak, şeker oranı % 66 olan 100 kg'lık bir çözelti elde ediliyor.

Bu karışım için kaç kg A çözeltisi kullanılmıştır?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 55 E) 60

12. Tuz oranı % 70 olan a gr çözeltinin $\frac{3a}{5}$ i boşaltılıp, yerine $\frac{2a}{5}$ kadar tuz ve $\frac{a}{5}$ kadar su ilave ediliyor.

Yeni elde edilen çözeltinin tuz oranı yüzde kaç olur?

- A) 60 B) 68 C) 70 D) 72 E) 80

13. Tuz oranı $\frac{x}{2}$ olan 60 litre tuzlu su ile tuz oranı $\frac{x}{3}$ olan kaç litre tuzlu su karıştırıldığında, yeni karışımın tuz oranı $\frac{13x}{30}$ olsun?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

14. a ve b maddelerinden oluşan x litre karışımın % 40'sı a maddesidir. Bu karışımından y litre boşaltıp yerine aynı miktarda b maddesi katılırsa, karışımın % 10 u a maddesi oluyor.

Buna göre, $\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{3}$ E) 3

15. Tuz oranı % 48 olan 80 kg tuzlu sudan kaç kg su buharlaştırıldığında tuz oranı % 64 olsun?

- A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

16. A ve B gibi iki kapta nescafe – süt karışımı vardır. A'daki kapta nescafenin süte oranı $\frac{3}{7}$, B'deki kapta nescafenin süte oranı $\frac{2}{3}$ tür.

A'dan 40 gr, B'den 60 gr alıp karıştırırsak, yeni elde edilen nescafe – süt karışımının yüzde kaç nescafe olur?

- A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 40

17. Bir satıcı kg'ı $\frac{1}{4}$ olan 60 kg pirinç ile kg'ı $\frac{1}{5}$ olan pirinçten 40 kg karıştırarak, karışımın kg'ını % 25 kâr ile satıyor.

Satıcı karışımın bir kg'ını kaç TL dan satmıştır?

- A) 4,5 B) 4,6 C) 5,3 D) 5,5 E) 5,6


18. İçerisinde x kg tuz, y kg su bulunan bir tuz – su karışımının tuz oranı % 64 olduğuna göre,

$\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{16}{9}$ B) $\frac{18}{7}$ C) $\frac{20}{9}$ D) $\frac{8}{3}$ E) $\frac{25}{9}$

19. % 40'sı su olan x litrelük karışımı % 30 'u su olan y litrelük bir karışım ilave ediliyor. Karışma 3 litre daha su katılıncaya karışımın su oranı % 40 oluyor. Buna göre, y kaçtır?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18



Grafikteki A ve B maddelerinden sırasıyla 30 ve 20 kg alınarak karıştırılıyor.


Buna göre, yeni karışımın bir kilogramı kaç TL olur?

- A) 0,8 B) 1,2 C) 1,6 D) 2 E) 2,4

HAREKET PROBLEMLERİ

TEST 73

1.




Aralarında 1200 km mesafe bulunan iki araç, aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar.

Kaç saat sonra karşılaşırlar?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

2.



Aralarında 600 km mesafe bulunan iki araç aynı anda, aynı yönde hareket ediyorlar.

Arkadaki araç, kaç saat sonra öndeği araca yetişir?

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20


3.

A kentinden B kentine doğru hareket eden bir araç 30 km/s hızla gidip, 40 km/s hızla geri dönüyor.

Gidiş ve dönüş toplam 14 saat sürdüğünde göre, bu hareketli A kentinden B kentine kaç saatte gitmiştir?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

4.



Hızları 40 km/s ve 60 km/s olan iki araç aynı anda A dan B ye doğru hareket ediyorlar.

IACI = 300 km olmak üzere, hızlı giden araç C ye varınca, hiç durmadan geri dönüyor ve diğer araçla B de karşılaşıyorlar.

Buna göre, IABI yolu kaç km dir?

- A) 180 B) 200 C) 220
D) 240 E) 250

5. Bir bisikletli bir yolu saatte 24 km hızla gidip, dursaksızın aynı yolu saatte 30 km hızla dönüyor.


Bisikletinin gidiş ve dönüşteki toplam süresi 54 dakika olduğuna göre, bu yolun uzunluğu kaç km dir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

6. Bir hareketli gittiği yolun $\frac{3}{7}$ si kadar daha gitmiş olsaydı, 300 km yol gitmiş olacaktı.

Buna göre, hareketli kaç km yol gitmiştir?


- A) 280 B) 270 C) 210
D) 200 E) 180



Aralarında 120 km mesafe bulunan A ve B şehirlerindeki araçların hızları sırasıyla 80 km/h ve 60 km/h tir. A daki araç B deki araçtan 1 saat sonra hareket ederek C noktasında diğer araca yetişiyor.

Buna göre, IACI kaç km dir?

- A) 600 B) 680 C) 700
D) 720 E) 800



A ve B noktalarında bulunan iki aracın hızları V_1 ve V_2 dir. Aynı anda ve karşılıklı olarak hareket ettiklerinden 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Aynı yönde hareket ederlerse A daki araç B deki 5 saat sonra C de yetişiyor.

Buna göre, V_1 hızı V_2 nin kaç katıdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. AB yolunun $\frac{1}{3}$ ünü V hızıyla t saatte alan bir araç, saatteki hızını 40 km artırarak kalan yolu yine t saatte alıyor.

Buna göre, V kaç km/saattir?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

10. Bir yaya gideceği yolun $\frac{2}{5}$ ini 20 km/saat hızla, geriye kalan yolu ise V hızıyla alıyor.

İlk aldığı yolda geçen süre, V hızıyla aldığı yolda geçen sürenin $\frac{3}{4}$ üne olduğuna göre, V kaçtır?

- A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 30 E) 35

11. Hızı 80 km/saat olan bir araç 480 km lik bir yola gitmek üzere yola çıkarıyor. Yolun yarısında araç bozuluyor ve 1 saat bekliyor.

Bu araç kaybettiği zamanı telafi etmek için yolun kalan yarısını kaç km/saat hızla gitmelidir?

- A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130

12. Bir araç bir yolu V hızıyla 24 saatte gitmektedir. Araç yolun $\frac{2}{3}$ üünü $2V$ hızıyla, kalan kısmını $\frac{V}{4}$ hızıyla giderse, aynı yolu kaç saatte gitmiş olur?

- A) 30 B) 32 C) 36 D) 38 E) 40

13. Bir bisikletli saatte V km hızla 40 km yol gitmiştir. Bisikletli saatteki hızını 2 km azaltsaydı süre 1 saat uzayacaktı.

Buna göre, bisikletlinin hızı saatte kaç km dir?

- A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

14. Bir araç A kentinden B kentine saatte 80 km hızla gidip, hiç durmadan saatte 120 km hızla geri dönüyor.

Aracın gidiş ve dönüşteki ortalama hızı saatte kaç km dir?

- A) 92 B) 94 C) 96 D) 98 E) 100


fdd yayınıları

HAREKET PROBLEMLERİ

15. Bir araç A dan B ye saatte 20 km hızla gidip aynı yoldan hiç beklemeden geri dönüyor.

Tüm yol boyunca ortalama hızı 32 km/saat olduğuna göre, B den A ya dönüşteki hızı kaç km/saattir?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

16. 

A kentinden $2V$ km/s, B kentinden $3V$ km/s hızla iki araç aynı anda, birbirlerine doğru hareketlerinden 3 saat sonra karşılaşıyorlar.

B den hareket eden araç karşılaşmaktan kaç saat sonra A kentine ulaşır?

- A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4

17. A kentinden B kentine 20 saatte ulaşan araç, yolun $\frac{2}{5}$ ini gittikten sonra, hızını yarıya düşürmüştür.

Buna göre, bu araç yolun ikinci bölümünü kaç saatte almıştır?

- A) 18 B) 15 C) 12 D) 10 E) 9

18. 600 metre uzunluğundaki dairesel bir pistin, aynı noktasında bulunan iki hareketli, aynı yönde hareket ederlerse 30 sn sonra, zit yönde hareket ederlerse 5 sn sonra karşılaşıyorlar.

Bu iki hareketli hızlı gidenin hızı kaç m/sn dir?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

19. Sabit hızla giden bir tren 80 m uzunluğundaki tüneli 6 sn de, 120 m uzunluğundaki köprüyü 8 sn de geçiyor.

Buna göre, trenin boyu kaç metredir?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

20. Bir tren sabit hızla 1200 m uzunluğundaki tüneli 20 sn de geçmektedir.

Aynı tren sabit hızla bir elektrik direğini 5 sn de geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir?

- A) 300 B) 400 C) 500 D) 800 E) 850

fdd yayınıları

HAREKET PROBLEMLERİ


TEST 74

1. Bir araç A'dan B'ye saatte 80 km hızla gidip hiç durmadan 100 km hızla geri dönmüştür.

Gidiş ve dönüş toplam 9 saat sürdüğünde göre, AB arası kaç km dir?

- A) 200 B) 360 C) 400
D) 600 E) 720


2.



Şekildeki iki araç, aynı anda A'dan B'ye doğru hareket ediyorlar. Hızı fazla olan 4 saat önce B'ye vardığına göre, AB arası kaç km'dir?

- A) 700 B) 630 C) 490
D) 420 E) 350

3.



Şekildeki hareketli A'dan B'ye 80 km/saatlik hızla $\frac{9}{2}$ saatte gidebilmektedir. Aynı hareketli saatteki hızını kaç km artırmalıdır ki AB arasını 3 saatte alabilsin?


- A) 15 B) 20 C) 25 D) 35 E) 40

4.

Bir araç bir yolu V hızıyla giderse 10 saatte, $(V + x)$ hızıyla giderse 6 saatte alıyor. x hızıyla giderse aynı yolu kaç saatte alır?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25

5.



A ve B noktalarındaki iki hareketli aynı anda, karşılıkla hareket ettiklerinde D noktasında karşılaşıyorlar. Eğer B'deki hareketlinin hızı saatte 80 km olursa C noktasında karşılaşacaklardı.

$|CD| = 40$ km olduğuna göre, AC arası kaç km'dir?

- A) 120 B) 160 C) 200
D) 240 E) 300

6.

- Aralarında 280 km mesafe bulunan A ve B kentlerinden iki otomobil aynı anda karşılıkla hareket ettiklerinde 4 saat sonra, aynı yönde hareket ettiklerinde 14 saat sonra karşılaşıyorlar.


Buna göre, yavaş giden otomobil AB yolunu kaç dakikada alır?

- A) 112 B) 312 C) 582
D) 672 E) 742

7. Bir araç 620 km'lik yolun bir kısmını saatte 60 km hızla, geri kalanını saatte 80 km hızla giderek yolun tamamını 9 saatte almıştır.

Buna göre, 60 km hızla aldığı yolun, 80 km hızla aldığı yola oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{5}{6}$ C) $\frac{15}{16}$ D) $\frac{17}{21}$ E) $\frac{18}{23}$

8. 

Şekildeki iki hareketli birbirlerine doğru, aynı anda hareket ediyorlar. AB arası 420 km olduğuna göre, A'dan kaç km uzakta karşılaşmışlardır?

- A) 180 B) 200 C) 210
D) 240 E) 260

9. Bir tren 30 m uzunluğundaki bir köprüyü 4 saniyede, aynı hızla 120 m uzunluğundaki bir köprüyüde 10 saniyede geçebilmektedir.

Buna göre, trenin boyu kaç metredir?


- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

10. A ve B kentlerinden, aynı anda karşılıkla olarak hareket eden iki araçtan birinin hızı diğerinin hızının $\frac{3}{2}$ katına eşittir. Bu iki araç hareketlerinden 8 saat sonra karşılaşıyorlar.

Yavaş gidenin hızı V olduğuna göre, AB arası kaç V dir?

- A) 16 B) $\frac{33}{2}$ C) 20
D) 24 E) 32

11.




A ve B kentlerinde bulunan iki araç aynı anda karşılıklı olarak hareket ettiğinde 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Aynı anda, aynı yöne hareket ettiğinde A'daki araç B'dekine 12 saat sonra C noktasında yetişiyor. **Buna göre, A daki araç AB yolunu kaç saatte alır?**

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

12. Saatteki hızları V_1 , V_2 , V_3 olan üç aracın hızları arasında $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$, $\frac{V_2}{V_3} = \frac{4}{5}$ bağıntıları vardır.

Bu üç araç aynı anda, aynı yerden, aynı yöne doğru 3 saat yol aldıklarında V_1 ile V_3 hızındaki araçlar arasında 180 km'lik bir mesafe olduğuna göre, V_2 kaçtır?

- A) 60 B) 70 C) 80
D) 90 E) 120



A ve B noktalarında bulunan iki otomobil aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiğinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Eğer bu iki otomobil başlangıçta aynı yönde gitselerdi C noktasında yanyana olacaklardı. **$IBCI$ kaç km dir?**


- A) 900 B) 840 C) 820
D) 720 E) 600

14. A ve B gibi iki nokta arasındaki uzaklık 300 km'dir. A'dan saatteki hızı $2V$, B'den saatteki hızı V olan iki araç aynı anda karşılıklı olarak hareket ettiğinde C gibi bir noktada karşılaşıyorlar.

Hızlı giden araç C'den B'ye 2 saatte vardığına göre, yavaş gidenin saatteki hızı kaç km'dir?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 50

15. O merkezli çemberin çevresi 400 m dir. Çember üzerindeki A ve B noktalarından iki hareketli aynı anda, aynı yöne doğru hareket ediyorlar.




Kaç dakika sonra A daki B dekine yetişir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20

HAREKET PROBLEMLERİ

16.




$$2IABI = 3IBCI, 5IBCI = 4ICDI$$

A'dan B'ye saatte 40 km, B'den C'ye saatte 80 km, C'den D'ye saatte 100 km, hızla giden bir otomobil A'dan D'ye sabit bir hızla yine aynı zamanda gidebilmesi için **saatteki hızı kaç km olmalıdır?**

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 90

17.



Hızları saatte V_1 ve V_2 olan iki hareketli A ve B kentlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiğinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Şayet aynı koşullarda, aynı yönde hareket etselerdi V_1 hızındaki V_2 hızındaki 5 saat sonra yetişecekti.

Buna göre, $\frac{V_1}{V_2}$ oranı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

18.

Bir AB yolunun $\frac{1}{3}$ ünü $2V$ hızıyla t saatte alan bir araç, saatteki hızını 40 km artırarak kalan yolu yine t saatte alıyor. **Buna göre, V kaç km/saat'tır?**

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30


19.

Ortalama hızları oranı $\frac{3}{2}$ olan iki araç aynı anda aynı yerden harekete başlıyorlar. Aynı yönde hareket ederlerse t saat sonra aralarındaki uzaklık x km, zıt yönde hareket ederlerse $(t - 8)$ saat sonra aralarındaki uzaklık yine x km olmaktadır.

Buna göre, t kaçtır?

- A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

20.




Şekildeki iki hareketli aynı anda A'dan B'ye doğru hareket ediyorlar. Hızı fazla olan B'ye varıp durmadan geri döndüğünde yavaş olanla C noktasında karşılaşıyor. $IBCI = 60$ km olduğuna göre, $IACI$ kaç km dir?

- A) 120 B) 180 C) 200 D) 240 E) 360

HAREKET PROBLEMLERİ

TEST 75

1.



C noktasından aynı anda ve zıt yönde hareket eden iki araçtan I. nin hızı II. nin hızının 3 katıdır.

I. araç A noktasına 2 saatte, II. araç B noktasına 4 saatte vardığına göre, $\frac{|AC|}{|CB|}$ oranı kaçtır?

- A) 4 B) 3 C) $\frac{5}{2}$ D) 2 E) $\frac{3}{2}$

2.

Bir araç yolun yarısını saatte 30 km hızla, kalan yarısını saatte 40 km hızla tamamlıyor. Yolun ikinci yarısı ilk yarısından 3 saat daha kısa sürüyor.

Bu araç saatte 36 km hızla gitseydi, yolun tamamını kaç saatte alırdı?

- A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

3.

Bir araç iki kent arasındaki yolu giderken 6 saatte, dönüşte ise 4 saatte almıştır. Dönüş hızı, gidiş hızından 30 km/saat fazla olduğuna göre, **iki kent arası kaç km dir?**

- A) 320 B) 360 C) 400 D) 450 E) 500

4.

Bir araç iki kent arası, eğer 60 km/saat lik hızla giderse saatte 50 km hızla gittiğinden 1 saat önce varıyor. **Buna göre, iki kent arası kaç km dir?**


- A) 250 B) 300 C) 350 D) 400 E) 450

5.

Bir atlet 1 kilometreyi 6 dakikada koşuyor. **Hızını iki katına çıkardığında 2 kilometreyi kaç dakikada koşar?**

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 24

6.



A ile C kentleri arasındaki uzaklık 960 km dir. A dan B ye doğru 75 km/saat hızla hareket eden bir araç B ye vardiktan sonra saatteki hızını 15 km artırarak C ye varıyor.

Araç A ile C arasını hiç durmadan 11 saatte aldığına göre, A ile B kentleri arası kaç km dir?

- A) 150 B) 200 C) 310 D) 450 E) 560

7.

Bir araç A kentinden B kentine saatte 60 km hızla gidip, durmadan 90 km hızla geriye dönüyor.

Gidiş ve dönüşteki ortalama hızı saatte kaç km dir?


- A) 70 B) 72 C) 75 D) 80 E) 86

8.

Bir yüzücü dalga karşı dakikada 5 metre, dalga yönünde dakikada 15 metre yüzebilmektedir. Bu yüzücü 40 dk suda kalabildiğine göre, tehlike-sizce kıyıdan en çok kaç metre açılabilir?

- A) 300 B) 200 C) 150 D) 120 E) 60

9.



Hızları sıra ile V_1 ve V_2 olan ve aralarında 50 km bulunan iki araç, aynı anda A ve B den harekete başladıkları 3 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar.

$IBCI = 250$ km olduğuna göre, $\frac{V_1}{V_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{8}{5}$ B) $\frac{7}{5}$ C) $\frac{6}{5}$ D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{3}{2}$

10.

Bir hareketli belli bir yolu saatte ortalama V km hızla t saatte almıştır. **Hareketli ortalama hızını saatte 1 km azaltırsa aynı yolu kaç saatte alır?**

- A) $\frac{V+1}{V \cdot t}$ B) $\frac{V \cdot t}{t+1}$ C) $\frac{V \cdot t}{V-1}$
D) $\frac{t}{V-1}$ E) $\frac{V+1}{t}$

HAREKET PROBLEMLERİ

11. 240 metre uzunluğundaki bir trenin hızı 20 m/sn dir. **Uzunluğu 320 metre olan bir köprüyü kaç saniyede geçer?**

A) 22 B) 28 C) 36 D) 40 E) 44

12. Bir araç 380 km lik yolun bir kısmını saatte 50 km hızla, kalan kısmını ise saatte 70 km hızla giderek yolun tamamını 7 saatte almıştır.

Buna göre, bu araç 50 km/saat lik hızla kaç saat hareket etmiştir?

A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) $\frac{9}{2}$ E) $\frac{11}{2}$

13. Evinden işine sabit uzunluktaki adımlarla yürüyerek giden bir kimse dakikada 20 adımlık hızla giderse işine 4 dk geç kiyor. 25 adımlık hızla giderse işine 2 dk önce varıyor.

Buna göre, evi ile iş yeri arası kaç adımdır?

A) 480 B) 500 C) 600 D) 640 E) 720

14. Sabit hızla hareket eden bir tren 2100 metre uzunluğundaki I. tüneli $\frac{3}{4}$ dakikada, kendi boyu uzunluğundaki II. tüneli 20 sn de geçiyor.


Buna göre, trenin boyu kaç metredir?

A) 600 B) 610 C) 620 D) 630 E) 640

15. Aynı noktadan aynı anda zit yönde hareket, eden iki aracın hızları sıra ile 60 km/saat ve 90 km/saat tir. **Hareketlerinden kaç saat sonra aralarındaki uzaklık 1500 km olur?**

A) 8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14


16.



- Hızları saatte $3V$ ve V olan iki araç, A dan aynı anda B ye doğru hareket ediyorlar. Hızlı olan araç B ye varıp, hiç durmadan geri dönerek C ye vardığı anda, diğer araçla karşılaşıyor. BC yolu 40 km olduğuna göre, **AB yolu kaç km dir?**

A) 60 B) 70 C) 80 D) 100 E) 120

17.



- A ve B şehirlerinden aynı anda birbirine doğru hareket eden iki aracın hızları oranı $\frac{3}{4}$ tür. Bu iki araç 8 saat sonra karşılaşıyorlar.

Araçlar aynı yönde hareket ederlerse, hızlı giden araç yavaş giden araca kaç saat sonra yetişir?

A) 56 B) 52 C) 48 D) 45 E) 42

földi yayınıları

18. Hızları toplamı 160 km/saat olan iki otomobilden biri belli bir yolu 6 saatte, diğeri 4 saatte alıyor.

Bu yolun uzunluğu kaç km dir?

A) 340 B) 350 C) 352 D) 384 E) 400

földi yayınıları

19. Bir tren 60 km/saat hızla giderse varacağı yere 3 saat önce, 40 km/saat hızla giderse 3 saat geç varıyor. **Bu yerin uzaklığı kaç km dir?**

A) 580 B) 600 C) 640 D) 680 E) 720

földi yayınıları

20. Çevresi 65 m olan dairesel bir pistte aynı noktadan hızları 4m/sn ve 6 m/sn olan iki hareketli aynı anda ve ters yönde hareket ediyorlar. **5 saniye sonra aralarında kaç metrelük yol kalmıştır?**

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ

TEST 76

1. Önder bir işi tek başına 8 günde, Haluk ile Önder aynı işi birlikte 6 günde bitirdiklerine göre, **Haluk tek başına aynı işi kaç günde bitirir?**

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 28

6. Ahmet bir işi Barış'ın 2 katı, Can'ın yarısı kadar bir sürede yapıyor. Ahmet ve Barış birlikte bu işi 12 günde yaptığına göre, **Can işin yarısını kaç günde yapar?**

A) 18 B) 30 C) 32 D) 36 E) 72

7. Aycan Nurcan'ın dört katı kadar bir hızla çalışarak ikisi birlikte bir işi 4 günde bitirebiliyorlar. Aycan 1 gün çalışıktan sonra işi bırakıyor.

Kalan işi Nurcan tek başına kaç günde yapar?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

8. A işçisinin bir günde yaptığı iş, B işçisinin yaptığı işin yarısı, B nin yaptığı iş C nin yaptığı işin $\frac{1}{3}$ ü kadardır. Üçü birlikte bu işi 10 günde bitirebilmektedir.

Buna göre, C işçi bu işi tek başına kaç günde yapar?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90

9. Üç işçiden birinci işçi bir işi 4 günde, ikinci işçi aynı işi 5 günde bitiriyor. Üçü beraber bu işi 2 günde bitirdiklerine göre, **Üçüncü işçi bu işin $\frac{1}{4}$ ünү tek başına kaç günde bitirir?**

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10. Eşit kapasitedeki 6 işçi beraber bir işe başlıyorlar. Her gün bir işçi ayrılarak işin tamamını 4 günde bitiriyorlar.

Buna göre, bir işçi, işin tamamını kaç günde bitirir?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

11. Ahmet saatte 20 metre, Hasan ise 60 metre duvar örürüyor.

İkisi birlikte 1600 m duvarı kaç saatte örürler?

- A) 4 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20

12. İki musluktan birincisi havuzun $\frac{1}{3}$ ünү 3 saatte doldurmaktadır, ikincisi ise $\frac{3}{5}$ ini 6 saatte boşaltmaktadır.

Bu iki musluk beraber açıldıklarında havuzun $\frac{1}{10}$ unu kaç saatte doldurabilirler?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

13. Biri diğerinin 2 katı hızla su akıtan iki musluk bir havuzu birlikte 12 saatte doldurabiliyor.

Yavaş akan musluk bu havuzu kaç saatte doldurur?

- A) 18 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36

14. Özdeş 5 musluk boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır.

Bu havuzun kapasitesinin 4 katı olan bir havuzu özdeş kaç musluk 10 saatte doldurur?

- A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

15. Boş bir havuzu iki musluktan birincisi 18 saatte, ikincisi 24 saatte dolduruyor.

Havuzun $\frac{2}{9}$ u dolu iken musluklar aynı anda açılırsa bu havuz kaç saatte dolar?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

16. İki musluktan birincisi boş bir havuzu 6 saatte, ikincisi 8 saatte doldurmaktadır. Havuzun ortasında bulunan üçüncü bir muslukta dolu havuzu 12 saatte kendi seviyesine kadar boşaltmaktadır.

Üç musluk birden açılırsa boş havuz kaç saatte dolar?

- A) 2 B) $\frac{31}{14}$ C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{26}{7}$

17. Bir havuzu A musluğu 12 saatte doldurmaktadır, B musluğu 8 saatte, C musluğu 6 saatte boşaltmaktadır. Havuz dolu iken B musluğu 2 saat su akıttıktan sonra A ve C muslukları da açılıyor.

Buna göre, havuz toplam kaç saatte boşalmıştır?

- A) 4 B) 4,4 C) 4,8 D) 5 E) 5,6

18. Bir depoya bir musluktan 10 dakikada % 40 lik 20 lt alkollü su, bir başka musluktan 15 dakikada 20 lt alkol akmaktadır.

Buna göre, iki musluk aynı anda açıldıkten 1 saat sonra depoda biriken karışımın alkol oranı yüzde kaç olur?

- A) 58 B) 60 C) 62 D) 64 E) 128

19. Birim zamanda eşit miktarda su akıtan iki musluk bir havuzu 6 saatte dolduruyor. Aynı kapasitedeki 3 tane musluk aynı havuzu beraber 8 saatte boşaltıyorlar.

Beş musluk beraber açılırsa havuz kaç saatte dolar?

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

20. a ve b muslukları bir havuzu 6 saatte dolduruyor. c ve d muslukları ise aynı havuzu 4 saatte boşaltıyor. Havuzun $\frac{3}{4}$ ü dolu iken, a, b, c, d muslukları birlikte açılıyor.

3 saat sonra havuzun ne kadarı dolu olur?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{5}{12}$ E) $\frac{2}{15}$

3. Üç işçiden; birinci işçinin yaptığı iş, ikinci işçinin yarısı kadar, ikinci işçinin yaptığı iş üçüncüsinin yarısı kadardır. **Üçü birlikte, bu işi 24 günde bitirebildiklerine göre, ikinci işçi bu işi kaç günde bitirir?**

- A) 42 B) 50 C) 84 D) 92 E) 168

4. Selim ile İlhan bir işi 16 günde, aynı işi İlhan ile Hüseyin 12 günde ve Selim ile Hüseyin 24 günde bitirebildiklerine göre, **Hüseyin bu işi tek başına kaç günde bitirebilir?**

- A) 18 B) 32 C) 38 D) 48 E) 56

5. Bir işin tamamını usta 6 günde, çırak 18 günde bitirebilmektedir. Çırak 3 gün çalışıktan sonra usta da işe başlıyor.

Buna göre, işin tamamı kaç günde biter?

- A) $\frac{15}{4}$ B) $\frac{19}{4}$ C) $\frac{23}{4}$ D) $\frac{27}{4}$ E) $\frac{31}{4}$

TEST 77

1. İki işçiden birincisi bir iş yalnız başına x günde, ikincisi $\frac{x}{3}$ günde bitiriyor.

İkisi birlikte aynı işi 6 günde bitirdiklerine göre, x kaçtır?

- A) 5 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24

2. İki işçiden birincisi bir iş 12 günde, ikincisi ise 16 günde yapmaktadır. **Birinci işçi hızını yarıya düşürür, ikinci işçi hızını iki katına çıkarırsa birlikte bu işi kaç günde bitirirler?**

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

3. Üç işçiden; birinci işçinin yaptığı iş, ikinci işçinin yarısı kadar, ikinci işçinin yaptığı iş üçüncüsinin yarısı kadardır. **Üçü birlikte, bu işi 24 günde bitirebildiklerine göre, ikinci işçi bu işi kaç günde bitirir?**

- A) 42 B) 50 C) 84 D) 92 E) 168

4. Selim ile İlhan bir işi 16 günde, aynı işi İlhan ile Hüseyin 12 günde ve Selim ile Hüseyin 24 günde bitirebildiklerine göre, **Hüseyin bu işi tek başına kaç günde bitirebilir?**

- A) 18 B) 32 C) 38 D) 48 E) 56

5. Bir işin tamamını usta 6 günde, çırak 18 günde bitirebilmektedir. Çırak 3 gün çalışıktan sonra usta da işe başlıyor.

Buna göre, işin tamamı kaç günde biter?

- A) $\frac{15}{4}$ B) $\frac{19}{4}$ C) $\frac{23}{4}$ D) $\frac{27}{4}$ E) $\frac{31}{4}$

6. Bir işi, Oya ile Fatma 8 günde yapıyorlar. Oya yalnız başına x günde, Fatma ise 12 günde bitirmektedir. **Oya işin yarısını yalnız başına kaç günde bitirebilir?**

- A) 9 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

7. Üç kişi bir işi birlikte 3 günde yapabilmektedirler. Aynı işi, birinci kişi tek başına 12 günde, ikinci kişi tek başına 8 günde yapabiliyor.

Üçüncü kişi tek başına aynı işi kaç günde yapabılır?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

8. Bir işi, birinci işçi 12 günde, ikinci işçi 24 günde bitirebiliyorlar. Birlikte çalışmaya başladıkten 2 gün sonra birinci işçi işten ayrıyor.

İşin kalan kısmını ikinci işçi kaç günde bitirir?

- A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

9. Cilt ustası bir günde 4 kitabı, çıraklı ise 2 günde bir kitabı ciltlemektedir.

İkisi birlikte 90 kitabı kaç günde ciltlerler?

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

10. İki işçi beraber çalışarak bir işi 4 saatte yapıyorlar. **Birinci işçi yalnız başına aynı işi 12 saatte bitirirse ikinci işçi aynı işi kaç saatte bitirir?**

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

11. A bir işi 6 günde yapmaktadır. B nin hızı ise A nin hızının iki katıdır. **İkisi birlikte işi kaç günde bitirirler?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Ahmet bir işin $\frac{3}{10}$ unu yaptıktan sonra, 4 gün daha çalışmada geriye işin yarısı kalmıştır.

Buna göre, işin tamamını kaç günde bitirebilir?

A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

13. Bir işyerinde çalışan iki işçiden birincisi bir işi yalnız başına 12 günde, ikincisi ise yalnız başına 18 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte 3 gün çalıştıkları sonra ikincisi işi bırakıyor.

Kalan işi birinci işçi kaç günde bitirebilir?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11

14. Bir işi Sevgi tek başına 8 günde, aynı işi Burak ise 6 günde yapabiliyor. İkisi birlikte 2 gün çalıştıkları sonra Sevgi işi bırakıyor.

Kalan işi Burak tek başına kaç günde tamamlar?

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3

15. A ve B muslukları boş bir havuzu birlikte 5 saatte dolduruyor. A musluğu 2 saat, B musluğu 1 saat açık bırakılırsa, havuzun $\frac{1}{4}$ ü doluyor.

A musluğu bu boş havuzu kaç saatte doldurur?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20

İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ

16. İki musluktan biri bir havuzu 8 saatte, diğeri 6 saatte doldurmaktadır. Dipteki bir musluk ise dolu havuzu 24 saatte boşaltmaktadır.

Üç musluk aynı anda açılırsa, boş havuz kaç saatte dolar?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

17. İki musluktan birisi, diğerinin 3 katı kadar hızla akmaktadır. **Beraber bir havuzu 12 günde doldurabildiklerine göre, hızlı akan musluk bir günde havuzun ne kadarını doldurur?**

A) $\frac{1}{48}$ B) $\frac{1}{24}$ C) $\frac{1}{16}$ D) $\frac{1}{12}$ E) $\frac{1}{8}$

18. Boş bir havuzu birinci musluk 6 saatte doldururken dibindeki ikinci musluk, dolu havuzu 10 saatte boşaltmaktadır. **Havuzun yarısı dolu iken her iki musluk da açılırsa havuz kaç saatte dolar?**

A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8

19. A musluğu havuzun $\frac{3}{5}$ ini $\frac{3x}{5}$ saatte, B musluğu havuzun $\frac{1}{5}$ ini $\frac{4x}{5}$ saatte dolduruyor. C musluğunun boşaltma hızı ile A musluğunun doldurma hızı eşittir. Üç musluk aynı anda açıldığında boş havuz 40 saatte doluyor.

A musluğu tek başına havuzu kaç saatte doldurur?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

20. Boş bir havuzu 1. musluk tek başına 12 saatte, 2. musluk ise 6 saatte doldurmaktadır. Havuzun tam ortasında bulunan 3. musluk havuzun yarısını 4 saatte boşaltmaktadır.

Buna göre, boş havuz 3 musluk açıkken kaç saatte dolar?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ

TEST 78

1. Mert bir işi x günde, Selinay aynı işi $\frac{x}{3}$ günde yapabiliyor. İkisi birlikte aynı işi 3 günde yaptıklarına göre, **Selinay aynı işi yalnız başına kaç günde yapar?**

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4


2. Üç işçi bir işi birlikte 4 günde bitirebiliyor. Bunlardan birincisi bu işi yalnız başına 24 günde, üçüncü işçi yalnız başına 12 günde bitirebiliyor.

Buna göre, ikinci işçi yalnız başına bu işi kaç günde bitirir?

A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 E) 8

3. Mert bir işi Burak'ın 2 katı, Can'ın yarısı kadar bir zamanda bitiriyor. Mert ile Can işi birlikte 12 günde bitirdiklerine göre, **Burak bu işi tek başına kaç günde bitirir?**

A) 9 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36



4. Bir işi üç işçi birlikte 8 günde yapabiliyorlar. I. işçi II. işçinin yaptığı işin 2 katını, II. işçi ise III. işçinin yaptığı işin iki katını yapmaktadır.

Buna göre, II. işçi yalnız başına bu işi kaç günde bitirir?

A) 14 B) 28 C) 36 D) 42 E) 56

5. A ile B birlikte bir işi 4 günde, B ile C birlikte aynı işi 8 günde ve A ile C birlikte aynı işi 6 günde bitirebiliyorlar.

Buna göre, C tek başına bu işi kaç günde bitirir?

A) 48 B) 36 C) 32 D) 24 E) 16

6. Selinay bir işi a, Mert 3a günde bitiriyor. İkisi birlikte $(a - 1)$ günde aynı işi bitirdiklerine göre, **Mert aynı işi tek başına kaç günde bitirir?**

A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

7. Bir ustanın 10 saatte bitirdiği işi çırayı 15 saatte bitiriyor. **Usta işe başlayıp 4 saat çalıştıkten sonra çırayı da katılırsa işin kalan kısmını birlikte kaç dakikada bitirirler?**

A) 180 B) 200 C) 210
D) 216 E) 220

8. Bir ustanın 6 saatte yaptığı işi çırak 10 saatte yapmaktadır. Usta işe başladıkten 2 saat sonra da çırak çalışmaya başlıyor.

Buna göre, iş kaç saatte biter?

A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) 4 E) $\frac{9}{2}$

9. Hami bir işin $\frac{1}{3}$ ünü yaptıktan sonra 8 gün daha çalışarak işin yarısını tamamlamış oluyor.

Buna göre, Hami kalan işi kaç günde bitirir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 48

10. Üç işçiden I. si II. nin 3 katı, III. nün yarısı kadar bir zamanda işi bitiriyor. I. ile III. işçi beraberce 18 günde bitirdiklerine göre, **II. işçi işi tek başına kaç günde bitirir?**

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

11. Bir işi Mert 8 günde, Mustafa ise 24 günde bitirebiliyor. Birlikte işe başladiktan 2 gün sonra Mert işten ayrılmıştır. **Buna göre, Mustafa kalan işi kaç günde tamamlar?**

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

12. Bir bahçe duvarını iki ustadan birincisi 12 günde, ikincisi 18 günde örüyor. İki usta birlikte 3 gün çalıştıkları sonunda birinci usta işe gelmiyor.

Buna göre, işin kalan kısmını ikinci usta kaç günde bitirir?

A) 7 B) $\frac{15}{2}$ C) 10 D) $\frac{21}{2}$ E) 12

13. Mert ile Mustafa birlikte bir işi 6 günde yapıyorlar. Mert 2 gün, Mustafa 3 gün çalışmınca işin $\frac{3}{5}$ i kalıyor.

Buna göre, Mustafa aynı işin tamamını kaç günde yapar?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 20

14. Burak bir işi 15 günde, Can 20 günde, Deniz 25 günde bitirmektedir. Burak 3 gün, Can 4 gün çalışarak işin bir bölümünü yapıyorlar.

Deniz kalan işi kaç günde yapar?

A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 E) 12

15. Mert ile Selinay birlikte çalışarak bir işi 10 günde yapıyorlar. Mert 2 gün, Selinay 3 gün çalışıklarında geriye aynı işin $\frac{23}{30}$ u kalmaktadır.

Buna göre, bu işin tamamını Mert yalnız başına kaç günde bitirir?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30

16. İki musluk boş bir havuzu birlikte 6 saatte dolduruyor. Üçüncü bir musluk dolu havuzu 24 saatte boşaltıyor. I. musluk ile III. musluk birlikte açıldığında boş havuz 16 saatte dolduguına göre, **ikinci musluk boş havuzu kaç saatte doldurur?**

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

17. A ve B musluklarından, A'nın birim zamanda akıttığı su miktarı B'nin akıttığı su miktarının $\frac{3}{4}$ ü kadardır. İki birlikte boş bir havuzu 12 saatte doldurduklarına göre, fazla su akıtan musluk tek başına havuzu kaç saatte doldurur?

A) 36 B) 30 C) 28 D) 24 E) 21

18. Bir havuzu A ve B muslukları birlikte 6 saatte dolduruyorlar. Boş havuzu A musluğu B'nin iki katı sürede dolduguına göre, **B musluğu boş havuzu yalnız başına kaç saatte doldurur?**

A) 9 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

19. 5 özdeş musluk bir havuzu 3 saatte dolduruyorlar. **Havuz boş iken, yalnız bir musluk açılırsa kaç saat sonra, dolu kısım boş kısımın $\frac{2}{3}$ üne eşit olur?**

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

20. İki musluktan biri boş bir havuzu 12, diğeri 24 saatte doldurmaktadır. Tabandan itibaren havuzun tam ortasındaki bir musluk da dolu havuzu kendi seviyesine kadar 12 saatte boşaltmaktadır.

Her üç musluk aynı anda açılırsa boş havuz kaç saatte dolar?

A) 24 B) 18 C) 16 D) 12 E) 10

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

TEST 79

1. Bir miktar ceviz 8 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Ancak bu çocuklara 5 kişi daha katılınca herbirine 5'er ceviz eksik düşmüştür.

Buna göre, paylaştırılan cevizler kaç tanedir?

A) 85 B) 104 C) 105 D) 112 E) 117

2. $\frac{1}{3}$ ü dolu iken x gr gelen bir şişe, yarısı dolu iken y gr geliyor.

Bu şişenin boş ağırlığı (darası) aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3x - 2y$ B) $2x - 2y$ C) $x - y$
D) $3x - y$ E) $3x + y$

3. Bir lokantada bardaklar masalara 5'er 5'er dağıtılrısa 10 bardak artıyor. Bardaklar 7'şer 7'şer dağıtılrısa bir masaya 4 bardak kalıyor bir masa ise bardaksız kalıyor. **Bu lokantada her masada 4 kişi oturursa lokantada kaç kişi vardır?**

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

4. Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp, üçer üçer inen bir kişi toplam 125 adım attığına göre, merdiven kaç basamaklıdır?

A) 75 B) 100 C) 125 D) 150 E) 250

5. Tavşan ve tavukların bulunduğu bir kümeste ayak sayısı 224, baş sayısı 80 dir. **Tavşan sayısı kaçtır?**

A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48

6. Bir satıcı bir top kumasın önce $\frac{3}{11}$ ini, sonra da kalan kumasın $\frac{3}{8}$ ini satıyor. **Geriye 30 metre kumaş kaldığına göre, ilk satılan kumaş kaç metredir?**

A) 15 B) 16 C) 18 D) 22 E) 27

7. Metin'in yaşı Ege'nin yaşından 3 katından 6 eksiktir. Metin 8 yıl önce, Ege 2 yıl sonra doğmuş olsaydı; Metin Ege'nin 4 katı yaşında olacaktı.

Buna göre, Ege şimdi kaç yaşındadır?

A) 24 B) 18 C) 15 D) 10 E) 8

8. Bir anne ile iki kızının yaşları toplamı 50 dir. 8 yıl sonra annenin yaşı, büyük kızının yaşından iki katı olmaktadır. **Kızlarının yaşları farkı 6 olduğuna göre, kızlarının yaşları toplamı kaçtır?**

A) 28 B) 27 C) 22 D) 20 E) 18

9. % 60 i alkol olan 80 kg'luk bir kolonyaya 12 kg alkol, 8 kg su eklenirse yeni kolonyanın alkol yüzdesi kaç olur?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

10. x gr şekerin içine 10 gr su eklenirse karışımındaki şeker oranı % 75 olmaktadır. **Şeker oranı % 40 olan kaç gram şekerli suya $x + 10$ gr şeker eklenirse şeker oranı % 60 olan bir karışım elde edilir?**

A) 70 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95

11. Bir kente yapılan bir sayımda ailelerin % 20 si hem otomobil hem de konut sahibidir. % 60 i ise otomobil sahibidir.

Bu kente ailelerin en çok yüzde kaç konut sahibi olabilir?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

12. Ege sahip olduğu t 180 sının bir kısmını % 80 den 9 aylığına, kalanını yıllık % 60 dan 8 aylığına bankaya yatırıyor. % 80 den aldığı faizin % 60 dan aldığı faize oranı $\frac{3}{4}$ olduğuna göre, % 60 dan bankaya yatırıldığı para kaç t dir?

- A) 72 B) 80 C) 96 D) 100 E) 120

13. Bir malın fiyatı % 30 kârla belirlenmiştir. Bu mal etiket fiyatının % 20 fazlası ile satılısaydı t 936 ya satılacaktı.

Buna göre, bu malın gerçek fiyatı kaç t dir?

- A) 480 B) 520 C) 580
D) 600 E) 640

14. Bir otomobil gideceği yolun $\frac{1}{3}$ ünü gittikten sonra hızını 2 katına çıkararak yolun tamamını 4 saatte almıştır.

Bu hareketli yolun $\frac{1}{3}$ ünü kaç saatte almıştır?

- A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5

15. 360 km'lik bir yolun bir kısmı bozuktur. Bir araç bozuk yolda 30 km/saat iyi yolda 60 km/saat hız yapmaktadır.


Araç tüm yolu 8 saatte aldığına göre, bozuk yol kaç km'dir?

- A) 100 B) 120 C) 180
D) 200 E) 220

İddiyatları

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

16.



Hızları toplamı 120 km/saat olan iki hareketli birbirine doğru hareket ederlerse 3 saat sonra karşılaşırlar. Eğer aynı yöne doğru giderlerse A'daki B'dekine 6 saat sonra C de yetişiyor.

Buna göre, BC arası kaç km dir?

- A) 160 B) 180 C) 200
D) 210 E) 240

17. 6 işçi içinde 8'er saat çalışarak bir işi 15 içinde bitirebiliyor.

Aynı güçteki 8 işçi içinde 10 saat çalışarak işi kaç içinde bitirebilir?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

18. Hasan bir işi x, Cihat aynı işi 3x içinde yapıyor. İkisi birlikte ($x - 1$) içinde aynı işi bitirdiklerine göre, Cihat aynı işi tek başına kaç içinde yapar?

- A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

19. Boş bir havuzu A musluğu B musluğunun 2 katı, C musluğunuda B musluğunun yarısı kadar sürede doldurmaktadır. Üç musluk birlikte aynı havuzu 8 saatte doldurduklarına göre, B musluğu tek başına havuzun $\frac{2}{7}$ sini kaç saatte doldurur?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

20. Bir musluk içinde belli bir saat su akıtarak bir havuzu 24 içinde dolduruyor. Eğer içinde 2 saat daha az su akıtsaydı havuz 30 içinde dolacağına göre, musluk ilk durumda içinde kaç saat su akıtmıştır?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

TEST 80

1. Bir otobüsteki yolcuların $\frac{2}{5}$ i bayandır. Otobüsten 6 evli çiftin erkeklerin sayısı, bayanların sayısının 2 katı oluyor.

İlk durumda, otobüste kaç yolcu vardır?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 45 E) 50

2. Mustafa ile Mert'in paraları toplamı a t dir. Mustafa, Mert'e t b verdiginde, Mustafa'nın parası Mert'in parasının $\frac{2}{3}$ üne eşit oluyor.

Buna göre, Mert'in parası kaç t dir?

- A) $\frac{2a - 3b}{5}$ B) $\frac{3a - 5b}{5}$
C) $\frac{3a - 2b}{5}$ D) $\frac{2a + 3b}{2}$
E) $\frac{5a + b}{3}$

3. Bir kampta 14 kişiye 40 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 15 gün sonra kamptan 9 kişi ayrıiyor.

Kalan yiyecekler kampta kalanlara kaç gün yeter?

- A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

4. Bir çiftçi birinci içinde bahçesindeki ağaçların $\frac{3}{8}$ ini, ikinci içinde kalan kısmının $\frac{2}{5}$ ini, üçüncü içinde geriye kalan kısmının $\frac{2}{3}$ ünү ilaçlamıştır.

İlaçlanmayan ağaçların sayısı 162 ise çiftçi çalışmaının ikinci içinde kaç ağaç ilaçlamıştır?

- A) 1296 B) 972 C) 486
D) 324 E) 301

5. Oya'nın parası Mert'in parasının $\frac{2}{3}$ katı, Mert'in parası Serkan'in parasının $\frac{5}{4}$ katı olduğuna göre, Serkan'in parası Oya'nın parasının kaç katıdır?

- A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{6}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{4}{7}$

MATEMATİK SORU BANKASI

6. Bir deneme sınavında 40 soru sorulmuştur. Her soruya cevap veren bir öğrenci her doğru cevap için 7 puan alıyor, her yanlış cevabı için 3 puanı kesiliyor.

Sınav sonunda 110 puan alan bir öğrenci kaç soruya doğru cevap vermiştir?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

7. Asit oranı % 25 olan bir karışımın $\frac{3}{5}$ i dökülüp yerine dökülen miktar kadar su ekleniyor.

Yeni karışımındaki asit oranı yüzde kaç olur?

- A) 20 B) 16 C) 12 D) 10 E) 8

8. Ezgi'nin yaşı Harun'un yaşıının $\frac{4}{5}$ ine eşittir.

Harun, Ezgi'nin yaşında iken Ezgi 12 yaşındaydı.

Buna göre, Harun'un şimdiki yaşı kaçtır?

- A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

9. Bir babanın yaşı, 3 çocuğunun yaşları toplamından 20 fazladır. 4 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının $\frac{5}{3}$ katı olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?

- A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

10. Bir satıcı bir malın % 30 'unu % 20 kârla satıyor. Kalanını yüzde kaç kârla satmalıdır ki, satıcının bu satıştan kârı % 48 olsun?

- A) 28 B) 32 C) 40 D) 56 E) 60

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

11. İçindeki alkol oranı % 20 olan bir miktar alkol - su karışımına 50 litre saf alkol karıştırılıyor.

Yeni karışımın alkol oranı % 36 olduğuna göre, ilk karışım kaç litredir?

- A) 310 B) 280 C) 240
D) 200 E) 180

12. Bir gruptaki erkeklerin sayısı, sınıfın % 60'ını oluşturmaktadır. Erkeklerin % 30'u, kızların % 20'si alınarak mevcudu 130 olan yeni bir grup oluşturmuyor. **İlk grup kaç kişilikti?**

- A) 600 B) 550 C) 500
D) 450 E) 400

13. Bir kimse parasını % 60 dan 6 ay faize veriyor. 6 ay sonunda faizi ile birlikte aldığı toplam parayı yine 6 aylığına % 60 dan faize veriyor. Eğer parasını başlangıçta bir yıl süreyle faize verseydi % 80 faiz alacaktı. **Buna göre, faiz kaybı yüzde kaç olur?**

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

14. Bir bidonun ağırlığı boş iken 25 kg, yarısı su ile dolu iken 32 kg dir. **Bu bidonun tamamı su ile dolu iken toplam ağırlığı kaç kilogramdır?**

- A) 34 B) 36 C) 37 D) 39 E) 42

15. Hasan bir işi 15 günde, Mehmet 20 günde, Tuncay 25 günde bitirmektedir. Hasan 3 gün, Mehmet 4 gün çalışarak işin bir bölümünü yapıyorlar.

Buna göre, Tuncay kalan işi kaç günde yapar?

- A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 E) 12

16. I. Musluk boş bir havuzu 8 saatte, II. musluk $\frac{2}{3}$ 'ünü 4 saatte dolduruyor. III. bir muslukta havuzun $\frac{1}{4}$ 'ünü 2 saatte boşalttığını göre, **üç musluk aynı anda açılırsa havuzun tamamını kaç saatte doldururlar?**

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

17. Bir atölyedeği usta ve çıraklıdan oluşan 24 kişi çalışmaktadır. Bir günde usta 4, çırak 3 sandalye yapıyor. **Toplam 88 sandalye yapıldığına göre, çıraklı kaç sandalye yapmıştır?**

- A) 18 B) 24 C) 28 D) 32 E) 34

18. İki motosikletli aralarındaki uzaklık 720 km olan iki noktadan birbirlerine doğru hareket ediyorlar ve 5 saat sonra karşılaşıyorlar. **Birinin hızı diğerinden 14 km/s fazla olduğuna göre, hızı fazla olanın hızı kaç km/s dir?**

- A) 65 B) 70 C) 75 D) 79 E) 85

19. Hızları dakikada 8 ve 12 m olan iki araç 120 m uzunluğundaki dairesel pistte A noktasından aynı anda ters yönde harekete başlıyorlar. **Bu iki aracın ikinci karşılaşma noktasının A noktasına uzaklığı kaç m dir?**

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 30

20. A B C
- A'dan $2V$ km/saat, C'den $5V$ km/saat lik hızla hareket eden iki araç, birbirlerine doğru aynı anda yola çıkıyorlar. 6 saat sonra A'dan kalkan araç B'ye vardığında, C'den kalkan araç ise A'ya varıp hiç durmadan B'ye gelmiş oluyor.

A'dan kalkan araç BC yolunu kaç saatte alır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

TEST 81

1. Can'in yaşı Uğur'un yaşıının 2 katından 3 fazladır. **3 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 21 olacağına göre, Uğur'un şimdiki yaşı kaçtır?**

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2. Şekilde hızları dakikada 10 m ve 5 m olan iki hareketli çember üzerindeki A noktasından aynı anda ve ters yönde hareket ettikten 8 dakika sonra karşılaşıyorlar.



Hareketlerden hızlı olanı ilk karşılaşmadan kaç dakika sonra A ya ulaşır?

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

3. Bir satıcı iki maldan birincisini % 20 kârla $\text{t} 72$ ya, ikincisini de % 20 zararla $\text{t} 72$ ya satıyor.

Bu satıcının iki malın satışı sonunda kâr - zarar durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $\text{t} 6$ kârlı B) $\text{t} 6$ zararlı
C) $\text{t} 8$ kârlı D) $\text{t} 8$ zararlı
E) Ne kârlı, ne de zararlı

4. Özlem ile Nilgün bir işi birlikte 10 günde yapmaktadır. İşe birlikte başlayıp 4 gün çalıştırktan sonra Nilgün işi bırakıyor. Geriye kalan iş Özlem yalnız başına 12 günde yapıyor. **Buna göre, işin tamamını Özlem yalnız başına kaç günde yapar?**

- A) 35 B) 30 C) 25 D) 20 E) 15

5. $x > 1$ olmak üzere Çağdaş parasının $\frac{1}{x}$ ini A bankasına, geriye kalanı da B bankasına bir yıllıkna faize veriyor. **Çağdaş'ın B bankasına yatırıldığı para A bankasına yatırıldığı paranın kaç katıdır?**

- A) $x - 1$ B) $\frac{x - 1}{x}$ C) $x(x - 1)$
D) x^2 E) $(x - 1)^2$

6. Emre 3 günde 4 masa, Mahmut ise 4 günde 3 masa yapmaktadır.

Buna göre, ikisi birlikte çalışarak 75 masayı kaç günde yaparlar?

- A) 24 B) 32 C) 36 D) 45 E) 48

7. 75 litre kolonya x litrelik şişelere doldurulmuştur. Eğer aynı kolonya $\frac{x}{2}$ litrelik şişelere doldurulsaydı, 15 şişe daha gereklili olacaktı. **Buna göre, x kaçtır?**

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 12

8. Bir sınavda 120 soru sorulmuştur. Her doğru cevap için 5 puan verilirken, her dört yanlış cevap için 2 puan silinir.

Bütün soruları cevaplayan öğrenci 424 puan aldığına göre, kaç soruya doğru cevap vermiştir?

- A) 96 B) 92 C) 89 D) 88 E) 86

9. Bir sürahideki su, eş hacimli dört bardağa eşit olarak paylaştırılırsa, her bardakta 10 cm^3 boşluk kalmıştır. Bu bardaklardan üçü tamamen doldurulunca, sürahide 30 cm^3 su kalıyor.

Buna göre, her bir bardak kaç cm^3 su alır?

- A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60

10. Bir su kabının $\frac{3}{4}$ ü su ile doludur. Suyun $\frac{2}{3}$ ü boşaltılırsa, kapta 6 litre su kalıyor.

Buna göre, kabin tamamı kaç litre su alır?

- A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

fddi yayınları

fddi yayınları

11. Onur parasının $\frac{2}{3}$ ü ile defter, $\frac{3}{4}$ ü ile kalem alıyor.

Onur'un alışverişinin tutarı $\frac{t}{68}$ olduğuna göre, kirtasiyeye kaç t borçlanmıştır?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 25

12. Eşit büyüklükte iki ayı havuzu birer musluk boşaltmaktadır. I. musluk dolu havuzu 20 günde, II. musluk dolu havuzu 60 günde boşaltmaktadır.

Havuzlar iken iki musluk birlikte açılırsa, kaç gün sonra II. havuzdaki dolu kısım I. havuzdaki dolu kısımın 2 katı olur?

- A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

13. Enflasyonun % 80 olduğu bir yıl için memur maaşlarına % 35 zam yapılmıştır.

Buna göre, memurların satın alma gücü yüzde kaç azalmıştır?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

14. A ve B kentlerinden karşılıklı olarak saatte 70 km ve 80 km hızlarla yola çıkan iki araçtan hızlı olanı yolda 30 dakika bekliyor.

Bu araçların yol boyunca ortalamaya hızı 80 km olduğuna göre, A ile B arası kaç km dir?

- A) 400 B) 420 C) 480 D) 540 E) 560

15. Bir dikdörtgenin uzun kenarı % 25 büyütülmüş.

Bu dikdörtgenin alanının değişmemesi için kısa kenarı yüzde kaç küçültülmeli?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

16. t 600 sı olan bir kimse paranın bir kısmını % 40 dan, geri kalanını % 60 dan faize vererek yıl sonunda $\frac{t}{280}$ faiz alıyor. % 40 dan faize verilen para kaç t dir?
- A) 200 B) 320 C) 360 D) 400 E) 420
17. Uzunluğu 160 metre olan bir yolda 40 ar metre aralıklarla birer engel vardır. Dakikada 80 metre hızla yola çıkan bir cisim her engeline çarptığında hızı yarıya düşüyor.
- Buna göre, bu cisim yolun tamamını kaç dakikada alır?**
- A) 5,5 B) 6 C) 6,5 D) 7 E) 7,5
18. Tuz oranı % 20 olan 700 gr tuzlu suya 100 gr tuz ve 200 gr su katılırsa yeni karışımındaki tuz oranı yüzde kaç olur?
- A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30
19. Bir araç A ile B kentleri arasındaki yolun % 40 ini saatte x km, % 50 sini saatte $\frac{x}{2}$ km, geri kalan kısmını ise saatte $2x$ km hızla gidiyor.
- Bu aracın tüm yol boyunca ortalama hızı 80 km olduğuna göre, x kaçtır?**
- A) 232 B) 174 C) 116 D) 72 E) 58
20. Bir annenin yaşı a yıl önce kızının yaşıının 5 katı iken, a yıl sonra 3 katı oluyor.
- Anne ile kızının şimdiki yaşları toplamı 84 olduğuna göre, kızının şimdiki yaşı kaçtır?**
- A) 12 B) 14 C) 18 D) 20 E) 24
21. Alkol oranı % 60 olan bir miktar kolonyanın % 20 si alınıp yerine alınan miktar kadar saf alkol konuluyor. **Elde edilen yeni karışımın alkol yüzdesi kaçtır?**
- A) 20 B) 48 C) 50 D) 60 E) 68

földi yayınıları

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

TEST 82

1. Mert, Esin'e $\frac{t}{5}$ verirse paraları eşit oluyor.
Mert, Esin'e $\frac{t}{3}$ verirse paraları farkı kaç t olur?
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
2. Ahmet sepetteki elmaları arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa birbirine 6 şer elma düşüyor. Arkadaşlarına 7 şer elma verirse kendisine 1 elma kalıyor.
Buna göre, sepette kaç elma vardır?
- A) 24 B) 36 C) 42 D) 48 E) 54
3. Bir su bidonunun $\frac{3}{7}$ si su ile doludur. Bidona 10 litre daha su ilave edilince bidonda 2 litrelik boşluk kalmıyor.
Buna göre, bidonun tamamı kaç litre su alır?
- A) 49 B) 42 C) 35 D) 28 E) 21
4. Selcen harçlığının $\frac{3}{8}$ i ile tanesi 75 kuruş olan simitlerden 6 tane alabiliyor.
Buna göre, Selcen bütün parası ile tanesi 100 kuruş olan tatlılardan kaç tane alabilir?
- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
5. Ahmet Mehmet'e 8 tane fındık verirse fındıkları eşit olacak. Eğer Mehmet Ahmet'e 5 tane fındık verseydi Ahmet'in fındıkları Mehmet'in fındıklarının 4 katının 1 eksiği kadar olacaktı.
İkisinin fındıkları toplamı kaç tanedir?
- A) 36 B) 42 C) 44 D) 48 E) 54
6. Bir kutuda bulunan mavi ve kırmızı kalemlerden; mavi kalemlerin sayısı kırmızı kalemlerin sayılarından 8 fazladır. Kırmızı kalemlerin sayısının, mavi kalemlerin sayısına oranı $\frac{2}{3}$ olduğuna göre, kutuda kaç kalem vardır?
A) 42 B) 40 C) 36 D) 32 E) 28
7. Cumartesi ve pazar günleri çalışmayan bir adam, çalışmadığı günler çalıştığı günlerin yarısı kadar gündelik almaktadır.
4 haftada $\frac{t}{432}$ alan adamın tatil günlerindeki gündelik kaç t dir?
- A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18
8. Bir satıcı 3 tanesini $\frac{t}{4}$ ya aldığı kalemlerin 4 tanesini $\frac{t}{8}$ ya satıyor.
Buna göre, satıcının kârı yüzde kaçtır?
- A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50
9. Şeker oranı % 20 olan A litre şekerli suyun hacimce $\frac{1}{4}$ ü alınıp yerine aynı miktarda su konulursa, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
10. % 20 zararla $\frac{t}{60}$ ya satılan bir mal % 10 kârla satılmış olsaydı, kaç t ya satılmış olurdu?
A) 66 B) 68,5 C) 75 D) 82,5 E) 85

földi yayınıları

11. Maliyeti $\frac{1}{4}$ ü A olan bir malin $\frac{3}{4}$ ü % 15 kârla, maliyeti $\frac{3}{4}$ ü B olan başka bir malin $\frac{3}{4}$ ü % 30 zararla satılıyor.

Satış sonunda kâr – zarar olmadığına göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

- A) $A = 4B$ B) $A = 6B$ C) $A = 2B$
D) $2A = 3B$ E) $5A = B$

12. Bir şehrin nüfusu önce % 25 artıyor. Sonra % 20 azalıyor, daha sonra % 4 artıyor.

Buna göre, son nüfus durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) % 8 azaldı B) % 8 arttı
C) % 4 arttı D) % 4 azaldı
E) % 12 arttı


13. Ahmet 13 yaşında, babası 37 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşıları farkı, yaşıları toplamının $\frac{3}{8}$ i olur?

- A) 7 B) 27 C) 44 D) 64 E) 84

14. 54 yaşındaki bir babanın yaşıları toplamı 27 olan 4 çocuğu vardır. Kaç yıl sonra babanın yaşı ile çocukların yaşıları toplamı birbirine eşit olur?

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

15.



A ve B gibi iki noktadan aynı anda karşılıklı olarak saatteki hızları 80 km ve 60 km olan iki araç yola çıkarıyorlar. Hızlı olan C karşılaşma noktasından 3 saat sonra B ye ulaştığına göre, IABI kaç km dir?

- A) 420 B) 480 C) 560 D) 580 E) 600

16. Saatte 10 km hızla giden bir yaya kendisinden 18 km uzakta saatte 8 km hızla yürüyen diğer bir yayaya kaç saat sonra yetişir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

17. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 600 km dir.

A dan saatte 40 km hızla, B den saatte 60 km hızla iki araç karşılıklı olarak aynı anda hareket ediyorlar. **A dan kalkan karşılaştıktan kaç saat sonra B ye ulaşır?**

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

18. İki musluktan I. si bir havuzu 20 saatte doldurmaktadır, diğeri ise aynı havuzun tamamını 10 saatte boşaltmaktadır. **Havuzun $\frac{3}{4}$ ü dolu iken muslukların ikisi birden açılırsa havuz kaç saatte boşalır?**

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

19. Aynı hızla çalışan iki işçi birlikte çalışarak bir işi 5 günde tamamlamaktadır. **Birinci işçi hızını 2 katına çıkarıp diğeri hızını yarıya indirirse, işçiler birlikte aynı işi kaç günde bitirirler?**

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

20. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan 5 musluk birer saat ara ile açıldığından boş bir havuz 5 saatte dolmaktadır.

Şayet muslukların hepsi aynı anda açılmış olsaydı aynı havuz kaç saatte dolardı?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

TEST 83

1. 20 parçadan oluşan bir müzik kasetinin A yüzündeki parça sayısı B yüzündeki parça sayısının 2 katından 4 eksiktir.

Bu kasetin A yüzünde kaç parça vardır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 12 E) 13

2. Miray parasının $\frac{1}{200}$ sini İrem'e verirse paraları eşit olacak. İrem parasının $\frac{1}{100}$ sini Miray'a verseydi Miray'in parası İrem'in parاسının 4 katı olacaktır.

Başlangıçta Miray'in parası İrem'in parاسının kaç katı idi?

- A) $\frac{7}{3}$ B) 3 C) $\frac{8}{3}$ D) 4 E) 5

3. $\frac{4}{9}$ u dolu bir havuzun dolu kısmının $\frac{3}{4}$ ü boşaltılıyor. Sonra boş kalan kısmın $\frac{2}{3}$ ü dolduruluyor.

Buna göre, havuzun kaçta kaç dolmuştur?

- A) $\frac{19}{27}$ B) $\frac{17}{27}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{8}{27}$ E) $\frac{8}{9}$

4. Bir kesrin payı, paydasından 2 eksiktir. Kesrin çarpma işlemine göre tersi alınıp paydasına 3 eklendiğinde $\frac{4}{5}$ e denk oluyor.

Bu kesrin sade şekli nedir?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{5}$

5. Bir kişi merdivenleri 3 er 3 er çıkıyor ve 2 şer 2 şer iniyor.

Cıkışta 5 adım az attığına göre, merdiven kaç basamaklıdır?

- A) 30 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

6. Selcen cebindeki parasının $\frac{1}{4}$ ü ile defter, kalan parasının $\frac{1}{3}$ ü ile kalemler alındıktan sonra cebinde 12 sı kalıyor.

Selcen'in başlangıçtaki parası kaç t lidi?

- A) 24 B) 20 C) 18 D) 15 E) 12

7. Su dolu bir kabin ağırlığı 3a kg, suyun yarısı kullanıldığında 2b kg gelmektedir.

Buna göre, boş kabin ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{3a+2b}{2}$ B) $3a - 2b$

- C) $4b - 3a$ D) $\frac{3a - 2b}{2}$

- E) $4a - b$

8. % 25 zararla $\frac{1}{27}$ ya satılan bir malın alış fiyatı kaç t dir?

- A) 36 B) 35 C) 34 D) 33 E) 32

9. Asit oranı % 20 olan 10 litre asitli suya kaç litre su konulursa asit oranı % 8 olur?

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

10. Şeker oranı % 20 olan 300 gr meyve suyunun şeker oranını % 15'e düşürmek için kaç gr su katılmalıdır?

- A) 80 B) 100 C) 110 D) 120 E) 150

11. Bir satıcı elindeki malın %40 ini %40 kârla satıyor. Geri kalan mal yüzde kaç kârla satmalıdır ki, **tüm satıştan %43 kâr elde etsin?**
A) 45 B) 46 C) 47 D) 48 E) 49

12. Tuz oranı %30 olan 120 gr lik tuzlu su çözeltisi ile tuz oranı %50 olan bir miktar tuzlu su çözeltisi karıştırılıyor.
Elde edilen karışımın tuz oranı %45 olduğuna göre, %50 lik tuzlu su çözeltisinden kaç gr kulanılmıştır?
A) 200 B) 240 C) 300 D) 360 E) 450

13. %40 lik 25 litre alkollü suyun 5 litresi alınıyor. Bunun yerine 10 litre saf alkol ilave ediliyor.
Karışımın yeni alkol oranı kaçtır?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

14. 300 gr lik bir çözeltinin $\frac{1}{4}$ ü şekerdir.
Karışma ne kadar şeker ilave edilirse şeker oranı %40 olur?
A) 150 B) 125 C) 100 D) 90 E) 75

15. Ali bir işi x günde, Veli aynı işi y günde yapıyor.
İkisi beraber bu işi $\frac{3xy}{2}$ günde yapabildiğine göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 2 B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{4}{9}$

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

16. 60 m/sn hızla giden bir tren bir direği 2 sn de geçebilmektedir.
Bu tren kendi uzunluğunun 5 katı uzunluğundaki bir tüneli kaç sn de geçer?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20

17. Bir yaya A köyünden B köyüne ortalama 4 km hızla gidiyor. Beklemeden tekrar A köyüne, ortalama 2 km hızla geri dönüyor.
Gidiş dönüş 3 saat süredüğünde göre, A ile B köyü arası kaç km dir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

- 18.
-
- A ve B şehirlerinden saatteki hızları 60 ve 80 km/sa olan iki araç zit yönlerde hareket ediyorlar.
1,5 saat sonra aralarında 490 km olduğuna göre, ilk durumda birbirlerine doğru hareket etselerdi kaç saat sonra karşılaşırlardı?
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3

- 19.
-
- Birinin hızı diğerinin hızının $\frac{3}{4}$ katı olan iki araç A ve B kentlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar.
Karşılaşmalarına yarınlık saat kala aralarındaki uzaklık 70 km olduğuna göre, hızlı olan aracın saatteki hızı kaç km dir?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

- 20.
-
- Bir işi Ali yalnız başına 6 günde Veli aynı işi yalnız başına 9 günde bitirebiliyorlar. Birlikte işe başladıkları 3 gün sonra Veli işten ayrıılıyor.
Buna göre, kalan işi Ali tek başına kaç günde yapar?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

- TEST 85
1. $\frac{2}{3}$ ü boş olan bir sürahinin ağırlığı 60 gr olup tamamı dolu iken 140 gr dir.
Sürahinin boş ağırlığı kaç gr dir?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 65

2. $\frac{5}{6}$ si 40 cm olan bir tel büküerek bir kare yapılmak istendiğinde ancak karenin $\frac{3}{5}$ i yapılabiliyor.
Buna göre, bu karenin alanı kaç cm^2 dir?
A) 144 B) 225 C) 256 D) 400 E) 900

3. a tane öğrencisi bulunan A okulunun öğrenci sayısı her yıl 10 artarken, b tane öğrencisi bulunan B okulunun öğrenci sayısı her yıl 8 azalıyor.
Kaç yıl sonra A ve B okullarının öğrenci sayıları eşit olur?
A) $\frac{b-a}{27}$ B) $\frac{b-a}{18}$ C) $\frac{a-b}{9}$
D) $\frac{b-a}{3}$ E) $\frac{a+b}{18}$

4. Aynı uzunlukta farklı kalitedeki iki mumdan birincisi 60 dakikada, ikincisi ise 45 dakikada tamamen eriyip bitmektedir.
Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra birinin boyu diğerinin $\frac{3}{2}$ katı olur?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 45

5. Bir babanın yaşı 29, iki çocuğunun yaşları toplamı 7 dir.
Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olur?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

6. Bir babanın yaşı dörder yıl ara ile doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir.
Babanın yaşı 60 olduğuna göre, en büyük çocuk doğduğunda baba kaç yaşındadır?
A) 42 B) 40 C) 37 D) 36 E) 32

7. İki kardeşin yaşları toplamının yaşları farkına oranı $\frac{5}{3}$ tür. Yaşları çarpımı 16 olduğuna göre, küçük kardeş kaç yaşındadır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

8. %21 i ile %10 u arasındaki farkı 33 olan sayının %30 u kaçtır?
A) 30 B) 40 C) 70 D) 90 E) 100

9. A sayısı B sayısının %40 i, B sayısı C sayısının %30 u ise A + B sayısı C sayısının yüzde kaçıdır?
A) 38 B) 42 C) 50 D) 52 E) 70

10. Bir malın etiket fiyatı %60 kârla belirleniyor. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle ₺ 336 ya satılıyor.
Buna göre, bu malın alış fiyatı kaç ₺ dir?
A) 288 B) 292 C) 296 D) 300 E) 312

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

11. Kilosu $\text{₺} 2,80$ olan x kg pirinç ile kilosu $\text{₺} 3,20$ olan y kg pirinç karıştırılıyor.

Yeni elde edilen pirinçin bir kilosunun maliyeti $\text{₺} 3,10$ olduğuna göre, $\frac{x}{y}$ kaçtır?

$$\text{A) } \frac{1}{5} \quad \text{B) } \frac{2}{5} \quad \text{C) } \frac{1}{3} \quad \text{D) } \frac{1}{2} \quad \text{E) } \frac{2}{3}$$

12. **a gram saf şeker ile b gram saf su karıştırılırsa oluşan karışımın şeker yüzdesi ne olur?**

$$\text{A) } \frac{a+b}{100a} \quad \text{B) } \frac{100b}{a+b} \quad \text{C) } \frac{100a}{a+b}$$

$$\text{D) } \frac{a}{a+b} \quad \text{E) } 100(a+b)$$

13. Tuz oranı $\%65$ olan 10 gramlık tuzu suya tuz oranı $\%30$ olan 15 gram tuzu su katlıyor.

Bu karışımdan kaç gr su buharlaştırılırsa karışımın tuz oranı $\%50$ olur?

$$\text{A) } 3 \quad \text{B) } 4 \quad \text{C) } 5 \quad \text{D) } 6 \quad \text{E) } 7$$

14. Okan bir işi x günde, Ömer aynı işi y günde yapabiliyor. x ile y arasında $\frac{5x}{y} = \frac{x}{4} - 5$ bağıntısı olduğuna göre, ikisi birlikte bu işi kaç günde yapar?

$$\text{A) } 10 \quad \text{B) } 15 \quad \text{C) } 20 \quad \text{D) } 25 \quad \text{E) } 30$$

15. Bir hareketli üç eşit yolu durmaksızın sırasıyla saatte V , $2V$, $3V$ km hızla alıyor.

Bu hareketlinin tüm yol boyunca ortalama hızı saatte 72 km olduğuna göre, V kaçtır?

$$\text{A) } 11 \quad \text{B) } 22 \quad \text{C) } 24 \quad \text{D) } 36 \quad \text{E) } 44$$

16. Bir hareketli x km olan yolu t saatte almaktadır. **Hareketli hızını saatte V km artırırsa aynı yolu kaç saatte alır?**

$$\text{A) } \frac{x}{x+V} \quad \text{B) } \frac{x}{x-V} \quad \text{C) } \frac{x \cdot t}{x+V}$$

$$\text{D) } \frac{x \cdot t}{x+V \cdot t} \quad \text{E) } \frac{x \cdot t}{x-V \cdot t}$$

17. A dan B ye yürüyerek giden bir kişi yürüyüše saatte 9 km hızla başlıyor. Daha sonra saatteki hızını 7 km ye düşürerek 10 saatte A dan B ye varıyor.

A ile B arası 78 km olduğuna göre, 7 km hızla kaç saat yol almıştır?

$$\text{A) } 3 \quad \text{B) } 4 \quad \text{C) } 5 \quad \text{D) } 6 \quad \text{E) } 7$$

18. Bir işi 3 usta 4 günde, 6 kalfa 6 günde bitirebiliyor. **Aynı işi 2 usta ve 3 kalfa birlikte kaç günde bitirebilirler?**

$$\text{A) } 4 \quad \text{B) } 4,5 \quad \text{C) } 5 \quad \text{D) } 5,5 \quad \text{E) } 6$$

19. İki işçiden birinin hızı diğerinin hızının 4 katıdır. İkisi birlikte bir işi 24 günde bitirebiliyor.

Yavaş çalışan tek başına aynı işin yarısını kaç günde bitirir?

$$\text{A) } 60 \quad \text{B) } 45 \quad \text{C) } 40 \quad \text{D) } 30 \quad \text{E) } 15$$

20. Bir işçi hergün hızını iki katı kadar artırarak bir işi 4 günde bitiriyor. **Bu işçi 2. gün işin kaçta kaçını yapmıştır?**

$$\text{A) } \frac{1}{40} \quad \text{B) } \frac{3}{40} \quad \text{C) } \frac{9}{40} \quad \text{D) } \frac{1}{10} \quad \text{E) } \frac{3}{10}$$

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

TEST 86

1. A kutusunda 5 , B kutusunda 9 ve C kutusunda 44 bilye vardır. Her kutuya her gün 3 bilye ekleniyor. A ve B kutularındaki bilyeler toplamı, C kutusundaki bilye sayısına eşit olduğu gün, **toplam bilye sayısı kaç olur?**

$$\text{A) } 74 \quad \text{B) } 88 \quad \text{C) } 96 \quad \text{D) } 120 \quad \text{E) } 148$$

2. Bir top bırakıldığı yüksekliğin her seferinde $\frac{2}{3}$ ü kadar zıplıyor. **Belli bir yükseklikten bırakılan bu top yere 3. defa çarpançaya kadar toplam 58 m yol aldığına göre, yere çarptıktan sonra ilk zıplayışta kaç metre yükselmıştır?**

$$\text{A) } 8 \quad \text{B) } 10 \quad \text{C) } 12 \quad \text{D) } 14 \quad \text{E) } 16$$

3. Bir sınavda Cem baştan 79., Can ise sondan 151. olmuştu.

İkisi arasında 6 kişi olduğuna ve Can, Cem'den daha fazla puan aldığına göre, bu sınava kaç kişi katılmıştır?

$$\text{A) } 182 \quad \text{B) } 208 \quad \text{C) } 222 \quad \text{D) } 236 \quad \text{E) } 240$$

4. Zeynep $(x + 10)$, Buse (y) yaşıdadır. Zeynep (y) yaşında iken Buse $(x - 20)$ yaşında idi.

O halde Zeynep Buse'den kaç yaş büyütür?

$$\text{A) } 5 \quad \text{B) } 10 \quad \text{C) } 15 \quad \text{D) } 24 \quad \text{E) } 35$$

5. Oya'nın kardeşi bugün 24 yaşıdadır. Oya 15 yaşındayken kardeşi 8 yaşındaydı. **Kardeşi Oya'nın bugünkü yaşına geldiğinde Oya kaç yaşında olur?**

$$\text{A) } 38 \quad \text{B) } 40 \quad \text{C) } 42 \quad \text{D) } 44 \quad \text{E) } 45$$

6. Okan ile Emre'nin yaşları toplamı 33 tür. Okan Emre'nin şimdiki yaşında iken, Emre 6 yaşında idi. **Buna göre, Emre'nin şimdiki yaşı kaçtır?**

$$\text{A) } 23 \quad \text{B) } 20 \quad \text{C) } 17 \quad \text{D) } 13 \quad \text{E) } 11$$

7. Bir ürûne etiket fiyatı üzerinden ard arda $\%20$ ve $\%15$ zam yapılmıştır. Toplam yapılan zam $\text{₺} 342$ olduğuna göre, **malin etiket fiyatı kaç ₺ dir?**

$$\text{A) } 600 \quad \text{B) } 700 \quad \text{C) } 800 \quad \text{D) } 900 \quad \text{E) } 1000$$

8. Bir gömlek $\text{₺} x$ ya satılırsa $\%20$ zarar, $\text{₺} y$ ya satılırsa $\%20$ kâr elde ediliyor.

Buna göre, $\frac{y}{x}$ oranı kaçtır?

$$\text{A) } \frac{3}{2} \quad \text{B) } \frac{4}{3} \quad \text{C) } \frac{3}{4} \quad \text{D) } \frac{2}{3} \quad \text{E) } \frac{1}{2}$$

9. $\text{₺} a$ ya alınan bir mal $\%20$ zararla $\text{₺} \frac{a+3}{2}$ ya satılıyor. **Bu mal $\%40$ kârla satılsaydı, satış fiyatı kaç ₺ olurdu?**

$$\text{A) } 5 \quad \text{B) } 6 \quad \text{C) } 7 \quad \text{D) } 8 \quad \text{E) } 9$$

10. Bir kap $\%40$ i tuz olan tuzu su ile doludur. Karışım 4 te biri döküllerek yerine tuz konuyor.

Yeni karışımın % kaçtı tuzdur?

$$\text{A) } 45 \quad \text{B) } 50 \quad \text{C) } 55 \quad \text{D) } 60 \quad \text{E) } 65$$

11. Tuz oranı %45 olan 40 gramlık tuz-su karışımına 10 gram tuz, 20 gram saf su ilave edilirse yeni karışımındaki tuzun suya oranı kaç olur?

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{7}$ D) $\frac{1}{24}$ E) $\frac{1}{56}$

12. Şeker oranları %40 ve %10 olan iki karışım sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı miktarlarda karıştırılıyor. Oluşan karışma 15 litre su eklendiğinde karışımın %80 i su oluyor.

En son oluşan karışım kaç litredir?

A) 135 B) 150 C) 165 D) 180 E) 195

13. Çevresi 18 km olan eşkenar üçgen şeklindeki bir yarı pistin B köşesinden aynı anda hareket eden iki bisikletinin hızları sırasıyla 24 km/sa ve 36 km/sa dır.

Hızlı olan ilk karşılaşmalarında kaç km yol almıştır?

A) 10,5 B) 10,8 C) 10,9 D) 11 E) 11,2

14. Bir araç 480 km lik bir yolu V hızıyla gidiyor. Dönüşte hızını $\frac{1}{3}$ oranında artırıyor. Dönüş süresi 6 saat olduğuna göre, aracın gidiş hızı saatte kaç km dir?


A) 60 B) 70 C) 80 D) 85 E) 90

15. A kentinden B kentine aynı anda hareket eden iki aracın hızları a ve b , B ye varış süreleri ise t ve $t+2$ saatdir.

Bu iki aracın hızlarının farkı b nin kaç katıdır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2 D) 3 E) 4

16.




A ve B şehirlerinden $2V$, V hızları ile iki araç aynı anda, aynı yöne doğru hareket ediyor.

C şehrinde buluştuklarına göre, x ile y arasında ilişki nasıldır?

- A) $x = \frac{3}{2}y$ B) $x = y$ C) $2x = 5y$
D) $x = 2y$ E) $3x = 2y$

17. Şekildeki A musluğu birim zamanda B musluğunun iki katı kadar su akıtmaktadır. İki musluk aynı anda açıldığında havuz 40 saatte dolduguına göre, A musluğu havuzu tek başına kaç saatte doldurur?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 37 E) 40



18. Eşit miktarda su akıtan üç musluk beraber bir havuzu 4 saatte dolduruyor.

Havuz boş iken musluklar ikişer saat arayla açılırsa havuz kaç saatte dolar?

A) 4,5 B) 5 C) 5,5 D) 6 E) 8

19. Bir musluk boş bir havuzun $\frac{2}{5}$ ini 6 saatte dolduruyor. **Havuz boş iken bu musluk kaç saat açık kalsın ki dolu kısmın boş kısmın oranı $\frac{1}{2}$ olsun?**

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

20. Boş bir havuzu 10 saatte dolduran bir musluk ile 12 saatte boşaltan diğer bir musluk birlikte açıldıktan 1 saat sonra, bu havuzu 6 saatte dolduran başka bir musluk açılıp, 10 saatte dolduran musluk kapatılıyor.

Buna göre, havuz toplam kaç saatte dolar?

A) 9 B) 10 C) $\frac{53}{2}$ D) $\frac{59}{5}$ E) $\frac{64}{5}$

TEST 87

1. Bir çoban koyunlarını sayarken her üç koyun için elindeki torbaya bir taş atmaktadır. Sayma işlemi her dört koyun için bir taş ile denendiğinde elinde 35 taş açıktır kalmaktadır.

Bu çobanın toplam kaç koyunu vardır?

- A) 560 B) 420 C) 315 D) 140 E) 105

2. Her doğru cevaba 4, her yanlış cevaba -1 puanın verildiği 100 soruluk bir sınavda 85 soruyu cevaplayan bir öğrenci 240 puan almıştır.

Buna göre, yanlış cevapladiği soru sayısı cevaplamadığı soru sayısından kaç fazladır?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

3. Bir tahta çubuğu $\frac{2}{5}$ i kesiliyor. Sonra kalanın $\frac{1}{4}$ ü daha kesiliyor. Kalan tahta çubuğu orta noktası, ilk orta noktaya göre 11 cm kayıyor.

Buna göre, son durumda tahta çubuğu uzunluğu kaç cm dir?

- A) 8 B) 18 C) 25 D) 35 E) 40

4. Harun'un yaşı Mustafa'nın yaşıının 3 katıdır. Ümit'in yaşı ise Harun'un yaşıının 2 katıdır.

Mustafa, Ümit'in yaşına geldiğinde Harun'un yaşının Ümit'in yaşına oranı kaçtır?

- A) $\frac{11}{6}$ B) $\frac{11}{8}$ C) $\frac{6}{8}$ D) $\frac{6}{11}$ E) $\frac{8}{11}$

5. Nilüfer ile Murat'ın yaşları toplamı 42 dir. Murat Nilüfer'in yaşındayken Nilüfer'in doğmasına 6 yıl vardı.

Nilüfer bugün kaç yaşındadır?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18

6. Ahmet doğduğunda Mehmet 5 yaşında idi. Eğer Ahmet 2 yıl geç, Mehmet 3 yıl erken doğsaydı, Mehmet'in bugünkü yaşı Ahmet'in bugünkü yaşıın 3 katı olacaktı.

Buna göre, Mehmet'in bugünkü yaşı kaçtır?

- A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 5

7. Buğdayın ağırlığının %70 i kadar un, ununda %160 i kadar hamur elde ediliyor.

Buna göre, 224 gram hamur elde etmek için kaç gram buğday gereklidir?

- A) 105 B) 140 C) 175 D) 200 E) 210

8. Bir satıcı fiyatları %20 arttırdığında satışlar %10 azaldığına göre, **satıcının kâr - zarar durumu nedir?**

- A) %10 kâr B) %10 zarar C) %9 kâr
D) %8 kâr E) %8 zarar

9. Tanesi t a dan alınan bardakların $\frac{2}{5}$ i taşıma sırasında kırılmıştır. Kalan bardakların tanesi t b dan satılmıştır.

Bu satıştan ne kâr ne de zarar edildiğine göre, a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a = 5b$ B) $a = 6b$ C) $5a = 3b$
D) $4a = 3b$ E) $12a = 5b$

10. Alkol oranı %10, %20, %40 olan üç karışımından sırasıyla 10 litre, 15 litre ve 20 litre alınarak karıştırılıyor.

Bu karışımı 5 litre alkol eklenirse karışımın alkol oranı yüzde kaç olur?

- A) 30 B) 34 C) 36 D) 40 E) 48

11. A kabında şeker oranı %30 olan 60 gram, B kabında şeker oranı %50 olan 80 gram şeker-su karışımı vardır. A kabındaki karışımın $\frac{1}{3}$ ü ile B kabındaki karışımın $\frac{1}{4}$ ü alınarak karıştırılıyor.

Oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

12. Saatte hızları 100 km ve 120 km olan iki araç aynı anda A kentinden B kentine doğru yola çıkarıyor.

Hızlı olan araç B ye 2 saat erken ulaştığına göre, A ve B kentleri arası kaç km dir?
A) 600 B) 800 C) 1000 D) 1200 E) 1400

13. Bir araç AB yolunu V hızıyla 9 saatte alabiliyor. Bu araç yolun $\frac{1}{3}$ ünү $\frac{V}{3}$ hızıyla, geri kalanını da $3V$ hızıyla alırsa AB yolunu kaç saatte alır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15

14. 400 m koşan A, B, C gibi üç atletten A, koşuyu B den 40m önde, B de C den 40 m önde bitirdiğine göre, A, C den kaç m önde bitir?

A) 74 B) 76 C) 78 D) 80 E) 82


15. Aralarında 480 km mesafe bulunan iki araçtan biri 70 km/s , diğer 50 km/s hızla aynı anda birbirine doğru harekete başladıkları kaç saat sonra karşılaşabilirler?

A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4

fdd yayınıları

DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

16. Bir havuzu A musluğu 6, B musluğu 12 saatte doldurmaktadır. A ve B muslukları birlikte açıldıkta kaç saat sonra, A ile özdeş bir musluk daha açılışına havuz beklenen süreden 1,5 saat daha erken dolmuş olsun?
A) 1 B) 2 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{4}$
17. A musluğu havuzun tamamını 10 saatte, B musluğu havuzun tamamını 5 saatte dolduruyor. C musluğu suyun kendi seviyesine kadar olan kısmını 5 saatte boşaltıyor.
A, B, C muslukları sırasıyla birer saat arayla açılırsa havuz kaç saatte dolar?
A) 3 B) 4,2 C) 5 D) 5,6 E) 6,3
18. Bir musluk, boş bir havuzu 20 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarı %25 artırılırsa boş havuz kaç saatte dolar?
A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20
19. Aynı kapasitedeki iki musluk boş bir havuzu beraber 25 saatte dolduruyor. Havuz boşken iki musluk birlikte açılıyor.
Musluklardan biri diğerinden kaç saat önce kapılırsa havuzun tamamı 27 saatte dolar?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
20. Özdeş 4 musluk ikişer saat arayla açıldığında boş bir havuzu 13 saatte dolduruyorlar.
Bu musluklar birer saat arayla açılırsa aynı havuzu kaç saatte doldururlar?
A) $\frac{20}{3}$ B) $\frac{22}{3}$ C) $\frac{23}{2}$ D) 11 E) $\frac{39}{4}$



DENKLEM PROBLEMLERİ (KARMA)

TEST 88

1. Bir torbada 8 kırmızı, 6 mavi, 7 yeşil top vardır.
Bir kişinin kesin olarak 3 kırmızı, 1 yeşil top çekmesi için en az kaç top çekmesi gereklidir?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16

2. 5 adım ileri, 2 adım geri atan bir kişi 115 adım attığında kaç adım ileri gitmiş olur?
A) 46 B) 48 C) 51 D) 58 E) 63

3. Tarık'ın bilyelerinin 4 tanesi dışında hepsi kırmızı, 4 tanesi dışında hepsi mavi, 4 tanesi dışında hepsi sarıdır.

Buna göre, Tarık'ın kaç bilyesi vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. Farklı yaşlarda olan iki kardeşin yaşları toplamı 36 olduğuna göre, küçük kardeş en fazla kaç yaşında olur?

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

5. Bir baba ile iki çocuğunun yaşları toplamı 54 tür. 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?

- A) 33 B) 36 C) 38 D) 39 E) 42

6. Onur a yılında, Sevgi b yılında doğmuştur. Onur'un 2010 yılındaki yaşı ile Sevgi'nin 2012 yılındaki yaşıının farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) $b + a - 2$ B) $a - b - 2$
C) $a - b + 2000$ D) $2000 - a - b$
E) $b - a - 2$

7. A liraya alınan bir mal %20 kârla, $\frac{1}{2}$ B ya alınan bir mal %10 zararla satılıncı satış fiyatları eşit oluyor.
 $\frac{1}{2}$ B ya alınan %50 kârla, $\frac{1}{2}$ A ya alınan %20 zararla satılırsa kâr – zarar durumu ne olur?
A) %20 zarar B) %10 zarar
C) %10 kâr D) Ne kâr – ne zarar
E) %20 kâr

8. Bir manav bir sandıktaki b tane kivinin tanesini $\frac{1}{a}$ dan satmayı düşünmektedir. Sandıktaki kivilerin 10 tanesi çürük çıktıığına göre, aynı parayı elde edebilmek için manav sağlam kivilerin tanesini kaç $\frac{1}{a}$ dan satmalıdır?

- A) $\frac{ab}{a+10}$ B) $\frac{ab}{b+10}$ C) $\frac{ab}{a-10}$
D) $\frac{a}{b+10}$ E) $\frac{ab}{b-10}$

9. %60 faiz oranyla bankaya yatırılan bir miktar para kaç gün sonra kendisinin $\frac{1}{3}$ ü kadar faiz getirir?

- A) 100 B) 120 C) 150 D) 200 E) 240

10. Bankaya yatırılan $\frac{1}{2}$ 600 6 ay sonra $\frac{1}{2}$ 720 olarak çekiliyor.


Uygulanan yıllık faiz oranı kaçtır?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

11. Dairesel bir pistte iki koşucu 12m/dk ve 18 m/dk hızla aynı anda aynı noktada zıt yönde hareket ediyorlar.
Pisten çevresi 600 m olduğuna göre, kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar?
A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 40

12. Şeker oranı %30 olan 40 kg meyve suyuna, şeker oranı %75 olan 20 kg meyve suyu ile şeker oranı %80 olan 10 kg meyve suyu karıştırılıyor.
Yeni elde edilen meyve suyunun şeker oranı yüzde kaç olur?
A) 50 B) 48 C) 45 D) 40 E) 35

13.



- Grafikte verilenlere göre, A kabından 70 kg, B kabından 30 kg şerbet alınıp karıştırılırsa yeni elde edilen şerbetin şeker oranı yüzde kaç olur?
A) 15 B) 17 C) 20 D) 23 E) 24

14. Tuz oranı %10 olan x gram tuzu su karışımı ile tuz oranı %20 olan y gram tuzu su karışımı karıştırılıyor.

Bu karışımın tuz oranı %18 olduğuna göre, y/x kaç katıdır?

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

15. %20 tuz içeren 80 litrelük tuzu suya eşit miktarlarda tuz ve su katılırsa, yeni karışımın tuz yüzdesi %30 oluyor.
Karışma kaç litre su eklenmiştir?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

16. Tuz oranı $\%a$ olan 4 kg tuzu - su karışımı ile tuz oranı $\%b$ olan 8 kg tuzu su karışımı karıştırılıyor.
Yeni karışımın tuz oranı $(a - b)$ olduğuna göre, a ile b arasındaki bağıntı nedir?
A) $5a = 2b$ B) $4a = 3b$ C) $3a = 2b$
D) $2a = 5b$ E) $a = 4b$

17. Enes bir işi x , Can aynı işi 3x günde bitirebiliyor.
Bu işte Enes $\frac{x}{4}$, Can $\frac{3x}{5}$ gün çalışırsa, işin yüzde kaçını yapmış olurlar?
A) 35 B) 40 C) 45 D) 55 E) 60

18. Ali, Burak'ın 3 günde yaptığı işi 2 günde yapıyor, Burak ise Cem'in 2 günde yaptığı işi 3 günde yapıyor.
Buna göre, üçünün birlikte 18 günde yaptığı bir iş Burak tek başına kaç günde yapar?
A) 128 B) 96 C) 72 D) 64 E) 32

19. Aslı bir işin $\frac{1}{3}$ ünү 4 saatte bitirebiliyor. İşin kalan kısmını Mine ile birlikte 6 saatte bitirdiklerine göre, Mine bu işi tek başına kaç günde bitirir?

- A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36

20. Kadir bir işin yarısını 5 günde, Fatih ise aynı işin $\frac{1}{4}$ ünү 4 günde tamamıyor.
İkisi birlikte bu işin yarısını kaç günde tamamlar?
A) 13 B) $\frac{40}{13}$ C) $\frac{80}{13}$ D) 8 E) 5

TEST 89

1. x metre uzunluğundaki bir kumaş y eşit parçaya ayrılmacağının yerde, $y - 2$ eşit parçaya ayrılıyor.

Bu durumda her parçanın uzunluğu ne kadar artar?

- A) $\frac{x}{y-2}$ B) $\frac{2x}{y-2}$ C) $\frac{2x}{y(y-2)}$
D) $\frac{x}{y(y-2)}$ E) $\frac{2x}{y}$

2. Bir satıcı elindeki kalemlerin $\frac{1}{3}$ ünү 20 adet, kalanları günde 30 adet satarak toplam 28 günde bitiriyor.

Satıcının kalemleri kaç adettir?

- A) 650 B) 700 C) 720 D) 780 E) 900

3. Bugünkü yaşları toplamı 33 olan üç kardeşin 3 yıl sonraki yaşları toplamı 2 yıl önceki yaşları toplamından kaç fazladır?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

4. Beşer yıl arayla doğmuş üç kardeşin 5 yıl sonraki yaş ortalamaları 17 olacaktır.

Buna göre, en küçük kardeş şimdiden kaç yaşıdadır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12

5. Ahmet 33 yaşıdadır. Ahmet Ayşe'nin bugünkü yaşında iken Ayşe bugünkü yaşıının yarısı kadar yaşıda idi.

Buna göre, Ahmet Ayşe'den kaç yaş büyütür?

- A) 11 B) 18 C) 20 D) 21 E) 22

6. Can ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 40 tir. Yaşıları oranı; $\frac{C}{H} = \frac{3}{5}$ olduğuna göre, kaç yıl sonra yaşları oranı $\frac{2}{3}$ olur?
A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5


7. Ali ile kardeşinin yaşları toplamı kardeşinin yaşıının 3 katıdır. Ali'nin 4 yıl sonraki yaşı ile kardeşinin 2 yıl önceki yaşları farkı Ali'nın yaşıının 8 eksigidir.
Buna göre, Ali'nın kardeşi kaç yaşıdadır?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 18

8. Şeker oranı %40 olan 120 gram şekerli suyun %20 si buharlaştırılırsa şeker oranı yüzde kaç olur?
A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60

9. Bir araç belli bir yolu saatte ortalama V km hızla t saatte alıyor.
Araç ortalama hızını saatte 1 km arttırırsa, yolun tamamını kaç saatte alır?

- A) $\frac{V-1}{Vt}$ B) $Vt+1$ C) $\frac{Vt}{V-2}$
D) $\frac{Vt}{V-1}$ E) $\frac{Vt}{V+1}$

10. Şekildeki dolu havuzu, dippet itibaren eşit aralıklarla konmuş özdeş A, B, C muslukları aynı anda açıldığında 22 dakikada boşaltılabilir.



Buna göre, A musluğu dolu havuzu tek başına kaç dakikada boşaltabilir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 36

11. Yıllık %15 faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 5 ay sonra %30 faiz getirdiğine göre, **anapara kaç tır?**
A) 400 B) 440 C) 480 D) 520 E) 560

12. Eşit miktarda su alan 4 kap dolu iken her birinden 24 lt su boşaltılıyor.
Kaplarda kalan su, bu kaplardan birini doldurabileğine göre, her kap kaç litre su alır?
A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44

13. İki hareketliden biri V, diğeri 2V hızıyla dairesel bir pistin etrafında aynı noktadan ters yönde hareket ediyor.
24 saat sonra üçüncü kez karşılaştıklarına göre, hızlı giden araç pistin etrafını kaç saatte alır?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 20 E) 22

14. %10'u tuz olan tuzu suya, 2 katı kadar hacime sahip %40'ı şeker olan şekerli su eklendiğinde yeni karışımın su oranı % kaç olur?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

15. İki aracın hızları oranı $\frac{2}{3}$ tür. Aynı noktadan aynı anda yola çıktıktan 12 saat sonra aralarında 240 km mesafe oluyor.
Bu hareketliler aynı noktadan zıt yönde hareket ederlerse kaç saat sonra aralarındaki mesafe 1200 km olur?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 25 E) 27

İddi yaymları

16. Yıllık enflasyonun %60 olduğu bir ülkede maaşna yıllık %20 zam yapılan bir memurun alım gücü yüzde kaç azalır?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

17. Hızları 3V ve 2V olan iki hareketli A dan B ye doğru hareket ediyorlar. Hızlı giden B ye varıp durmadan geri dönüyor. Yavaş gidenle B nin 40 km önünde C de karşılaşıyor.
Buna göre, AC arası kaç km dir?
A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) 180

18. %30'u şeker olan 48 lt meyve suyunun bir miktarı alınıp, yerine alınan miktar kadar %18'i şeker olan başka bir meyve suyu ilave ediliyor.
Yeni karışımındaki şeker oranının %20 olduğu bilindiğine göre, başlangıçtaki karışımın kaç litresi alınmıştır?
A) 25 B) 30 C) 36 D) 40 E) 42

19. Tuz yüzdesi %40 olan 200 gramlık çözeltinin $\frac{1}{4}$ ü dökülüyor.
Yerine 30 gr tuz, 20 gr su katılırsa, karışımın su yüzdesi kaç olur?
A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40

20. Bir manav 5 tanesini $\frac{1}{x}$ ya aldığı limonların 8 tanesini $\frac{1}{4x}$ ya satıyor.
Satıcının kârı yüzde kaçtır?
A) 150 B) 125 C) 100 D) 75 E) 50

GRAFİK BİLGİSİ

TEST 90

1. Bir sınıfındaki öğrenciler M, N, P gibi üç seçmeli dersten birini seçmişlerdir.


Yandaki sütün grafığıne göre, bu sınıfındaki öğrencilerin yüzde kaçının N dersini seçmiştir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

2. Yandaki dairesel grafik, bir ülkedeki üç üretici firmamın toplam otomobil lastiği üretimindeki paylarını göstermektedir.



Buna göre, A, B, C firmalarının toplam üretim içindeki payları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır?

- A) 3, 4, 5 B) 4, 5, 6 C) 5, 6, 7
D) 6, 7, 8 E) 7, 8, 9



Depo doldurulmaya başladıkten 6 saat sonra dolduguına göre, bu süre içinde depodaki suyun kaç tonu kullanılmıştır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10



Şekil - 1

Yukarıdaki sütün grafik bir fabrikadaki A, B, C makinalarının yıllık üretim miktarlarını göstermektedir.


Bu makinaların üretimi 2. şekildeki gibi bir dairesel grafikle gösterilirse, B makinasındaki üretmeye kaç derecelik bir dilim karşılık gelir?

- A) 90 B) 105 C) 110 D) 120 E) 165

3. Yandaki sütün grafik, bir okulun 8. sınıfındaki öğrencilerin şubelere dağılımını göstermektedir.


Buna göre, mevcudu en az olan şubedeki öğrenci sayısı 8. sınıfların yüzde kaçıdır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30



4. A ve B bitkilerinin yıllara göre boyları grafikte verilmiştir.

Buna göre, 18 yıl sonra bitkilerin boylarının farkı kaç cm dir?




- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

Yandaki dairesel grafik, bir malın maliyet (mal oluş) ve kâr dağılımını göstermektedir.

Buna göre, 2800 dolara satılan bu mal kaç dolara mal olmuştur?

- A) 1800 B) 2100 C) 2380
D) 2400 E) 2460



9. Grafik, A ve B hareketlerinin gittikleri yolun zamana göre değişimini göstermektedir.


Buna göre, karşılaştıklarından kaç saat sonra aralarındaki uzaklık 90 km olur?

- A) 3 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6

10. Yandaki grafik, bir şirketin gelir ve gider arasındaki ilişkinin yıllara göre değişimini göstermektedir.

Buna göre, bu şirket hangi yılın sonunda 6 birim t kár eder?


- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12



Grafik, bir tüccarın A, B, C mallarını alış ve satış fiyatlarını göstermektedir.

Buna göre, tüccar bu alıcıdan yüzde kaç kár etmektedir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35




Yukarıdaki sütun grafiği, bir çiftçinin üreterek TMO'ya satığı buğdayın yıllara göre miktarlarını gösteriyor.


Bu çiftçinin ofise satışı buğdayın 4 yıllık ortalaması kaç tondur?

- A) 28 B) 30,5 C) 32 D) 34,5 E) 36

GRAFİK BİLGİSİ



13.




Grafik, dik silindir biçiminde, mazot ile doldurulmakta olan bir tanktaki mazot yüksekliğinin zaman'a göre değişimini göstermektedir.

Bu tank 25 dakikada dolduguına göre, mazotun akma hızının en büyük olduğu zaman aralığında tankın yüzde kaç dolmuştur?

- A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

14.




Grafik dolu bir havuzun zamana göre boşalmasını göstermektedir.

Bu durumda havuzun %60 i kaç saatte boşalır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 4,5 E) 5,5

15.



Grafik, A ve B karışımıları içindeki şeker miktarını göstermektedir.


A karışımından 16 kg, B karışımından 24 kg alınarak oluşturulan yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır?

- A) 30 B) 36 C) 40 D) 48 E) 54

GRAFİK BİLGİSİ

TEST 91

1.




Şekildeki grafik un ve sudan oluşan hamurdaki un miktarını göstermektedir.

Buna göre, 90 kg undan kaç kg hamur yapılır?

- A) 150 B) 120 C) 108 D) 90 E) 60

2.




Şekildeki grafik, taban uzunlukları aynı üçgenlerin alanları ile yükseklikleri arasındaki bağıntıyı göstermektedir.

Bu üçgenler içinde alanı 60 cm^2 olan üçgenin yüksekliği kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 16 D) 18 E) 20

3.




Şekildeki grafik, bir motelin üç aydaki gelir – gider durumunu göstermektedir.

Üç aylık dönemde sonunda motelin gideri, gelirinin yüzde kaçıdır?

- A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 100

4.




Yukarıdaki şekillerde "İşçi – zaman" ve "zaman – kullanılan boya" miktarı grafikleri verilmiştir.

Buna göre, 160 kg boyaya kullanılarak boyanan bir yerde kaç işçi çalışmıştır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


5.



B mağazasında 5 milyon kár ile satılan bir malın A mağazasındaki kârı kaç milyon ₺ dir?

- A) 5 B) 7,5 C) 9 D) 15 E) 25


6.



Bu grafiğe göre, 21 milyon ₺ ya satılan bir malдан kaç milyon ₺ kâr edilir?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 9

7.




Bir malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki bağıntının grafiği yanda verilmiştir.

Kârin % 70 olması için alış fiyatı kaç milyon ₺ olmalıdır?

- A) 180 B) 190 C) 200
D) 210 E) 220

8. Şekildeki grafik aynı günde üretme başlayan iki şeker fabrikasının üretim - zaman grafigidir.



Bu iki fabrikanın ilk 21 gündeki üretimleri arasındaki fark kaç tondur?


- A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

9. Şekildeki grafik aynı anda yanmaya başlayan iki mumun boyalarının zamana göre değişimini göstermektedir.

Mumlar aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra boyaları arasındaki fark 12 cm olur?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

10.




Şekildeki grafik yanan bir mumun zamana göre boyunun değişimini göstermektedir.

Bu mumun boyu 4 cm kaldığında geçen zaman kaç dakikadır?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

11.



Şekil-I de buğday - un, şekil-II de un - ekmek grafiği verilmiştir.


Buna göre, 200 kg buğdaydan kaç tane ekmek elde edilir?

- A) 225 B) 240 C) 245
D) 250 E) 275

GRAFİK BİLGİSİ

12. Grafikte bir fidanın yıllara göre büyümeye miktarı görülmektedir.


Fidanın boyu dikdörtgen 13 yıl sonra kaç metre olur?



- A) 19,5 B) 21 C) 22,5 D) 24 E) 25,5

13. Şekilde bir malın alış fiyatı ile satış fiyatının grafiği verilmiştir.


Buna göre, $\frac{1}{1000}$ kâr edilen bir malın alış fiyatı kaç TL dir?



- A) 2000 B) 2100 C) 2400
D) 3000 E) 3600

14. Şekildeki grafik A ve B araçlarının aldığı yolların zamana göre değişimini göstermektedir.


Buna göre, ikisinin aynı anda harekete başlamasından 5 saat sonra A aracı B aracı kaç km geçmiştir?



- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

15. Grafikte bir malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki ilişki verilmiştir.


Bu halde satıcının kârı yüzde kaçtır?



- A) 10 B) $\frac{40}{3}$ C) $\frac{50}{3}$ D) 20 E) $\frac{70}{3}$

16. Şekilde bir ülkenin dört yıllık enflasyon oranları verilmiştir. Planlamada uygun görülen oran yüzde 65 ve altıdır.

Bu ülkede enflasyon oranının arttığı yıllarda ortalamaya yüzde kaçtır?



- A) 67,5 B) 70 C) 72,5
D) 75 E) 77,5

POLİNOMLAR

6. $P(x-1) + P(x+1) = 2x^2 - 2x + 2$ olduğuna göre, $P(x)$ polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^2 + x$ B) $x^2 - x + 2$
C) $x^2 - x + 1$ D) $x^2 - x - 2$
E) $x^2 - x$

7. $P(x)$ polinomu için $P(2x+1) = x^3 - x^2 - 4x + 2$ eşitliği veriliyor.

- $P(x+1)$ polinomunun $(x-2)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2

8. $P(x)$ polinomunun $(x^3 - 8)$ ile bölümünden kalan $(x^2 - x + 4)$ olduğuna göre, $P(x)$ in $(x^2 + 2x + 4)$ ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -3x B) -x C) -x + 8
D) $3x + 4$ E) $3x - 8$

9. $P(x-3) = (x^3 + 2) Q(x+1) + 3x - 4$ eşitliğinde $P(x)$ ve $Q(x)$ birer polinomdur. $P(x)$ polinomunun $(x+2)$ ile bölümünden kalan -16 olduğuna göre, $Q(x)$ polinomunun $(x-2)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 0 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

10. $P(x-3) = x^2 - x - 4$ olduğuna göre, $P(2x+1)$ polinomu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $4x^2 + 8x + 14$ B) $4x^2 - 6x + 14$
C) $4x^2 + 12x - 8$ D) $4x^2 + 10x + 12$
E) $4x^2 + 14x + 8$

11. $P(x) = x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2 + mx + n$

polinomu $(x^2 + 2)$ ile tam bölünebildiğine göre,
m. n çarpımı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 1 D) $\frac{4}{3}$ E) 2

12. $P(x)$ polinomu için,

$$P(x-2) + P(x+2) = 4x - 12$$

$P(x)$ polinomunun $(x-5)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13. $P(x)$ polinomunun $(x^2 - x + 1)$ ile bölümünden kalan $(2x - 1)$ olduğuna göre, $P^2(x)$ polinomunun $(x^2 - x + 1)$ ile bölümünden kalan hangisidir?

- A) $8x - 3$ B) $4x + 2$ C) $4x - 2$
D) -3 E) 5

14. $P(x) = x^3 - ax^2 + 2x + b$

polinomunun $(x^2 - 2x)$ ile bölümünden kalan $4x + 5$ olduğuna göre, **(a + b) toplamı kaçtır?**

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

15. $\frac{P(x)}{Q(-x)} = x^2 - x + 1$ ifadesi veriliyor. $P(x)$ polinomunun $(x-1)$ ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre, $Q(x)$ polinomunun $(x+1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

POLİNOMLAR

16. $P(x)$ polinomunun $(x-3)$ ile bölümündeki kalan 8, $(x+2)$ ile bölümündeki kalan -7 dir.

Buna göre, $P(x)$ polinomunun $(x-3) \cdot (x+2)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 56 B) $2x + 2$ C) $4x + 1$
D) $3x - 1$ E) $2x + 1$

17. $P(x)$ polinomunun; $(x^3 - 1)$ ile bölümünden kalan $(x^2 - x + 3)$, $(x^2 - x - 2)$ ile bölümünden kalan $(3x - 4)$ olduğuna göre, $P(x)$ polinomunun $(x^2 - 1)$ ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $6x - 3$ B) $6x - 1$ C) $6x + 5$
D) $3x - 6$ E) $5x - 2$

18. $(x-4)P(x-1) = x^2 - 3x + k$ eşitliğinde $P(x)$ bir polinomdur. $P(1-x) = 0$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. Bir $P(x)$ polinomu için,
 $(3x-2) \cdot P(2x-3) + P(x-2) = x^2 + 6x$ ve
 $P(x)$ polinomunun sabit terimi -12 olduğuna göre, katsayılarının toplamı kaçtır?

- A) -6 B) -2 C) 4 D) 7 E) 10

20. $P(x-3)$ polinomunun katsayılar toplamı 2, $Q(x+4)$ polinomunun sabit terimi 5 dir.
 $x^3 \cdot P(x-7) - 10 Q(x-1)$ polinomunun $(x-5)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 250 B) 200 C) 0 D) -10 E) -30

POLİNOMLAR

TEST 93

1. $ax^3 + bx^2 + cx + d = (4x-5)^3$ olduğuna göre, **(a + b + c + d) toplamı kaçtır?**

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

2. $\frac{3x-4}{x^3+x} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+1}$ olduğuna göre, **(a + b + c) toplamı kaçtır?**

- A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 11

3. $[P(x) \cdot Q(x)]$ polinomunun derecesi 15,
 $\left[\frac{P(x)}{Q(x)} \right]$ polinomunun derecesi ise 7 dir.

Buna göre, $[P(x) + Q(x)]$ polinomunun derecesi kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 9 D) 11 E) 15

4. $P(x) = 2 \cdot x^{\frac{3a+5}{a}} + x^{-a} + 4$ ifadesinde a bir tam sayıdır. $P(x)$ bir polinom olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

- A) $x^5 + 2x^2 + 4$ B) $2x^2 + x + 4$
C) $x^3 + 2x^2 + 4$ D) $2x^4 - x^2 + 4$
E) $2x^5 + x^2 + 4$

5. $d[P(x)]$, $P(x)$ polinomunun derecesidir.

$d[P(x) \cdot Q^2(x)] = 8$ ve $d\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right] = 2$ olduğuna göre,

$d[P(x)]$ kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

6. $P(x) = 2x^3 + mx^2 + nx - 3$ polinomunun çarpanlarından ikisi $(x-1)$ ve $(x+1)$ dir.

Buna göre, diğer çarpanı nedir?

- A) $2x + 1$ B) $2x - 5$ C) $2x + 3$
D) $2x - 3$ E) $2x + 4$

7. $P(x) = 3(x+3)^{a+b} - 4(x+1)^{4b} + (x+7)^{a+3}$ polinomunun $(x+3)$ ile kalansız bölünebilmesi için **a ve b arasında nasıl bir bağıntı olmalıdır?**

- A) $a - 2b = 2$ B) $2b - a = 2$
C) $a + 2b = 2$ D) $a = 2b$
E) $b = 2a$

8. $(x+2) \cdot P(x+1) = x^3 + 3x^2 - x - 6$ olduğuna göre, **$P(x)$ polinomu aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) $2x^2 - x - 1$ B) $x^2 - x - 3$
C) $x^2 - x - 2$ D) $x^2 + x + 1$
E) $x^2 + 2x - 3$

9. $P(x) = x^{12} - 2x^8 - x^5 + x + 7$ polinomunun $(x^4 + 2)$ ile bölümünden kalan nedir?

- A) $2x + 3$ B) $3x - 9$ C) $4x + 7$
D) $2x - 3$ E) $3x + 9$

10. $(x-2)P(x) = ax^2 + 3x + 4$ olduğuna göre, **$P(x)$ polinomunun $(x+1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?**

- A) -2 B) -1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) 3

11. $P(x) = (x - 2)^a + b + 3x - 7$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden kalan -3 tür.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) a tek sayı, b çift sayıdır.
B) $(a + b)$ tek sayıdır.
C) $(a + b - 1)$ çift sayıdır.
D) a çift sayı ise b tek sayıdır.
E) a çift sayı ise b çift sayıdır.

12. $P(x)$ polinomunun $(x + 2)$ ile bölümünden kalan 5, bölüm $Q(x)$ dir. $Q(x)$ polinomunun $(x - 3)$ ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre,

$P(x)$ polinomunun $(x^2 - x - 6)$ ile bölümünden kalan nedir?

- A) $x + 3$ B) $2x + 9$ C) $2x - 5$
D) $x + 8$ E) 10

13. $P(x)$, $Q(x)$ ve $R(x)$ polinomlarının $(x + 1)$ ile bölümünden kalanlar sırasıyla -3 , 4 ve 2 dir.

k. $P(x) \cdot Q(x) - R(x)$ polinomunun $(x + 1)$ ile tam olarak bölünebilmesi için k kaç olmalıdır?

- A) $-\frac{3}{8}$ B) $-\frac{1}{6}$ C) $-\frac{1}{8}$ D) 3 E) $\frac{1}{3}$

14. $P(x) = (x + 3)(x^2 + ax - 5)$ polinomu veriliyor.

$Q(x) = \frac{P(x)}{x - 1}$ olduğuna göre, $Q(x)$ polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 9 C) 15 D) 23 E) 24

15. Bir $P(x)$ polinomunun $(x + 1)$ ile bölümünden kalan M , $(x - 1)$ ile bölümünden kalan N dir.

$P(x)$ polinomunun $(x^2 - 1)$ ile bölümünden kalan $(3x + 7)$ olduğuna göre, $M + N$ toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 12 C) 14 D) 15 E) 21

16. $P(x) = x^3 - 4x^2 + ax + b$ polinomu $(x - 1)^2$ ile kalansız bölünebilmektedir.

Buna göre, $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) -10 D) -12 E) -21

17. $P(x)$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden elde edilen bölüm $(x^3 - x + 3)$, kalan m dir.

$P(x)$ polinomunun $(x + 2)$ ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre, m kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) 2 D) 3 E) 8

18. $P(x) = mx + n$ polinomunda $m > 0$ dir.

$P[P(x)] = 4x + 12$ olduğuna göre,

$m + n$ toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 11

19. $P(2x - 1) + P(x - 2) + P(3x) = x^2 + 8$ olduğuna göre,

$P(x)$ polinomunun $(x + 3)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. Üçüncü dereceden bir $P(x)$ polinomunun $(x + 2)^2$ ile bölümünden elde edilen kalan 0 dir.

$P(x)$ polinomunun $(x + 1)$ ile bölümünden kalan 4 ve baş katsayısı 3 tür.

Bölüm polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 15

TEST 94

1. $P(2x + 3) = 5x + 10$ olduğuna göre, $P(x)$ polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 5 D) $\frac{15}{2}$ E) 10

2. $P(x) = (4x^2 - 3)^6 + (2x + 1)^3$ polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 18 C) 21 D) 27 E) 28

3. $P(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x - 3$ polinomu veriliyor.

Buna göre, $P(\sqrt{2} + 1)$ değeri kaçtır?

- A) -3 B) 0 C) 1 D) 2 E) 4

4. $P(x)$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden kalan 2 dir. $(3P(x) - x)$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. $P(x) = x^6 + \frac{1}{2}x^4 - x^3 - \frac{1}{2}x^2 + kx$

polinomunun $(x^2 + 1)$ ile tam bölünebilmesi için k kaç olmalıdır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

6. $2x^3 + P(x + 1) = x + Q(x - 2) + 5$ eşitliği veriliyor. $P(x)$ polinomunun $(x - 2)$ ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre, $Q(x)$ polinomunun $(x + 1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 3 E) -3

7. $P(x) = (x^2 + 3)(x^2 - mx + 3) + 12$ polinomunun çarpanlarından biri $(x - 1)$ dir.

$P(x)$ polinomunun $(x - 2)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 37 B) 32 C) -18 D) -32 E) -37

8. $\frac{x^5 + 1}{x + 1} = Q(x)$ olduğuna göre, $Q(-2)$ kaçtır?

- A) 31 B) 21 C) 11 D) -21 E) -31

9. $P(x,y) = (x + y)^{-m} + x^{1-m} + y^{1-m}$ polinomunun $(x + y)$ ile tam bölünebilmesi için m ne olmalıdır?

- A) Pozitif çift sayı B) $m = 0$ dir.
C) Negatif çift sayı D) Negatif tek sayı
E) Negatif reel sayı

10. $P(x + 3) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x + k$ ve

$P(x)$ polinomunun katsayılar toplamı 0 olduğuna göre, $P(3)$ kaçtır?

- A) 0 B) 4 C) 8 D) 12 E) 16

POLİNOMLAR

11. $P(x^3 - 2) = x^6 + 3x^3 + 4$ olduğuna göre,
 $P(x^2)$ polinomunun $(x - \sqrt{3})$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44

12. $P(x)$ bir doğrusal (lineer) polinomdur.
 $P(x)$ polinomunun x ile bölümünden kalan 1 ve $(x + 1)$ ile bölümünden kalan -1 dir.
Buna göre, $P(x)$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. $P(x) = (x - 3)^n + (x - 2)^n - 1$ polinomu
 $(x - 2)(x - 3)$ çarpımı ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre, n için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pozitif çift sayı B) Negatif çift sayı
C) Pozitif tek sayı D) Negatif tek sayı
E) Pozitif reel sayı

14. $P(x)$ polinomunun $(x^2 - 4x - 5)$ ile bölümünden kalan $(3x + 7)$ dir.
Buna göre, $P(x)$ polinomunun $(x + 1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 9 D) 10 E) 21

15. $P(x) = 2x^3 - mx^2 + nx - 11$ polinomunun $(x^2 + 1)$ ile bölümünden kalan $(4x - 3)$ olduğuna göre, $(m + n)$ toplamı kaçtır?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 11 E) 14

16. $P(x) = 2x^4 - x^3 + ax - b$ polinomunun $(x - 1)$ ve $(x + 2)$ ile bölümünden kalanlar eşit olduğuna göre, a kaçtır?
A) -23 B) -12 C) -2 D) 8 E) 13

17. $P(x) = -x^5 + x^3 - tx + k$ polinomu $(x + 1)^2$ ile tam bölünebildiğine göre, $t.k$ çarpımı kaçtır?
A) -6 B) -4 C) -2 D) 0 E) 2

18. $P(x) = 3x^4 + 2x^2 + 4$ polinomu $Q(x)$ polinomu ile bölündüğünde, bölüm $(x + \sqrt{2})$ olduğuna göre, kalan kaçtır?
A) -5 B) -10 C) 0 D) 10 E) 20

19. $P(x), Q(x), R(x)$ polinomlarının $(x - 2)$ ile bölümünden kalanlar sırasıyla 1, 2 ve $\sqrt{2}$ dir.
Buna göre, $P(x) \cdot Q(x) \cdot R(x)$ çarpımının $(x - 2)$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$
D) $2\sqrt{2}$ E) $2 + \sqrt{2}$

20. Üçüncü dereceden bir $P(x)$ polinomu $(x - 2)^3$ ile kalansız bölünmektedir. Polinom $(x - 1)$ ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, baş katsayıısı kaçtır?
A) 4 B) 2 C) 1 D) -4 E) -8

POLİNOMLAR

TEST 95

1. $(3x^5 - 2x^3 + 3x^2 + 1) \cdot (6x^3 - 4x^2 + 3)$ çarpımı yapıldığında x^5 li terimin katsayısı kaç olur?
A) 8 B) 9 C) 18 D) 26 E) 35

2. $P(x) = (x - n)(x + m + n)$ polinomunun $(x + m - n)$ ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

A) mn B) $-mn$ C) $-2mn$
D) $2mn$ E) $2n$

3. Bir $P(x)$ polinomunun $(x - 2)$ ile bölümünden kalan 8
 $(x + 4)$ ile bölümünden kalan 14 olduğuna göre,
 $(x^2 + 2x - 8)$ ile bölümünden kalan nedir?
A) $x + 1$ B) $x - 3$ C) $-x + 10$
D) $-x + 8$ E) $2x - 5$

4. $P(x) = 2x^3 + 2ax^2 + bx + c$ polinomu $(x + 1)^3$ ile kalansız bölünebildiğine göre, c kaçtır?
A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

5. $P(x)$ polinomu için
 $P(x) + P(x - 1) = 2x^2 + 4$ eşitliği veriliyor.
Bu polinomun sabit terimi 2 olduğuna göre, $P(x)$ in $(x - 2)$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) -2 B) 2 C) 4 D) 8 E) 12

6. $P(x)$ polinomunda
 $P(x + 3) = x^2 - x - 2m + 1$ dir.
 $P(x - 4)$ polinomunun $(x - 3)$ ile bölümünden kalan 13 olduğuna göre, m kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

7. İkinci dereceden bir $P(x)$ polinomunun $(x^2 + 3)$ ile bölümünden kalan $(x + 2)$ dir.
 $P(x)$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre, $(x + 1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) -3 B) -2 C) 1 D) 2 E) 3

8. $P(x - 1) + P(x + 1) = 8x + 12$ olduğuna göre,
 $P(x)$ polinomu aşağıdakilerden hangisidir?
A) $2x + 3$ B) $4x + 6$ C) $3x + 4$
D) $2x - 4$ E) $2x - 3$

9. $P(x) = x^8 - 4x^4 + 2x^2 + m$ polinomunun $(x^2 + 1)$ ile bölümünden kalan 0 dir.
Buna göre, $P(x)$ polinomunun $(x^2 - 1)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 1 E) 0

10. $P(x) = x^6 - 3x^4 + 2x^2 + 5$ polinomunun $x - \sqrt{3}$ ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 11 D) 14 E) 19

11. $n \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere;

$$P = (x^3 + 2) \frac{18}{n} \cdot (x^2 - 1) \frac{n}{6}$$

polinomunun derecesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

12. $P(x)$ polinomu $(x - 1)$ ile tam bölünebilen üçüncü dereceden bir polinomdur.

$P(x)$ in $(x + 1), (x - 2), (x - 3)$ ile bölümündeki kalanlar eşit olup (-8) dir.

Buna göre, $P(x)$ polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

13. $P(x) = x^8 - 1$ polinomunun $\left(x - \frac{1}{2}\right)$ ile bölümünden bölüm $Q(x)$ olduğuna göre,

$Q(x)$ polinomunun $\left(x - \frac{1}{2}\right)$ ile bölümündeki kalan kaçtır?

- A) 2 B) 1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{8}$ E) $\frac{1}{16}$

14. $\frac{P(x+1)}{Q(x+1)} = 4x^3 - 3x^2 + 4x + 2$ eşitliği veriliyor.

$P(x)$ polinomunun $(x - 1)$ ile bölümünden kalan 10 olduğuna göre, $Q(x)$ polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 5

15. $P(x) = (x^3 - x^2 + ax + 3)^6$ polinomunda tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı sıfır olduğuna göre, a kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

POLİNOMLAR

16. Üçüncü dereceden bir $P(x)$ polinomu $(x^3 - 4)$ ile kalansız bölünmektedir. $P(x)$ in $(x + 1)$ ile bölümünden kalan 15 olduğuna göre, $P(x)$ polinomunun baş katsayısı kaçtır?

- A) -5 B) -3 C) -1 D) 3 E) 5

17. $P(x)$ polinomunun $(x - 2)$ ile bölümünden kalan 7, $(x + 3)$ ile bölümünden kalan -3 olduğuna göre, $P(x)$ in $(x - 2) \cdot (x + 3)$ çarpımı ile bölümünden kalan nedir?

- A) $2x + 1$ B) $3x + 6$ C) $x + 5$
D) $2x - 3$ E) $2x + 3$

18. $P(x) = (x^2 - 1)^3 - 2x^2 + ax + b$ polinomunun $(x - 1)^2$ ile kalansız bölünebilmesi için $(a^2 + b^2)$ toplamı kaç olmalıdır?

- A) 8 B) 16 C) 20 D) 24 E) 32

19. $P(x^3) = (a - 2)x^3 + (a - b + 6)x^2 + (b - 1)x + (a + b)$ eşitliğinde $P(x)$ bir polinomdur.

Buna göre, $P(-5)$ kaçtır?

- A) 17 B) 23 C) 29 D) 31 E) 39

20. $M(x - 1) = x^5 - 6x + a$ çok terimlisi veriliyor. $M(x)$ çok terimlisinin sabit terimi 2 olduğuna göre, $M(x)$ çok terimlisinin katsayılar toplamı kaçtır?

- A) -7 B) -3 C) 15 D) 27 E) 31

KÜMELER

6. 2 elemanlı alt kümelerin sayısı 4 elemanlı alt kümelerin sayısına eşit olan bir kümeyi en az 5 elemanlı alt kümelerin sayısını kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

TEST 96

1. $A = \{a, \{b, c\}, d, e\}$ kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlışır?

- A) $s(A) = 4$ B) $a \in A$
C) $\{b, c\} \subset A$ D) $\{d, e\} \subset A$
E) $\{a, d\} \subset A$

2. $A = \{a, b, c, d\}$ iken

$A \cup B = \{a, \{b, c\}, b, c, d, e\}$ olduğuna göre, B kümesi kaç farklı şekilde yazılabilir?

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

3. $(A' \setminus B') \cap (A' \setminus B)$ kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) A B) B C) $A \cap B$
D) $A \setminus B$ E) \emptyset

4. $A \cap B \neq \emptyset$, $A \not\subseteq B$ ve $s(A \cup B) = 8$ olduğuna göre, B kümesinin en çok kaç elemanı vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

5. $A = \{1, 2, \{3, 4\}, x\}$

$B = \{2, 3, 4, \{3\}\}$ kümeleri veriliyor.

$(A \cup B)$ kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır?

- A) 20 B) 21 C) 24 D) 28 E) 35

7. $A = \{a, \{1, 2\}, b, c, d\}$ kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde a ve b bulunur?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 10 E) 16

8. $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde a bulunur, b bulunmaz?

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24

9. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ kümesinin 5 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde a veya b eleman olarak bulunur?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

10. a elemanlı bir kümeyi $(a - 3)$ ten fazla elemanlı alt kümelerin sayısının 11 olduğuna göre, $(a - 1)$ elemanlı alt kümelerin sayısını kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

11. İki elemanlı alt küme sayısı 15 olan kümeyi en az iki elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır?
 A) 64 B) 57 C) 52 D) 48 E) 45

12. $A, A \cap B, A \cup B$ kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 8, 1, 128 olduğuna göre, **B** kümesi kaç elemanlıdır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. A ve B , E evrensel kümeyi boş olmayan iki alt kümeyidir.
 $s(A') = 13$, $s(B') = 15$ ve $s(A) + s(B) = 14$ olduğuna göre, **E** evrensel kümeyi eleman sayısı kaçtır?
 A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

14. A ve B kümeleri için,
 $A \not\subset B$ ve $A \cup B \neq E$, $s(A) = 6$, $s(B) = 8$ olduğuna göre, **E** evrensel kümeyi eleman sayısı en az kaçtır?
 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 15

15. A ve B kümeleri için $s(A) = 3s(B)$, $s(A \cap B) = 5$ ve $B - A$ kümeyi alt küme sayısı 32 olduğuna göre, **A - B** kümeyi eleman sayısı kaçtır?
 A) 15 B) 18 C) 21 D) 25 E) 26

KÜMELER

16. A ve B kümelerinin alt kümelerinin sayıları toplamı 48 dir. A kümeyi 2 elemanı, B kümeyi 3 elemanı ($A \cap B$) kümeyi elemanı değildir.

Buna göre, $(A \cup B)$ kümeyi kaç elemanlıdır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

17. $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümeyi 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunur?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 16

18. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümeyi iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlardan biri tek diğeri çift sayıdır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

19. $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 112, x \in N\}$ kümeyi elemanlarından kaç tanesi 3 veya 7 ile bölünüp 6 ile bölünmez?

- A) 17 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48

20. A ve B aynı evrensel kümeyi iki alt kümeyi olup $A \not\subset B$ dir.

A kümeyi en çok bir elemanlı alt kümelerinin sayısı 7 ve B kümeyi 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 36 dir.

$A' \cap B' \neq \emptyset$ olduğuna göre, evrensel kümeyi eleman sayısı en az kaç olabilir?

- A) 10 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

KÜMELER

TEST 97

1. $A \cap B \neq \emptyset$, $s(A) = 5$ ve $s(B) = 6$ olmak üzere, $s(A \cup B)$ nin en büyük değeri ile $s(A - B)$ nin en küçük değerinin toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

2. A ve B kümeleri için, $A - B \neq \emptyset$, $s(A) = 14$ ve $s[(A - B) \cup (B - A)] = 30$ olduğuna göre, **s(B)** en çok kaçtır?

- A) 30 B) 36 C) 40 D) 42 E) 44

3. $s(A \cup B) = 17$, $s(A \cap B) = 4$ ve $s(B) = 2s(A) - 3$ olduğuna göre, **B** kümeyi eleman sayısı kaçtır?

- A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

4. E evrensel kümeyi olmak üzere;
 $s(E) = 28$, $s(\bar{A}) + s(\bar{B}) = 18$ ve $s(A) = 16$ olduğuna göre, (\bar{B}) kümeyi alt küme sayısı kaçtır?

- A) 128 B) 64 C) 32 D) 16 E) 8

5. E evrensel kümeyi,
 $(A \cup B) \subset E$ ve $A \cap B \neq \emptyset$ olmak üzere,
 $s(\bar{A} \cap \bar{B}) = 14$, $2s(A - B) = s(B - A) = 6$ olduğuna göre, **s(E)** kaçtır?

- A) 13 B) 15 C) 19 D) 20 E) 22

6. A ve B boş olmayan iki kümeyidir.
 $s(A \cap B) = s(B \setminus A)$ ve $s(A \cup B) = 2s(A \cap \bar{B})$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **A** \cup **B** kümeyi eleman sayısı olabilir?

- A) 14 B) 16 C) 18 D) 26 E) 34

7. $A \subset E$, $B \subset E$ olmak üzere,
 $\bar{A} \setminus B = \{3, 5, 6\}$, $\bar{B} \cap (A \setminus B) = \{2, 4\}$ ve $s(E) = 11$ olduğuna göre, **B** kümeyi eleman sayısı kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8. $A = \{x : x < 100, x \in N\}$
A kümeyi elemanlarından 3 ile bölünenlerden kaç tanesi 4 ile bölünemez?

- A) 25 B) 23 C) 20 D) 18 E) 15

9. A ve B boş olmayan iki kümeyidir.
 $s(A \cap B) = 6$
 $s(A \cup B) = 30$
 $s(A) - s(B) = \frac{s(A - B)}{2}$ olduğuna göre,
A kümeyi eleman sayısı kaçtır?

- A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

10. Futbol ve basketbol sporlarından en az birini yapanlardan oluşan bir grubun % 70 i futbol, % 60 i basketbol oynamaktadır. Her iki sporu yapan 15 kişi olduğuna göre, yalnız futbol oynayan kaç kişi vardır?

- A) 15 B) 20 C) 30 D) 35 E) 40

11. 32 kişilik bir sınıfta İngilizce, Fransızca bilenler ve bunların hiçbirini bilmeyenler vardır.

Fransızca bilenler 14, en çok bir dil bilenler 20 kişi olduğuna göre, yalnız Fransızca bilenler kaç kişidir?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

12. $A = \{x \mid x = 4k, 36 \leq x < 200, k \in \mathbb{Z}\}$

$B = \{y \mid y = 6k, 48 < y \leq 240, k \in \mathbb{Z}\}$
kümleri veriliyor.

Buna göre, $(A \cap \bar{B})$ kümesinin eleman sayısı kaçtır?

- A) 19 B) 24 C) 29 D) 32 E) 37

13. Bir sınıfta en az bir dil bilen 16, en çok bir dil bilen 27 ve sadece bir dil bilen 12 kişi vardır.

Bu sınıfın mevcudu kaçtır?

- A) 20 B) 27 C) 31 D) 39 E) 55

14. 65 kişilik bir spor kulübünde, Futbol oynayanlar, basketbol oynayanlar ve bunlardan hiçbirini oynamayanların sayısı birbirine eşittir.

Bu kulüpte futbol veya basketbol oynayanların sayısı 40 kişi olduğuna göre, her iki oyunu da oynayanların sayısı kaçtır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

15. 45 kişinin bulunduğu bir sınıfta, 15 kişi matematikten başarılı, 13 kişi türkçeden başarısızdır.

6 kişi de her iki dersten başarısız olduğuna göre, sınıfta yalnız matematikten başarılı kaç öğrenci vardır?

- A) 7 B) 9 C) 11 D) 21 E) 24

KÜMELER

16. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birinin konuşulduğu bir grupta yalnız İngilizce bilenler her iki dilde bilenlerin 2 katına eşittir.
Fransızca bilenlerin sayısı, İngilizce bilenlerin sayısına eşit olduğuna göre, bu grup en az kaç kişidir?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10
17. 50 kişilik bir sınıfta 25 kişi kızdır. Kızların 5'i gözlük-süz erkeklerin 10'u gözlüklüdür.
Buna göre, sınıfta erkek veya gözlüklü öğrenci sayısı kaçtır?
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45
18. $s(A \setminus B) = 7$, $s(B \setminus A) = 8$ ve $A \cup B$ kümesinin 1 elemanlı alt kümelerinin sayısı 20 olduğuna göre,
 $A \cap B$ kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
19. Futbol ve voleybol oynayan veya oynamayan 45 kişilik bir grupta en çok bir spor yapanların sayısı 30, Voleybol oynayanların sayısı 22 dir.
Buna göre, sadece voleybol oynayanların sayısı kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12
20. $[\bar{A} \cap (B \cap A)]'$ kümesinin tümleyeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) \emptyset B) A C) B
D) E E) $A \cap B$
21. Futbol veya voleybol oynayan soporculardan oluşan bir toplulukta her iki oyunu oynayanlar 8 kişidir. Gruptaki bütün sporcular futbol oynayanlarının 3 katıdır. Voleybol oynayanlar futbol oynayanlardan 20 kişi fazla olduğuna göre, **yalnız futbol oynayan kaç kişidir?**
A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12

İddi yaymları

KÜMELER

TEST 98

1. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesidir.
 $s(A' \cup B') = 18$, $s(A \cup B)' = 10$ ve $A \cap B \neq \emptyset$ olduğuna göre, $s(A) + s(B)$ toplamı en az kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
2. $A \cap B \neq \emptyset$ olmak üzere,
A kümesinin alt küme sayısı 32, B kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı 36 olduğuna göre,
 $(A \cup B)$ en çok kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
3. $A \cap B \cap C \neq \emptyset$, $s(A) = 10$, $s(B) = 12$ olduğuna göre, $s(A \cup B) - s(C)$ en çok kaçtır?
A) 22 B) 21 C) 20 D) 18 E) 15
4. E evrensel kümesinin iki alt kümesi A ve B dir.
 $(A' \cap B) \cup (B' \cap A)$ kümesinin esiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) $A - B$ B) $(A - B) \cap (B \cap A)$
C) $B - A$ D) $(A \cup B) - (A \cap B)$
E) $(A \cup B) - A$
5. A ve B iki kümedir.
 $s(B) = 4 \cdot s(A \cap B)$ ve $s(A) = 2 \cdot s(B \setminus A)$ olduğuna göre, **$A \cup B$ kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?**
A) 24 B) 30 C) 42 D) 56 E) 63
6. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesidir.
 $s(A \setminus B) = 3 \cdot s(B) = 6 \cdot s(A \cap B)$ ve $s(A \cup B) = 24$ olduğuna göre, **B kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?**
A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12
7. A ve B kümeleri için $s(A \setminus B) = 2 \cdot s(B \setminus A)$,
 $s(A \cup B) = 15$ ve $(A \cap B)$ kümesinin alt küme-lerinin sayısı 8 olduğuna göre, **B kümesinin özalt kümelerinin sayısı kaçtır?**
A) 127 B) 63 C) 31 D) 15 E) 7
8. $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinin 3 elemanlı, alt küme-lerinin kaç tanesinde en az bir sessiz harf bulunur?
A) 3 B) 7 C) 9 D) 10 E) 15
9. A, B, C üç küme ve $C \subset B \subset A$ dir.
 $s(C) = 2$, $s(A) = 8$ olduğuna göre,
 $A \setminus B$ kümesinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 2 B) 4 C) 8 D) 32 E) 128
10. A ve B boş olmayan iki kümedir.
 $s(A) = 6$, $s(B - A) = 3$, $s(\bar{A}) = 8$ ve $s(\bar{B}) = 7$ olduğuna göre, **$s(A \cap B)$ kaçtır?**
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

İddi yaymları

11. En fazla iki derginin okunduğu bir toplulukta, A dergisini okuyan herkes B dergisini, C dergisini okuyan herkes D dergisini okumaktadır. En fazla bir dergi okuyanların sayısı 8, iki dergi okuyanların sayısı 17 olduğuna göre, **bu toplulukta kaç kişi vardır?**

A) 9 B) 17 C) 21 D) 25 E) 34

12. 53 kişilik bir sınıfı Matematikten geçenler Fizik dersinden de geçmiştir. Matematikten geçenler, Fizikten geçenlerin % 30 u dur.

Matematik ve Fizikten geçemeyen 3 öğrenci olduğuna göre, sadece Fizikten geçen kaç öğrenci vardır?

A) 25 B) 27 C) 30 D) 35 E) 40

13. İngilizce ve Almanca dillerinden en çok ikisini bileyenlerden oluşan bir toplulukta, her iki dili bilen 3, İngilizce bilen 10, Almanca bilmeyen 13, İngilizce bilmeyen 10 kişidir.

Bu toplulukta Almanca bilen kaç kişi vardır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

14. Bir sınıfındaki öğrencilerin % 70 i futbol, % 45 i basketbol oynamaktadır.

Her iki oyunda oynayanlar 6 kişi olduğuna göre, yalnız futbol oynayanlar kaç kişidir?

A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16

15. Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden herhangi ikisinin seçildiği bir toplulukta, Matematik dersini 24, Fizik dersini 21, Kimya dersini ise 19 kişi seçtiğine göre, **Matematik dersini seçmeyen kaç öğrenci vardır?**

A) 8 B) 11 C) 13 D) 14 E) 15

KÜMELER

16. Bir sınavda Matematikten başarılı olanlar sınıfın %90 i ve Matematikten başarılı olanlarında % 60 i erkektir. Biyolojiden başarılı olanlar ise sınıfın %94 üdür.

Bu sınıfındaki öğrencilerin en az yüzdé kaçı Matematik ve Biyolojiden başarılı olan erkek öğrencilerdir?

A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 54

17. 36 kişilik bir sınıfı İngilizce bilenler 12 kişidir. İngilizce bilenlerin hepsi bilgisayar da kullanabilmektedir.

Bu sınıfı bilgisayar kullanamayanların sayısı, bilgisayar kullananların sayısının $\frac{1}{5}$ i olduğuna göre, **yalnız bilgisayar kullananların sayısı kaçtır?**

A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) 18

18. 28 kişilik bir sınıfı, kız öğrencilerden oluşturulan ikişerli grupların sayısı erkek öğrencilerin sayısına eşittir.

Bu sınıfı kaç tane erkek öğrenci vardır?

A) 15 B) 16 C) 21 D) 22 E) 24

19. Bir sınıfı basketbol veya voleyboldan yalnız birini oynayan 14, en az birini oynayan 21 öğrenci vardır.

En çok bir oyunu oynayan 27 öğrenci olduğuna göre, bu sınıfın mevcudu kaçtır?

A) 23 B) 27 C) 34 D) 39 E) 43

20. İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini bileyenlerden oluşan bir sınıfın % 68 i İngilizce, %64 ü Fransızca bilmektedir.

Bu sınıfı sadece İngilizce dilini bilen en az kaç kişi vardır?

A) 16 B) 12 C) 15 D) 9 E) 8

KÜMELER

TEST 99

1. 16 kişilik bir sınıfı, Almanca bileyenlerin sayısı 5, İngilizce bileyenlerin sayısı 6, her iki dili de bilmeyenlerin sayısı 7 olduğuna göre, her iki dili bilen kaç kişi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Bir grupta Fransızca bilen, İngilizce bilen ya da her iki dilide bilen kişiler vardır. Sadece Fransızca bilen kişilerin 2'şerli grup sayısı 10, Fransızca bilmeyen kişilerin sayısı 14 dür.

İngilizce bilen 20 kişi olduğuna göre, her iki dilide bilen kaç kişi vardır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

3. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ kümelerinin alt kümelerinin kaç tanesinde **a ve f birlikte eleman olarak bulunmaz**?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 32 E) 48

4. Bir sporcu topluluğunda bulunan kişiler, futbol, voleybol ve basketboldan yalnız birini oynamaktadırlar. Futbol oynamayan 20, voleybol oynamayan 24 ve basketbol oynamayan 26 kişi olduğuna göre, **futbol oynayan kaç sporcu vardır?**

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

5. **1 ile 300 arasında (1 ve 300 dahil) 3 veya 5 ile bölünebilen kaç tane sayı vardır?**

A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) 180

6. 43 kişilik bir sınıfı İngilizce ve Fransızca bileyenlerin sayısı, bu iki dilden hiçbirini bilmeyenlerin sayısına eşittir.

İngilizce veya Fransızca bileyenlerin sayısı 25 kişi olduğuna göre, sadece bir dil bilen öğrenci sayısı kaçtır?

A) 7 B) 9 C) 15 D) 18 E) 21

7. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ kümelerinin alt kümelerinin kaç tanesinde **c eleman olarak bulunur**?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48

8. Bir okulda 30 öğrenci, Matematik ve Fizik, 25 öğrenci Matematik ve Biyoloji, 28 öğrenci Fizik ve Biyolojiden, 17 öğrencide her üç dersten sınava girmektedir.

Matematik sınavına 52, Fizik sınavına 50, Biyoloji sınavına 44 öğrenci girdiğine göre, tüm sınavlara katılan kaç öğrenci vardır?

A) 70 B) 80 C) 82 D) 88 E) 90

9. $A = \{x | 20 \leq x \leq 1000, x = 4k, x \in \mathbb{Z}\}$

$B = \{y | 15 \leq y < 900, y = 6k, y \in \mathbb{Z}\}$

kümeleri veriliyor. Buna göre, $s(A \cap B)$ kaçtır?

A) 75 B) 74 C) 73 D) 72 E) 71

10. $\{x, y, z, t, m, n\}$ kümelerinin alt kümelerinin kaç tanesinde **x, y ve z'den en az biri eleman olarak bulunur**?

A) 60 B) 56 C) 55 D) 48 E) 32

11. 33 kişilik bir sınıfta, voleybol ve basketbol oyunlarından sadece birini oynayanların sayısı, hiç birini oynamayanların 2 katı, her iki oyunu da oynayanların 3 katıdır.

Bu sınıfta bu iki oyunuda oynamayan kaç kişi vardır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

12. $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a, b ve c 'den en az ikisi eleman olarak bulunur?

- A) 32 B) 28 C) 24 D) 16 E) 12

13. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 veya 2 bulunmaz?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

14. Aynı evrensel kümedeki A ve B kümeleri için

$$s(A) + s(B) = 24$$

$s(A') + s(B) = 32$ ve $s(A') = 13$ olduğuna göre,
s(A) kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16

15. $s(A) - s(A \cap B) = \frac{s(B - A)}{3}$ ve $(A \cap B)$ nin 3 elemanlı 1 alt kümesi olduğuna göre,

s(A ∪ B) aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

KÜMELER

16. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ve 3 birlikte bulunur?

- A) 8 B) 16 C) 32 D) 48 E) 64

17. $E = \{x \mid x \in N, x = 5n, x < 50\}$

evrensel kümesinin iki alt kümesi A ve B dir.

$$s(A' \cap B') = 3, \quad s(A) = 4, \quad s(B) = 5$$

olduğuına göre, **s(A ∩ B)** kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. A ve B kümeleri için $A \cap B$ kümesinin 1 tane, $A \cup B$ kümesinin 256 tane ve $B - A$ kümesinin 4 tane alt kümeleri vardır.

Buna göre, A'nın kaç tane elemanı vardır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

19. $A = \{a, b\}, \quad B = \{a, b, c, d, e, f\}$ olduğuna göre,
 $A \subset C \subset B$ koşulunu sağlayan kaç tane C kümesi vardır?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

20. Bir okuldaki 120 öğrencinin % 80 ni Matematikten, % 40 ni Fizikten başarısız olmuştur.

Buna göre, yalnız Fizikten kaç öğrenci başarısızdır?

- A) 20 B) 24 C) 32 D) 36 E) 42

fdd yayınımları

KÜMELER

TEST 100

1. A ve B kümeleri için,

$$A \cap B \neq \emptyset, \quad s(A - B) = 3, \quad s(B - A)$$

$s(A \cup B) = 24$ olduğuna göre, **s(B)** en az kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

2. $s(A \setminus B) = 2, \quad s(B \setminus A) = 3$ ve $A \cap B$ nin alt küme sayısı 16 olduğuna göre, **A ∪ B** kümesinin 2 den az elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

3. En az birer elemanı bulunan A ve B kümeleri
 $(A - B) \cup A' = B'$ eşitliğini gerçekliyorsa,
bu kümeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $A \subset B$ B) $B \subset A$ C) $A \cap B = \emptyset$
D) $A \cup B = B$ E) $A' \cup B' = A'$

4. A ve B kümeleri için

$$3.s(A) = s(B), \quad s(B - A) = 16$$

$s(A \cap B) = 5$ olduğuna göre,

A ∪ B kaç elemanlıdır?

- A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

5. 66 kişilik bir gruptan 40 i Almanca, 32 si İngilizce biliyor.

Bu dillerden hiçbirini bilmeyenlerin sayısı 6 olduğuna göre, her iki dili bilen kaç kişi vardır?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

6. A ve B kümeleri veriliyor.

$A \cup B$ nin alt küme sayısı 1024 dir.

$$s(A \setminus B) = 4, \quad s(B \setminus A) = 2$$

olduğuına göre, **A ∩ B** kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

7. A ve B kümeleri için

$$s(A \cup B) = 2.s(A), \quad s(A - B) = 5$$

$B - A$ nin alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre,
s(A ∩ B) kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

8. 30 kişilik bir sınıfta 7 kişi yalnız matematikten, 3 kişi yalnız Fizikten bütünlere kalmıştır. Matematikten bütünlere kalanlar Fizikten bütünlere kalanların iki katı olduğuna göre, **sınıfta hiç bütünlere kalmayan kaç kişi vardır?**

- A) 20 B) 18 C) 22 D) 19 E) 24

9. A ve B kümeleri için $s(A \cup B)' = 6, \quad s(A') = 10, \quad s(B') = 17$, $s(A \cup B) = 24$ olduğuna göre,
A ∩ B kümesi kaç elemanlıdır?

- A) 24 B) 20 C) 13 D) 10 E) 9

10. A ve B kümeleri için

$A \not\subset B$ ve $B \not\subset A$ dir.

$$s(A) + s(A \cap B) = 3, \quad s(B - A)$$

$s(A \cup B) = 42$ olduğuna göre,

s(A ∩ B) en az kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

- KÜMELER**
11. A ve B kümeleri için
 $s(B) = 11$, $s(A \cup B) = 17$, $s[B \times (A \cap B)] = 77$ olduğuna göre, **s(A)** kaçtır?
 A) 4 B) 6 C) 7 D) 10 E) 13
12. Bir mahalledeki ailelerin % 30 u A gazetesini % 20 si B gazetelerini, % 10 u hem A hem de B gazetelerini okuyorlar. 30 aile ise her iki gazeteyi de okumuyor. **Mahalledeki aile sayısı kaçtır?**
 A) 20 B) 30 C) 40 D) 46 E) 50
13. Bir sınıfta İngilizce, Fransızca bilen ve hiç birini bilmeyen öğrenciler vardır. Hiçbirini bilmeyenler 2 kişi, en az bir dil bilenler 40 kişi, en çok bir dil bilenler 32 kişi olduğuna göre, **bu sınıfta iki dil bilen kaç kişi vardır?**
 A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20
14. $A \subset E$, $B \subset E$ dir.
 $s(A - B) = 8$, $s(A' - B) = 10$, $s(B - A)' = 21$ ve $s(A') = 16$ olduğuna göre, **s(E)** kaçtır?
 A) 36 B) 32 C) 28 D) 27 E) 26
15. $A \subset E$ ve $B \subset E$ dir.
 $(A \cap B)' \cup K = A$ eşitliğini sağlayan en geniş K kümesi hangisi olur?
 A) A B) B C) $A \cap B$
 D) $A \cup B$ E) E

- KÜMELER**
16. Bir sınıfı, hem basketbol hem voleybol oynayanların sayısı 7, voleybol ve basketboldan en az birini oynayanların sayısı 16'dır. Basketbol oynayanların sayısı, voleybol oynayanlardan 5 fazla olduğuna göre, **bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişi vardır?**
 A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
17. Türkçe ve Matematik derslerinin okutulduğu bir sınıfta, Türkçe veya Matematikten başarılı olan 28 kişi vardır. Türkçeden başarılı olanların sayısı, her iki dersten başarılı olanların sayılarının 3 katı, Matematikten başarılı olanların sayılarının iki katıdır.
Bu sınıfta yalnız Matematikten başarılı olan kaç kişi vardır?
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9
18. Bir toplulukta İngilizce bilmeyenlerin sayısı 4, Almanca bilmeyenlerin sayısı 9'dur. Bu toplulukta İngilizce ve Almanca dillerinden en çok birini bilenlerin sayısı 9 olduğuna göre, **hiç dil bilmeyenlerin sayısı kaçtır?**
 A) 0 B) 4 C) 5 D) 7 E) 14
19. Futbol, voleybol, basketbol oyunlarını oynayan 25 kişilik bir grupta;
 I. Futbol oynayanlar başka oyun oynayamamaktadırlar.
 II. Futbol oynayanların sayısı, sadece voleybol ve sadece basketbol oynayanların sayısına eşittir.
 III. Hem voleybol, hem basketbol oynayan 4 kişi vardır.
Bu grupta basketbol oynayan kaç kişi vardır?
 A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15
20. Matematik veya Fizikten kalanlardan oluşan 23 kişilik bir toplulukta; Matematikten kalanların sayısı, Fizikten kalanların yarısı kadar olduğuna göre, bu grupta yalnız **Fizikten kalan en çok kaç kişi olabilir?**
 A) 15 B) 14 C) 10 D) 8 E) 7

- TEST 101**
1. $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ evrensel kume olmak üzere;
 $(A \cup B)' = \{c\}$, $A \cap B' = \{a\}$ ve
 $A' \cup B' = \{a, c, e\}$ olduğuna göre,
B kumesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $\{b, d, f\}$ B) $\{b, d, e, f\}$ C) $\{b, e, f\}$
 D) $\{a, c, d, f\}$ E) $\{a, b, c\}$
2. $A \subset B$ olmak üzere, $s(A') = 17$, $s(B') = 8$ ve $s(A \cup B) = 12$ olduğuna göre,
s(A) + s(B) toplamı kaçtır?
 A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 17
3. $s(A) = 5$, $s(A') = 6$ ve $s(B') = 4$ olduğuna göre,
B kumesinin en çok 3 elemanlı kaç tane alt kumesi vardır?
 A) 21 B) 27 C) 35 D) 64 E) 71
4. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ kumesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir tane asal sayı bulunur?
 A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36
5. A ve B kümeleri için;
 $4.s(A) = 5$. $s(B)$, $s(B \cap A') = 9$ ve $s(A \setminus B) = 13$ olduğuna göre, **s(A \cup B)** kaçtır?
 A) 22 B) 27 C) 29 D) 32 E) 37
6. $A = \{x \mid |2x - 3| \geq 5, x \in \mathbb{Z}\}$ olduğuna göre,
s(A') kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
7. $s(M \cup N) = 11$
 $s(M \cap N) = 4$
 $N \not\subseteq M$ olduğuna göre,
M nin alt kume sayısı en çok kaçtır?
 A) 2^6 B) 2^8 C) 2^9 D) 2^{10} E) 2^{11}
8. A ile B aynı evrensel kümeye iki kume ve
 $A \cap B \neq \emptyset$ olmak üzere,
 $[(A' \cap B) \cup (A \setminus B)']$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
 A) A B) B C) $A \cup B$
 D) E E) \emptyset
9. $A \cap B \neq \emptyset$, A ve B, 17 elemanlı bir evrensel kümeyiin alt kümeleridir.
 $s(B \setminus A) = 2.s(A \cap B)$, $s(A) = s(B) + 3$ olduğuna göre,
A \cup B nin tümleyeninin eleman sayısı en çok kaçtır?
 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
10. $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 70, x \in \mathbb{Z}\}$ kumesinin elemanlarından kaç tanesi 2 ile bölünür, 3 ile bölünmez?
 A) 12 B) 15 C) 17 D) 21 E) 24

11. $M = \{x \mid -3 < x \leq 5 \mid x \in \mathbb{Z}\}$
 $N = \{x \mid |x - 1| > 3, x \in \mathbb{Z}\}$ olduğuna göre,
s(M ∩ N') kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
12. A ve B kümeleri için; $s(A \cup B) = s(E)$ ve
 $s(A) = 9$, $s(A \cap B) = 4$, $s(A \cup B) = 12$
olduğuna göre, $(B \cap A')$ kümесinin eleman sayısı
kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
13. Bale ve piyano kurslarına giden 30 öğrencinin
bulunduğu bir sınıfta, bale kursuna katılanların
sayısı 15, piyano kursuna katılmayanların sayısı 18
ve en çok bir kursa katılanların sayısı 25 olduğuna
göre, **bu sınıfta kurslara katılmayan kaç öğrenci
vardır?**
A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13

14. Bir uçahta seyahat eden yolcuların % 80'i İngilizce,
% 30'u Fransızca biliyor. Yolcuların 6 tanesi hem
İngilizce hem Fransızca bildiğine göre, **yalnız
Fransızca bilen en çok kaç kişi vardır?**
A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 21
15. A, B ve C gazetelerinin en çok üçünün okunduğu
36 kişilik bir toplulukta
 $s(A \setminus C) = 14$, $s(B \setminus C) = 18$,
 $s(C \cup A' \cup B') = 30$ olduğuna göre,
s(C ∪ A' ∩ B') kaçtır?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

16. Bir sınıfıktaki öğrencilerden bazıları Türkçe, Matematik ve Fizik derslerinden başarısızdır. Yalnız Matematikten başarısız olan 6, Türkçe ve Fiziktten başarısız olan 8, Fizik ve Matematikten başarısız olan 6 ve üç dersten başarısız olan 3 kişi olduğuna göre, **Matematikten kaç kişi başarısızdır?**
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
17. 54 kişilik bir sınıfta, sadece basketbol oynayan erkeklerle, sadece voleybol oynayan kızların sayıları toplamı 10'dur. Basketbol oynamayan erkeklerle, voleybol oynamayan kızların sayıları eşit ve 14 kişi olduğuna göre, **basketbol ve voleybol oynayanların sayısı kaçtır?**
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18
18. Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 50 kişilik bir toplulukta;
Almanca bilenler 20
İngilizce bilenler 20
Fransızca bilenler 30 kişidir.
Bu dillerden yalnız ikisini bilenlerin sayısı 14 kişi olduğuna göre, **bu toplulukta her üç dili bilen
kaç kişi vardır?**
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
19. Bir sınıfta 28 öğrenci vardır. Bu sınıfıktaki gözlüklü erkeklerin sayısı gözlünsüz kızların sayısına eşittir. Gözlüklü erkeklerin sayısı, gözlüklü kızların sayısının iki katına eşittir.
Bu sınıftaki gözlünsüz erkek öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 2
20. A, B ve C gazetelerinden en az birini alan ailelerin
bulunduğu bir sitede, A gazetesini alanlar başka bir
gazete almamaktadır. Bu sitede B gazetesini almayan 13 aile, C gazetesini almayan 11 aile, üç
gazeteden sadece birini alan 17 aile bulunmaktadır.
Bu sitede A gazetesini alan kaç aile vardır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

KÜMELER

16. Bir sınıfıktaki öğrencilerden bazıları Türkçe, Matematik ve Fizik derslerinden başarısızdır. Yalnız Matematikten başarısız olan 6, Türkçe ve Fiziktten başarısız olan 8, Fizik ve Matematikten başarısız olan 6 ve üç dersten başarısız olan 3 kişi olduğuna göre, **Matematikten kaç kişi başarısızdır?**

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

TEST 102

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ kümесinin alt kümelerinin
kaç tanesinde **en az iki tek sayı bulunur?**

A) 36 B) 48 C) 56 D) 63 E) 88

2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümесinin alt kümelerinin
kaç tanesinde **1 veya 2 bulunur?**

A) 16 B) 24 C) 32 D) 48 E) 54

3. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ kümесinin 6 elemanlı alt
kümelerinin kaç tanesinde 4 eleman olarak
bultur?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 36

4. $A = \{a, b, c, d, e, f, k, l\}$

$B = \{b, c, d\}$

- A nin alt kümelerinin kaç tanesinde B nin en az
bir elemanı bulunur?**

A) 240 B) 224 C) 192 D) 128 E) 64

5. $A = \{a, b, c, d\}$,

$B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ olduğuna göre,

- B kümесinin alt kümelerinin kaç tanesi A
kümesini kapsamaz?**

A) 16 B) 32 C) 72 D) 128 E) 240

KÜMELER

6. $A \cap B \neq \emptyset$ ve $s(A) = 12$, $s(B) = 8$ olduğuna göre,
 $s(A \setminus B) + s(B \setminus A)$ toplamı **en fazla kaç olabilir?**

A) 21 B) 20 C) 18 D) 14 E) 12

7. A ve B kümeleri için;
 $s(A \cup B) = 10$, $s(B \setminus A) = 4$ ve
A ∩ B kümесinin alt küme sayısı 32
olduğuna göre, **s(A \setminus B)** kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. A ve B kümeleri için,
 $B \not\subseteq A$
 $s(A \cup B) = 8$, $s(A \cap B) = 2$ olduğuna göre,
s(A \setminus B) en çok kaç olabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. A ve B kümeleri için,
 $s(B - A) = 3.(A \cap B)$
 $s(A - B) + s(B - A) = 16$
 $s(A \cup B) = 20$ olduğuna göre, **s(A)** kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

10. A ve B kümeleri için,
 $(A \cup B)$, $(A \cap B)$, $(A - B)$ kümelerinin eleman
sayıları sırasıyla 7, 2 ve 3 sayılarıyla orantılıdır.
 $s(B) = 24$ olduğuna göre,
**A kümесinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı
kaçtır?**

A) 153 B) 345 C) 435 D) 475 E) 525

11. A, B, C dillerinden en az birinin konuşulduğu bir toplulukta yalnız bir dil bilen 20 kişi, iki dil bilen 13 kişi, her üç dili de bilen 3 kişi olduğuna göre, bu toplulukta kaç kişi vardır?

A) 30 B) 31 C) 33 D) 36 E) 39

12. 14 gözlüklü kızın olduğu bir grupta gözlüksüz erkekler gözlüksüz kızların 3 katı, gözlüklü erkeklerin de 7 fazlasıdır.
Bu grubun eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 48 B) 57 C) 63 D) 72 E) 85

13. En az bir oyun oynayanların bulunduğu bir sınıfta, futbol oynayanların %25'i basketbol oynamaktadır.
Basketbol oynayanlar 10 kişi olduğuna göre, sınıf mevcudu en fazla kaçtır?
A) 18 B) 36 C) 40 D) 50 E) 52

14. Herkesin Türkçe bildiği 30 kişilik bir sınıfta İngilizce ve Almanca bilen 9 kişi, yalnız bir dil bilen 3 kişi vardır. İngilizce ve Türkçe bilenler iki dil bilenlerin $\frac{1}{3}$ 'ü olduğuna göre, bu sınıfta Almanca bilen kaç kişi vardır?

A) 9 B) 12 C) 18 D) 21 E) 24

15. $A = \{1, 4, 7, 10, 13\}$ kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların toplamı kaçtır?
A) 35 B) 160 C) 320 D) 560 E) 1120

KÜMELER

16. $\binom{n^2 - 1}{2n - 1} = \binom{n^2 - 1}{n + 4}$ olduğuna göre,
 n nin alacağı değerler toplamı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 8 D) 9 E) 10

17. $A = \{a, b, c\}$
 $B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ olduğuna göre,
 $A \subset K \subset B$ şartını sağlayan K kümelerinin kaç tanesinde d bulunur, e bulunmaz?
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

18. $A = \{x \mid 19 < x < 127, x \in \mathbb{N}\}$
kümesinin elemanlarının kaç tanesi 3 ile tam böldüğü halde 5 ile tam bölünmez?
A) 19 B) 20 C) 24 D) 27 E) 29

19. $A = \{x : x \leq 200, x = 4k, x \in \mathbb{N}^+\}$
A kümesinin elemanlarından kaç tanesi 3 ile tam bölünebilir?
A) 13 B) 16 C) 19 D) 21 E) 24

20. $A = \{x : \sqrt{x^2 - 6x + 9} > 4, x \in \mathbb{Z}\}$ kümesi veriliyor.
A' kümesinin en az 7 elemanlı kaç tane alt kümeli vardır?
A) 62 B) 58 C) 54 D) 46 E) 42

KÜMELER

TEST 103

1. $A = \{1, 2, \{1, 2\}, \{3, 4\}, 4, 5\}$ kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde $\{1, 2\}$ elemanı bulunur, $\{3, 4\}$ elemanı bulunmaz?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 16 E) 32

2. A ve B boş olmayan iki kume
 $s(A \setminus B) = 3$, $s(A \cap B) = 2$ ve
 $s(A \cup B) = 9$ olduğuna göre, $s(B)$ kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3. A ve B kümeleri için
 $s(A \cup B) = 9$, $s(A \cap B) = 3$ ve
 $s(A \setminus B) = 2.s(B \setminus A)$ olduğuna göre, $s(B)$ kaçtır?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. A ve B kümeleri için
 $s(A \setminus B) = 7$, $s(B \setminus A) = 3$ ve
 $s(A \cup B) = 16$ olduğuna göre,
 $A \cap B$ kümelerinin kaç tane özalt kümeli vardır?
A) 3 B) 7 C) 15 D) 31 E) 63

5. A ve B kümeleri için
 $A \cap B \neq \emptyset$ dır.
 $s(A) = 8$, $s(B) = 16$ ve $A \cup B$ kümelerinin eleman sayısı x olduğuna göre, x in en büyük ve en küçük değerinin toplamı kaçtır?
A) 41 B) 39 C) 38 D) 28 E) 24

6. A ve B kümeleri için $B \not\subset A$ dır.
 $s(A) - 3 = 2.s(A \cap B) = s(B) + 2$ olduğuna göre,
A \cup B kümelerinin eleman sayısı en az kaç olabilir?
A) 10 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18

7. A ve B boş olmayan iki kume olsun.
 $s(A' \cap B) = 2.s(B' \cap A)$
 $s(A \cup B) = 5.s(A \cap B)$ olduğuna göre,
 $s(A \cup B)$ en az kaçtır?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15

8. A ve B kümeleri için,
 $s(A) = 3k - 3$, $s(B) = 4k + 6$
 $s(A \cup B) = 6k + 1$ ve
A \cap B kümelerinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 36 olduğuna göre, $s(A \setminus B)$ kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

9. $x \in A$ olmak üzere,
x i eleman olarak bulunduran alt kümelerinin sayısı 16 olan A kümelerinin x i bulunduran 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
A) 6 B) 10 C) 16 D) 19 E) 21

10. $A = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$ kümelerinin bütün iki elemanlı alt kümeleri yazılıyor.
Bu kümelerden kaç tanesinin elemanları çarpımı bir çift sayıdır?
A) 4 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20

11. Bir sınıfındaki gözlüksüz erkeklerin sayısı 8 ve gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüksüz kızların yarısıdır.

Sınıfta 4 tane gözlüksüz kız ve 11 tane kız öğrenci olduğuna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

- A) 11 B) 12 C) 15 D) 21 E) 23

12. Matematik, fizik ve kimya derslerinden en çok üçünden geçenlerin oluşturduğu bir sınıfta en az iki dersten geçenler 18, en çok iki dersten geçenler 27, en çok bir dersten geçenler 11 olduğuna göre, **bu derslerin üçünden de geçenlerin sayısı kaçtır?**

- A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

13. 45 kişilik bir sınıftha herkes İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birini bilmektedir.

Sadece 2 dil bilenler 10 kişi, en az 2 dil bilenler 15 kişi olduğuna göre, **grupta sadece bir dil bilenleri ile, üç dili de bilenler kaç kişidir?**

- A) 25 B) 28 C) 30 D) 35 E) 37

14. $A = \{x : |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$ ve
 $B = \{x : |x + 1| \leq 1, x \in \mathbb{Z}\}$ olarak veriliyor.
 $A \setminus B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-1, 0, 1\}$ B) $\{1, 2\}$ C) $\{0, 1\}$
D) $\{0, 1, 2\}$ E) $\{-2, -1, 0\}$

15. $[A \cup (B \setminus A)]'$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $A \cap B$ B) \emptyset C) $A \cup B$
D) $A' \setminus B$ E) A

KÜMELER

16. 17 kişilik bir sınıftha yalnız İngilizce bilenler, Almanca ve İngilizce bilenlerin sayısına eşit, yalnız Almanca bilenler her iki dili bilenlerin iki katından bir fazla olduğuna göre, **Almanca bilenlerin sayısı kaçtır?**

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 11 E) 13

17. A kümelerinin eleman sayısı B kümelerinin eleman sayısından 1 fazla, B kümelerinin eleman sayısı da C kümelerinin eleman sayısından 2 fazla olduğuna göre, **A kümelerinin alt kümeye sayısı, C kümelerinin alt kümeye sayısının kaç katıdır?**

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

18. $A = \{x : |x| \geq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 $B = \{x : |x| < 2, x \in \mathbb{R}\}$
 $A' - B'$ kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) A' B) A C) B' D) B E) E

19. $A = \{x \mid x < 90, x = 6k, k \in \mathbb{N}^+\}$
 $B = \{y \mid y \geq 24, y = 8k, k \in \mathbb{N}^+\}$
kümeleri veriliyor.
 $s(A - B)$ kaçtır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

20. $A \subset E, B \subset E, A \not\subset B$ dir.
A'nın en çok bir elemanlı alt kümeye sayısı 7,
B'nin 2 elemanlı alt kümeye sayısı 36 ve
 $A' \cap B' \neq \emptyset$ olduğuna göre, **$s(E)$ en az kaç elemanlıdır?**

- A) 10 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

BAĞINTI – FONKSİYON

5. $s(A) = 3$ ve $s(B) = 2$ dir.
A dan B ye tanımlanabilecek en çok 2 elemanlı bağıntı sayısı kaçtır?

- A) 15 B) 21 C) 22 D) 24 E) 27

6. $f(x) = \begin{cases} x+3 & , x < -3 \\ \sqrt{9-x^2} & , -3 \leq x \leq 3 \\ x-6 & , x > 3 \end{cases}$ ise
fonksiyonu tanımlanıyor.

- Buna göre, $f(-4) + f(0) + f(4)$ toplamı kaçtır?**
A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3


7. $A = [-3, 2]$ olmak üzere,
 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$,
 $f(x) = 2x^2 - 1$ fonksiyonu tanımlanıyor.

- Buna göre, $f(A)$ kümesinde kaç farklı tamsayı vardır?**
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

8. $f(x) = 2^{x+1}$ olduğuna göre, $(f(x+1) - f(x))$ ifadesinin $f(x)$ türünden değeri hangisidir?
A) $\frac{f(x)}{2}$ B) $2f(x)$ C) $f(x)$
D) $3f(x)$ E) $f(x) + 2$

9. $x \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $f(x+2) = (x+2) \cdot f(x+1)$ ve $f(2) = 4$ olduğuna göre, **$f(20)$ kaçtır?**

- A) 40 B) 400 C) 40!
D) 20! E) 2.20!



Şekilde, $A \times B$ nin grafiği verilmiştir.

- $A \times B$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) $[3, 6] \times [2, 4]$ B) $(3, 6] \times [2, 4]$
C) $[3, 6) \times (2, 4]$ D) $[2, 4] \times [3, 6]$
E) $(2, 4) \times [3, 6]$

10. $f\left(\frac{3^{2x}+1}{3^x}\right) = 3^{2x} + 3^{-2x} + 11$ olduğuna göre,

f(x) fonksiyonu hangisidir?

- A) $x^2 + 11$ B) $2x^2 - 11$ C) $x^2 - 9$
D) $3x^2 + 9$ E) $x^2 + 9$

11. $A = \{a, b, c, d\}$ ve $B = \{2, 3, 4, 5\}$ kümeleri veriliyor.

Aşağıdaki bağıntılardan hangisi B den A ya tanımlı bir fonksiyondur?

- A) $\{(2, a), (2, b), (3, d), (4, c)\}$
B) $\{(a, 2), (c, 3), (b, 4), (d, 5)\}$
C) $\{(2, b), (3, a), (4, d), (c, 5)\}$
D) $\{(3, a), (3, b), (3, c), (3, d)\}$
E) $\{(2, b), (3, a), (4, c), (5, d)\}$

12. $f(x) = \frac{x}{2} \cdot f(x-1)$ eşitliği veriliyor.

$f(4) = 3$ olduğuna göre, **f(1)** kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. $f: R \rightarrow R$

$f(x) = a(x-2) + x(a-1) + 6$ ile tanımlı **f(x)** fonksiyonunun sabit fonksiyon olması için kaç olmalıdır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

14. $f(x) = \frac{x-2}{3}$ ve $g(x) = x^2 + 2$ fonksiyonları veriliyor.

$(f+g)(a+2) = 6$ olduğuna göre, a'nın alacağı değerler toplamı kaçtır?

- A) $-\frac{13}{3}$ B) -2 C) 1 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

BAĞINTI – FONKSİYON

15. $f(x)$ doğrusal bir fonksiyon olmak üzere, $f(0) = 3$, $f(4) + f(5) = -12$ olduğuna göre, **f(1)** kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

16. $2^{f(x)} = x + 1$ olduğuna göre, **f(3) + f(7)** toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 10

17. $f(2x+5) = ax - b$ fonksiyonunda, $f(5) = 8$ ve $a - b = 10$ olduğuna göre, **(a . b)** çarpımı kaçtır?

- A) 20 B) 10 C) 2 D) -8 E) -16

18. $f(x) = 7^x - 8^x$ ve

- $g(x) = \frac{f(x)}{f(x-2)}$ fonksiyonları tanımlanıyor.

- g(3)** kaçtır?

- A) 169 B) 363 C) 452
D) 902 E) 1023

19. $f(x-1) = x^3 - 3x^2 + 3x$ olduğuna göre, **f(x)** fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^3 - 1$ B) x^3 C) $x^3 + 1$
D) $-x^3$ E) $1 - x^3$

20. $f: R \rightarrow R$ tanımlı **f(x)** fonksiyonu için, $f(x) + 3f(-x) = 4x - 12$ olduğuna göre, **f(5)** kaçtır?

- A) -13 B) -12 C) -11 D) -10 E) -9

BAĞINTI – FONKSİYON

TEST 105

1. $f(x) = 2x - 1$ olduğuna göre,

f⁻¹(x) in **f(x)** türünden eşiti nedir?

- A) $\frac{f(x)-3}{2}$ B) $\frac{f(x)+1}{4}$
C) $\frac{f(x)-2}{4}$ D) $\frac{2f(x)+1}{4}$
E) $\frac{f(x)+3}{4}$

2. $f(x) = \frac{2x}{3x-1}$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre, **f(3x)** fonksiyonunun **f(x)** cinsinden değeri nedir?

- A) $\frac{2f(x)}{6f(x)+1}$ B) $\frac{6f(x)}{9f(x)-1}$
C) $\frac{-6f(x)}{9f(x)+1}$ D) $\frac{3f(x)}{3f(x)+1}$
E) $\frac{3f(x)-1}{3f(x)}$

3. $f(x^2 - 2x + 3) = 2x^2 - 4x + 5$ olduğuna göre, **f⁻¹(x)** fonksiyonu hangisidir?

- A) $2x+1$ B) $2x-1$ C) $\frac{x-1}{2}$
D) $\frac{x+1}{4}$ E) $\frac{x+1}{2}$

4. $f: R - \{m\} \rightarrow R - \{n\}$ ve $f(x) = \frac{3x-11}{9-2x}$

olduğuna göre, $\frac{m}{n}$ kaçtır?

- A) $-\frac{9}{2}$ B) -3 C) $-\frac{3}{2}$ D) 3 E) 9

5. $x \in N$ olmak üzere,

$$f(x+1) = \frac{3f(x)+4}{3} \quad \text{ve} \quad f(0) = 4$$

Buna göre, **f(60)** kaçtır?


- A) 80 B) 82 C) 84 D) 86 E) 88

6. $(2a,b) = (2b+4, 4a-5)$ ve $f^{-1}(x) = 2x-1$ olduğuna göre, **f(2b)** kaçtır?

- A) $-\frac{3}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{7}{2}$

7. $f(2^{x-1}) = \frac{x}{2}$ olduğuna göre, **f⁻¹(x)** aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^{2x+1} B) 2^{1-2x} C) 2^{2x-1}
D) 2^{x-3} E) 2^{4x-1}



Şekilde **f(x)** fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

$$f(3 - f(x-1)) = 4$$

olduğuna göre, **x** kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

9. Şekilde, $y = (fog)(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



$g(1) = 4$ ve $f(x) = 5x - 7m$

olduğuna göre,

m kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

- 10.

f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

$f(f(x-1)) = -5$ denklemini sağlayan **x** değerleri toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

11. $f(x)$ doğrusal (lineer) fonksiyondur.

$f^{-1}(5) = 1$ ve $f(-1) = 1$ olduğuna göre,

$f^{-1}(9)$ kaçtır?


- A) 6 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

12. $f(x) = \frac{mx}{x-6}$ fonksiyonu için $f(x) = f^{-1}(x)$

olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?

- A) 4 B) 1 C) -2 D) -3 E) -4

13.




Şekilde $g(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

$$f(x+3) = \frac{g(x) - g(-x)}{g(x-3)}$$
 olduğuna göre,

$f(7)$ kaçtır?

- A) -10 B) -8 C) 7 D) 8 E) 9

14.



Şekildeki grafiklere göre, $g^{-1}[f(0)]$ kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

15. $f: R \rightarrow R$, $f(x) = 2x - 1$ fonksiyonu ile tanımlanıyor.

$f^{-1}(3x-1) = x+2$ denklemini sağlayan x kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

BAĞINTI – FONKSİYON

16. $f(x) = \frac{4x+5}{3x-8}$, $g(x) = \frac{2ax+b}{3x-4}$ fonksiyonları veriliyor.

$f(x) = g^{-1}(x)$ olduğuna göre, $(a \cdot b)$ çarpımı kaçtır?

- A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

17. f ve g fonksiyonları için

$$(gof)(x) = \frac{2x+1}{3}$$
, $g(x) = x+1$ olduğuna göre,


$f^{-1}(0)$ kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

18. $f(x) = 2^{x+1}$ olduğuna göre, $\frac{(f \circ f)(2)}{f(8)}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16

19.



Şekildeki grafik,

$R \rightarrow R$ ye, $y = f(x+2)$ fonksiyonuna aittir.

$f(x-1) = 3$ eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?

- A) 8 B) 5 C) -3 D) -5 E) -8

20. $y = f(x)$ olmak üzere, $y = \frac{2y+x}{x-1}$ olduğuna göre,

$f^{-1}(x)$ fonksiyonunun eşi nedir?

- A) $\frac{x}{x-3}$ B) $\frac{x}{x+1}$ C) $\frac{3x}{x+1}$
 D) $\frac{3x}{x-1}$ E) $\frac{x-1}{3x}$

BAĞINTI – FONKSİYON

TEST 106

1. Reel sayıarda tanımlı f ve g fonksiyonları için $f(x+m) = 4x+m$, $g(2x+3) = x-4$

ve $(f^{-1}og)(7) = 4$ olduğuna göre, m kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) 2 D) 4 E) 6

2. $f(x) = x^2 - x$ ve

$(gof)(x) = 3x^2 - 3x + 6$ olduğuna göre,

$g(6) + g^{-1}(6)$ toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36

3. $f, g : R \rightarrow R$ fonksiyonları için

$$f(x) = 4x + 9$$

$(f^{-1}og)(x) = 2x - 5$ olduğuna göre,

$g(2)$ kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) 4 D) 5 E) 9

4. $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = \frac{x+m}{2x-m}$

fonksiyonları veriliyor.

$(g^{-1}of)(1) = 2$ olduğuna göre, m kaçtır?


- A) $\frac{5}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) -1 E) 0

5. $(f \circ f)(x) = 16x - 5$ olduğuna göre,

$f(x)$ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $1 - 4x$ B) $4x - 3$ C) $4x + 1$
 D) $4x - 1$ E) $3 - 2x$

6.



Şekilde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

$f[f(2x-1)] = 5$ eşitliğini sağlayan farklı x değerlerinin çarpımı kaçtır?

- A) -6 B) -4 C) -3 D) 4 E) 6

7. Uygun şartlarda,

$f(2^x - 2^{-x}) = 4^x + 4^{-x}$ olduğuna göre,

$f(2x)$ fonksiyonunun $f(x)$ cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?


- A) $6f(x) - 4$ B) $6f(x) + 4$
 C) $4f(x) - 6$ D) $4f(x) + 6$
 E) $2f(x) - 6$

8. $(x-2) \cdot f(x) = 3x - f(x) - 1$ olduğuna göre,

$f^{-1}(4)$ kaçtır?

- A) 5 B) 3 C) 0 D) -3 E) -5

9.




Şekilde $y = f(x-1)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre, $f(x+2) = 0$ olduğuna göre,

x kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

10.



Şekilde A → B ye bire-bir ve örten $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

(A – B) Kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır?

- A) 20 B) 18 C) 15 D) 13 E) 7

11. $f(x) = \frac{1}{3}(3^x + 3^{-x})$ olduğuna göre,

- $f(3x)$ in, $f(x)$ türünden eşitı nedir?
- A) $[f(x)]^3 - 9f(x)$ B) $[3f(x)]^3 - 9f(x)$
 C) $9[f(x)]^3 - 3f(x)$ D) $[3f(x)]^3 - 3f(x)$
 E) $[f(x)]^3 + 3f(x)$

12. $f(x) = 2x - a$ ve $g(x) = x - 1$ dir.

$(fog)^{-1}(-2) = 3$ olduğuna göre, a kaçtır?

- A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) 2 D) 4 E) 6

13. $f(x) = 5^{x-1}$ olmak üzere, $\frac{f(5x-1)}{f(2-x)} = 1$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{3}{2}$

14. $f(x-1) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ olduğuna göre,

$\frac{f(a) - f(b)}{a^2 + ab + b^2}$ işleminin sonucu nedir?

- A) $a + b$ B) $a - b$ C) $(a + b)^2$
 D) $(a - b)^2$ E) 1

15. $(fog)(x) = \frac{2x-5}{x+7}$, $f(x) = x - 3$ olduğuna göre, $g(x)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{5x+16}{x+7}$ B) $\frac{5x+13}{x+5}$ C) $\frac{5x+13}{x+2}$
 D) $\frac{5x+8}{x+1}$ E) $\frac{5x-1}{x+2}$

16. $g(x) = 2(x+6)$, $(fog)(x) = \frac{-6x+8}{2}$ olduğuna göre, $f(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{9-4x}{12}$ B) $\frac{-6x+5}{16}$
 C) $\frac{-18x+4}{9}$ D) $\frac{-3x+44}{2}$
 E) $\frac{21-4x}{6}$

17. Bire-bir ve örten f ve g fonksiyonları için $(f^{-1}og)(x) = 5x + 3$ ve $f(x) = 1 - x$ olarak veriliyor.

Buna göre, $g\left(\frac{-x}{5}\right) = 1$ eşitliğini sağlayan x kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) -2 D) -1 E) 3

18. $f(x) = \frac{2f(x)-3}{2x+1}$, $f^{-1}(-3) = 5a + 6$ olduğuna göre, a kaçtır?

- A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

19. Reel sayılarda tanımlı $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonları için

$(fog)(x) = \frac{3x+1}{x+1}$, $f^{-1}(2) = 1$ veriliyor.

Buna göre, $g^{-1}(1)$ kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. f ve g birer fonksiyon olmak üzere,

$(fog^{-1})(x) = x^2 + 6x$ ve $g(x) = 2x + 1$ olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?

- A) 16 B) 24 C) 35 D) 42 E) 55

TEST 107

1. $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x} + 1$, $(gof)(x) = \frac{1}{4}$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{3}{4}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $-\frac{1}{7}$ E) $-\frac{1}{8}$

2. $a \neq b$ olmak üzere,

$f(x) = ax + b$, $g(x) = bx + a$ ve

$(fog)(x) = (gof)(x)$ olduğuna göre,

$a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. $f^{-1}(2^{5x-3}) = x + 2$ olduğuna göre,

$f(x-1)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^{5x} B) 2^{5x-5} C) 2^{5x-18}
 D) 2^{5x-20} E) 2^{5x-25}

4. $f : A \rightarrow B$

$f = \{(-2, -1), (-1, 0), (0, 3), (1, 2)\}$

fonksiyonu veriliyor.

Buna göre, $\frac{f^3(-1) + f^2(-2)}{f(0) - 2f(1)}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 2 B) -1 C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 4

5. $f(x) = \frac{(m+2)x-4}{mx+2m-3}$ fonksiyonu için

$(fof)(x) = x$ olduğuna göre, m kaçtır?


- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 3

6. $f(x, y) = f(x) + f(y)$ olarak tanımlanıyor.

$f(2) = a$ olduğuna göre, $(f(8) - f(4))$ farkının a türünden eşiği nedir?

- A) $-2a$ B) $-a$ C) $-a + 2$
 D) a E) $a^3 - a^2$

7.



Şekilde $y = f(x-2)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre, $\frac{f(-4) + f(-2)}{f^{-1}(0) + f^{-1}(4)}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) -2 D) 2 E) 3

8. A da tanımlı


$$f = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \end{pmatrix}, \quad fog = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a & c & b & d \end{pmatrix}$$

fonksiyonlarına göre,

$g(a) - 3g^{-1}(d)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $d - 3a$ B) $-2a$ C) $c - 3b$
 D) $b - 3d$ E) $-2d$

9.



Şekilde $R \rightarrow R$ ye $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre, $f(x-7) = 0$ eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 13 C) 19 D) 22 E) 23

10. f doğrusal fonksiyondur.

$f(1) = 3$ ve $f(-2) = -9$ olduğuna göre,

$f^{-1}(23)$ kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

11. $f(x) = \frac{x-1}{2x+1}$ olduğuna göre,


$f(2x)$ in $f(x)$ cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{3f(x)-1}{2f(x)+3}$
B) $\frac{2f(x)+1}{3f(x)-5}$
C) $\frac{4f(x)+1}{2f(x)+5}$
D) $\frac{2f(x)}{4f(x)+1}$
E) $\frac{2f(x)-1}{f(x)-5}$

12. $f\left(\frac{x}{3}\right) = f\left(\frac{3}{x}\right) + 2x - k$ eşitliğinde k reel sayısı kaçtır?

- A) 6 B) 3 C) 0 D) -3 E) -6

13.



Şekilde grafiği verilen $f(x)$ fonksiyonu için $f(x-2) = 1$ eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

14. Reel sayılarla tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor.

$$\begin{cases} (fog)(x) = x - \frac{9}{2} \\ g(x) = 3^x - 3 \end{cases}$$

olduğuna göre, $f(6)$ kaçtır?

- A) $-\frac{5}{3}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $-\frac{2}{3}$ D) $-\frac{4}{3}$ E) $-\frac{5}{2}$

BAĞINTI – FONKSİYON

15. $f(x) = 2x - 1$ ve $g(x) = 3x + 1$ fonksiyonları veriliyor.

$(fog)(x) + (fog)(x) = 98$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15

16. $f(x) = \frac{xf(x-1)}{2}$ ve $f(1) = 2$ olduğuna göre,

$f^{-1}(6)$ kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

17. $f(x)$ ve $g(x)$ bire-bir ve örten iki fonksiyondur.

$(fog)(x) = x \cdot g(x) + 3$ ve $g^{-1}(2) = 3$

olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?

- A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4

18.

18. $f(x+1) + f(x-1) = 4x + 2$ olduğuna göre,
 $f(x)$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $4x$ B) $2x+1$ C) $2x+3$
D) $2x-1$ E) $2-3x$

19. $f : N^+ \rightarrow R$, $f(x+1) - x f(x) = 0$ ve
 $f(1) = 12$ olduğuna göre, $f(12)$ kaçtır?

- A) 1 B) $11!$ C) $12!$
D) $13!$ E) $(12!)^2$

20. $f(x) = x \cdot 2^x$ ve $\frac{f(x+1)}{f(x-1)} = 12$ olduğuna göre,
 x kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

BAĞINTI – FONKSİYON

TEST 108

1. $A = \{a, b, c\}$ kümesinde tanımlı 5 elemanlı kaç tane yansıtın bağıntı yazılabilir?

- A) 6 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24

2. $\beta = \{(x,y) \mid -2 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 4, x, y \in R\}$
bağıntısının grafiğini kapsayan en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?


- A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

3. $\beta = \{(x,y) : 4 \mid x-y\}$
bağıntısı tam sayılar kümesi üzerinde bir denklik bağıntısıdır.

Hangisi β nin elemanı değildir?

- A) (3,7) B) (0,4) C) (5,9)
D) (1,4) E) (2,6)

4.



R^2 de $A \times B$ kümelerinin (kartezyen çarpım) grafiği verilmiştir.

Buna göre, $A - B$ kümeleri hangisidir?

- A) (1,4) B) (3,4) C) [3,4)
D) (1,3) E) [1,3)

6. $[f(x+1)]^2 = 2f(2x) - 1$ olduğuna göre,
 $f(2)$ kaçtır?

- A) $-\frac{1}{2}$ B) 0 C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

7. $f(x) = x^2 + 1$ olduğuna göre,
 $f(3x)$ in, $f(x)$ cinsinden ifadesi hangisidir?

- A) $3f(x)$ B) $9f(x)$
C) $9f(x) + 1$ D) $9f(x) - 8$
E) $9f(x) + 3$

8. $f(x+1) = f(x) + x - 1$ ve $f(2) = 4$ olduğuna göre,
 $f(10)$ kaçtır?

- A) 24 B) 28 C) 30 D) 36 E) 40

9. $f : R - \{6\} \rightarrow R - \{4\}$ olmak üzere,

$$f(x) = \frac{ax-7}{3x+b}$$

$a+b$ toplamı kaçtır?

- A) -8 B) -6 C) -4 D) -2 E) 0

10. $f\left(\frac{x+2}{x-3}\right) = \frac{x-3}{x+2} + 1$ olduğuna göre,

uygun koşullar altında $f(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{x}{x+1}$ B) $\frac{1}{x}$ C) $\frac{1}{x} + 1$
D) $\frac{x-1}{x+1}$ E) $\frac{x+1}{x-1}$

11. $(f^{-1} \circ g)(x) = 3x - 11$ ve $f(x) = \frac{1}{x-1}$ olduğuna göre, $g(2)$ kaçtır?
 A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{6}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{3}$

12. $f(x) = 2x + 1$ fonksiyonu için
 $f^{-1}(a-1) = 4$ olduğuna göre, a kaçtır?
 A) 4 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

13. $f(x) = 2^x$ ve $g(x) = x^2$ fonksiyonları veriliyor.
 $\frac{(f \circ g)(a)}{(g \circ f)(a)} = 8$ olduğuna göre,
 a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
 A) -2 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. $f(x-1) = \frac{3x+2}{x+3}$ olduğuna göre, $f^{-1}(1)$ kaçtır?
 A) $-\frac{3}{2}$ B) -1 C) $-\frac{1}{2}$ D) $\frac{9}{2}$ E) 5

15. $f^{-1}(x-1) = 2x+3$ olduğuna göre, $f(x+1)$ nedir?
 A) $\frac{x-3}{2}$ B) $x-1$ C) $\frac{x-2}{2}$
 D) $\frac{x-4}{2}$ E) $\frac{x-6}{2}$

fdi yaymları

BAĞINTI – FONKSİYON

16. $f = \{(1,2), (2,5), (3,4), (4,1), (5,3)\}$ fonksiyonu veriliyor.
 $(f \circ f \circ f)(1)$ kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
17. $f(x) = x^2 - 2x$ ve $g(x,y) = 2x + y$ fonksiyonları veriliyor.
 $(f \circ g)(1,-1)$ kaçtır?
 A) -3 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2
18. $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ve $P[f(x+1)] = x^2 + 4$ olduğuna göre, $P(4)$ kaçtır?
 A) 0 B) 4 C) 8 D) 10 E) 12
- 19.
-
- Verilen grafiklere göre, $(g^{-1} \circ f \circ f)(2)$ kaçtır?
 A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

BAĞINTI – FONKSİYON


TEST 109

1. $n \in N^+$ için $f(n) = 2f(n+1) - n$ ve $f(1) = 5$ olduğuna göre, $f(4)$ kaçtır?
 A) 1 B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{11}{4}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$
2. $f(x+1) = \frac{x}{3} \cdot f(x)$ ve $f(5) = \frac{8}{3}$ olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?
 A) $\frac{4}{3}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) 3 E) 4
3. $f(x) = \frac{3x}{x+1}$ olduğuna göre,
 $f(2x)$ in $f(x)$ türünden değeri hangisidir?
 A) $\frac{6f(x)}{2f(x)+1}$ B) $\frac{3f(x)}{2f(x)+1}$ C) $\frac{6f(x)}{3+f(x)}$
 D) $\frac{9f(x)}{3f(x)+1}$ E) $\frac{3f(x)}{3+f(x)}$
4. $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \frac{3x-1}{x+1}$ olduğuna göre,
 $f(x)$ hangisidir?
 A) $\frac{1}{x}$ B) $\frac{x+1}{x}$ C) $\frac{x-1}{x}$
 D) $\frac{x+2}{x}$ E) $\frac{1}{x+2}$
5. $f(3x+5) = 9x^2$ ve $f^{-1}(2a+3) = 2$ olduğuna göre,
 a kaçtır?
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 9
6. 1-1 örten, $f(x)$ fonksiyonu için $f(x)-5 = f(x+1)$ ve
 $f(1) = 5$ olduğuna göre, $f^{-1}(-20)$ kaçtır?
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

7. $f : R \rightarrow R$
 $f(x) = 5\sqrt{x} + 5\sqrt{243x}$ ve
 $f^{-1}(a) = 32$ olduğuna göre, a kaçtır?
 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
8. $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$
 $g(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 2x, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & x \geq 2 \end{cases}$ olduğuna göre, $(f-g)(1) + (f-g)(2)$ toplamının değeri kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2
- 9.
-
- $f : R \rightarrow R$ tanımlanan $f(x)$ fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
 $f(x) + f(x+a) = 3x^2 + 4x - 2$ eşitliğini sağlayan a değerlerinin çarpımı kaçtır?
 A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) 0 D) $\frac{2}{3}$ E) 2
10. f ve g fonksiyonları R'den R'ye tanımlanmış iki fonksiyon olsun. $f(x) = x^2 + x$ ve
 $(g \circ f)(x) = 2x^2 + 2x + 4$ olduğuna göre,
 $g^{-1}(x)$ fonksiyonu hangisidir?
 A) $\frac{x-4}{2}$ B) $\frac{x-2}{4}$ C) $\frac{x+2}{2}$
 D) $\frac{x+4}{2}$ E) $2x+1$

11. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 5; & x \geq 2 \\ 2x - 3; & x < 2 \end{cases}$ ise ve
 $g(x) = 2x + 1$ olduğuna göre, $(g^{-1} \circ f)(-1)$ kaçtır?
A) -5 B) -3 C) -2 D) 1 E) 3

12. $f(x) = 2x + 3$ olduğuna göre, $f(2x)$ in $f(x)$ türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) $2f(x) - 3$ B) $2f(x) + 6$
C) $4f(x) - 6$ D) $f(x) - 6$
E) $f(x) + 9$



Şekilde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

- Buna göre $(-x^2 + 6x + 7) \cdot f(x) > 0$ eşitsizliğini sağlayan x in tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) -18 B) -20 C) -27
D) -30 E) -32

14. $f(4x - 3) = x + 2$ ve $f^{-1}(a + 3) = 5$ olduğuna göre, a kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

15. $f(x^2) = x^4 + 2x^2 + 1$ olduğuna göre,
 $f(2)$ kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 16

BAĞINTI – FONKSİYON

16. $(g^{-1} \circ f)(x + 1) = 5x + 2$ ve
 $f(x) = 2x + 1$ olduğuna göre,
 $g(-1)$ kaçtır?
A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{9}{5}$ D) $\frac{11}{5}$ E) $\frac{13}{5}$

17. $(f^{-1} \circ g)^{-1}(x + 2) = 2x + 3$, $f(x) = 5x$ olduğuna göre,
 $g(3)$ kaçtır?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

18. $f(x) = 2x - 1$ ve $(g \circ f)(x) = 4x + 3$ olduğuna göre,
 $g^{-1}(-1)$ kaçtır?
A) -4 B) -3 C) -1 D) 1 E) 3

19. $f : R \rightarrow R$, $g : R \rightarrow R$ $f(x + 1) = x - 3$
 $(f \circ g)(x) = x^2 + 2x - 3$ olarak verildiğine göre,
 $g(x)$ nedir?
A) $x^2 + x$ B) $x^2 + x + 1$
C) x^2 D) $x^2 - 2x + 1$
E) $x^2 + 2x + 1$


20. $f(x) = x^2 - 3x + 5$ olduğuna göre,
 $f(1)$ kaçtır?

- A) -3 B) 0 C) 1 D) 2 E) 5
21. $f(x^2) = x^4 + 2x^2 + 1$ olduğuna göre,
 $f(2)$ kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 16
22. $f(x) = m$ denkleminin dört farklı kökünün olması için m hangi aralığın elemanı olmalıdır?
A) $-3 < m < 5$ B) $-3 < m < 2$
C) $-2 < m < 5$ D) $-4 < m < 2$
E) $-4 < m < 4$

BAĞINTI – FONKSİYON


TEST 110

1. $f : R - \{3\} \rightarrow R - \{2a + 7\}$
 $f(x) = \frac{5x + 2}{x - 3}$ fonksiyonu $1 - 1$ örten olduğuna göre, a kaçtır?
A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1



Şekilde grafikleri verilen $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarına göre, $(f \circ g)^{-1}(2) + (f^{-1})^{-1}(5)$ değeri kaçtır?


- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2



$f(x - 1) = f^{-1}(3)$ eşitliğini sağlayan x kaçtır?

- A) -3 B) 0 C) 1 D) 2 E) 5

4. f ve g , $1 - 1$ örten fonksiyonlardır.
 $(f \circ g)^{-1}(2x - 3) = f(x + 1)$ olduğuna göre,
 $g(x)$ fonksiyonu hangisidir?
A) $2x - 1$ B) $x - 1$ C) $2x - 5$
D) $2x - 3$ E) $x + 3$



Yukarıda, $f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

$f(x + 2) = 1$ denkleminin kökler toplamı kaçtır?

- A) -7 B) -6 C) -5 D) -4 E) -1

6. $f(x) = \sqrt{7-x} + \sqrt{x-3}$ fonksiyonunun en geniş tanım aralığı nedir?
A) $[3, \infty)$ B) $[7, \infty)$ C) $I\mathbb{R} - [3, 7]$
D) $I\mathbb{R} - (3, 7)$ E) $[3, 7]$

7. $f(x) = \frac{2x+1}{x+m}$, $g(x) = 3x - 5$, $(g^{-1} \circ f)^{-1}(2) = 3$ olduğuna göre, m kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. $f(2x - 3) = x^2 - 3x + 5$ olduğuna göre,
 $f(1)$ kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

9. $f = \{(1, 7), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$ ve
 $g = \{(3, 1), (5, 8), (7, 0)\}$
fonksiyonları için aşağıdakilerden hangisi $(g \circ f)$ fonksiyonunun elemanı olamaz?
A) (1, 0) B) (2, 1) C) (4, 0)
D) (3, 7) E) (3, 8)

10. $f(x) = \frac{x+1}{2x+a}$ ve $(f \circ f)(x) = \frac{3x+4}{8x+11}$ olduğuna göre, a kaçtır?
 A) -3 B) -2 C) 1 D) 3 E) 4

11. Tanımlı olduğu değerler için

$$f(x) = \frac{2x}{x-4} \text{ ve } (fog)(x) = \frac{4x-2}{2x-5} \text{ fonksiyonları veriliyor. } g(x) \text{ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?}$$

A) x B) $2x$ C) $2x+1$
 D) $2x-1$ E) $2x-3$

12. $(fog)(x) = \frac{2x^2-2x+1}{x}$ ve $g(x) = 2x-1$ olduğuna göre, $f(x)$ fonksiyonu hangisidir?

A) $\frac{x^2}{x+1}$ B) $\frac{x^2+3}{x}$ C) $\frac{x^2-3x+1}{x+1}$
 D) $\frac{x^2+3}{x-1}$ E) $\frac{x^2+1}{x+1}$

13. $2.f(x) - 3.f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$ olduğuna göre,
 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ kaçtır?

A) $-\frac{7}{4}$ B) $-\frac{5}{2}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) $-\frac{3}{4}$ E) $-\frac{1}{2}$

14. $(fog)(x) = x^2$, $g(x) = \frac{1}{x}$ olduğuna göre,
 $f(x)$ fonksiyonu hangisidir?

A) $\frac{1}{1+x}$ B) $\frac{1}{(1+x)^2}$ C) $\frac{1}{x^2}$
 D) $\frac{1}{4x^2}$ E) $\frac{2}{x+1}$

BAĞINTI – FONKSİYON

15. $f(x) = e^x$ fonksiyonu veriliyor.
 $f(\sqrt{x})$ in $f(x)$ cinsinden değeri hangisidir?
 A) $\sqrt{f(x)}$ B) $e^{f(x)}$ C) $e^{\sqrt{\ln f(x)}}$
 D) $\sqrt{\ln f(x)}$ E) $e^{\ln f(x)}$

16. $f(x) = x+3$, $g^{-1}(x) = \frac{1-x}{1+x}$ olduğuna göre,
 $(f^{-1} \circ g)(1)$ kaçtır?
 A) -3 B) $-\frac{1}{3}$ C) 0 D) $\frac{1}{3}$ E) 3

17. $f : R \rightarrow R$, $f(x+1) = 2x-3$ şeklinde tanımlı
 $f(x)$ için $f^{-1}(a+1) = 7$ eşitliğini sağlayan
 a kaçtır?
 A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

18. f ve g birebir örten fonksiyonlardır.
 $f(3) = 2$, $g(2) = 7$ ve $(gof)^{-1}(a) = 3$ olduğuna göre, a kaçtır?
 A) 8 B) 7 C) 5 D) 3 E) 2

19. $f(x)$ tek fonksiyondur.
 $x \cdot f(x) - f(-x) = x^3 + 1$ olduğuna göre,
 $f(1)$ kaçtır?
 A) -1 B) 0 C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 2

BAĞINTI – FONKSİYON


TEST 111

1. $(gof)(x) = x$, $g(x) = x+1$ olduğuna göre,
 $f(x)$ fonksiyonu hangisidir?
 A) x B) $x+2$ C) $x-2$
 D) $x-1$ E) $2x$

2. $f(x) = ax+b$ fonksiyonu veriliyor.
 $f(1) = 6$ ve $f^{-1}(2) = -1$ olduğuna göre,
 b kaçtır?
 A) -2 B) -1 C) 2 D) 3 E) 4

3. $f(x) - f(x+1) = 10$ ve $f(1) = 10$ olduğuna göre,
 $f(20)$ kaçtır?
 A) -180 B) -140 C) 15
 D) 140 E) 150

4. $f(x) = a^x - b^x$ ve $g(x) = \frac{f(x)}{f(x-1)}$ şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, $g(2)$ nedir?
 A) $a-b$ B) $a+b$ C) $a^2 + b^2$
 D) $a^2 - b^2$ E) ab



Şekildeki grafiği verilen $f(x)$ fonksiyonu için

$$\frac{f^{-1}(-2) + f^{-1}(0)}{f^{-1}(2)}$$

- değeri kaçtır?
 A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{3}{4}$ C) -1 D) 2 E) 3

6. $\begin{cases} g^{-1}(x) = \frac{3x-7}{x+2} \\ (gof^{-1})(x) = \frac{5}{x+2} \end{cases}$ olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?
 A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14


7. $f(x+1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ olduğuna göre,
 $f(x)$ nedir?
 A) x B) x^3 C) $-x^3$
 D) $x^3 + 1$ E) $x^3 - 1$

8. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ olduğuna göre, $f(2x)$ in $f(x)$ cinsinden eşiti hangisidir?
 A) $2f(x)$ B) $\frac{2f(x)}{f(x)-1}$
 C) $\frac{2f(x)}{3f(x)+1}$ D) $\frac{2f(x)}{f(x)+1}$
 E) $\frac{f(x)}{2f(x)+1}$

9. $f(x) : R \rightarrow R$
 $f(x-1) = f(x) - 2x$, $f(5) = 31$ olduğuna göre, $f(3)$ kaçtır?
 A) 3 B) 7 C) 13 D) 21 E) 25

10. $f(x) = \frac{2x}{3} \cdot f(x-1)$ ve $f(6) = 12$ olduğuna göre,
 $f(3)$ kaçtır?
 A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{9}{10}$ D) $\frac{21}{80}$ E) $\frac{27}{80}$


11.

 $f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudır?

- Tanım kümesi $[a, b]$ aralığıdır.
 - Görüntü kümesi $[c, d]$ aralığıdır.
 - $f(0) = e$
 - Değer kümesi $[c, d]$ aralığıdır.
 - $f(a) = d$
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12.

 $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir. $f[f(x_1)] = 3$ ve $f[f(x_2)] = -2$ olduğuna göre, $x_1 + x_2$ toplamı kaçtır?

- A) -2 B) 1 C) 0 D) 2 E) 3

13. $f(x)$ doğrusal fonksiyonu için $f(x-1) = f(x+1) - 4$ ve $f(2) = 5$ olduğuna göre, $f(5)$ kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

14. $f\left(\frac{2}{x+5}\right) = x-2$ ve $(fog)(x) = x$ olduğuna göre, $g(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{x+5}{2}$ B) $\frac{2}{x+5}$ C) $x+2$
D) $\frac{2}{x+3}$ E) $\frac{2}{x+7}$


15. $f(x^2 + x) = 2x^2 + 2x + 1$ olduğuna göre,
 $f^{-1}(1)$ kaçtır?
A) $-\frac{1}{2}$ B) 0 C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 2

16. $f(x) = x - 3$ ve $(gof)(x) = x^2 - 6x + 7$ olduğuna göre, $g(x)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) $x^2 + 1$ B) $x^2 - 2$ C) $x^2 + 2$
D) $x^2 + x - 1$ E) $x^2 - x + 1$

17. $f(x-1) = 2^x$ fonksiyonu için
 $f(x+1) - f(x)$ in, $f(x)$ cinsinden değeri nedir?
A) $f(x)$ B) $2f(x)$ C) $4f(x)$
D) $\frac{f(x)}{4}$ E) $\frac{f(x)}{2}$

18. R den R ye $f(x) = \frac{7-x}{3}$, $g(x) = 5x - 1$ dir.
 $(gof^{-1})(k) = 4$ olduğuna göre, k kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 15

19. $f(x) : [4, +\infty) \rightarrow (-11, +\infty)$ olmak üzere,
 $f(2x+1) = 4x^2 - 4x + 2$ fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, $f^{-1}(5)$ kaçtır?
A) -3 B) 0 C) 4 D) 8 E) 11




- $f(x)$ fonksiyonunun grafiğine göre, $(f \circ f)(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir?
A) $(-4, 1)$ B) $(-4, 2)$ C) $(1, 2)$
D) $(-3, 1)$ E) $(-3, 2)$

TEST 112

1. $f : R \rightarrow R$
 $f(x) = (a-2)x + a$ fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, $a + f(a)$ kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $f(x+2) = g^{-1}(2x-1)$ ve $g(5) = 7$ olduğuna göre,
 $f^{-1}(5)$ kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8



- Şekilde $y = f(x-2)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, $f(0) + f^{-1}(3) + f^{-1}(0)$ toplamı kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

4. $f(x+1) + f(x-3) = 4x^2 - 2x + 24$ olduğuna göre,
 $f(x)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) $3x^2 + 2x + 5$ B) $2x^2 + 3x + 5$
C) $2x^2 - 3x + 5$ D) $2x^2 + 3x - 5$
E) $2x^2 + 3x + 10$

5. $f(2x-3) = g^{-1}(7x+1)$ olduğuna göre,
 $(gof)(3)$ kaçtır?
A) 3 B) 6 C) 12 D) 19 E) 22

6. $f(x^2 + 3x + 4) = 3x^2 + 9x + 15$ olduğuna göre,
 $f(5)$ kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20

7. f doğrusal fonksiyon olmak üzere,
 $f(2) = 9$, $f(5) = 12$ ise $f(10)$ kaçtır?
A) 14 B) 16 C) 17 D) 19 E) 21

8. $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x > 4 \\ 5, & 0 < x \leq 4 \\ x+8, & x \leq 0 \end{cases}$ şeklinde tanımlanan $f(x)$ fonksiyonu için
 $(f \circ f \circ f \circ f)(-6)$ kaçtır?
A) 5 B) 9 C) 11 D) 13 E) 17

9. $f\left(\frac{x^2+1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ olduğuna göre,
 $f(x)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) $x^2 - 2$ B) $x^2 + 2$ C) $x^2 + 1$
D) $x^2 - 1$ E) $x + 2$

10. $(fog)(x) = 2x + 5$ ve $f(2x-1) = 4x+1$ olduğuna göre, $g(3)$ kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 9 E) 12

11. $f(x+1) = 3^{2x-1}$ olduğuna göre,
 $f(2x)$ in $f(x)$ türünden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) $3f^2(x)$ B) $3f^3(x)$ C) $9f^2(x)$
D) $27f^2(x)$ E) $27f(x)$

12. $f^{-1}[g(x+2)] = 5x+3$
 $g(x) = x+1$ olduğuna göre,
 $f(13)$ kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

13. $f(x) = mx+2$
 $(f \circ f)(1) = 26$ olduğuna göre,
 m aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. $f(x) = 2x+1$
 $g(x) = \frac{1}{2}$ ve $(gof)(x) + 2x = (fog)(x)$
olduğuna göre, x kaçtır?
A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) 1 D) $\frac{5}{4}$ E) $\frac{3}{2}$

15. $g(x) = 2x-5$, $(fog)(x) = 2x+5$ olduğuna göre,
 $f(7)$ kaçtır?
A) 7 B) 9 C) 11 D) 15 E) 17

16. $f(x) = (a-b-5)x^2 + (a+b-2)x$
fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre,
 $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?
A) -6 B) -4 C) -3 D) 3 E) 6

17. $f(3x+8) = 4x+8$,
 $g\left(\frac{x+2}{2}\right) = \frac{x-2}{4}$ olduğuna göre,
 $(f^{-1} \circ g)(2)$ kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

18. $f(3^x + 3^{-x}) = 9^x + 9^{-x} + 11$ olduğuna göre,
 $f(7)$ kaçtır?
A) 24 B) 35 C) 40 D) 58 E) 61

19. $(fog)(x) = \frac{2x-5}{x+7}$
 $f(x) = x-3$ olduğuna göre,
 $g(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?
A) $\frac{5x+16}{x+7}$ B) $\frac{5x+15}{x+5}$ C) $\frac{5x+13}{x+2}$
D) $\frac{5x+8}{x+1}$ E) $\frac{5x-1}{x+2}$

20. $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & , x < 2 \\ 3x-1 & , x \geq 2 \end{cases}$
şeklinde tanımlanan $f(x)$ fonksiyonu için
 $f^{-1}(5) + f^{-1}(0)$ toplamı kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 2 D) 3 E) 4

fdd yayınıları

MODÜLER ARİTMETİK – İŞLEM

TEST 113

1. Reel sayılarda \star işlemi ; $a \star b = a + b - 3$
şeklinde tanımlanıyor.

Bu işleme göre, tersi kendisine eşit olan eleman
kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $x \Delta y = x + y + m + 4$ işleminde 2 nin tersi 4
olduğuna göre, m kaçtır?

- A) -5 B) -6 C) -7 D) -8 E) -9

3. \mathbb{R} de tanımlı $a \star b = 9^{a+b}$, $x \Delta y = 3^{xy}$ işlemleri
veriliyor.

Buna göre, $(3^{3 \star 3})^{\frac{1}{3 \Delta 3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) 3^3 C) 3^9 D) 3^{27} E) 3^{81}

4. Reel sayılar kümesi üzerinde her a, b için
 $a \star b = a + b - 3ab$ işlemi tanımlanıyor.

Buna göre, 2 nin \star işlemine göre tersi kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{5}{3}$

5. $f(x) = 4x+3$ ve $g(x) = 2x+3$ fonksiyonları
veriliyor.

$\mathbb{Z}/5$ de $(fog)(x)$ bileşke fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

- A) $3x+1$ B) $3x+2$ C) $4x+2$
D) $4x$ E) $3x$

6. $(77777)^{777}$ sayısının 9 ile bölümünden kalan
kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 8

7. R de tanımlı, $x \Delta y = x^y - y^x + 1$ işlemi veriliyor.
Buna göre, $[-2] \Delta [-1]$ işleminin değeri kaçır?

- A) $-\frac{7}{2}$ B) -2 C) -1 D) $-\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{2}$

8. Reel sayılar kümesi üzerinde her x, y için
 $x \square y = x + y + xy$ işlemi tanımlanmıştır.

$(1 \square x) \square 2 = 23$ olduğuna göre, x kaçır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. $a \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,
 $9^{48a+1} = x \pmod{5}$ olduğuna göre,
 x kaçır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10. Reel sayılar kümesi üzerinde " \square " işlemi
 $x \square y = x + y + 5$ biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, 5 in tersi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -15 B) -10 C) -5 D) 5 E) 10

11. Reel sayılar kümesinde, her $a, b \in R$ için
 $a \star b = 3ab - 3a - 3b + m$ şeklinde bir işlem tanımlanıyor.

Bu işlemin etkisiz elemanının olması için m kaç olmalıdır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

12. $3 - x \equiv 5 \pmod{13}$ olduğuna göre, x in alabileceği pozitif en küçük iki tamsayı değerinin toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 18 C) 23 D) 32 E) 35

13. $Z/11$ de, $x^2 - 3x + 5 \equiv 4$ denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) {5} B) {1, 5} C) {5, 9}
D) {9} E) {1}

14. $m \neq 1$ olmak üzere;

$17 \equiv 2 \pmod{m}$ denklemini sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 12 C) 5 D) 23 E) 24

15. $(1998)^x \equiv 2 \pmod{5}$ olduğuna göre,
 x aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 11 B) 15 C) 19 D) 23 E) 25

16. $(1998)^{1999} \equiv x \pmod{7}$ olduğuna göre,
 x aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. $A = (99)^{1999} + (61)^{99}$
sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 3 D) 7 E) 9

18. $(17)^n \equiv 6 \pmod{7}$ denklemini sağlayan iki basamaklı en küçük ve en büyük n doğal sayılarının toplamı kaçtır?

- A) 110 B) 111 C) 112 D) 113 E) 114

19. $A = \{a, b, c, d\}$ kümesi üzerinde tanımlanan " Δ " işlemi bir gruptur.

Δ	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c
e	e	a	b	c	d

$(a^{-1} \Delta b)^{-1} \Delta (c \Delta x^{-1}) = (b \Delta c)$ olduğuna göre,
 x nedir?

- A) a B) b C) c
D) d E) $a \Delta a$

20.

Δ	0	1	2	3	4
0	4	0	1	2	3
1	0	1	2	3	4
2	1	2	3	4	0
3	2	3	4	0	1
4	3	4	0	1	2

- $Z/5$ de tanımlı Δ işlemi için
 $(2 \Delta x)^{-1} \Delta 3^{-1} = 4$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

TEST 114

1. $Z/7$ de karekökü olmayan sayıların toplamı x , karekökü olan sayıların toplamı y olduğuna göre, $Z/7$ de $\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $Z/5$ de
 $f(x) = 2x + 1$ ve $g(x) = 3x + 1$ fonksiyonları veriliyor.
Buna göre, $(fog^{-1})(2)$ kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

3.

Δ	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c
e	e	a	b	c	d

Yukarıdaki tabloda $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesi üzerinde tanımlanan " Δ " işlemi bir grup oluşturduğuna göre, $(b^2 \Delta d^{-2})$ işleminin sonucu nedir?

- A) a B) b C) c D) d E) e

4. $(Z/7, +, .)$ cisminde

$$(\bar{3}x - \bar{5}) \cdot (\bar{4}x + \bar{5}) = \bar{ax}^2 + \bar{bx} + \bar{c}$$

Eşitliği veriliyor.
Buna göre, $(a + b + c)$ toplamının $Z/7$ deki değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$ denklem sisteminin $Z/7$ deki çözüm ikilisi olan (x, y) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (3, 4) B) (4, 1) C) (1, 4)
D) (2, 3) E) (3, 2)

6. $(24)^x \equiv 4 \pmod{7}$

denkliğini sağlayan x doğal sayılarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34

7. $6 - 2x \equiv 4 \pmod{7}$ denkliğini sağlayan x tamsayısının en küçük iki pozitif değerinin toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 9 C) 16 D) 23 E) 30

8. $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + 9^5 \equiv x \pmod{5}$
denkliğini sağlayan x kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

9. $k \in N$ olmak üzere,

$$4^{6k+2} \equiv x \pmod{7}$$

- olduğuna göre, x^2 kaçtır?

- A) 16 B) 9 C) 4 D) 1 E) 0

10. $(98)^{99} + (99)^{98}$ sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

11. $(1974)^{1974} + (1979)^{1979}$ toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?
- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

12. $17^{189} + 3^{81} \cdot 10^{73} \equiv x \pmod{6}$ denklemini sağlayan x kaçtır?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. \mathbb{R} de \star işlemi her x, y için

$$x \star y = \begin{cases} x + y, & x < y \text{ ise} \\ 2, & x = y \text{ ise} \\ x - y, & x > y \text{ ise} \end{cases}$$

olarak tanımlanıyor.

Buna göre, $(x \star 2) = 2$ denklemini sağlayan x reel sayılarının kareleri toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 16 C) 20 D) 24 E) 32

14. Δ işlemi :

$$\frac{2}{ab} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

olarak tanımlanıyor.

Buna göre, $(2 \Delta 4)$ işleminin değeri kaçtır?

- A) 4 B) $\frac{11}{3}$ C) $\frac{10}{3}$ D) 3 E) $\frac{8}{3}$

- 15.

Δ	1	2	3	4	5
1	3	4	5	1	2
2	4	5	1	2	3
3	5	1	2	3	4
4	1	2	3	4	5
5	2	3	4	5	1

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesi üzerinde Δ işlemi tablo-daki gibi tanımlanıyor.

(A, Δ) sistemi bir değişmeli grup oluşturduğuna göre, $(x \Delta 2^{-1}) \Delta 3 = 5^{-1}$ eşitliğini sağlayan x kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

MODÜLER ARİTMETİK – İŞLEM

16.

★	e	a	b	c	d
e	e	a	b	c	d
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c

$G = \{e, a, b, c, d\}$ kümesi ve yukarıdaki tablo ile verilen \star işlemi bir grup oluşturduğuna göre,

$(d^2 \star x) \star a = b^{-1} \star c$ denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$(d^2 = d \star d \text{ dir.})$

- A) e B) a C) b D) c E) d

17. Gerçel sayılar kümesinde

$$a \star b = a + b - ab$$

biçiminde bir \star işlemi tanımlanıyor.

Buna göre, $(x \star 3) \star 2 = 3 \star (-10)$ denklemini sağlayan x kaçtır?

- A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

18. Gerçel (reel) sayılar kümesinde

$x \Delta y = 3xy + 3(x + y) - a$ eşitliği ile tanımlı Δ işlemine göre etkisiz eleman var olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 3

19. \mathbb{R}^2 de tanımlı

$(a, b) o (c, d) = (a - 2c, b + d - 5)$ işlemine veriliyor.

$(-2, 1) o (1, 2) = (x, y) o (-3, 1)$ olduğuna göre,

$x \cdot y \text{ çarpımı kaçtır?}$

- A) 2 B) 0 C) -2 D) -10 E) -20

20. \mathbb{R} de $x \Delta y = 2x + 2y + xy + k$ işlemi tanımlanıyor.

Bu işlemin birim elemanı p olduğuna göre, $(p + k)$ toplamı kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

MODÜLER ARİTMETİK – İŞLEM

TEST 115

1. Gerçel sayılar kümesi üzerinde

$$a \square b = a^b - 2(a \square b)$$

İşlemi tanımlanmıştır.

Buna göre, $3 \square (-2)$ kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{27}$ D) 9 E) 27

2. $x \Delta y = 2^x - y, x \square y = x - y^2 - 2$

İşlemleri veriliyor. Buna göre, $[3 \Delta (-3)] \square 3$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 8 D) 11 E) 16

3. Reel sayıarda " Δ " işlemi

$$x \Delta y = 4x + 4y + 12xy + 1$$

şeklinde tanımlanıyor.

Bu işlemin birim elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) 0 D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{4}$

4. \mathbb{R} 'de tanımlı $x o y = -4x - 5yx - 4y - 4$ işleminin birim elemanı kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) -1 D) $-\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{2}$

5.

★	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	1	4	3
3	3	2	1	4
4	4	2	3	1

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ kümesinde tanımlı " \star " işlemi tablo ile verilmiştir. Buna göre,

$$(4 \star y)^{-1} = 3$$

ve $3 \star (x \star 2)^{-1} = 3^{-1}$ olduğuna göre,

$\frac{2}{y \star x}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

6. \mathbb{R}' de tanımlı

$x \Delta y = 3xy - 3x - 3y + 4$ işleminin yutan elemanı kaçtır?

- A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{3}{2}$ C) -1 D) 0 E) 1

7. \mathbb{R}' de $x \odot y = 2x + 2y + xy + 2$ ile tanımlanan \odot işlemine göre, hangi elemanın tersi yoktur?

- A) -5 B) -2 C) 1 D) 3 E) 4

8. Reel sayıarda tanımlı

$x o y = x + y + 3m - 4$ işlemine göre, 3 ün tersi 2 olduğuna göre, m kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) -3 D) -2 E) $-\frac{1}{3}$

9. $x o y = 3x + 3y + 3xy + 2$ işlemine göre, 2 nin tersi kaçtır?

- A) $-\frac{26}{27}$ B) $-\frac{24}{27}$ C) $-\frac{1}{3}$

- D) $-\frac{1}{9}$ E) $-\frac{1}{4}$

10. Reel sayıarda $a \Delta b = 3a + 3b + 3ab + 2$ işlemi veriliyor. Bu işlemin birim elemanı e ve tersi olmayan eleman k olduğuna göre, $e + k$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $-\frac{2}{3}$ B) -1 C) $-\frac{5}{3}$
D) $-\frac{3}{5}$ E) $-\frac{3}{15}$

11. R' de \star işlemi

$$x \star y = \begin{cases} x + y, & x \geq y \text{ ise} \\ x - y, & x < y \text{ ise} \end{cases}$$

şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre, $(3 \star 2) \star 6$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

12. $x \star y = x + y - 2 (x \star y)$ veriliyor.

Buna göre, $4 \star 5$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12

- 13.

o	a	b	c	d	e
a	e	a	b	c	d
b	a	b	c	d	e
c	b	c	d	e	a
d	c	d	e	a	b
e	d	e	a	b	c

$A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesi üzerinde yukarıdaki tablo ile verilen "o" işlemi değişimeli grup oluşturmaktır ve x^{-1} ; x 'in "o" işlemine göre tersini göstermektedir.

Buna göre, $a^{-1} o xo d^{-1} = d$ denkleminin çözüm kümesi hangisidir?

- A) {a} B) {b} C) {c}
D) {d} E) {e}

14. $31 \equiv 1 \pmod m$ denkliğinde m nin alabileceği kaç değer vardır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

15. $(1993)^{1993}$ sayısı hesaplandığında birler basamağındaki rakam kaç olur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

16. $96^{1997} \equiv x \pmod 7$ olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. $(1996)^6 + (1997)^7$ toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

18. $f: Z/7 \rightarrow Z/7$ $f(x) = 2x + 4$ ile tanımlıdır.

Buna göre, $f^{-1}(3)$ kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

19. $2x + 3 \equiv 1 \pmod 5$ çözümünü sağlayan en büyük iki negatif sayının toplamı kaçtır?

- A) -7 B) -6 C) -5
D) -4 E) -3

20. Reel sayıarda tanımlı $x o y = x + y - 5$ işlemine göre, 8 sayısının tersi kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

TEST 116

1. R' de, Δ işlemi

$x \Delta y = 2x + y - xy$ şeklinde tanımlanıyor.

$(3 \Delta x) \Delta 4 = 16$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2. Sıfırdan farklı gerçel sayıarda

$a \Delta b = b^a$ ve $a \square b = a + b$

işlemleri tanımlanıyor. $(2 \Delta a) \square (2 \square a) = 22$ olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -6 B) -5 C) -3
D) -2 E) -1

3. Reel sayıarda tanımlı $x \star y = x + y - a$ işlemine göre, 8 in tersi 0 olduğuna göre, a kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

4. $a, b \in R$ için $\frac{5}{a \Delta b} = \frac{2}{a} + \frac{4}{b} - \frac{1}{a \cdot b}$ şeklinde bir Δ işlemi tanımlanıyor.

$\frac{1}{2} \Delta \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

5. $R \times R$ kümesinde Δ işlemi her (a, b) ve (x, y) için $(a, b) \Delta (x, y) = (ax, a.y + b)$ şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre, $(a, b) \Delta (1, 3) = (4, 8)$ olduğuna göre, $a - b$ farkı kaçtır?

- A) -8 B) 0 C) 4 D) 8 E) 12

6. R' de bir \star işlemi

$x \star y = x + y + a - 2$ şeklinde tanımlanıyor.

Bu işlemeye göre 2 nin tersi 4 olduğuna göre, a kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

7. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ kümesinde Δ işleminin tablosu

Δ	1	2	3	4
1	2	3	4	1
2	3	4	1	2
3	4	1	2	3
4	1	2	3	4

şeklinde olduğuna göre,

$3^{-1} \Delta [1 \Delta (x \Delta 2^{-1})] = 1$ eşitliğini sağlayan x 'in esiti nedir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 2 Δ 4

8. Her (a, b) ve (x, y) real sayı ikilileri için, "o" işlemi $(a, b) o (x, y) = (a + x, ay + b)$ biçiminde tanımlanıyor.

$(3, -4) o (m, 5) = (8, n)$ olduğuna göre,

$m + n$ toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 16 C) 18 D) 32 E) 24

- 9.

\star	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c
e	e	a	b	c	d

$A = \{a, b, c, d, e\}$ dir. (A, \star) grubunda,

$f_y(x) = x \star y$ \star b fonksiyonu tanımlanıyor.

c nin f_a o f_b bileşke fonksiyonu altındaki görünüşü nedir?

- A) a B) b C) c D) d E) e

10. $K = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinde tanımlanan \star işlemi
nin değişme ve birleşme özelikleri vardır.

$b \star c = d$ ve $d \star a = e$ olduğuna göre,

$c \star a \star b$ işleminin sonucu nedir?

- A) a B) b C) c D) d E) e

11.

\star	a	b	c	d	e
a	b	c	d	e	a
b	c	d	e	a	b
c	d	e	a	b	c
d	e	a	b	c	d
e	a	b	c	d	e

$A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesi ve yukarıdaki gibi
tanımlanan " \star " işlemi bir grup oluşturduğuna göre,

$\frac{b^2 \star d^{-2}}{c^2}$ işleminin sonucu hangisidir?

($a \star a = a^2$ 'dir.)

- A) a B) b C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 2

12. $N \times N$ de tanımlı

$(a, b) \star (x, y) = (a + x - 1, b + y - 1)$ işlemi veriliyor.

Bu işlemde etkisiz eleman nedir?

- A) $(-1, 0)$ B) $(0, -1)$ C) $(0, 1)$
D) $(1, 0)$ E) $(1, 1)$

13. $Z/6$ da $x^2 + 3 = 0$ denkleminin çözüm kümesi
nedir?

- A) $\{0\}$ B) $\{1\}$ C) $\{2\}$ D) $\{3\}$ E) \emptyset

14. $f(x) = 3x - 2$,

$g(x) = x^2 + 4x + 5$ olduğuna göre,

$Z/5$ de $(f^{-1} \circ g)(2)$ kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

15. $2^n \equiv 4 \pmod{5}$ denkliğini sağlayan en büyük 2 basamaklı n doğal sayısı kaçtır?

- A) 95 B) 96 C) 97 D) 98 E) 99

16. $Z/8$ de

$(2x + 9)(5x - 1)$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?

- A) $x^2 + 5x + 7$ B) $2x^2 + 3x + 7$
C) $2x^2 + 5x + 1$ D) $2x^2 + 7x + 7$
E) $2x^2 + 5x + 7$

17. $Z/5$ de $x^2 + 2x = 0$ denkleminin çözüm kümesi
nedir?

- A) $\{0, 1\}$ B) $\{0, 2\}$ C) $\{0, 3\}$
D) $\{4, 0\}$ E) $\{0\}$

18. $Z/7$ de $\left(\frac{4}{5}\right)^{50}$ kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19. $Z/7$ de tanımlı $f(x) = 5x + 4$ fonksiyonunun ters
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $f^{-1}(x) = x + 4$ B) $f^{-1}(x) = 2x + 5$
C) $f^{-1}(x) = 4x + 5$ D) $f^{-1}(x) = 3x + 2$
E) $f^{-1}(x) = 4x + 3$

20. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ Evrensel kümesinde

$3x^2 + 1 \equiv 2 \pmod{5}$ denkleminin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{1\}$ B) $\{2\}$ C) $\{3\}$ D) $\{4\}$ E) \emptyset

PERMÜTASYON – KOMBİNASYON

TEST 117

1. $\frac{(3n - 4)!(2n - 1)!}{(3n - 3)!(2n - 3)!} = 10$ olduğuna göre, n kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

2. $\frac{12! + 13! + 14!}{12! \cdot 14^2}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 12 E) 14

3. Eylül 12 farklı kalem, 6 farklı defter arasından bir
kalem ve bir defteri kaç farklı şekilde seçebilir?

- A) 18 B) 24 C) 36 D) 60 E) 72

4. Murat 10 farklı kalem 8 farklı silgi arasından bir
kalem veya bir silgiyi kaç farklı şekilde seçebilir?

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 68 E) 180

5. $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ kümelerinin elemanlarını kul-
lanarak 4 basamaklı kaç tane doğal sayı yazılabılır?

- A) 6^4 B) $5 \cdot 6^3$ C) $4 \cdot 6^3$ D) 6^3 E) 3^6

6. Ali'nın de aralarında bulunduğu 9 kişi 2, 3, ve 4
kişilik gruplara Ali'nın daima 2 kişilik grupta ol-
ması şartıyla kaç farklı şekilde gruplara ayrırlar?

- A) 250 B) 260 C) 270 D) 280 E) 290

7. $\frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+3)!} = \frac{1}{12}$ olduğuna göre, n kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

8. 10 kişi, biri 7 diğeri 5 kişilik iki odaya kaç farklı
şekilde yerleştirilebilir?

- A) 252 B) 324 C) 468 D) 524 E) 582

9. 10 kişilik bir topluluktaki kişiler tokalaşıyor. Kaç
değişik tokalaşma olur?

- A) 100 B) 90 C) 60 D) 45 E) 20

10. 4 özdeş sarı, 5 özdeş yeşil boncuk arasından en
az bir boncuk kaç farklı şekilde seçilebilir?

- A) 23 B) 28 C) 29 D) 83 E) 35


PERMÜTASYON – KOMBİNASYON

11. 12 tane kitaptan 4'ü aynıdır.

Bu kitaplardan 2 farklı kitabı almak isteyen bir kişi kaç değişik seçim yapılabılır?

- A) 28 B) 36 C) 42 D) 60 E) 66

- 12.



Şekilde kaç farklı üçgen vardır?

- A) 20 B) 15 C) 12 D) 10 E) 9

13. $\{0, 1, 3, 4, 5\}$ kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı 3 basamaklı ve birler basamağı 4 olmayan kaç tane sayı yazılabilir?

- A) 75 B) 80 C) 84 D) 90 E) 100

- 14.



Yukarıdaki şekilde A dan B ye 3, B den C ye 4 farklı yol vardır. A dan iki kişi aynı anda yola çıkıyorlar.

Aynı yolu kullanmamak şartıyla ikisi kaç farklı şekilde A dan C ye gidebilir?


- A) 144 B) 72 C) 36 D) 24 E) 12

15. $A = \{1, 2, 3, 4, a\}$ ve $B = \{a, b, c, 2\}$ kümeleri veriliyor.

A nin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde $A \setminus B$ kümelerinin en az iki elemanı bulunur?

- A) 28 B) 36 C) 42 D) 48 E) 60

- 16.



Şekil 1 birimlik 24 eş kareden oluşmuştur.

Buna göre, şekilde alanı 9 birim kare olan kaç tane kare vardır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18


17. $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesinin elemanlarıyla $a < b \leq c$ olacak şekilde üç basamaklı kaç tane abc doğal sayısı yazılabilir?

- A) 15 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

18. 10 özdeş oyuncak 3 çocuğa en az üçer tane oyuncak verilmek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabılır?

- A) 3 B) 6 C) 10 D) 12 E) 24

- 19.



A dan C ye gitmek isteyen bir kimse B ye uğramama şartı ile A dan C ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir?

- A) 20 B) 26 C) 30 D) 34 E) 46

20. DEFTER kelimesinin harfleri kullanılarak yazılabilecek 6 harflı anlamlı yada anlamsız kelimelerin kaç tanesinde aynı harfler yan yana bulunmaz?

- A) 20 B) 72 C) 120 D) 240 E) 720

PERMÜTASYON – KOMBİNASYON

TEST 118

1. $k! C(n, k + 1) = P(n, k)$ olduğuna göre, n ile k arasındaki bağıntı aşağıdakillerden hangisidir?

- A) $n = k$ B) $n = 2k + 2$ C) $n = 2k + 1$
D) $n = 2k - 1$ E) $n = 2k$

2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 eleman olarak bulunur?


- A) 60 B) 20 C) 30 D) 50 E) 60

3. Aynı düzlemede bulunan ve birbirine paralel olmayan 10 doğrudan 3 tanesi bir A noktasından 2 tanesi de bir B noktasından geçmektedir.

Buna göre, bu doğruların en çok kaç kesim noktası vardır?

- A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44

- 4.



Şekildeki 10 noktayı kullanarak köşeleri bu noktalardan olan en çok kaç tane üçgen çizilebilir?

- A) 100 B) 105 C) 106 D) 108 E) 110

5. Özüm ile Yağmur'un da aralarında bulunduğu 5 kişi bir sırada oturacaktır.

Özüm ile Yağmur arasında en az bir kişi oturma şartıyla kaç değişik şekilde oturabilirler?

- A) 24 B) 36 C) 48 D) 72 E) 96

6. 1234543 sayısının rakamları ile 7 basamaklı sayılar yazılıyor.

Bu sayılarından kaç tanesi aynı rakamla başlayıp aynı rakamla biter?

- A) 24 B) 60 C) 96 D) 120 E) 240

7. "MAZHAR" kelimesindeki harfler kullanılarak yazılabilen anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde sessiz harf başta ve sesli harf sondadır?

- A) 24 B) 48 C) 96 D) 120 E) 360

8. 6 kişi, 3 kişilik iki yuvarlak masaya kaç farklı şekilde oturabilir?

- A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 E) 200

9. 12 tane aynı gömlek, 4 öğretmene herbiye en az bir gömlek verilmek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabılır?

- A) 95 B) 105 C) 135 D) 165 E) 195

10. "TIRIVIRI" kelimesinin harfleri ile anlamlı ya da anlamsız I ile başlayan R ile biten 8 harflı kaç kelimeler yazılır?

- A) 60 B) 84 C) 120 D) $6!$ E) $\frac{8!}{2! \cdot 4!}$

PERMÜTASYON – KOMBİNASYON

11. 6 bayan ve 8 erkek arasından bir dans yarışması için 6 farklı çift farklı şekilde seçilebilir?

A) $6!$ B) $7!$ C) $\frac{8!}{2!}$ D) $8!$ E) $6!.8!$

12. a, b, c birer rakam olmak üzere $a < b < c$ koşuluunu sağlayan 7 tabanında abc şekilde üç basamaklı kaç sayı yazılır?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

13. 5 soruluk 3 seçenekli bir sınav hazırlayan Murat hoca kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir?

A) 3 B) 5 C) 15 D) 125 E) 243

14. "MATEMATİK" kelimesinin harfleriyle yazılan 9 harflili kelimelerin kaç tanesinde "A" harfi başta ve sonda bulunur?

A) 540 B) 620 C) 790 D) 1260 E) 2520

15. Özdeş 4 hediyenin tamamı 6 kişiye kaç farklı şekilde dağıtılabılır?

A) 126 B) 108 C) 96 D) 84 E) 72

16. "MANİSA" kelimesinin harfleri ile yazılan 6 harflili kelimelerin kaç tanesinde sessiz harfler alfabetik sıradadır?

A) 180 B) 120 C) 100 D) 80 E) 60

17. "AYTAÇ" kelimesindeki harfler kullanılarak yazılan 5 harflili kelimeler yazılıp sözlük sırasına göre dizildiğinde "AYTAÇ" kelimesi baştan kaçinci sıradadır?

A) 13 B) 19 C) 21 D) 23 E) 35

18. Bir çember üzerindeki 7 noktadan 2 tanesi K ve L dir.

Bu noktalar ile elde edilen dörtgenlerin en çok kaç tanesinin bir kenarı [KL] dir?

A) 15 B) 10 C) 9 D) 6 E) 3

19. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları ile yazılacak üç basamaklı sayıların kaç tanesinde 4 bulunur?

A) 80 B) 90 C) 108 D) 120 E) 136

20. Bir alış-veriş merkezinin 4 giriş 5 çıkış kapısı vardır.

Üç arkadaş aynı kapıdan girip farklı kapılardan çıkmak koşuluyla alış-veriş merkezine kaç farklı şekilde giriş çıkış yapabilir?


A) 120 B) 150 C) 180 D) 210 E) 240

İddi yayınıları

PERMÜTASYON – KOMBİNASYON

TEST 119

1.



Bir karınca C noktasındaki pirinçlere ulaşmak için şekildeki yolları kullanıyor.

Buna göre, bu karınca geri dönmemek şartıyla pirinçlere kaç farklı yoldan ulaşabilir?

A) 3 B) 7 C) 9 D) 12 E) 14

2.

$$\frac{(2n+2)! - (2n)!}{(2n)!} = 55 \text{ olduğuna göre,}$$

n kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3.

$$P(2n, 2) + P(2n, 3) = 34 C(2n, 2) \text{ olduğuna göre, n kaçtır?}$$

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10

4.

Birbirinden farklı 3 mavi, 2 kırmızı, 4 sarı boncuk bir ipe, mavi boncuklar yanyana gelmemek şartıyla kaç değişik biçimde dizilebilir?

A) $4! - 3!$ B) $9! - 3!$ C) $9! - 7! . 3!$
D) $3! - 2!$ E) $4! - 2!$

5.

A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen 5 basamaklı rakamları farklı sayıların kaç tanesinde 3 rakamı 4 ve 5'in arasındadır?

A) 40 B) 42 C) 45 D) 50 E) 60

6. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı 3 basamaklı 5 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir?

A) 36 B) 40 C) 42 D) 45 E) 52


7. Yandaki tablo bir ailedeki bazı kişilerin isimleri ve boylarını belirtmektedir. Buna göre, bu 7 kişilik aile bireyleri boy sıralamasına göre yan yana fotoğraf çekileceklidir.

İsim	Boy (cm)
Mehmet	163
Ramazan	165
Ihsan	180
Ekrem	165
Yusuf	180
Şehmus	175
Nurettin	180

Kaç farklı poz verebilirler?

A) 12 B) 24 C) 60 D) 420 E) 840

8.



Yukarıdaki özdeş karelerden oluşan şekilde alanı en çok $4b^2$ olan kaç kare vardır?

A) 16 B) 20 C) 25 D) 30 E) 36

9. 6 farklı anahtar, halka şeklindeki maskotsuz bir anahtarlığa a farklı şekilde, maskotlu bir anahtarlığa b farklı şekilde diziliyor.

Buna göre, a + b kaçtır?

A) 120 B) 240 C) 360 D) 420 E) 480

10. "EGEMEN" kelimesindeki harfleri kullanarak sessiz harfler alfabetik sıradan olmak şartıyla kaç farklı şekilde anlamlı ya da anlamsız 6 harflili kelime yazılabilir?

A) 20 B) 30 C) 38 D) 42 E) 48

11. 7 öğrenci iki aynı gruba ayrılarak, Ankara ve İstanbul'a geziye gideceklerdir.

Ankara'ya en az bir kişi gitmek üzere, kaç farklı şekilde yollanabilirler?

- A) 52 B) 63 C) 64 D) 127 E) 128

12. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesinin elemanları ile yazılabilen rakamları farklı dört basamaklı sayılarından kaç tanesinin iki basamağı çift, iki basamağı tek rakamlardan oluşur?

- A) 48 B) 60 C) 72 D) 90 E) 120

13. Anne, baba ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aile düz bir sıraya, anne ve babanın her biri bir başta olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

14. 4 kız ve 6 erkek yuvarlak bir masa etrafında kızların hepsi bir arada olmamak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler?

- A) $10! - 7! \cdot 4!$ B) $10! - 4 \cdot 7!$
C) $9! - 7!$ D) $9! - 6! \cdot 4!$
E) $9! - 4 \cdot 6!$

15. "FINAL" kelimesinin harfleri ile yazılabilen beş harflü kelimelerin başında A ve L harfleri N harfinin solunda yer alır?

- A) 20 B) 32 C) 40 D) 48 E) 60

16. Yarıçapları farklı 7 çemberin kesimi ile en çok kaç farklı nokta oluşur?

- A) 21 B) 24 C) 32 D) 36 E) 42

17.




Yukarıda verilen güzergahlara göre, A dan D ye bir araç kaç farklı biçimde gidilebilir?

- A) 12 B) 15 C) 17 D) 24 E) 29

18. "SALIH" kelimesindeki harflerle sesli harflerin alfabetik sıralı olduğu kaç farklı anlamlı yada anlamsız kelime yazılır?

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120

19.



En kısa yollar kullanılarak A dan C ye kaç farklı biçimde gidilebilir?


- A) 30 B) 125 C) 840 D) 1000 E) 2500

20. 6 anahtarlık bir anahtarlığa kaç farklı şekilde dizilir?

- A) 720 B) 120 C) 60 D) 24 E) 6

TEST 120

1.



Şekildeki A, B, C, D, E şehirlerinin aralarındaki yolların yönleri ve okların üzerindeki sayılarla şehirler arasında kaç farklı yol olduğunu göstermektedir.

Buna göre, A dan E ye kaç farklı yolla gidilebilir?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18

2. Bir lokantada 3 çeşit pilav, 5 çeşit sulu yemek, 3 çeşit kebab vardır. Lokantaya gelen biri ya pilav ve yemek ya da kebab yiyecektir.

Kaç farklı seçenek yapabılır?

- A) 45 B) 30 C) 18 D) 11 E) 8

3. $\frac{(2m-3)! + (4m-1)! + (n-1)!}{(9-6m)! + (4-4n)!}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 60 B) 61 C) 62 D) 121 E) 122

4. $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinin elemanları kullanılarak 300 den büyük 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazılır?

- A) 80 B) 70 C) 65 D) 55 E) 40

5. "GALATASARAY" kelimesindeki harflerle "A" ile başlayıp "YAT" ile biten anlamlı ya da anlamsız 11 harflü kaç kelime yazılabilir?

- A) $\frac{8!}{3!}$ B) $\frac{7!}{3!}$ C) $\frac{7!}{4!}$ D) $\frac{8!}{4!}$ E) 7

6. 4 mektup 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir?

- A) 3^4 B) 4^3 C) 4! D) 3! E) 12

7. 110022 sayısının rakamları kullanılarak 6 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir?

- A) 56 B) 54 C) 48 D) 42 E) 36

8. 4 erkek ve 3 kız herhangi iki kız yanyana olma şartı ile yuvarlak masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilirler?

- A) 12 B) 40 C) 120 D) 144 E) 720

9. Eyüp ile Serkan'ın aralarında bulunduğu 7 kişi, Eyüp ile Serkan yanyana gelmemek şartıyla düz sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler?

- A) 6!.2 B) 6!.3 C) 6!.4 D) 6!.5 E) 6!.6

10. "ZELZELE" kelimesindeki harfler kullanılarak yedi harflü anlamlı yada anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir?

- A) 210 B) 180 C) 150 D) 120 E) 90

11. 24
Harf Rakam

Erzincan'ın trafiği için düzenlenmiş bir araç plakasıdır.

Harf bölümünde iki büyük harf rakam bölümünde 3 rakam kullanılarak kaç plaka oluşturulur?

- A) $28 \cdot 29 \cdot 10^3$ B) $28 \cdot 28 \cdot 10^2$
C) $29 \cdot 10^4$ D) $29^2 \cdot 10^3$
E) $29^2 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 10$

12. 00222334 rakamları ile yazılan 8 basamaklı sayılardan kaç tanesi 32 ile biter?

A) 360 B) 240 C) 186 D) 120 E) 96

13. 6 dörtgen en çok kaç noktada kesişir?

A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 180

14. $A = \{2, 3, 4, 7, 8\}$ rakamlarıyla yazılan iki basamaklı sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 47 sayısı baştan kaçinci sırada olur?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

15. $\frac{(n+4) \cdot (n+3)!}{(n+1)! \cdot n} = 84$ olduğuna göre, n kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16. $\frac{(n-3)!}{(n-5)!} = 20$ eşitliğini sağlayan n doğal sayısı kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

17. 5 değişik anahtar halka şeklindeki maskotlu bir anahtarığa kaç değişik şekilde dizilebilir?

A) 12 B) 24 C) 60 D) 72 E) 120

18. 4 lük sayma sisteminde rakamları farklı 3 basamaklı kaç tane çift sayı yazılır?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

19. Aralarında Ahmet ve Mehmet'in de bulunduğu 8 kişi yanyana oturacaklardır.

Ahmet, Mehmet'in sağında olmak üzere kaç farklı şekilde otururlar?

A) $8!$ B) $\frac{8!}{2}$ C) $7!$ D) $8! \cdot 2$ E) 720

20. 10 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden oluşturulabilecek ikişerli grupların sayısı, bu sınıftaki erkek öğrencilerin sayısına eşittir.

Buna göre, sınıfta kaç kız vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

21. "FINAL" kelimesinin harfleri kullanılarak yazılabilecek 5 harflü kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde "FINAL" baştan kaçinci kelime olur?

A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36

22. Sinem'inde aralarında bulunduğu 5 arkadaş sinemada yanyana bulunan 5 boş koltuğa, Sinem ortaaki koltuğa oturmak şartıyla kaç farklı biçimde otururlar?

A) 120 B) 96 C) 48 D) 24 E) 5

23. Bir salonda bulunan belirli bir topluluk kendi arasında salondaki kişi sayısının 7 katı kadar tokalaşma gerçekleştirdiklerine göre, salonda kaç kişi vardır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

24. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinin altılı permütasyonlarının kaç tanesinde 2 ile 6 arasında daima üç rakam bulunur?

A) 16 B) 32 C) 48 D) 72 E) 96

25. 10 kişi 2, 3, 5 kişilik üç yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilirler?

A) 60480 B) $10!$ C) $\frac{10!}{6}$
D) $\frac{10!}{5}$ E) $\frac{10!}{30}$

BİNOM – OLASILIK

TEST 121

1. $(3x - 2y)^{18} = (3x)^{18} - + \dots$

açılımında baştan 11. terim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $C(18, 11) \cdot 3^8 \cdot 2^{10} \cdot x^{10} \cdot y^8$
B) $C(18, 10) \cdot 3^8 \cdot 2^{10} \cdot x^8 \cdot y^{10}$
C) $C(18, 11) \cdot 3^8 \cdot 2^{10} \cdot x^{10} \cdot y^8$
D) $C(18, 11) \cdot 3^{10} \cdot 2^8 \cdot x^{10} \cdot y^8$
E) $C(18, 11) \cdot 3^{10} \cdot 2^8 \cdot x^8 \cdot y^{10}$

5. $(a + 3b)^7 = a^7 + \dots + 81xa^3b^4 + \dots$ eşitliğinde x kaçtır?

A) 7 B) 12 C) 15 D) 21 E) 35

6. $\left(8x^7 - \frac{2m}{5}yz\right)^5$ açılımindaki katsayılar toplamı -32 olduğuna göre, m kaçtır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

2. $\left(3x^5 - \frac{1}{x^2}\right)^{14}$ açılımında sabit terim kaçtır?

- A) $3^4 \cdot \binom{14}{4}$ B) $-3^5 \cdot \binom{14}{5}$ C) $3^6 \cdot \binom{14}{6}$
D) $27 \cdot \binom{14}{3}$ E) $-3^7 \cdot \binom{14}{7}$

7. $(x^7 - 1)^5$ ifadesinin açılımında x in kuvvetinin 14 den az olduğu terimlerin katsayılar toplamı kaçtır?

A) 30 B) 14 C) 7 D) 5 E) 4

8. $(x + y + z)^8$ açılımına $x^4 \cdot y^3 \cdot z$ li terimin kat sayısı kaçtır?

A) 210 B) 260 C) 270 D) 280 E) 290

9. $\left(x^3 - \frac{1}{x^4}\right)^9$ açılımında x^{13} lü terimin katsayıısı kaçtır?

A) -72 B) -36 C) -18 D) 18 E) 36

10. $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^{10}$ açılımında x^6 li terimin katsayısi kaçtır?
 A) -210 B) -120 C) 120
 D) 210 E) 720

11. $\left(x^2 + \frac{y}{2}\right)^{n+2}$ açılımında 9 terim olduğuna göre, baştan 3. terimin katsayısi kaçtır?
 A) 7 B) 9 C) D) $\frac{17}{2}$ E) $\frac{15}{2}$

12. $(x^2 - \sqrt{x})^8$ açılımında x^{13} lü terimin katsayısi kaçtır?
 A) 20 B) 23 C) 25 D) 28 E) 32

13. $\left(\frac{3}{x} - x^2\right)^5$ nin açılımında x^7 li terimin katsayısi kaçtır?
 A) 45 B) 15 C) 10 D) -15 E) -45

14. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ açılımında ortadaki terim aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $-40x^3$ B) $-20x^3$ C) $10x^2$
 D) $20x^3$ E) $40x^4$

15. $\left(\frac{x^3}{2} - \frac{2}{x}\right)^7$ açılımindaki bir terim $a \cdot x$ olduğuna göre, kaçtır?
 A) -168 B) -42 C) 12 D) 21 E) 84

BİNOM – OLASILIK

16. $\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^6$ açılımının sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 6 B) 15 C) 20 D) 30 E) 36

17. $(2x + y + z)^5$ açılımında kaç terim vardır?
 A) 28 B) 21 C) 15 D) 10 E) 6

18. $(2x - 3y)^6$ açılımindaki terimlerin katsayılarının mutlak değerleri toplamı kaçtır?
 A) 1 B) 2^6 C) 3^6 D) 4^6 E) 5^6

19. $(3x + 2y + n \cdot z)^4$ açılımında katsayılar toplamı 256 olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?
 A) -9 B) -1 C) 3 D) 6 E) 9

20. $\left(x^2 - 3\sqrt{y}\right)^{10}$ ifadesinin açılımında y^2 li terimin katsayısi kaçtır?
 A) 10 B) 45 C) 120 D) 210 E) 252

İdd yayınıları

BİNOM – OLASILIK

TEST 122

1. Bir torbada 5 kırmızı, 4 beyaz top vardır.
 Torbadan rastgele üç top çekildiğinde eldeki kırmızı topların beyaz toplardan fazla olma olasılığı kaçtır?
 A) $\frac{19}{42}$ B) $\frac{25}{42}$ C) $\frac{29}{42}$ D) $\frac{31}{42}$ E) $\frac{37}{42}$

2. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor.
 Paranın yazı veya zarın asal sayı gelme olasılığı kaçtır?
 A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{3}{7}$

3. Bilgi yarışmasına katılan 3 öğrencinin yarısi kazanma olasılıkları sırasıyla x, 3x ve 5x tır.

2. öğrencinin yarısi kazanma olasılığı kaçtır?
 A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{9}$

4. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinden oluşturulan 3 elemanlı alt kümelerin içinde 1'in bulunma olasılığı kaçtır?


- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{5}$

5. $A = \{a, b, c, d, 7, 8, 24, 36\}$ kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden biri rastgele seçiliyor.

- Seçilen kümeye 2 harf 1 rakam olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{3}{14}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{5}{7}$ D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{2}{7}$

İdd yayınıları



Şekildeki çark altı eşit parçaya ayrılmış ve üzerine 1 den 6 ya kadar rakamlar yazılmıştır.

Bu çark üç defa çevrildiğinde gelen üç sayının farklı olması olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{2}{3}$

7. Bir torbada 1 sarı, 2 kırmızı, 3 mavi, 4 yeşil top vardır.

Seçilen iki topun aynı renkte olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{36}$ B) $\frac{1}{18}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{2}{9}$ E) $\frac{1}{3}$

8. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ olmak üzere, $A \times A$ kümesinin elemanlarından bir tanesi seçiliyor.

Seçilen ikiliye karşılık gelen noktanın orjine uzaklığı en çok 3 birim olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$ E) 1

9. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesinin alt kümeleri ayrı ayrı kartlara yazılıp bir torbaya konuluyor.


Bu torbadan rastgele bir kart çekildiğinde karttaki kümede 1 veya 4 ün eleman olarak bulunması olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{32}$ B) $\frac{3}{16}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

10. Beş para ard arda atılıyor, ilkinin yazı diğerlerinin tura gelme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{32}$ B) $\frac{4}{32}$ C) $\frac{3}{32}$ D) $\frac{2}{32}$ E) $\frac{1}{32}$

11.



Yukarıdaki şekilde seçilen bir karenin alanının 4 br^2 olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{3}{10}$ E) $\frac{3}{11}$

12. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ kümesinden seçilen 3 sayının çarpımlarının üçün katı olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{12}{13}$ B) $\frac{15}{17}$ C) $\frac{16}{21}$ D) $\frac{19}{23}$ E) $\frac{21}{23}$

13. Hüseyin'in bir hedefi vurma olasılığı $\frac{2}{5}$, Özkan'ın aynı hedefi vurma olasılığı $\frac{1}{3}$ tür.

Hüseyin ile Özkan birer atış yaptığında yalnız birinin hedefi vurma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{11}{15}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{7}{15}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{2}{15}$

14. $(x - 3y + 2z)^6$ açılımındaki terimlerden bir tanesi rastgele seçiliyor.

Seçilen bu terimin x değişkeni bulundurmama olasılığı nedir?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{7}$ D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{3}{8}$

15. 3 kız 5 erkek arasından rastgele 3 kişi seçiliyor.

Seçilen kişilerden en az ikisinin kız olması olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{7}$ B) $\frac{3}{7}$ C) $\frac{9}{14}$ D) $\frac{5}{7}$ E) $\frac{17}{28}$

fdd yayınıları

BİNOM – OLASILIK

16. $(x + y - z)^5$ açılımında bir terim seçildiğinde bu terimin x^3 lü olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $\frac{4}{7}$ E) $\frac{5}{7}$

17. $\frac{10x + 13}{x + 1}$ ifadesini tam sayı yapan x doğal sayılarından seçilen bir sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{1}{5}$

18. 1080 sayısının tamsayı bölenleri içinden seçilen bir sayının 45 in katı ve pozitif olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{3}{4}$

19. 4 mavi, 3 kırmızı, 5 sarı bilye arasından seçilen 4 bilyeden sadece 1inin mavi olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{3}{11}$ B) $\frac{224}{495}$ C) $\frac{1}{12}$ D) $\frac{220}{493}$ E) $\frac{16}{493}$

20. 3 kız, 4 erkek yuvarlak bir masa etrafına oturacaktır. Kızların yanyana oturma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{2}{7}$

BİNOM – OLASILIK

TEST 123

1. Alanı 16 br^2 olan bir karenin içinden seçilen bir noktanın karenin köşelerine olan uzaklığının 1 br veya daha fazla olma olasılığı kaçtır?

- A) $1 - \frac{\pi}{6}$ B) $1 - \frac{\pi}{16}$ C) $1 - \frac{2\pi}{5}$
D) $1 - \frac{\pi}{10}$ E) $1 - \frac{2\pi}{9}$

2. Yarıçapı 4 cm olan bir dairenin içinden alınan bir noktanın merkeze uzaklığının 3 cm den kısa olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{9}{16}$ D) $\frac{7}{9}$ E) $\frac{9}{11}$

3. $\{a, b, c, d, e\}$ kümesinin tüm alt kümeleri ayrı kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor.

Rastgele seçilen bir karttaki kümede a ve b'nin bulunma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{5}{4}$

4. $A = \{x \mid -2 < x < 10, x \text{ asal sayı}\}$

B = {a, b, c, d} olmak üzere,

f: A \rightarrow B şeklinde tanımlanan fonksiyonlardan biri rastgele seçiliyor.

Seçilen fonksiyonun birebir fonksiyon olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{64}$ D) $\frac{1}{32}$ C) $\frac{3}{32}$ D) $\frac{3}{16}$ E) $\frac{3}{4}$

5. "final" kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ve anlamsız sözcükler kartlara yazılarak torbalara atılıyor.

Torbadan çekilen kartın üzerindeki yazının "final" olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{20}$ B) $\frac{1}{30}$ C) $\frac{1}{40}$ D) $\frac{1}{60}$ E) $\frac{1}{120}$

6. Aralarında Ali ve Kerem'in bulunduğu 9 kişilik bir gruptan 5 kişilik bir grup seçilecektir.

Seçilen bu grupta Ali'nin bulunup Kerem'in bulunmama olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{4}{11}$ D) $\frac{5}{18}$ E) $\frac{7}{20}$

7. "3335594" sayısının rakamları yer değiştirilerek oluşturulan 7 basamaklı sayılardan birisi rastgele seçiliyor.

Seçilen sayıda 3 rakamlarının yanyana gelmemeye olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{5}{7}$ E) $\frac{6}{7}$

8. 7 erkek, 4 kız öğrenci arasından rastgele seçilen 5 öğrencinin en az ikisinin erkek olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{66}$ B) $\frac{17}{66}$ C) $\frac{23}{66}$ D) $\frac{61}{66}$ E) $\frac{65}{66}$

9. Bir madeni para ard arda 4 kez havaya atılıyor.

2 kez yazı 2 kez tura gelme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{2}{3}$

10. Bir zar ile madeni para atılıyor.

Zarın 3 ten büyük bir sayı veya paranın yazı gelme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

11. Üç basamaklı doğal sayılardan bir tanesi seçilide, seçilen sayının rakamlarının ardışık olma olasılığı kaçtır?


- A) $\frac{7}{900}$ B) $\frac{7}{300}$ C) $\frac{7}{90}$ D) $\frac{7}{100}$ E) $\frac{7}{10}$

12. 1121231 sayısının rakamları ile yazılabilen bütün 7 basamaklı sayıların her biri bir karta yazılıp torba atılıyor.

Torbadan çekilen kartta yazan sayının çift olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{13}$ D) $\frac{3}{16}$ E) $\frac{4}{15}$

13.



Yukarıdaki şekil eş karelerden oluşmuştur.

A dan B ye en kısa yoldan gitmek isteyen Gökçe'nin KL yolunu kullanmış olma olasılığı kaçtır?


- A) $\frac{1}{35}$ B) $\frac{3}{35}$ C) $\frac{1}{7}$ D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{2}{5}$

14. 4 negatif, 5 pozitif tamsayı arasından rastgele 3 tane tamsayı seçiliyor.

Buna göre seçilen bu sayıların çarpımının pozitif olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{7}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{10}{21}$ E) $\frac{11}{21}$

15.



Şekilde eşit uzaklıkta ve birbirine paralel 6 düşey, 5 yatay doğru verilmiştir.

Şekil üzerinden rastgele seçilen bir paralel kenarın en küçük alanlı olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{15}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{4}{25}$ E) $\frac{6}{70}$

BİNOM – OLASILIK

16. 6 evli çift arasından 3 kişi seçilecektir.

Seçilen 3 kişinin içinde evli çift bulunmama olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{11}$ B) $\frac{6}{11}$ C) $\frac{7}{11}$ D) $\frac{8}{11}$ E) $\frac{9}{11}$

17. Bir avcının hedefi vurma olasılığı $\frac{2}{3}$ tür.

Bu avcının 4 atışta 3 kez hedefi vurma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{27}$ B) $\frac{4}{27}$ C) $\frac{8}{27}$ D) $\frac{24}{27}$ E) $\frac{8}{81}$


18. Bir soruyu Aycan'ın çözme olasılığı $\frac{1}{2}$, aynı soruyu Betül'ün çözme olasılığı $\frac{4}{7}$ olduğuna göre, bu sorunun Aycan veya Betül'ün çözme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{14}$ B) $\frac{9}{14}$ C) $\frac{11}{14}$ D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{4}{7}$

19. Yanda 20 eşit kareden oluşan bir şekil verilmiştir.

Buna göre, şekildeki seçilen bir dikdörtgenin kare olmama olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{15}$ B) $\frac{4}{15}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{11}{15}$



20. Bir düzgün dördüzlünün yüzeylerine 1, 2, 3, 4 sayıları yazıldı.

Bu düzgün dördüzlü 2 defa atıldığında tabana gelen sayılar toplamının 3 olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{16}$ D) $\frac{3}{16}$ E) $\frac{5}{16}$

GENEL TEKRAR

6. Ardışık 13 tane tek sayının toplamı 247 olduğuna göre, en küçük sayı, ortanca sayı ve en büyük sayının toplamı kaçtır?

- A) 42 B) 57 C) 60 D) 63 E) 65

7. 7 tabanında yazılabilen iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?

- A) 70 B) 60 C) 49 D) 42 E) 40

8. Sadettin'in 8 yıl önceki yaşı, Furkan'ın 4 yıl sonraki yaşıne eşittir.

Sadettin ile Furkan'ın 2 yıl sonraki yaşları toplamı 36 olduğuna göre, kaç yıl sonra Sadettin'in yaşı Furkan'ın yaşıının 2 katı olur?

- A) 10 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1

$$\frac{4}{3} \leq \frac{4}{|x-3|} < \frac{8}{3}$$

eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10. Etiket fiyatında %25 indirim yapan bir satıcının kârı %25 oluyor.

Buna göre, satıcı indirim yapmadı %20 zam yapmış olsayıda kârı yüzde kaç olurdu?

- A) 45 B) 65 C) 80 D) 100 E) 120

11. Şeker oranı %40 olan X gr çözeltinin %25 i alınarak yerine aynı miktarda saf şeker ekleniyor.

Yeni elde edilen çözeltinin şeker oranı yüzde kaç olur?

- A) 70 B) 55 C) 45 D) 35 E) 25

12. a, b, c birer pozitif tamsayı ve c tek sayı olmak üzere,
 $\frac{a^{23} + b^{24}}{c^{24}}$ ifadesi tek sayı olduğuna göre,
 aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır?
 A) a^b B) $a^b + c^a$ C) $a \cdot b \cdot c$
 D) b^a E) $a \cdot b + c$

13. x ve y tamsayı olmak üzere,
 $-2 \leq x < 3, -7 \leq y < 4$ olduğuna göre,
 $x^3 - y^2$ nin en küçük değeri kaçtır?
 A) -36 B) -43 C) -57 D) -63 E) -80

14. A, x doğal sayı olmak üzere,
 $34! + 35! = A \cdot 9^x$ olduğuna göre,
 x in en büyük değeri kaçtır?
 A) 6 B) 8 C) 10 D) 14 E) 42

15. $p \wedge (q' \Rightarrow r')$ bileşik önermesi doğru olduğuna göre,
 aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
 I. $q \Rightarrow r'$ II. $(p' \vee q)$
 III. $(p \wedge q')'$ IV. $q \Leftrightarrow r$
 V. $(p' \Leftrightarrow q')'$
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. Etiket fiyatı $\text{₺} 100$ olan bir pantolon indirimli satışlarda $\text{₺} 90$ ya satılarak maliyet fiyatına göre %20 daha az kâr edilmiştir.
 Pantolonun etiket fiyatı yüzde kaç kârla hesaplanmıştır?
 A) 70 B) 80 C) 90 D) 95 E) 100

GENEL TEKRAR

17. a ve b tamsayı olmak üzere,
 $x = \underbrace{999\dots}_{a \text{ tane}} 93$ ve
 $x = 100^{2000} + b$ veriliyor.
 Buna göre, $b - a$ farkı kaçtır?
 A) -4006 B) -4004 C) -4003
 D) -4000 E) -3997


18. $4x3y$ rakamları farklı dört basamaklı sayıdır.
 Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 4 ve bu sayı 3 ile tam bölünüyorsa x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
 A) 12 B) 15 C) 23 D) 27 E) 30

19. $1 < x < 2$ için
 $A = \sqrt{x + \sqrt{4x - 4}} + \sqrt{x - \sqrt{4x - 4}}$
 ifadesinin sayısal değeri kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) $2x$

20. Tuz oranı %20 olan 600 gramlık tuz-su karışımından kaç gram su alınırsa tuz oranı %40 olur?
 A) 340 B) 320 C) 300 D) 280 E) 260

21. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesi,
 $s(A \setminus B) = s(A \cap B) = \frac{s(A \cup B)}{3}$
 $s(A') = 8$ ve $s(A' \cap B') = 2$ olduğuna göre,
 $s(B')$ kaçtır?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


GENEL TEKRAR

22. 
 Yukarıdaki şekilde verilenlere göre,
 $4|KL| = 3|LM|$ dir. K'dan yola çıkıp V hızı ile 4 saatte L'ye ulaşan bir araç, L'den hızını 10 km/saaz tarak 6 saatte M'ye ulaşıyor.
 Buna göre, K ve L kentleri arası kaç km dir?
 A) 720 B) 570 C) 480
 D) 360 E) 280

23. Bir havuzu A musluğu 30 saatte, B musluğu 10 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki C musluğu ise dolu havuzu 15 saatte boşaltıyor.

Buna göre, 3 musluk aynı anda açılırsa boş havuzun $\frac{1}{3}$ ü kaç saatte dolar?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



A ve B bitkilerinin zamana bağlı boy değişimleri yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre, kaçinci ayda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 12 cm daha uzun olur?

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

25. Birbirini çeviren 3 dişli çarktan birincisi 3 devir yaptığıda, ikincisi 5 devir, üçüncüsü 7 devir yapmaktadır.

Dişilerdeki toplam diş sayısı 213 olduğuna göre, ikinci dişlide toplam kaç diş vardır?

- A) 21 B) 44 C) 63 D) 75 E) 78

26. $\frac{a \cdot b}{a+b} = \frac{1}{4}, \frac{b \cdot c}{b+c} = \frac{1}{3}, \frac{a \cdot c}{a+c} = \frac{1}{5}$
 olduğuna göre, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ kaçtır?
 A) $\frac{5}{2}$ B) 6 C) 8 D) $\frac{17}{2}$ E) $\frac{21}{2}$

27. Serkan parasının önce $\frac{1}{5}$ ini, sonra kalanın $\frac{3}{4}$ ünü harcıyor. Daha sonra kalan parasının yarısını kardeşine veriyor.
 Kardeşine verdiği para $\text{₺} 24$ olduğuna göre, Serkan'ın başlangıçta kaç ₺ si vardı?
 A) 480 B) 360 C) 300 D) 240 E) 120

28. 2011 yılında Neslihan'ın yaşı Eylül'ün yaşıının 5 katıdır. 2001 yılında Batuhan'ın yaşı Neslihan'ın yaşıının 2 katıdır.
 2010 yılında üçünün yaşları toplamı 35 olduğuna göre, Batuhan hangi yıl doğmuştur?
 A) 1987 B) 1989 C) 1990
 D) 1991 E) 1992

29. $a \Delta b = 2a + 2b - 3ab + k$
 işleminin birim elemanının olduğu bilindiğine göre, k kaçtır?
 A) -2 B) $-\frac{2}{3}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) 2 E) $\frac{7}{3}$

30. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinin elemanlarıyla $a < b < c$ olacak şekilde üç basamaklı kaç tane abc sayısı yazılabilir?
 A) 15 B) 16 C) 20 D) 28 E) 36

TEST 125

1. $A = 35! - 4!$
olduğuna göre, A doğal sayısının sondan 6 basamaklındaki tüm rakamların toplamı kaçtır?
A) 65 B) 57 C) 49 D) 45 E) 41

2. $x, y \in \mathbb{R}$
 $-2 < x < 3$
 $-4 < y < 5$
olduğuna göre, $2x - xy$ ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 25 B) 20 C) 18 D) 17 E) 16

3. $|16 - x^2| = |x - 4|$ olduğuna göre,
x in alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
A) -15 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60

4. 24 cm ve 42 cm uzunluğundaki iki tahta parçası eşit uzunluklarda kestirilecektir.
Her kesim için $\frac{1}{3}$ 30 alan marangoz bu işi en az kaç $\frac{1}{3}$ ya yapar?
A) 240 B) 270 C) 300 D) 330 E) 360

5. abc0abc7 dokuz basamaklı abc üç basamaklı doğal sayılardır.

$$\begin{array}{r} \text{abc0abc7} \\ \times \\ \hline \text{y} \end{array}$$

- olduğuna göre, $(x + y)$ toplamı kaçtır?
A) 117 B) 1017 C) 10017
D) 100017 E) 1000017

6. x ve 5 sayı tabanı olmak üzere,
 $(3x2)_5 + (103)_x$
toplamının onluk tabandaki değeri kaçtır?
A) 81 B) 90 C) 105 D) 116 E) 124

7. Üç basamaklı ABC sayısının rakamları toplamı 6 dır.
Yüzler basamağı birler basamağının 3 katı olduğuna göre, ABC - CBA farkı kaçtır?
A) 200 B) 199 C) 198 D) 99 E) 98

8. A musluğu boş havuzu 15 dakikada, B musluğu ise 24 dakikada doldurabiliyor. A musluğu açıldıktan 1 dk sonra B musluğu da açılıyor. Her iki musruk birlikte 6 dakika açıldıktan sonra kapatılıyor.
Havuzun kaçta kaçtı dolmuştur?
A) $\frac{79}{120}$ B) $\frac{57}{80}$ C) $\frac{70}{51}$ D) $\frac{43}{60}$ E) $\frac{17}{30}$

9. Bir araç 800 km lik yolda hiç durmadan hareket ediyor.
Bu araç her saat başı hızını 10 km artırarak yolu 8 saatte alıyorsa ilk hızı kaçtır?
A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

10. 40.5^x sayısının 40 tane pozitif tamsayı böleni olduğuna göre, x kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

11. 1 den başlayan sayıma sayılar yan yana yazılarak bir sayı dizisi elde ediliyor. Bu dizide 4 ile tam bölünebilen sayılar yazılmamaktadır.
Bu şekilde oluşturulan dizinin 47. elemanı hangi sayıdır?
A) 65 B) 63 C) 62 D) 61 E) 59

$$\left. \begin{array}{l} F = 2^x \\ I = 2^{x+1} \\ N = 2^{x+2} \\ A = 2^{x+3} \\ L = 2^{x+4} \end{array} \right\} \frac{31.F.I.N.A.L}{F + I + N + A + L}$$

işlemiin sonucu kaçtır?

- A) $F^4 \cdot 2^{10}$ B) $I^2 \cdot 2^5$ C) $N^2 \cdot 2^3$
D) $A^4 \cdot 2^3$ E) $L^2 \cdot 2^1$

13. $P(x)$ polinomunun $x + 3$ ile bölümünde bölüm $Q(x)$, kalan 5 tir.
 $Q(x)$ polinomu $(x - 2)$ ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, $P(x)$ in $x^2 + x - 6$ ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-3x + 4$ B) $7x + 13$ C) $4x + 17$
D) $5x - 17$ E) $x + 13$

14. $\left(a^2 - \frac{1}{2a}\right)^{10}$ ifadesinin açılımında a^5 li terimin katsayısi kaçtır?

- A) $\frac{21}{8}$ B) $\frac{13}{8}$ C) $\frac{-12}{5}$
D) $\frac{-63}{8}$ E) $\frac{-81}{8}$

15. 4 tanesi bozuk olan 7 ampul arasından rastgele seçilen 3 ampulden en az ikisinin bozuk olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{22}{35}$ B) $\frac{20}{35}$ C) $\frac{18}{35}$ D) $\frac{17}{35}$ E) $\frac{16}{35}$

16. $x + \sqrt{x} = 7$ olduğuna göre, $x + \frac{7}{\sqrt{x}}$ ifadesinin değeri kaçtır?
A) 8 B) 10 C) 11 D) 14 E) 18

17. $2008 \frac{7}{13} - 2007 \frac{6}{13}$
işlemiin sonucu kaçtır?
A) $\frac{17}{13}$ B) $\frac{15}{3}$ C) $\frac{14}{13}$ D) $\frac{12}{13}$ E) $\frac{11}{13}$

18. 3, 72 sayısının pozitif en az kaç tam katı tam sayıdır?
A) 100 B) 50 C) 36 D) 25 E) 18

19. 1987 yılında yaşı, doğum yılının rakamları toplamının $\frac{1}{4}$ ü; 2012 yılında yaşı, doğum yılının rakamları toplamının $\frac{3}{2}$ si yaşı olan Serdar'ın doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1978 B) 1982 C) 1983
D) 1984 E) 1985


20. Bir sayının 2 katının 5 fazlasının $\frac{2}{3}$ ü aynı sayının 4 katının 20 eksığının $\frac{3}{4}$ ü olduğuna göre, bu sayı kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

21. $x^2 - 3x + 1 = 0$ olduğuna göre, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21

22. Bir ayakkabının %30 kârla satılması düşünülürken, $\frac{1}{4}$ indirimle satılmış ve sonuçta %10 kâr elde edilmiştir.
Buna göre, ayakkabının indirimli satışı kaç TL dir?
 A) 26,4 B) 25,2 C) 24,8
 D) 24,2 E) 23,8

23. %20 si şeker olan 80 kg şekerli suya 12 kg şeker, 8 kg su ekleniyor.
Son durumda karışımın şeker yüzdesi kaçtır?
 A) 28 B) 32 C) 52 D) 63 E) 72


24. x ve y reel sayılardır.
 $(2x + y - 12)^2 + (-x + 2y - 4)^2 = 0$
 olduğuna göre, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ toplamı kaçtır?
 A) $\frac{3}{20}$ B) $\frac{7}{20}$ C) $\frac{9}{20}$ D) $\frac{1}{2}$ E) 1



- Şekilde bir aracın aldığı yol ile deposundaki benzin miktarı verilmektedir.
Buna göre, x kaç km dir?
 A) 1200 B) 1240 C) 1440
 D) 1600 E) 1820

GENEL TEKRAR

26.



- A dan C ye, B noktasına ulaşmak koşulu ile en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?
 A) 9 B) 18 C) 27 D) 36 E) 45

27. Bir sınıfta 8 kız, 6 erkek öğrenci vardır. Sınıftan rastgele 3 kişi seçiliyor.
Seçilenlerden en az birinin kız olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{86}{91}$ B) $\frac{42}{91}$ C) $\frac{13}{37}$ D) $\frac{15}{37}$ E) $\frac{72}{91}$

28. p : Doğru
 q : Yanlış
 olmak üzere, aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
 A) $(p \Rightarrow q)'$ B) $(p \vee q)$ C) $(p \wedge q) \Rightarrow q$
 D) $(p \vee q) \Leftrightarrow q$ E) $(p \Leftrightarrow q)'$

29. 4 traktör 24 dönüm araziyi günde 5 saat çalışarak 12 günde sürerse, 5 traktör günde 8 saat çalışarak 10 günde kaç dönüm fazla arazi sürmüşür?
 A) 6 B) 8 C) 11 D) 15 E) 16

30. A = {1, 2, 3}
 B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 kümeleri veriliyor.
 K ≠ B olmak üzere, A ⊂ K ⊂ B koşulunu sağlayan kaç farklı K kümesi vardır?
 A) 7 B) 8 C) 9 D) 15 E) 16

GENEL TEKRAR

TEST 126

$$\frac{\left(\frac{2}{3} + \frac{4}{7} - \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{9}{15} - \frac{4}{6} - \frac{16}{28}\right)}{\left(\frac{20}{43} - \frac{12}{5}\right) \cdot \left(\frac{7}{43} + \frac{3}{29}\right)}$$

işlemiin sonucu kaçtır?

- A) -5 B) -1 C) 0 D) 1 E) 5

2. c ve b tamsayı olmak üzere,
 $\frac{b+1}{c+1} = c$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima doğrudur**?
 A) c çift bir sayıdır.
 B) c negatif bir sayıdır.
 C) b pozitif bir sayıdır.
 D) b çift bir sayıdır.
 E) b tek bir sayıdır.

3. a ve b tamsayı olmak üzere,
 $2^{a-2} = 3^{b-a}$ olduğuna göre,
a . b çarpımı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. $x = \frac{1}{27}$ olduğuna göre,
 $\frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1}{x^3 - 1} \cdot \frac{x^2 - 1}{x^3 + x^2 + x}$
 ifadesinin değeri kaçtır?
 A) 14 B) 28 C) 54 D) 56 E) 102

5. 30 kişiye 30 gün yetecek kadar yiyecek vardır.
10 gün sonra bu gruba 10 kişi daha katılırsa, kalan yiyecekler yeni oluşan gruba kaç gün yeter?

- A) 25 B) 20 C) 18 D) 15 E) 12

6. x parça malin $\frac{1}{5}$ i içinde 20 şer tane kalanı içinde 80 er tane üretilerek 30 içinde tamamlanıyor.
Buna göre, x kaçtır?
 A) 300 B) 600 C) 1200
 D) 1500 E) 3000

7. Bir karenin kenarları %20 artırılırsa alanı % kaç artar?
 A) 22 B) 25 C) 40 D) 44 E) 50

8. Tuz oranı %40 olan 80 gr tuzlu suyun tuz oranını %50 ye çıkarmak için kaç gr tuz eklenmelidir?
 A) 16 B) 17 C) 18 D) 20 E) 24


9. Hızları 75 km/sa ve 95 km/sa olan iki araç A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru hareket ediyorlar.
 Araçlar arasındaki uzaklık 3. ve 5. saatlerde eşit olduğuna göre, A ve B şehirleri arası kaç km dir?
 A) 150 B) 170 C) 200 D) 540 E) 680

10. Bir babanın yaşı 7 yıl önce oğlunun yaşıının 4 katı idi.
 Oğlu babasının bugünkü yaşına geldiğinde baba 49 yaşında olacağına göre, baba ile oğlunun yaşları farkı kaçtır?
 A) 8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

GENEL TEKRAR

11. A, a, b, c pozitif doğal sayılardır.
 $A = 9a + 6 = 7b + 4 = 5c + 4$
 şartını sağlayan en küçük A doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır?
 A) 13 B) 15 C) 17 D) 19 E) 23

16.



Yukarıdaki grafik A bitkisinin boy-zaman grafiğini göstermektedir.

Buna göre, kaçinci ayın sonunda A bitkisinin boyu 80 cm olur?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

17. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 24 kişilik bir sınıfta Almanca bilenler, her iki dili bilenlerin 3 katının 3 fazlası, sadece İngilizce bilenler Almanca bilenlerin üçte biri olduğuna göre, bu sınıfta sadece Almanca bilen kaç kişi vardır?

- A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13

18. $f(2^{1+x}) = 4^x + 2^{x+1} + 3$ olduğuna göre,
 f(1) kaçtır?

- A) 3 B) $\frac{15}{4}$ C) 4 D) $\frac{17}{4}$ E) 5

19. $A = \{f, d\}$
 $B = \{f, i, n, a, l\}$
 $C = \{d, e, r, g, i, s, a, n\}$
- kümeleri veriliyor.

Buna göre, $s((AxB) \cap (AxC))$ kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 16

20.

★	1	2	3	4	5
1	3	4	5	1	2
2	4	5	1	2	3
3	5	1	2	3	4
4	1	2	3	4	5
5	2	3	4	5	1

Δ	3	4	5	1	2
3	5	1	2	3	4
4	1	2	3	4	5
5	2	3	4	5	1
1	3	4	5	1	2
2	4	5	1	2	3

$xoy = (x\Delta 2) \Delta (2 \star 4 \star 3) \Delta y$

“o” işleminin birim elemanı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

- İ. Bir torbada 4 sarı, 8 lacivert bilye vardır. Arka arka yaya 3 bilye çekiliyor.

Çekilen bilyelerin geri konması şartıyla ikisinin sarı birinin lacivert gelme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{2}{9}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{4}{9}$ E) $\frac{5}{9}$

$(x - 3y^2)^8$ açılımındaki bir terim $k \cdot x^5 \cdot y^6$ olduğuna göre, k kaçtır?

- A) -1512 B) -756 C) 1
 D) 756 E) 1512

GENEL TEKRAR

21. $Z/4$ te $x^2 + 3 = 0$ denkleminin çözüm kümesi nedir?
 A) {0, 2} B) {1, 3} C) {1}
 D) {2, 3} E) {1, 2}

26. Farklı rakamlarla yazılabilen en büyük sayının 15 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 0 B) 2 C) 5 D) 7 E) 10

22. $P(x^2 + 4) = x^4 + 8x^2 + 9$ olduğuna göre,
 $P(x)$ polinomunun $x^2 + 4$ ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $x - 4$ B) $-x + 4$ C) $-x - 4$
 D) -4 E) -11

27. $(m + 2)x + (n + 2)y + m = 1$
 $(n + 2)x + (m + 2)y + n = 5$
 $x = y - 2$
 olduğuna göre, $m - n$ farkı kaçtır?
 A) 4 B) 3 C) 2 D) -1 E) -2

23. $p \Rightarrow (p' \vee q)$
 bileşik önermesinin deðili aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $p' \vee q$ B) p C) p'
 D) $p \wedge q'$ E) q

28. $|x - 5| + |x + 2|$
 ifadesinin görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $[5, \infty)$ B) $[2, \infty)$ C) $[7, \infty)$
 D) $(7, \infty)$ E) $(5, \infty)$

24. $(28 \cdot 81^8 - 3)$ sayısı 9 tabanına göre, yazıldığından oluşan sayının rakamları toplamı kaçtır?

- A) 96 B) 108 C) 116 D) 128 E) 129

29. a, b, c birer tamsayı ve $3a + 2b = 5c$ olduğuna göre,
 $6a - c + 4b$ ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 A) -41 B) -40 C) 21 D) 36 E) 39

25. $\frac{43!}{2^n}$ ifadesi bir tek sayı olduğuna göre,
 n kaçtır?

- A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 E) 41

30. $f(3x - 1) = x + 4$ ve
 $(fog)(x + 2) = 3x - 4$ olduğuna göre,
 $g(-1)$ kaçtır?
 A) -65 B) -52 C) -49 D) -34 E) -25

TEST 127

1. $aa24$ sayısı beş basamaklı sayı

$$\begin{array}{r} (aaa24) \\ \times \quad \quad \quad 72 \\ \hline (xy) \end{array}$$

xy iki basamaklı sayısı kaç farklı değer alır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. $3^{x-2} = 16$ ve $27^x = 9^y \cdot 8^{z-2}$ olduğuna göre,
 $y + z$ toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

3. AB iki basamaklı doğal sayı,
 $A^2 - B^2 = AB - BA$ olduğuna göre,
AB şeklinde kaç tane sayı yazılabilir?
A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 13

4. 2 den $n + 2$ ye kadar ardışık tamsayılar toplamı x ,
5 ten n e kadar ardışık tamsayıların toplamı y dir.
 $x - y = 412$ olduğuna göre, y kaçtır?
A) 20090 B) 20110 C) 20095
D) 20115 E) 20190

5.

$(421)_5$ $(243)_5$ $+$ A	$(121)_3$ $(102)_3$ $+$ B
---	---

toplamları veriliyor.

Buna göre, A . B çarpımının onluk tabanındaki
değeri kaçtır?

- A) 184 B) 968 C) 3968
D) 4968 E) 5228

6. x, y, z, k sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,
 $\frac{x-y}{z-k}$ ifadesinde x ve y , 5 ile çarpılıp, z de 25 ile çarpılırsa, sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?


$$\begin{array}{lll} A) \frac{x.y}{z.k} & B) \frac{5xy}{z-k} & C) \frac{xy}{5zk} \\ D) \frac{xy}{25.z.k} & E) \frac{625.xy}{z.k} \end{array}$$

xy iki basamaklı sayısı kaç farklı değer alır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7. $0, x\bar{y} + 0, y\bar{x} = 1, \bar{2}$ olduğuna göre,
 $x + y$ toplamı kaçtır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 14

8. x sayısı $(2y + 8)$ ile ters, $(m^2 + 4)$ ile doğru orantılıdır.
 $x = 3$ iken $y = 1$, $m = 1$ olduğuna göre,
 $x = 15$, $y = 0$ için m nin negatif değeri kaçtır?
A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -6



Yukarıdaki şekil bir ilde yetişen üç tarım ürününün dağılımını gösteren dairesel bir grafiktir. B ürünü C ürününün %30 u kadardır.

Buna göre, A ürünü C ürününün yüzde kaçıdır?

- A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

10. Altı basamaklı 73A654 sayısının 3 ve 4 ile bölümünden kalanlar eşit olduğuna göre, A kaç farklı değer alır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11. a ve b rasyonel sayıdır.

$$\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{4}{5\sqrt{2}^4} = a \cdot \sqrt{2} + b \cdot 5\sqrt{2}$$

a + b toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlar çarpımı 3 ün tam katıdır?

- A) 7 B) 16 C) 24 D) 30 E) 35

17. Şeker oranı %30 olan x gr şekerli su karışımına karışımın $\frac{2}{3}$ ü kadar şeker ilave ediliyor.

Son durumda oluşan karışımın şeker oranı % kaç olur?


- A) 58 B) 60 C) 61 D) 62 E) 64

18. x, y birer reel sayı
- $3 < x < 4$
- $-5 < y < 8$ olmak üzere,
 $x^2 + 3y$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı
değeri kaçtır?
A) -14 B) -6 C) 0 D) 8 E) 12

19. A sınıfındaki öğrencilerin %15 i B sınıfına geçerse
iki sınıfın mevcudu eşit oluyor.

Buna göre, B sınıfındaki öğrencilerin sayısı A sınıfındaki öğrencilerin sayısının yüzde kaçıdır?

- A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50



Yukarıda $R \rightarrow R$ ye tanımlı f ve g^{-1} fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

$g[f^{-1}(x - 2)] = -2$ koşulunu sağlayan x kaçtır?

- A) -5 B) -4 C) 6 D) 8 E) 9

20. $A = \{(x, y) | |x - 2| \leq 3, x, y \in R\}$
 $B = \{(x, y) | -2 \leq x \leq 1, x, y \in R\}$
AxB kümesinin oluşturduğu kapalı bölgenin
alanı kaç birimkaredir?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18

21. Bir usta bir işi 1 günde ve çıracı 2 günde bitirebilmektedirler.

İkisi birlikte bu işi $a - 2$ günde bitirebildiklerine göre, **a kaçtır?**

- A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

22. 5 kız, 3 erkek yuvarlak bir masa etrafında erkekler bir arada olmak şartıyla kaç farklı biçimde oturabilirler?

- A) 24 B) 72 C) 120 D) 240 E) 720

23. $(p \Rightarrow q') \wedge (q \Rightarrow p')$
bileşik önermesinin değilin aşağıdakilerden hangisidir?

- A) p B) q C) $p \wedge q$
D) q' E) $q' \wedge p'$

24. $\left(2x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ açılımında sabit terim kaçtır?
A) 80 B) 60 C) 40 D) 20 E) 10

25. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı $\forall x, y$ için
 $x\Delta y = 4x + 4y - 3xy - 4$ tanımlanıyor.

Buna göre, Δ işleminde tersi olmayan eleman kaçtır?

- A) $-\frac{5}{3}$ B) $-\frac{4}{3}$ C) $-\frac{3}{4}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{3}$

GENEL TEKRAR

26. $f : R \rightarrow R$

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & , \quad x < -2 \\ x^2+2x & , \quad -2 \leq x < 4 \\ x-4 & , \quad 4 \leq x \end{cases}$$

şeklinde tanımlanan $f(x)$ fonksiyonu için
 $f(-3) + f(2) + f(5)$ toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

27. Dikdörtgen biçimindeki bir arsanın eni 24 metre boyu 42 metredir. Bu arsayı eşit ve en büyük boyutlu karelere bölüp, karelerin her köşesine ağaç dikilmek isteniyor.

Buna göre, kaç ağaç gereklidir?

- A) 16 B) 28 C) 36 D) 40 E) 48

28. a yaşında olan bir kişinin b yıl sonraki yaşı, b yıl önceki yaşıının 3 katına eşittir.

$3a = b + 20$ olduğuna göre, $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?
A) 20 B) 24 C) 32 D) 36 E) 40

29. $|x^3 + x| \leq x^2 + 1$
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) \emptyset B) $[-2, 0]$ C) $[-1, 1]$
D) $[0, 2]$ E) $R - \{-1\}$

30. $P(x) = x^{39} + 2x^{25} - mx^3 + n - 1$
polinomu, $x^2 - 1$ ile tam bölünebildiğine göre,
 $m^3 + n$ kaçtır?

- A) 2 B) 9 C) 28 D) 65 E) 126

GENEL TEKRAR

TEST 128

1. a, b pozitif tamsayılar ve $a \cdot b = 5b + 11$ olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

2. x, y pozitif tamsayılar ve $x \cdot y = 64$ olmak üzere

$\frac{x+y}{4}$ ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

- A) 16 B) 12 C) 8 D) 4 E) 2

3. $(2, 14)_5 + (3, 03)_5$

sayısının 5 tabanındaki eşiti nedir?

- A) $(3, 01)_5$ B) $(10, 20)_5$ C) $(10, 22)_5$
D) $(4, 12)_5$ E) $(10, 31)_5$

4. ab08 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayıdır.

z bir pozitif tamsayı olmak üzere,

$$\begin{array}{r} ab08 \\ \hline z \\ \hline xy \end{array}$$

bölme işlemine göre, xy sayısının alabileceği kaç değer vardır?

- A) 15 B) 10 C) 5 D) 2 E) 1

5. $3^{x-3} = 5^x$ olduğuna göre,

$(0,6)^{x-2}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 9 B) 27 C) 45 D) 75 E) 125

6. $4xy$ üç basamaklı sayısı xy iki basamaklı sayısının 21 katı olduğuna göre, $x + y$ toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

7. OBEB'leri 23 olan iki doğal sayının toplamı 161 olduğuna göre, OKEK'leri **en az** kaç olabilir?

- A) 138 B) 161 C) 184
D) 230 E) 276

8. $x, y \in R$ $x^2 < 9$ ve $-4 < y < 7$ olduğuna göre,
 $x \cdot y$ nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 0 B) -10 C) -12 D) -20 E) -21

9. $ax = by = cz = 8$ ve
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{7}{2}$ olduğuna göre,
 $x + y + z$ toplamı kaçtır?

- A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36

10. $|x - 1| - 1 = 1$ olduğuna göre,
 x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

11. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere,
 $5 \cdot a = 3 \cdot b$ eşitliği veriliyor.

OKEK(a, b) + OBEB(a, b) = 320 olduğuna göre,
 $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 40 B) 80 C) 120 D) 160 E) 240


12. Herkesin matematiğten geçtiği bir sınıfta fizik ve kimya dersinden geçenler ile geçmeyenler vardır.
Yalnız bir dersten geçenler 12, en az bir dersten geçenler 37, en çok iki dersten geçenler 23 olduğuna göre, her üç dersten geçenler fizik ve kimyadan kalanlardan kaç fazladır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 9$
 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 8$
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = 7$
 olduğuna göre, b sayısı kaçtır?
 A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{4}{10}$ E) $\frac{2}{11}$


14. $P(x) = ax^4 + (b - 6)x^3 + 7x - 4$
 $Q(x) = (2b - 4)x^4 + (2a - b)x^3 + cx - 4$
 $P(x) = Q(x)$ olduğuna göre,
 $a + b + c$ toplamının sonucu kaçtır?
 A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

15. $A = \{x : |x - 1| \leq 2, x \in \mathbb{R}\}$ ve
 $B = \{x : |x - 1| = 2, x \in \mathbb{R}\}$ olmak üzere,
 $A \times B$ kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?



GENEL TEKRAR

16. $\frac{a^2+2a}{a-2} + \frac{a^2-7a-30}{a^2+a-6}$
 işleminin sonucu kaçtır?
 A) $a + 1$ B) $a + 5$ C) $a + 3$
 D) $a + 2$ E) $a + 4$




- Şekildeki grafik A ve B bitkilerinin boylarının yıllara göre değişimini göstermektedir.
 Buna göre, kaçinci yılda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı olur?
 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

18. Tamsayılar kümesinde tanımlı \star işlemi
 $x \star y = x - y + 2xy$
 şeklinde tanımlanıyor.
 $3 \star 4 = 2 \star k$ olduğuna göre, k kaçtır?
 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 3

19. $Z/7$ de
 $x^2 + x + 8 = 0$ denkleminin çözüm kümesindeki elemanların toplamı kaçtır?
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

20. Bir televizyonu %20 kârla $\text{₺} 960$ ya satan bir satıcı, satış fiyatı üzerinden %5 indirim yaparsa kâr oranı yüzde kaç olur?
 A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

GENEL TEKRAR



- Yukarıdaki grafik A ve B araçlarının konum-zaman grafikleri verilmiştir. 2. saatte araçlar arasındaki uzaklık 20 km olup 6. saatte karşılaşılmışlardır.
 Buna göre, kaçinci saatte aralarındaki mesafe 40 km olur?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

22. Reel sayılarda tanımlı;
 $f(ax + b) = 2x$ fonksiyonu veriliyor.
 $f(x) = \frac{b}{a}$ koşulunu sağlayan x reel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) $\frac{b}{2}$ B) b C) $\frac{3b}{2}$ D) $2b$ E) $\frac{5b}{2}$

23. Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?
 A) Ağaç yaşken eğilir.
 B) Bir yıl 12 aydır.
 C) Bir sayının karesi kendisine eşittir.
 D) Daha hızlı koş!
 E) Eğitim şarttır.

24. Eşit sürede Berke, Ela'nın iki katı, Canan'ın yarısı kadar iş yapabilmektedir.
 Üçünün beraber 12 günde bitirdikleri bir iş Ela yalnız başına kaç günde bitirir?

- A) 105 B) 84 C) 63 D) 42 E) 21

25. Kemal 10 yıl önce doğsaydı Cem'in yaşının 3 katı, 10 yıl sonra doğsaydı Cem'in yaşının 2 katı olurdu.
 Buna göre, Cem kaç yaşıdadır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

26. $\frac{3}{7}$ si dolu olan bir kasa portakala 12 kg portakal ilave edilirse kasanın $\frac{3}{5}$ i doluyor.

- Buna göre, kasanın yarısı kaç kg portakal alır?

- A) 15 B) 20 C) 35 D) 70 E) 80


27. X kabında şeker oranı %80 olan 200 gr, Y kabında ise şeker oranı %20 olan 300 gr şeker-su karışımı bulunmaktadır.

X kabından kaç gram karışım Y kabına boşaltmalı ki X ve Y kaplarındaki şeker miktarı eşit olsun?

- A) 65 B) 62,5 C) 60
 D) 57,5 E) 50

28. 4 farklı mektup, 5 posta kutusundan kaç farklı şekilde postalanabilir?

- A) 60 B) 120 C) 180
 D) 600 E) 625



Şekilde gösterilen beyaz ve mavi renkli torbalarda mavi ve beyaz renkli bilyeler vardır. Torbalardan bir tanesi rastgele seçiliyor ve seçilen torbadan bir bilde çekiliyor.

Çekilen bilyenin torba ile farklı renkte olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{50}{55}$ B) $\frac{54}{55}$ C) $\frac{25}{39}$ D) $\frac{59}{96}$ E) $\frac{60}{97}$

★	a	b	c	d	e
a	d	e	a	b	c
b	e	a	b	c	d
c	a	b	c	d	e
d	b	c	d	e	a
e	c	d	e	a	b

$A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinde tanımlı \star işleminin tablosu verilmiştir.

A'da ikinci bir işlem $x \Delta y = x \star a \star y$ biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, Δ işleminin birim elemanı kaçtır?

- A) e B) c C) d D) a E) b

CEVAP ANAHTARI**TEST - 1**

1. E 2. A 3. D 4. C 5. B
 6. A 7. E 8. C 9. D 10. A
 11. E 12. C 13. D 14. B 15. D
 16. A 17. E 18. C 19. B 20. A

TEST - 10

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D
 6. C 7. D 8. B 9. B 10. C
 11. C 12. A 13. C 14. D 15. B
 16. B 17. C 18. A 19. C 20. A

TEST - 19

1. C 2. A 3. A 4. C 5. D
 6. B 7. B 8. B 9. D 10. E
 11. D 12. D 13. C 14. D 15. B
 16. B 17. E 18. E 19. E 20. B

TEST - 2

1. D 2. A 3. E 4. D 5. C
 6. B 7. B 8. C 9. A 10. B
 11. E 12. A 13. C 14. A 15. C
 16. A 17. B 18. D 19. C 20. C

TEST - 11

1. E 2. D 3. C 4. C 5. C
 6. E 7. C 8. D 9. D 10. C
 11. B 12. C 13. B 14. D 15. A
 16. B 17. B 18. B 19. E 20. C

TEST - 20

1. E 2. B 3. A 4. D 5. A
 6. B 7. C 8. D 9. E 10. D
 11. A 12. B 13. C 14. A 15. D
 16. D 17. B 18. D 19. D 20. C

TEST - 3

1. C 2. C 3. D 4. D 5. A
 6. A 7. C 8. C 9. A 10. E
 11. B 12. A 13. E 14. C 15. B
 16. D 17. B 18. A 19. A 20. C

TEST - 12

1. D 2. D 3. A 4. C 5. A
 6. D 7. C 8. C 9. E 10. C
 11. A 12. D 13. D 14. A 15. A
 16. D 17. B 18. E 19. C 20. D

TEST - 21

1. C 2. B 3. C 4. D 5. A
 6. B 7. A 8. E 9. A 10. A
 11. C 12. D 13. B 14. C 15. B
 16. D 17. D 18. D 19. C 20. E

TEST - 4

1. E 2. C 3. D 4. C 5. D
 6. A 7. E 8. B 9. A 10. E
 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C
 16. C 17. D 18. D 19. D 20. C

TEST - 13

1. D 2. D 3. C 4. A 5. C
 6. C 7. C 8. D 9. A 10. E
 11. D 12. D 13. B 14. E 15. A
 16. B 17. C 18. C 19. D 20. B

TEST - 22

1. A 2. C 3. D 4. A 5. E
 6. C 7. D 8. D 9. B 10. C
 11. D 12. A 13. E 14. B 15. A
 16. D 17. D 18. B 19. A 20. D

TEST - 5

1. E 2. E 3. B 4. D 5. C
 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B
 11. B 12. C 13. A 14. B 15. A
 16. D 17. D 18. A 19. E 20. D

TEST - 14

1. A 2. E 3. E 4. A 5. B
 6. E 7. D 8. E 9. A 10. C
 11. B 12. D 13. D 14. C 15. D
 16. B 17. C 18. D 19. D 20. C

TEST - 23

1. C 2. C 3. E 4. D 5. D
 6. B 7. D 8. B 9. C 10. D
 11. A 12. B 13. A 14. C 15. E
 16. D 17. E 18. C 19. B 20. E

TEST - 6

1. C 2. A 3. D 4. A 5. D
 6. D 7. C 8. B 9. E 10. D
 11. A 12. D 13. C 14. B 15. D
 16. B 17. C 18. A 19. C 20. A

TEST - 15

1. C 2. B 3. C 4. B 5. B
 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E
 11. C 12. E 13. D 14. C 15. A
 16. C 17. A 18. D 19. E 20. C

TEST - 24

1. C 2. C 3. B 4. E 5. C
 6. B 7. E 8. D 9. E 10. C
 11. B 12. E 13. C 14. A 15. E
 16. E 17. E 18. A 19. B 20. C

TEST - 7

1. D 2. A 3. B 4. A 5. E
 6. E 7. C 8. B 9. D 10. B
 11. D 12. A 13. A 14. E 15. A
 16. D 17. C 18. D 19. C 20. C

TEST - 16

1. D 2. C 3. C 4. A 5. A
 6. D 7. A 8. E 9. A 10. C
 11. D 12. C 13. C 14. B 15. C
 16. C 17. A 18. C 19. E 20. C

TEST - 25

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B
 6. E 7. C 8. E 9. A 10. C
 11. C 12. A 13. B 14. B 15. C
 16. D 17. A 18. A 19. C 20. E

TEST - 8

1. B 2. C 3. A 4. B 5. B
 6. D 7. D 8. E 9. C 10. C
 11. C 12. B 13. D 14. E 15. A
 16. B 17. D 18. D 19. E 20. A

TEST - 17

1. C 2. C 3. A 4. C 5. B
 6. D 7. C 8. A 9. A 10. C
 11. E 12. B 13. D 14. B 15. E
 16. C 17. D 18. C 19. C 20. B

TEST - 26

1. C 2. D 3. C 4. E 5. D
 6. B 7. A 8. A 9. D 10. E
 11. C 12. D 13. B 14. C 15. A
 16. D 17. A 18. D 19. E 20. B

TEST - 9

1. A 2. A 3. E 4. D 5. B
 6. D 7. C 8. E 9. C 10. A
 11. A 12. D 13. B 14. C 15. A
 16. E 17. D 18. B 19. E 20. B

TEST - 18

1. D 2. B 3. B 4. A 5. A
 6. B 7. D 8. D 9. D 10. B
 11. E 12. C 13. A 14. B 15. A
 16. A 17. D 18. E 19. A 20. A

TEST - 27

1. C 2. C 3. A 4. C 5. B
 6. E 7. D 8. D 9. C 10. D
 11. C 12. E 13. A 14. B 15. A
 16. D 17. C 18. D 19. B 20. E

TEST - 28

1. D 2. C 3. B 4. C 5. A
 6. C 7. E 8. E 9. D 10. D
 11. B 12. B 13. D 14. E 15. B
 16. A 17. A 18. A 19. E 20. E

TEST - 38

1. D 2. B 3. B 4. D 5. A
 6. D 7. A 8. A 9. B 10. D
 11. E 12. A 13. D 14. B 15. B
 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C

TEST - 48

1. A 2. B 3. E 4. A 5. B
 6. C 7. B 8. E 9. C 10. B
 11. A 12. D 13. A 14. C 15. E
 16. A 17. D 18. B 19. E 20. A

TEST - 29

1. A 2. E 3. B 4. D 5. B
 6. D 7. E 8. D 9. C 10. C
 11. B 12. E 13. B 14. E 15. C
 16. C 17. D 18. C 19. B 20. E

TEST - 39

1. D 2. C 3. C 4. B 5. B
 6. A 7. C 8. D 9. A 10. C
 11. A 12. D 13. A 14. C 15. A
 16. B 17. A 18. D 19. B 20. E

TEST - 49

1. D 2. E 3. D 4. D 5. B
 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
 11. D 12. D 13. D 14. A 15. B
 16. B 17. C 18. D 19. D 20. B

TEST - 30

1. C 2. B 3. D 4. B 5. D
 6. B 7. C 8. C 9. D 10. D
 11. A 12. C 13. D 14. E 15. C
 16. C 17. B 18. D 19. A 20. C

TEST - 40

1. E 2. D 3. C 4. A 5. A
 6. C 7. E 8. C 9. A 10. D
 11. A 12. E 13. D 14. E 15. B
 16. A 17. B 18. A 19. E 20. A

TEST - 50

1. C 2. C 3. D 4. C 5. B
 6. C 7. E 8. C 9. B 10. C
 11. E 12. A 13. E 14. C 15. B
 16. B 17. E 18. C 19. E 20. E

TEST - 31

1. A 2. D 3. C 4. B 5. D
 6. B 7. A 8. A 9. E 10. D
 11. C 12. B 13. D 14. D 15. D
 16. B 17. D 18. E 19. B 20. E

TEST - 41

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B
 6. D 7. C 8. A 9. E 10. A
 11. D 12. B 13. E 14. C 15. D
 16. B 17. E 18. C 19. D 20. A

TEST - 51

1. D 2. B 3. B 4. E 5. E
 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C
 11. A 12. E 13. B 14. C 15. A
 16. C 17. C 18. C 19. A 20. B

TEST - 32

1. C 2. D 3. B 4. A 5. B
 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D
 11. C 12. A 13. E 14. C 15. B
 16. C 17. B 18. C 19. C 20. B

TEST - 42

1. B 2. B 3. C 4. E 5. E
 6. D 7. A 8. A 9. E 10. C
 11. D 12. D 13. D 14. E 15. E
 16. B 17. B 18. A 19. B 20. B

TEST - 52

1. E 2. B 3. A 4. A 5. A
 6. D 7. B 8. E 9. B 10. A
 11. A 12. A 13. D 14. E 15. A
 16. D 17. E 18. B 19. B 20. E

TEST - 33

1. B 2. C 3. D 4. A 5. E
 6. C 7. A 8. C 9. A 10. C
 11. B 12. E 13. C 14. E 15. E
 16. A 17. A 18. B 19. C 20. D

TEST - 43

1. B 2. B 3. C 4. C 5. E
 6. B 7. B 8. C 9. D 10. E
 11. D 12. C 13. D 14. D 15. A
 16. A 17. D 18. A 19. B 20. D

TEST - 53

1. E 2. B 3. E 4. B 5. B
 6. B 7. C 8. B 9. A 10. E
 11. E 12. E 13. A 14. D 15. C
 16. B 17. D 18. B 19. C 20. A

TEST - 34

1. E 2. B 3. E 4. D 5. B
 6. D 7. D 8. C 9. D 10. A
 11. D 12. C 13. D 14. B 15. B
 16. B 17. E 18. E 19. D 20. B

TEST - 44

1. C 2. C 3. C 4. E 5. E
 6. D 7. B 8. C 9. D 10. D
 11. A 12. B 13. C 14. A 15. E
 16. C 17. C 18. E 19. D 20. B

TEST - 54

1. E 2. E 3. C 4. B 5. D
 6. B 7. D 8. A 9. B 10. C
 11. D 12. B 13. B 14. B 15. C
 16. E 17. D 18. A 19. B 20. C

TEST - 35

1. A 2. B 3. C 4. E 5. C
 6. E 7. D 8. A 9. B 10. D
 11. C 12. C 13. A 14. D 15. B
 16. C 17. B 18. B 19. E 20. C

TEST - 45

1. A 2. D 3. C 4. B 5. E
 6. E 7. C 8. C 9. E 10. C
 11. D 12. A 13. C 14. A 15. A
 16. C 17. B 18. E 19. B 20. B

TEST - 55

1. C 2. D 3. C 4. B 5. B
 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A

TEST - 58	TEST - 68	TEST - 78	TEST - 88	TEST - 96	TEST - 103
1. A 2. D 3. B 4. A 5. B 6. A 7. E 8. D 9. A 10. B 11. E 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. A 18. B 19. A 20. D	1. D 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. E 9. A 10. E 11. A 12. E 13. D 14. E 15. B 16. B 17. D 18. D 19. C 20. A	1. E 2. E 3. A 4. B 5. A 6. D 7. D 8. E 9. C 10. A 11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. E 17. E 18. A 19. B 20. E	1. E 2. C 3. C 4. C 5. D 6. E 7. E 8. E 9. D 10. A 11. E 12. A 13. B 14. C 15. A 16. D 17. C 18. C 19. E 20. B	1. C 2. E 3. E 4. D 5. E 6. C 7. A 8. B 9. A 10. B 11. B 12. D 13. E 14. C 15. D 16. D 17. C 18. D 19. C 20. B	1. D 2. D 3. B 4. E 5. B 6. A 7. E 8. C 9. A 10. C 11. D 12. E 13. D 14. B 15. D 16. E 17. C 18. D 19. B 20. B
TEST - 59	TEST - 69	TEST - 79	TEST - 89	TEST - 97	TEST - 104
1. C 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. E 8. A 9. C 10. A 11. E 12. A 13. A 14. B 15. A 16. B 17. C 18. A 19. B 20. B	1. A 2. E 3. E 4. D 5. B 6. D 7. B 8. A 9. C 10. C 11. D 12. B 13. A 14. A 15. D 16. D 17. C 18. D 19. B 20. A	1. B 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. D 8. E 9. C 10. B 11. D 12. E 13. D 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. D 20. C	1. C 2. C 3. C 4. B 5. A 6. E 7. D 8. D 9. E 10. E 11. C 12. B 13. B 14. C 15. A 16. B 17. D 18. D 19. A 20. A	1. C 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. B 8. A 9. D 10. B 11. E 12. C 13. C 14. A 15. A 16. A 17. E 18. E 19. B 20. D 21. A	1. C 2. E 3. C 4. A 5. C 6. B 7. D 8. C 9. E 10. E 11. E 12. A 13. A 14. A 15. E 16. C 17. E 18. A 19. C 20. A
TEST - 60	TEST - 70	TEST - 80	TEST - 90	TEST - 105	
1. E 2. C 3. E 4. A 5. A 6. B 7. D 8. B 9. B 10. D 11. E 12. A 13. C 14. A 15. C 16. D 17. B 18. C 19. D 20. B	1. A 2. B 3. C 4. D 5. C 6. B 7. E 8. C 9. C 10. B 11. D 12. B 13. D 14. C 15. C 16. B 17. C 18. B 19. C 20. E	1. B 2. B 3. C 4. D 5. B 6. D 7. D 8. D 9. E 10. E 11. D 12. C 13. E 14. D 15. D 16. C 17. B 18. D 19. D 20. B	1. E 2. E 3. C 4. C 5. C 6. B 7. E 8. C 9. B 10. E 11. C 12. C 13. B 14. B 15. E 16. D 17. E 18. C 19. C 20. C	1. D 2. D 3. C 4. D 5. E 6. B 7. A 8. D 9. E 10. D 11. D 12. D 13. B 14. B 15. A 16. D 17. E 18. C 19. C 20. D	1. E 2. D 3. E 4. B 5. C 6. B 7. C 8. A 9. B 10. A 11. B 12. D 13. B 14. A 15. B 16. D 17. C 18. A 19. B 20. D
TEST - 61	TEST - 71	TEST - 81	TEST - 91	TEST - 106	
1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D 11. E 12. E 13. A 14. B 15. D 16. E 17. D 18. E 19. D 20. D	1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A 11. D 12. A 13. A 14. C 15. A 16. B 17. B 18. D 19. A 20. C	1. A 2. A 3. B 4. D 5. A 6. C 7. A 8. D 9. C 10. D 11. C 12. C 13. A 14. E 15. B 16. D 17. E 18. C 19. C 20. C 21. E	1. A 2. E 3. D 4. D 5. C 6. D 7. C 8. C 9. D 10. A 11. A 12. C 13. D 14. E 15. C 16. C	1. B 2. B 3. E 4. C 5. C 6. A 7. C 8. B 9. C 10. B 11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. B 17. B 18. A 19. D 20. B	1. E 2. C 3. D 4. A 5. D 6. C 7. C 8. B 9. A 10. D 11. C 12. E 13. B 14. B 15. A 16. D 17. E 18. A 19. A 20. E
TEST - 62	TEST - 72	TEST - 82	TEST - 92	TEST - 107	
1. B 2. C 3. D 4. E 5. A 6. C 7. A 8. D 9. D 10. C 11. B 12. D 13. E 14. B 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. D	1. B 2. C 3. C 4. B 5. E 6. E 7. A 8. D 9. B 10. C 11. B 12. B 13. B 14. D 15. B 16. D 17. D 18. A 19. E 20. A	1. B 2. B 3. E 4. D 5. C 6. B 7. B 8. E 9. A 10. D 11. B 12. C 13. E 14. B 15. C 16. D 17. C 18. C 19. B 20. C	1. D 2. C 3. D 4. B 5. A 6. E 7. B 8. A 9. E 10. E 11. D 12. C 13. D 14. C 15. B 16. D 17. E 18. C 19. D 20. B	1. E 2. D 3. B 4. E 5. B 6. C 7. B 8. D 9. E 10. B 11. E 12. E 13. B 14. D 15. A 16. E 17. A 18. B 19. C 20. B	1. C 2. A 3. C 4. B 5. A 6. D 7. E 8. A 9. D 10. D 11. C 12. A 13. A 14. E 15. C 16. E 17. A 18. B 19. C 20. B
TEST - 63	TEST - 73	TEST - 83	TEST - 93	TEST - 108	
1. A 2. C 3. B 4. E 5. C 6. B 7. D 8. A 9. C 10. A 11. C 12. B 13. E 14. D 15. B 16. C 17. A 18. A 19. E 20. B	1. B 2. C 3. B 4. D 5. C 6. C 7. D 8. C 9. C 10. C 11. D 12. E 13. C 14. C 15. E 16. A 17. B 18. D 19. C 20. B	1. D 2. A 3. A 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A 9. C 10. B 11. E 12. D 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. C 19. C 20. E	1. A 2. A 3. D 4. A 5. B 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C 11. E 12. B 13. B 14. E 15. C 16. C 17. A 18. B 19. C 20. C	1. B 2. D 3. D 4. C 5. C 6. B 7. D 8. E 9. A 10. E 11. B 12. A 13. B 14. D 15. A 16. E 17. D 18. B 19. B 20. B	1. C 2. A 3. C 4. B 5. A 6. D 7. E 8. A 9. D 10. D 11. C 12. A 13. A 14. E 15. C 16. E 17. A 18. B 19. C 20. B
TEST - 64	TEST - 74	TEST - 84	TEST - 94	TEST - 109	
1. B 2. A 3. B 4. A 5. D 6. A 7. C 8. C 9. A 10. C 11. C 12. B 13. D 14. C 15. B 16. B 17. B 18. E 19. C 20. A	1. C 2. A 3. E 4. B 5. C 6. D 7. C 8. A 9. D 10. C 11. A 12. C 13. A 14. A 15. A 16. C 17. C 18. E 19. E 20. B	1. D 2. D 3. A 4. D 5. E 6. A 7. C 8. D 9. D 10. B 11. A 12. D 13. E 14. E 15. D 16. C 17. B 17. C 19. D 20. A	1. B 2. E 3. B 4. C 5. B 6. D 7. E 8. A 9. C 10. D 11. E 12. C 13. C 14. C 15. E 16. D 17. E 18. C 19. D 20. B	1. E 2. D 3. B 4. E 5. B 6. C 7. B 8. D 9. E 10. B 11. E 12. E 13. B 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. C 20. D	1. C 2. A 3. C 4. B 5. A 6. D 7. E 8. A 9. D 10. D 11. C 12. A 13. A 14. E 15. C 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
TEST - 65	TEST - 75	TEST - 85	TEST - 95	TEST - 102	
1. D 2. C 3. B 4. E 5. A 6. D 7. B 8. E 9. D 10. A 11. C 12. B 13. A 14. E 15. A 16. D 17. C 18. B 19. E 20. D	1. E 2. E 3. B 4. B 5. B 6. A 7. B 8. C 9. C 10. C 11. B 12. E 13. C 14. A 15. B 16. C 17. A 18. D 19. E 20. B	1. A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A 8. D 9. B 10. D 11. C 12. C 13. A 14. C 15. E 16. D 17. D 18. A 19. A 20. B	1. E 2. C 3. C 4. D 5. D 6. B 7. D 8. B 9. B 10. C 11. E 12. B 13. B 14. E 15. C 16. C 17. A 18. B 19. C 20. C	1. E 2. D 3. D 4. C 5. C 6. B 7. D 8. E 9. A 10. E 11. B 12. A 13. B 14. B 15. A 16. E 17. D 18. B 19. B 20. B	1. C 2. A 3. C 4. B 5. A 6. D 7. E 8. A 9. D 10. D 11. C 12. A 13. A 14. E 15. C 16. E 17. A 18. B 19. C 20. B
TEST - 66	TEST - 76	TEST - 86	TEST - 96	TEST - 103	
1. A 2. B 3. C 4. B 5. E 6. D 7. B 8. C 9. A 10. C 11. B 12. E 13. B 14. B 15. C 16. D 17. D 18. C 19. E 20. C	1. D 2. E 3. C 4. C 5. D 6. D 7. E 8. A 9. A 10. D 11. E 12. B 13. E 14. E 15. A 16. E 17. E 18. D 19. C 20. B	1. E 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. D 8. A 9. C 10. B 11. A 12. C 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. D 19. B 20. E	1. E 2. C 3. C 4. D 5. D 6. B 7. D 8. B 9. B 10. C 11. C 12. E 13. E 14. E 15. B 16. B 17. E 18. C 19. D 20. D	1. E 2. D 3. D 4. B 5. E 6. C 7. C 8. C 9. E 10. C 11. D 12. C 13. C 14. D 15. D 16. D 17. B 18. D 19. C 20. D	1. D 2. D 3. B 4. E 5. B 6. A 7. E 8. C 9. A 10. C 11. D 12. E 13. D 14. B 15. D 16. E 17. C 18. D 19. B 20. B
TEST - 67	TEST - 77	TEST - 87	TEST - 97	TEST - 104	
1. E 2. E 3. B 4. E 5. B 6. C 7. B 8. C 9. A 10. A 11. C 12. D 13. E 14. B 15. A 16. C 17. C 18. E 19. B 20. E	1. E 2. C 3. C 4. B 5. D 6. B 7. B 8. E 9. E 10. A 11. B 12. A 13. B 14. D 15. E 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C	1. B 2. A 3. B 4. E 5. C 6. A 7. D 8. D 9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. E 16. E 17. D 18. C 19. D 20. C	1. C 2. C 3. C 4. B 5. A 6. E 7. D 8. D 9. E 10. E 11. C 12. A 13. B 14. C 15. A 16. D 17. C 18. C 19. E 20. B	1. C 2. E 3. C 4. A 5. C 6. B 7. D 8. C 9. E 10. E 11. E 12. A 13. A 14. A 15. E 16. C 17. E 18. A 19. C 20. A	1. D 2. D 3. B 4. E 5. B 6. B 7. E 8. C 9. A 10. C 11. E 12. E 13. A 14. A 15. D 16. C 17. E 18. A 19. C 20. B

TEST - 110

1. E 2. C 3. C 4. C 5. A
 6. E 7. C 8. B 9. D 10. D
 11. D 12. E 13. B 14. C 15. C
 16. A 17. C 18. B 19. D

TEST - 117

1.C 2. B 3. E 4. A 5. B
 6. D 7. C 8. E 9. D 10. C
 11. D 12. B 13. C 14. B 15. C
 16. A 17. B 18. A 19. B 20. D

TEST TEST - 124

1. C 2. A 3. A 4. B 5. D
 6. B 7. D 8. D 9. E 10. D
 11. B 12. C 13. C 14. B 15. C
 16. E 17. A 18. B 19. B 20. C
 21. C 22. D 23. C 24. E 25. C
 26. B 27. D 28. D 29. B 30. C

TEST - 111

1. D 2. E 3. A 4. B 5. A
 6. D 7. D 8. D 9. C 10. E
 11. E 12. B 13. E 14. E 15. B
 16. B 17. A 18. A 19. C 20. E

TEST - 118

1. C 2. E 3. D 4. A 5. D
 6. D 7. C 8. B 9. D 10. C
 11. C 12. D 13. E 14. D 15. A
 16. E 17. D 18. B 19. A 20. E

TEST - 125

1. C 2. D 3. E 4. B 5. D
 6. D 7. C 8. D 9. C 10. C
 11. C 12. A 13. C 14. D 15. A
 16. A 17. C 18. D 19. B 20. D

TEST - 112

1. D 2. C 3. B 4. B 5. E
 6. D 7. C 8. E 9. A 10. C
 11. D 12. A 13. D 14. B 15. E
 16. B 17. C 18. D 19. A 20. D

TEST - 119

1. E 2. C 3. D 4. C 5. A
 6. A 7. B 8. C 9. D 10. A
 11. D 12. C 13. E 14. D 15. C
 16. E 17. C 18. C 19. D 20. C

TEST - 126

1. C 2. E 3. C 4. B 5. D
 6. D 7. D 8. A 9. E 10. D
 11. B 12. B 13. B 14. B 15. A
 16. C 17. E 18. D 19. C 20. E
 21. B 22. E 23. D 24. E 25. C
 26. A 27. A 28. C 29. D 30. B

TEST - 113

1. C 2. C 3. D 4. A 5. E
 6. E 7. D 8. C 9. E 10. A
 11. A 12. E 13. C 14. D 15. E
 16. C 17. A 18. E 19. A 20. A

TEST - 120

1. C 2. C 3. B 4. B 5. B
 6. A 7. D 8. D 9. D 10. A
 11. D 12. D 13. D 14. E 15. C
 16. E 17. C 18. B 19. B 20. B
 21. D 22. D 23. E 24. E 25. E

TEST - 127

1. C 2. C 3. A 4. A 5. D
 6. A 7. C 8. D 9. E 10. B
 11. B 12. D 13. D 14. C 15. E
 16. D 17. A 18. A 19. C 20. E
 21. B 22. E 23. C 24. B 25. E
 26. A 27. D 28. C 29. C 30. C

TEST - 114

1. B 2. A 3. B 4. C 5. E
 6. E 7. B 8. A 9. C 10. D
 11. E 12. E 13. C 14. E 15. B
 16. C 17. A 18. A 19. E 20. D

TEST - 121

1. B 2. A 3. C 4. D 5. E
 6. D 7. E 8. D 9. E 10. D
 11. A 12. D 13. B 14. B 15. A
 16. C 17. B 18. E 19. E 20. D

TEST - 127

1. C 2. C 3. A 4. A 5. D
 6. A 7. C 8. D 9. E 10. B
 11. B 12. D 13. D 14. C 15. E
 16. D 17. A 18. A 19. C 20. E
 21. B 22. E 23. C 24. B 25. E
 26. A 27. D 28. C 29. C 30. C

TEST - 115

1. C 2. A 3. A 4. C 5. A
 6. E 7. B 8. B 9. A 10. C
 11. B 12. A 13. E 14. D 15. C
 16. C 17. E 18. C 19. A 20. B

TEST - 122

1. B 2. D 3. B 4. C 5. A
 6. D 7. D 8. C 9. E 10. E
 11. D 12. C 13. C 14. B 15. A
 16. A 17. B 18. C 19. B 20. C

TEST - 128

1. B 2. D 3. C 4. E 5. D
 6. A 7. B 8. D 9. C 10. B
 11. D 12. A 13. A 14. D 15. B
 16. B 17. A 18. B 19. E 20. C
 21. D 22. C 23. D 24. B 25. C
 26. C 27. B 28. E 29. D 30. A

TEST - 116

1.E 2. B 3. B 4. C 5. D
 6. B 7. A 8. B 9. A 10. E
 11. D 12. E 13. D 14. D 15. D
 16. B 17. C 18. D 19. D 20. E

TEST - 123

1. B 2. C 3. B 4. C 5. E
 6. D 7. E 8. E 9. C 10. E
 11. A 12. B 13. C 14. D 15. A
 16. D 17. E 18. C 19. E 20. B